昭和 50 年 4 月てんかん医療の基幹施設として発足して以降、令和 7 年までの 50 年間において発表された学術刊行物（和文 2,342、英文 1,051）,刊行物（和文 450、英文 23）は以下の通りである。

学術刊行物

※ 石田孜郎、菊地明江：E1 マウスのてんかん様痙攣発作と脳内モノアミンについて、最新医学、32(9)；1809～1818，1977

※ Ishida，S.，Yagi，K.，Fujiwara，T.，Sakuma，N.，Seino，M.，Wada，T.：Cranial computed tomography on epilepsy：A correlation study with electroencephalographical findings，Folia Psychiatr. Neurol. Jpn．32；373～387，1978

※ Ishida，S.，Kawakami，M.：Differential display of hippocampal and amygdaloid influence on hypothalamic evoked potentials，Acta Neurol Scand，57；295～299，1978

※ Ishida，S.，Yagi，K.，Fujiwara，T.，Sakuma，N.，Seino，M.，Wada，T.：A correlative study of CT with EEG findings on Epilepsy，Journal of Computer Assisted Tomography，2；524，1978

※ 石田孜郎、森川建基、宮越雅子、東卓司、石原修、森山茂、藤原建樹、掛川紀夫、八木和一、大沢武志、清野昌一、和田豊治：CCT スキャンによる脳奇形および胎生期脳障害の検索、神経疾患研究委託事業昭和 53 年度研究報告書；102～106，1979

※ 石田孜郎、森川建基、宮越雅子、東卓司、石原修、森山茂、藤原建樹、掛川紀夫、八木和一、大沢武志、清野昌一、和田豊治：CCT スキャンによる脳奇形および胎生期障害の検索、第 2 報、神経疾患研究委託事業昭和 54 年度研究報告書；188～190，1980

※ 石田孜郎、てんかんと CT、臨床精神医学，9；797～812，1980

※ 石田孜郎、日吉俊雄、阿保克之、清野昌一、和田豊治：てんかん患者の正中過剰腔－その発現率と臨床的特徴－厚生省神経疾患委託研究報告書（昭和 56 年度）

※ Ito，T.，Yamaguchi，T.，Miyagaki，H.，Sekine，Y.，Shimizu，M.，Ishida，S.，Yagi，K.，Kakegawa，N.，Seino，M.，Wada，T.：Pharmacokinetic Studies of a New Antiepileptic Compound：Phase 1 Trials．AD-810，Arzneimittel Forschung 32；1581～1586，1982

※ 石原修、いわゆる Verkehr stehen の臨床、第 2 報、倒錯視について、精神医学、17；385～394，1975

※ 石原修、福島裕、兼子直、和島朗：てんかん脳波の情動賦活、臨床脳波、18；387～388，1976

※ 石原修、大沢武志、東卓司、清野昌一、和田豊治：ネコの前頭葉皮質反復電気刺激(kindling)効果におよぼす pentylenetetrazol-premedication の影響、精神薬療基金年報、10；40～49，1978

※ Wada，J.A.，Osawa，T.，Wake，A.，Corcoran，M.E.：Effects of taurine on kindled

amygdaloid seizures in rats, cats and photosensitive baboons, Epilepsia, 16；229～234, 1975

※ Wada, J.A., Osawa, T., Corcoran, M.E.：Effects of tetrahydrocannabinols on kindled amygdaloid seizures and photogenic seizures in Senegalese baboons, papio, Epilepsia, 16；439～448, 1975

※ Wada, J.A., Osawa, T., Mizoguchi, T.：Recurrent spontaneous seizures state induced by prefrontal kindling Senegalese baboons, papio, papio, The Canadian Journal of Neurological Sciences, 2；477～492, 1975

※ Osawa, T., Seino, M., Miyakoshi, M., Yamamoto, K., Wada, T.：Slow spike-wave discharges in elder patients, Folia Psychiatr. Neurol. Jpn. 30；331～334, 1976

※ Wada, J.A., Osawa, T., Mizoguchi, T.：Recurrent spontaneous seizure state induced by prefrontal kindling in Senegalese baboons, papio, papio, in Kindling, ed. Wada, J.A., 173～202, Raven Press, 1976

※ Wada, J.A., Osawa, T., Sato, M., Wake, A., Corcoran, M.E., Troupin, A.S.：Acute anti−convulsant effects of diphenylhydantoin, phenobarbital and carbamazepine：A combined electroclinical and serum level study in amygdaloid kindled cats and baboons, Epilepsia, 17；77～78, 1976

※ Wada, J.A., Osawa, T.：Spontaneous recurrent seizures state induced by daily electric amygdaloid stimulation in Senegalese baboons(papio, papio), Neurology, 26；273～286, 1976

※ Osawa, T., Semo, M., Miyakoshi, M., Yamamoto, K., Kakegawa, N., Yagi, K., Hirata, T., Morikawa, T., Wada, T.：Therapy-resistant epilepsies with long-term history-slow spike and wave syndrome, Proceedings of 8th International Symposium on Epilepsy, ed. Penry, K., Raven Press, 63～75, 1976

※大沢武志、Lennox 症候群の成人症例ー遅棘徐波症候群の再検討－てんかん研究の進歩、1：143～156, 東京医学社、1976

※ Osawa, T., Sato, M., Wake. A.：Anticonvulsive effects of taurine upon kindled amygdaloid seizure and photically-induced seizures, Folia Psychiatr. Neurol. Jpn. 31：497～500, 1977

※ 大沢武志、石原修、東卓司、坂野和英、清野昌一、和田豊治：ネコの扁桃核反復電気刺激（Kindling）に及ぼす pentylenetetrazol-premedication の影響、精神薬療基金研究年報、9；140～146, 1977

※ Osawa, T., Yagi, K., Miyakoshi, M., Ishida, S., Morikawa, T., Ishihara, O., Sakuma, N.：A selective study of sodium valproate and clonazepam effects on the Lennox-Gastaut syndrome, Asian Medical Journal, 21；550～554, 1978

※ 大沢武志、けいれん、救急読本、からだの科学、増刊号、9；45～49, 1978

※ Wada, J.A., Mizoguchi, T., Osawa, T.：Secondary generalized convulsive seizures in−duced by daily amygdaloid stimulation in rhesus monkey, Neurology, 28；1026〜1036, 1977

※ 大沢武志、八木和一、和田豊治：臨床発作と脳波(1)、原発全汎てんかん、臨床脳波、21；713〜726, 1979

※ 大沢武志、佐藤光源、和気章：タウリンの抗けいれん作用、てんかん研究の進歩第 2 集、東京医学社、245〜252, 10〜15, 1977

※ 掛川紀夫、清野昌一、宮越雅子、大沢武志、平田唯夫、和田豊治：バルプロ酸ナトリウム－新抗てんかん薬の血中濃度の研究、昭和 51 年度国立療養所重症心身障害研究報告、10〜15, 1977

※ 掛川紀夫、宮越雅子、清野昌一：中央協同研究(Ⅱ)、薬物治療、てんかん性重障児の薬物療法(第 2 報),Diphenylhydantoin(DPH)と Phenobarbital-(PB)の血中濃度, 昭和 51 年度厚生省心身障害研究報告書, 21〜24, 1977

※ 掛川紀夫、宮越雅子、清野昌一：Sodium valproate の血中濃度,抗てんかん薬の体液中濃度の臨床、清野昌一編、AED アッセイ懇話会, 49〜51, 第一化学薬品, 1978

※ 掛川紀夫、鷺坂昌史、清野昌一：抗てんかん薬の体液中濃度測定法－gas chromatography と enzyme immunoassay の比較、その 2、医学のあゆみ, 106；537〜538, 1978

※ Kakegawa, N., Yagi, K., Miyakoshi, M., Morikawa, T., Osawa, T., Seino, M., Wada, T.：Clinical manifestations of “Run of rapid spikes” in the secondary generalized epilepsies-An analytic study by VTR-EEG monitoring, Advances in Epilepsy, ed Meinardi, H, Swets & Zeitlinger, Amsterdam, 394〜397, 1978

※ 掛川紀夫、宮越雅子、鷺坂昌史、和田豊治、石田孜郎、藤原建樹、清野昌一：てんかん性重障児の薬物療法、抗てんかん薬の薬物動態を中心として、第 3 報、昭和 52 年度厚生省心身障害研究業績報告書、53〜56, 1978

※ 掛川紀夫、清野昌一、鷺坂昌史、和田豊治：抗てんかん薬の体液中濃度－gas chromatography と enzyme-immunoassay の比較、その 1、医学のあゆみ、103；221〜223, 1978

※ 掛川紀夫、和田豊治：てんかん性痙攣の臨床像と治療、臨床看護、4；657〜663, 1978

※ 掛川紀夫、宮越雅子、鷺坂昌史、清野昌一、和田豊治：Sodium valproate の血中濃度の臨床的意義、臨床精神医学、7；321〜328, 1978

※ 掛川紀夫、宮越雅子、鷺坂昌史、石田孜郎、藤原建樹、清野昌一：てんかん性重障児の薬物療法、第 4 報、昭和 53 年度厚生省心身障害研究業績報告書、173〜177, 1979

※ 掛川紀夫、宮越雅子、鷺坂昌史、清野昌一、和田豊治：抗てんかん薬の単剤治療-monopharmacy の可能性、第 1 報、精神薬療基金研究年報、11, 181-188, 1979

※ 掛川紀夫、扇谷明、牧野吉真、藤原建樹、八木和一：難治てんかん発作と行動異常に

およぼす増悪因子としての多剤併用療法－monopharmacy の可能性(第 2 報)－、児童精神医学とその近接領域、21；310-320，1980
※ 掛川紀夫、難治てんかんの薬物療法、臨床精神医学、10；975～980，1981
※ Kakegawa，N.，Morikawa，T.，Seino，M.：Modification of Epilepsy Paroxysmal Discharges by Psychological Tasks，Advances in Epileptology，ed Akimoto，H.，Kazamatsuri，H.，Seino，M.，Ward，A.A.Jr.，Raven Press，New York.
※ Miyamoto，K.，Seino，M：Consecutive determination of the levels of twelve anti-epileptic drugs in blood and cerebrospinal fluid，Clinical pharmacology of anti-epileptic drugs，ed．Schneider，H．et al.，Springer Verlag，Berlin，323～330，1975
※ Seino，M．Epilepsies and epileptic seizures，Circadian rhythm and epilepsy，ed. Hara，T.，Wada，T.，141～147，1975
※ 清野昌一、アルピアチンの使い方、精神科治療 2 頁の知識、医歯薬出版、東京，186～187，1977
※ 清野昌一、大沢武志、掛川紀夫、宮越雅子、平田唯夫、和田豊治：重障児のてんかん薬物療法(第一報)バルプロ酸ナトリウムの血中濃度について、昭和 50 年度国立療養所重症心身障害研究報告書，1976
※ 清野昌一、てんかん研究の歴史,現代精神医学大系 11A．てんかん、大熊輝雄、佐藤時治郎編、中山書店、24～30，1977
※ 清野昌一、宮本侃治：抗てんかん薬の血中濃度、神経研究の進歩、22；810～812，1977
※ 清野昌一、てんかんの薬物療法の実際、てんかんの臨床,福山幸夫編、東京医学社、東京，230～264，1977
※ 清野昌一、宮本侃治：てんかんの薬物療法－血中濃度を用いた臨床経験－、臨床神経学、7；269～281，1977
※ 清野昌一、抗てんかん薬血中濃度測定の治療的意義,臨床精神医学、7；269～281，1977
※ 清野昌一、宮本侃治：抗てんかん薬治療の基礎－血中濃度を中心にして－てんかん薬物治療の実際、和田豊治編、大日本製薬，201～234，1977
※ 清野昌一、宮本侃治(監訳)：抗てんかん薬の血中濃度(Edie，M.J.，Tyrer，J.H.著)東京医学社，241 頁，1978
※ 清野昌一、宮本侃治：精神科治療における血中濃度測定の意義－抗てんかん薬の治療有効濃度－、精神医学、20；489～493，1978
※ 宮本侃治、清野昌一、池田佳子：抗てんかん薬の意味ある測定値と精度、抗てんかん薬の体液中濃度の臨床、清野昌一編、AED アッセイ懇話会，1-7，1978
※ 宮本侃治、清野昌一：てんかんの薬物治療－抗てんかん薬 10 年間の進歩、日本臨床、36；1776～1777，1978

※ 清野昌一、てんかんの治療(その 2)、臨床科学、14；1283～1286，1978
※ Seino，M.，Miyakoshi，M.：Teratogenic risks of antiepileptic drugs in respect to the type of epilepsy，Folia Psychiatr. Neurol. Jpn．33；379～385，1979
※ 清野昌一、血中濃度モニターの臨床的意義、てんかんの医療－最近の進歩、福山幸夫編、協和醸酵、82～93，1979
※ 宮本侃治、清野昌一：抗てんかん薬の血中濃度－現況と今後の問題点、臨床薬理、10；163～168，1979
※ 清野昌一、抗てんかん薬,最近の薬物療法、再評価をめぐって,診断と治療、67：80～82，1979
※ 宮本侃治、清野昌一：日本における抗てんかん薬測定の精度管理、第Ⅱ報、脳と発達、11：561～566，1979
※ 清野昌一、重症心身障害児の薬物治療の効果と副作用(総括報告)、厚生省心身障害研究、53 年度研究業績報告書、143～144，1979
※ 清野昌一、てんかんの予後をめぐって、日本医事新報、№2904；130～131，1979
※ 清野昌一、藤原建樹：てんかん発作をもつ子どもの指導、小児看護、2；1069～1074，1979
※ 清野昌一、宮本侃治：抗てんかん薬の臨床、てんかん、内科セミナーPN3，織田敏次他編、209～234，永井書店、大阪、1980
※ 清野昌一、抗てんかん剤血中濃度の臨床的意義、脳と発達、12；148～152，1980
※ 清野昌一、てんかん、幼児期・児童期の異常心理、講座異常心理学 2、大原健士郎他編、新曜社、東京、192～208，1980
※ Seino，M.，Fujiwara，T.，Miyakoshi，M. and Yagi，K.：A tautology in the classification of non-convulsive epileptic seizures，Folia Psychiatr. Neurol. Jpn．34；257～270，1980
※ 清野昌一、抗てんかん薬の治療有効濃度を如何に考えるか、脳と発達、12；148～152，1980
※ 清野昌一、てんかん、臨床検査、24；1519～1527，1980
※ 清野昌一、てんかん発作－発作症状と脳波像、広島医学、33；3～6，1980
※ 清野昌一、八木和一：てんかんの集中監視－てんかん発作症候論への寄与、現代の精神科臨床、森温理、野口拓郎編、金剛出版、85～111，1980
※ 清野昌一、八木和一、掛川紀夫：非けいれん性全汎てんかん発作の生物医学的研究－集中監視法の診断・治療への寄与、〔1．欠神発作群の臨床発作症状－脳波関連、2．てんかん病態と抗全汎てんかん薬の治療有効血中濃度〕厚生省神経疾患研究－精神障害の生物学的研究－昭和 54 年度報告書、107～115，1980
※ 清野昌一、臨床発作と発作時脳波、小児神経学の進歩、診断と治療社、85～90，1980
※ Miyamoto，K．and Seino，M.：Interlaboratory variability in determination of serum

antiepileptic drug concentrations, Folia Psychiatr Neurol Jpn, 35；364, 1981
※ Miyamoto, K., Ikeda, Y., Sagisaka, M. and Seino, M.：Application of valproate immunoassay to centrifugal analyzer, Folia Psychiatr Neurol Jpn, 35；364, 1981
※ 清野昌一、掛川紀夫：てんかん発作、治療、63；257～262, 1981
※ 清野昌一、抗てんかん薬の副作用、神経精神薬理、3；571～577, 1981
※ 清野昌一、抗てんかん薬－クロナゼパム、今日の医薬情報、薬事新報社、5～7, 1981
※ 清野昌一、掛川紀夫：抗てんかん薬の薬効判定、小児科 Mook、No. 21, 小児のけいれん、208～216, 1981
※ 清野昌一、燃え上がり現象の臨床的意義、燃え上がり現象、佐藤光源編、創造出版、277～280, 1981
※ 清野昌一、抗てんかん薬治療の最近の進歩－治療有効濃度と相互作用、神経進歩、26：128～133, 1982
※ 清野昌一、てんかんの概念と分類、小児科、13：11, 1901～1906, 1981
※ 清野昌一、てんかん発作,臨床成人病、12：11, 2205～2208, 1982
※ 清野昌一、てんかん発作の国際分類－臨床発作型と脳波像、小児科診療、45：10, 1473-1482, 1982
※ Seino, M. and Kakegawa, N.：Therapeutic concentration of antiepileptic drugs and the severity of epileptogenesis. Kyoto Symposia（EEG Suppl No 36）Ed.Buser PA, Cobb WA and T. Okuma, 438～446, Elsevier, 1982
※ 清野昌一、てんかん、精神医学書、新福、島薗編、下巻、133～173, 金原出版、1983
※ 清野昌一、てんかん、神経・精神疾患の薬物療法、祖父江他編、405～408, 医歯薬出版、1983
※ 清野昌一、発作性精神症状、精神疾患ケーススタディ、森温理他編、280～286, 医学書院
※ 清野昌一、八木和一：てんかん発作の集中監視－自動追尾式ビデオ装置の開発－てんかんの成因と治療に関する研究－昭和 56 年研究報告書、71～74, 1982
※ 扇谷明、河合逸雄、大橋博司、藤縄昭：発作性の自己像幻視、22：239～243, 1981
※ Sengoku, A. and Wolf, P.：Spindle und Spike Wave-Komplexe in Schlaf-EEG von Epilepsiekranken unter Phenobarbital und Diphenylhydantoin, Z EEG-EMG, 12；132-134, 1981
※ Sengoku, A., Hiyoshi, T., Ogata, A., Inoue, Y., Seino, M.：Subclassification of Psychomotor Seizures and Their Catamnesis, Folia Psychiatr et Neurol Jpn, 36：325, 1982
※ 扇谷明、清野昌一、河合逸雄：精神運動発作における Dreamy State. について、精神医学、24：699～705, 1982
※ 東卓司、清野昌一：乳幼児期に発病し難治の大発作をもつ小児の続発全汎てんかんの

一群について、心身障害発生防止のための小児保健環境学的研究、53 年度研究報告書、P79～80，1980
※ Higashi，T.，Ishihara，O. and Wada，T.：Medico social aspect of people with epilepsy in Japan - a survey from standpoint of epilepsy center，Folia Psychiatr et Neurol Jpn，33：399～405，1979.
※ 和田豊治、東卓司：ネコの辺縁脳の over-kindling－てんかん発作重延状態への寄与－厚生省神経疾患研究、てんかんの成因と治療に関する研究、昭和 55 年度研究報告書、35～47，1981.
※ 東卓司、掛川紀夫、石田孜郎、森川建基、大沢武志、清野昌一、和田豊治：てんかん源性獲得におよぼす血中抗てんかん薬濃度の予防・治療的意義－キンドリングモデルを用いた実験的研究－、精神薬療基金研究年報、13；226～239，1981
※ Fujiwara，T.，Ishida，S.，Miyakoshi，M.，Sakuma，N.，Moriyama，S.，Morikawa，T.，Seino，M.，Wada，T.：Status epilepticus in childhood：A retrospective study of initial convulsive status and subsequent epilepsies，Folia Psychiatr Neurol Jpn，33；337～344，1979
※ Fujiwara，T.，Miyakoshi，M.，Sakuma，N. and Seino，M.：Developmental evolution of symptomatology of complex partial seizures in childhood. Brain & Development，2；261，1980.
※ 藤原建樹、てんかん重延状態における酸塩基平衡・電解質、日本医事新報、2983；126～127，1981
※ 清野昌一、藤原建樹：非定型欠神のてんかん重延状態、厚生省神経疾患研究、てんかんの成因と治療に関する研究、昭和 55 年度研究報告書、77～84，1981.
※ 藤原建樹、東卓司、宮越雅子、八木和一、清野昌一、和田豊治：非定型欠神のてんかん発作重延状態、臨床脳波、24：555～562，1982
※ 藤原建樹、和田豊治：ビデオ記録によるてんかん発作の診断－全汎発作を中心－、小児科診療、45：72～78，1982
※ 藤原建樹、重症心身障害児におけるてんかんの診断と治療、昭和 56 年度厚生省心身障害研究業績報告書、245～248，1982
※ Fujiwara，T.，Yagi，T.，Seino，M.：A clinical study of Twenty-Four Patients with Various Types of Reflex Epileptic Seizures，Brain & Development，4：252，1982
※ Miyakoshi，M.，Yagi，K.，Osawa，T.，Seino，M.，Wada，T.：Correlative study on sympto−matology of epileptic seizures‐Behavioral manifestation and electroencephalographic modal−ities，Folia Psychiatr Neurol Jpn，31；451～461，1977
※ 宮越雅子、掛川紀夫、鷺坂昌史、清野昌一：Valproate Sodium の血中濃度－年令要因と Phenytoin との相互作用－脳と発達、11：567～579，1979
※ 宮越雅子、八木和一、山元国光、大沢武志、清野昌一、和田豊治：てんかん発作の症

候論－臨床発作像の解析と発作時脳波の modality を中心として－てんかんの研究の進歩第 2 集：191～207，1979
※ 宮越雅子、石原修、藤原建樹、八木和一、清野昌一：長期経過からみた clonazepam の抗てんかんスペクトルム、臨床精神医学、9；997～1005，1980
※ 宮越雅子、てんかん患者の生活指導、小児内科、13；1961～1965，1981.
※ Morikawa，T.，Ishihara，O.，Kakegawa，N.，Seino，M.，Wada,T.，A retrospective study on the prognosis of aged patients with epilepsy，Folia Psychiatr Neurol Jpn，31：375～381，1977
※ Morikawa，T.，Osawa，T.，Ishihara，O.，Seino，M.：A reappraisal of “Benign epilepsy of children with centro-temporal EEG Foci”，Brain Dev，4；270～278，1979
※ 森川建基、大沢武志、石原修、掛川紀夫、清野昌一、和田豊治：てんかんの予後－高年てんかん患者の retrospective study を中心として－、てんかん研究の進歩第 2 集、106～112，1979
※ 森川建基、大沢武志、東卓司、清野昌一、和田豊治：シルビウス発作の発作時脳波－臨床像の同時記録分析、臨床脳波、22：675～679，1980
※ Morikawa，T.，Osawa，T. and Seino，M.：Six children with combined attacks of sylvian and absence seizure：A nosological contribution to benign epilepsy of children with centro-temporal EEG foci，Brain & Development，2；262，1980.
※ 森川建基、藤原建樹、八木和一、清野昌一：てんかん発作と見誤られていた非てんかん発作、医療、35：521～526，1980
※ 大山繁、森山茂、南竜一、服部英世：視覚発作と仮性周期性片側性発作波を示した進行麻痺の一例、精神医学、20；1213～1221，1978
※ Mihara，T.，Gondo，M.，Asakura，T.，Wada，J.A.: A trial of producing status epilepticus in rats through a modification of the kindling method. Folia Psychiatr et Neurol Jpn Vol.36，No.3
※ 楠元和博、西沢輝彦、門田紘輝、朝倉哲彦、小林栄喜、三原忠紘：CT 所見を中心とした重症頭部外傷患者の予後判定について、神経外傷、5：39～48，1982
※ 松田一己、小林栄喜、三原忠紘、朝倉哲彦、藤元登四郎、藤元静二郎：高圧酸素療法の CT による治療評価－特に脳血管障害例について－CT 研究、4：159-167，1982
※ 新納正毅、三原忠紘、前田美樹、粟博志、門田紘輝、朝倉哲彦：一過性同名半盲と頭痛発作を呈し CT で発見された後頭葉表面の血管腫、Sturge-Weber 病との異同についての考察を加えて、NeurologicaMedico-Chirurgica22：859～865，1982
※ 友杉哲三、権藤昌澄、金丸禮三、朝倉哲彦、三原忠紘：CT で発見された脳有鉤嚢虫症の 1 症例、脳神経外科 11：323～329，1983
※ 鶴紀子、八木和一、国吉昌長、新里邦夫：コバルトによるてんかん焦点形成に伴う家兎視床非特殊核刺激による皮質漸増反応の変化、脳波と筋電図、3；38～46，1975

※ 八木和一、新里邦夫：排尿時に意識消失発作をきたす疾患群の臨床病態生理学的研究－3．てんかん群について－、脳と神経、27；1061～1067，1975
※ 鶴紀子、西田保馬、児玉祐一、八木和一、寺師慎一、王皓恵：ミオクローヌスてんかん(変性型)の1部検例－ミオクローヌスの発現機序についての考察－、脳と神経、29；755～762，1977
※ 八木和一、宮越雅子、森川建基：熱性けいれんの治療、てんかん薬剤治療の実際；和田編、大日本製薬、165～172，1977
※ Yagi，K.，Miyakoshi，M Morikawa，T.，Yamamoto，K.，Kakegawa，N.，Osawa，T.，Seino，M.，Wada，T.：A clinico-electroencephalographical analytic study on ictal phenomena of secondary generalized epilepsies，Electroencephalogr Clin Neurophysiol，43：6，1977
※ 八木和一、小城次郎、内田久、新里邦夫：発作性異常波を伴う非定型精神病の臨床脳波、臨床脳波、20；515～521，1977
※ 八木和一、宮越雅子、森川建基、大沢武志、清野昌一、和田豊治：集中監視装置によるてんかん発作の分析－続発全汎てんかんにみられる睡眠時強直発作について－、臨床脳波、20；377～385，1978
※ 八木和一、大沢武志、和田豊治：臨床発作と脳波(Ⅲ)、部分てんかん、臨床脳波、21；841～854，1979
※ 八木和一、大沢武志、和田豊治：臨床発作と脳波(Ⅱ)、続発全汎てんかん、臨床脳波、21；780～791，1979
※ Yagi，K.，Morikawa，T.，Miyakoshi，M.，Kakegawa，N.，Osawa，T. and Seino，M.： Analytic study of epileptic absence seizures and effect of sodium valproate，In Epilepsy，a clinical and experimental research (ed by Majkowski，M.)，Basel，Karger. R.G，137-141，1980．Monographs in Neurosciences vol.5 (Series editor Cohen M.M.)
※ Yagi，K.，Morikawa，T.，Miyakoshi，M.，Fujiwara，T. and Seino，M.：An analytic Study on 410 absence seizures in 124 patients with generalized epilepsy，Folia Psychiatr Neurol Jpn，34；357-358，1980.
※ Yagi，K.，Morikawa，T.，Miyakoshi，M.，Fujiwara，T. and Seino，M.：The duration of epileptic absence seizures and the accompanying automatisms，Advances in Epileptology；the XIIIth Epilepsy International Symposium (ed. Akimoto，H.，Kazamatsuri，H.，Seino，M.，Ward，A.A.) Raven Press，37～39．1982
※ Yagi，K，Seino，M．and Fujiwara，T.：Typical and atypical epileptic absence seizures，Advances in Epileptology the XIIIth Epilepsy International Symposium (ed. Akimoto，H.，Kazamatsuri，H.，Seino，M.，Ward，A.A.) Raven Press，49～53，1982
※ Yagi，K.，Takeuchi，T.，Ogata，A.，Makino，Y.，Miyakoshi，M．and Seino，M.：

Clinical significance of secondary epileptogenesis, Folia Psychiatr et Neurol Jpn, 36：241～248, 1982
※ 八木和一、てんかん患者の頭部保護帽に関する研究. 昭和 56 年度厚生省心身障害研究報告書、13-1-15. 1982
※ 八木和一、森川建基、藤原建樹、大沢武志、和田豊治、清野昌一：成人 Lennox－Gastaut 症候群 70 症例の臨床的研究,てんかんの成因と臨床に関する研究－昭和 57 年度研究報告書、77～81. 1983
※ 和田豊治、臨床てんかん学(第 2 版)、金原出版、東京、516 頁、1975
※ 和田豊治、てんかん事典(改訂版)、Gastaut, H 編、金原出版、東京、80 頁、1975
※ 原俊夫、和田豊治、編集：Circadian rhythm and epilepsy, ed. Hara, T. and Wada, T, 162 頁、1975
※ 和田豊治(監修)、原田脩己訳：小児アトラス、Atlas d'Électroencéphalographie Infantile (Laget et salbreux), 医学書院、東京、646 頁、1976
※ 和田豊治(編集)、てんかん薬剤治療の実際、大日本製薬、大阪、240 頁、1977
※ 和田豊治、てんかんの分類と臨床像、現代精神医学大系、11 巻 A. てんかん Ⅰ. 63～105, 中山書店、東京、1977
※ 和田豊治、掛川紀夫：てんかんの臨床と治療、てんかん薬治療の実際、和田豊治編、大日本製薬、1～94, 1977
※ 和田豊治、八木和一、森川建基、宮越雅子、東卓司、石田孜郎、石原修、大沢武志：重症心身障害児(者)にみるてんかん発作像ならびに脳波異常に及ぼす行動の影響、52 年度国立療養所重症心身障害研究報告、174～175, 1977
※ 和田豊治、てんかん発作国際分類の改修案、－ILAE 国際分類委員会 Berlin, 日本てんかん研究会ニュースレター6；12～15, 1978
※ 和田豊治、てんかんとその分類、てんかん、和田豊治編、日本チバガイギー, 5, 1978
※ 和田豊治、清野昌一、竹内郁雄：VTR 式脳波－発作(臨床像)同時監視装置、臨床脳波、20：322～326, 1987
※ 和田豊治、山鼻康弘：てんかんの社会医学、社会精神医学、1：150～158, 1978
※ 和田豊治(監修)、清野昌一(編集)：抗てんかん薬の体液中濃度の臨床、第一化学薬品、61 頁、1978
※ 和田豊治、International League Against Epilepsy(ILAE)について、巻頭語、精神医学、21；922～923, 1979
※ Wada, T.：Editor, Proceedings for the 12th Annual Meeting of the Japanese Branch of the International League Against Epilepsy：Folia Psychiatr Neurol Jpn 33；243～464, 1979
※ 和田豊治、てんかんの分類と臨床特徴、内科セミナ-PN3「てんかん」、永井書店、大阪、1980

※ 和田豊治、てんかんの社会的問題点、内科セミナ-PN3「てんかん」、永井書店、大阪、1980
※ 和田豊治、てんかん、内科セミナ-PN2「脳波・筋電図」、永井書店、大阪、1980
※ 和田豊治、国立てんかんセンター発足五年の歩み、日本医事新報、2983；89-92，1981
※ 和田豊治、"癲癇"、(抄録、孟教授整理)中華神経精神科雑誌、15；1 期、1982.
※ 和田豊治、清野昌一、八木和一、森川建基、宮越雅子、藤原建樹：自動症欠神の臨床－脳波学的研究、てんかんの成因と治療に関する研究－昭和 56 年研究報告書 55～59，1982
※ 阿保克之、森川建基、石田孜郎、八木和一、清野昌一、和田豊治：てんかんおよび脳性麻痺における脳奇形および胎生期脳障害の CCT スキャンによる検索；結節性硬化症に合併したてんかん症例の検討－頭部 CT 像を中心として－厚生省神経疾患研究委託事業報告書、PP76～80，1983
※ Abo，K.，Morikawa，T.，Fujiwara，T.，Ishida，S.，Seino，M. and Wada，T.：Tuberous sclerosis and Epilepsy：Advances in Epileptology：XIVth Epilepsy International Symposium，pp105-111，1983
※ 石田孜郎、鷺坂昌史、東卓司、八木和一、清野昌一、和田豊治：幼若時に全身けいれん既往を有する成熟ラットの辺縁脳キンドリングに及ぼす抗てんかん薬の効果(第一報)、精神薬療基金年報、第 15 集 92～97，1983
※ Ishida，S.，Higashi,T.，Ohsawa.T.，Wada，T.：Limbic kindling in adult rats pretreated with repeated electroconvulsive shocks during infantile period，Folia Psychiatr Neurol Jpn 38；326，1984
※ 石田孜郎、鷺坂昌史、東卓司、八木和一、清野昌一、和田豊治：幼若時に全身けいれん既往を有する成熟ラットの辺縁脳キンドリングに及ぼす抗てんかん薬の効果(第 2 報)、精神薬療基金研究年報、第 16 集 33～39，1984
※ Wolf，P.，Inoue，Y.：Relative und absolute Therapieresistenz bei Absencen．In：Meier-Ewert (hrsg)：Therapieresistenz bei Anfallsleiden．S.18-26，Zuckschwerdt，München，1984
※ Wolf，P.，Inoue，Y.，Roeder-Wanner，U.，Tsai，J.J.：Psychiatric complications of absence therapy and their relation to alteration of sleep．Epilepsia，25 (Suppl.1.)，S.56-59，1984
※ Wolf，P.，Inoue Y.：Therapeutic response of absence seizures in patients of an epilepsy clinic for adolescents and adults．Journal of Neurology．231，S．225-229，1984
※ Inoue,Y.，Janz，D.：Klinische Indikationen zur Anwendung eines mobilen Langzeit-EEG，Nervenarzt.
※ Ogata，A.，Fukushima，K.，Higashi.,T.，Morikawa，T.，Kakegawa，N. and Seino，M.：Different seizure manifestations of generalized tonic-clonic convulsions in

accordance with the pathophysiological backgrounds of epilepsies. Folia Psychiatr Neurol Jpn 38：3, 320-322, 1984
※ 緒方明、石田孜郎、和田豊治：大脳基底核石灰化症の自験 37 例の検討－CT 像、基礎疾患てんかんとの関連－精神医学 26(11)1171-1179, 1984
※ Kakegawa, N., Fukushima, K., Ogata, A., Morikawa, T., Higashi, T. and Seino, M.：Clinical characteristics of grand mal (Generalized tonic-clonic convulsion)：A contribution to the ictal symptomatology, Folia Psychiatr Neurol Jpn 38：3, 269-275, 1984
※ 鈴木節夫、八木和一、大原健士郎：てんかん患者の自殺、社会精神医学、Vol. 7, 295-299, 1984
※ 清野昌一、良性(機能性)てんかんの年齢推移、てんかんの診断と治療、北海道てんかん懇話会会誌、27-38, 1983
※ 清野昌一、編集、神経研究の進歩、27：4, 1983
※ 清野昌一、精神疾患へのアプローチ(8)、てんかん、日本医事新報、3100, 122-123, 1983
※ 清野昌一、黒川徹監修：抗てんかん剤クロナゼパム、創造出版、1984
※ 清野昌一、八木和一：難治てんかん治療の問題点、神経内科治療、1：285-290, 1984
※ 清野昌一、抗てんかん薬の治療有効濃度、TDM 研究、1：28-35, 1984
※ Seino, M. and Yamatogi, Y.：Case study on “unclassified seizures” by the use of simultaneous documentation of clinical and EEG manifestations, Folia Psychiatr Neurol Jpn. 37：227-228, 1984
※ 清野昌一、てんかんの概念、精神科 MOOK、NO. 7, てんかんの身体精神障害、佐藤時治郎編、1-7, 1984
※ 清野昌一、てんかん学の展望、てんかん学、秋元波留夫他編、岩崎学術出版、684-696, 1984
※ 清野昌一、てんかん、血中薬物モンタリングの問題点、診断と治療、72：109-111, 1984
※ 清野昌一、てんかん－血中薬物モンタリング、小児科診療、47：52-54, 1984
※ 清野昌一、福島克之、沼田陽市、辻正保、八木和一、和田豊治：難治てんかんの臨床的研究－小児と成人の比較－厚生省神経疾患研究委託費「難治性てんかんの成因と治療に関する研究」59 年度報告、71-76, 1984
※ 清野昌一、成人難治性てんかんの実態、厚生省神経疾患研究委託費、「難治性てんかんの治療に関する研究」、59 年度報告、39-48, 1984
※ 清野昌一、てんかんとてんかん発作、群馬医師会報、449：24-30, 1985
※ 清野昌一、てんかん発作とてんかん症候群、日本精神神経科診療所会誌、18-16, 1985
※ 清野昌一、てんかん。薬物治療の実際、治療、67：300-302, 1985

※ Tan Cho Chiong, Sengoku, A., Kakegawa, N., Yagi, K. and Seino, M.：A clinical study of sleep grand mal, Folia Psychiatr Neurol Jpn 38：3, 320, 1984
※ 西村成子、石田孜郎、八木和一、清野昌一、宮本侃治：キンドルド・ラット脳におけるモノアミンの変動(第一報)、第 18 回日本てんかん学会抄録、1984
※ Higashi, T., Morikawa, T. and Seino, M.：A group of childhood epilepsy accompanied by refractory grand mal, Folia Psychiatr Neurol Jpn 38：3, 319-320, 1984
※ Hiyoshi, T., Makino, Y., Mihara, T., Yagi, K. and Seino, M.：Clinico-electrographic analyses of nocturnal ictal automatisms of temporal origin, Folia Psychiatr Neurol Jpn 38：3, 305-306, 1984
※ Fujiwara, T., Yagi, K. and Seino, M.：An unclassified prolonged epileptic seizure comprising three different clinic-electroencephalographic sequences. Folia Psychiatr Neurol Jpn. 38：239-243, 1984
※ Fujiwara, T., Yagi, K. and Seino, M.：Three cases with non-convulsive status epilepticus and continuous run of temporal spikes in interictal EEG. Electroencephalogr Clin Neurophysiol, 60：6, 1984
※ 藤原建樹、宮越雅子、清野昌一：重症心身障害児におけるてんかんの診断と治療(第 3 報)、厚生省心身障害研究昭和 58 年度研究業績報告書
※ 宮越雅子、掛川紀夫、鷺坂昌史、清野昌一：重症心身障害者の抗てんかん薬治療－血中濃度測定－厚生省心身障害研究昭和 55 年度研究業績報告書「重症心身障害児の療育に関する臨床的研究」40-44, 1982
※ Miyakoshi, M., Seino, M.：Malformations in children born to mothers with epilepsy. In Antiepileptic Drugs and Pregnancy, T., Sato, S. Shinagawa, Excerpta Medica, Amsterdam-Princeton-Geneva-Tokyo, 125-131, 1984
※ 八木和一、森川建基、藤原建樹、大沢武志、清野昌一、和田豊治：成人 Lennox-Gastaut 症候群 70 例の臨床的研究、てんかん研究、1：23-30, 1983
※ 八木和一、清野昌一：集中監視法による発作症状の解析、神経進歩、27：657-668, 1983
※ 八木和一、東卓司、大沼悌一、大川原明：てんかん患者の頭部保護帽に関する研究、厚生省班研究“福祉機器の開発と利用に関する研究”昭和 57 年度報告書、395-418, 1983
※ 八木和一、清野昌一、和田豊治：治療抵抗性てんかん症例に関する臨床的研究“難治性てんかんの成因と治療に関する研究”昭和 58 年度報告書、95-99, 1984
※ 八木和一、東卓司、大沼悌一、大川原明：てんかん患者の頭部保護帽に関する研究、厚生省班研究“福祉機器の開発と利用に関する研究”昭和 59 年度報告書、1-21, 1984
※ Yagi, K. and Seino, M.：Seamless transition from recurrent absence seizures to a generalized tonic-clonic convulsion with focal onset, Folia Psychiatr Neurol Jpn, 38；

255-258，1984
※ 和田豊治、監集、てんかんアトラス－CT・脳波、医学書院 360 頁、1984
※ 和田豊治、翻訳、てんかんの治療(シュミット著)、創造出版、220 頁、1984
※ Tomoyasu Ikeno，Hideo Shigematsu，Masako Miyakoshi，Akira Ohba，Kazuichi Yagi and Masakazu Seino：An Analytic Study of Epileptic Falls，Epilepsia，26(6)：612-621，1985
※ Tomoyasu Ikeno，Hideo Shigematsu，Masako Miyakoshi，Akira Ohba，Kazuichi Yagi and Masakazu Seino：An Analytic Study of Epileptic Falling，Folia Psychiatr Neurol Jpn，Vol.39，No.3，363—364，1985
※ 里村淳、A monozygotic discordant case of absence seizure, FoliaPsychiatNeurol39(3)：367-368，1985
※ 清野昌一、薬物血中濃度と治療効果、抗てんかん薬、日本内科学雑誌、74：1455-1475，1985
※ 清野昌一、てんかんの分類、病態生理、4：360-364，1985
※ Seino M.，Ohtahara S：On the proposal for classification of epilepsies and epileptic syndromes，Folia Psychiatr Neurol Jpn，39：333—335，1985
※ Shigeko Nishimura，Kazuichi Yagi，Shiro Ishida，Masakazu Seino and Kanji Miyamoto：The Reliability of Monoamine Levels in the Kindled Brain，Folia Psychiatr Neurol Jpn，Vol.39，No.3，321-322，1985
※ 濱田耕一、前田博久、鹿井博文、松本啓、滝川守国：メタンフェタミン逆耐性現象形成ラットの脳内自己刺激現象に対する抗精神病薬の影響、脳研究会会誌、第 11 巻 2 号、222—223，1985
※ 濱田耕一、山畑良蔵、前田博久、滝川守国：ラットの脳内自己刺激現象および行動に対する抗精神病薬の影響、薬物・精神・行動、Vol5，No．2，207-208，1985
※ 鹿井博文、濱田耕一、前田博久、滝川守国：非麻薬性鎮痛剤ペンタゾシンの自発行動と脳内自己刺激現象に対する影響、薬物・精神・行動、Vol5，No．2，209-210，1985
※ 濱田耕一、鹿井博文、山畑良蔵、松本啓、滝川守国：モルヒネ慢性投与の行動効果－脳内自己刺激法による検討－、難波益之編、生物学的精神医学最近の進歩、196—202，ヘスコインターナショナル、東京、1985
※ 日吉俊雄、牧野吉真、宮越雅子、八木和一、清野昌一：側頭葉てんかんの自動症－発作症状・脳波関連からみた症候論－、てんかん研究、第 3 巻，97-107，1985
※ Fukushima，K.，Seino，M.，Ohtani，K.，Numata，Y.，Tsuji，M.，Yagi，K. and Wada，T.：Clinical investigation on therapy resistant epilepsies，Annual report of research of refractory epilepsies，due to grant from the Ministry of Health and Welfare of Japan，PP67-72，1985
※ Fujiwara，T.，Yagi，K. and Seino，M.：Four cases with Myoclonic Absences，Brain &

Development, 7：99, 1985
※ Kazumi Matsuda, Tetsuhiko Asakura, Masayuki Yamagami, Kosaku Terada, Shunichi Yokoyama, Hiroshi Awa：Congenital Hydrocephalus in Two Brothers, With a Special Reference to Hereditary Problems in Hydrocephalus, Annual Review of Hydrocephalus 3：46—47, 1985
※ Tadahiro Mihara, Takayasu Tottori, Kazuichi Yagi and Masakazu Seino：Risk Factors Involving Poor Seizure Prognosis of Temporal Lobe Epilepsy-with Special Reference to Neurosurgical Approach, Folia Psychiatr Neurol Jpn, Vol.39, No.3, 257-265, 1985
※ Morikawa, T., Seino, M., Osawa, T. and Kazuichi, Y.：Five children with continuous spike—wave discharges during sleep, In：Rojer J., Dravet C., Bureau M., Dreifuss FE and Wolf P. eds. Epileptic syndromes in infancy, childhood and adolescence；London and Paris John Libbey Eurotext, 205—212, 1985
※ 森川建基、鈴木節夫、井上有史、八木和一、村松玲美、清野昌一、和田豊治：小児期てんかんの精神遅滞の研究(第 1 報)、厚生省神経疾患研究委託事業鴨下班昭和 60 年度研究報告書：50—53, 1985
※ Liwen Wu, Masashi Sagisaka, Kazuichi Yagi and Masakazu Seino：Disturbance of Smooth —Pursuit Eye Movement (SPEM) with Respect to Total and Free Concentration of Antiepileptic Monotherapy, Folia Psychiatr Neurol Jpn, Vol39, No.3, 413-414, 1985
※ 八木和一、てんかんのリハビリテーションの意義と阻害要因、てんかんリハビリテーション研究、1：17-38, 1985
※ K, Yagi., S, Suzuki and M, Seino：Unexpected death in 55 patients with epilepsy, Folia Psychiatr Neurol Jpn, 39：391-392, 1985
※ 小野常夫、高野俊夫、吉島哲也、菅るみ子、増渕洋、高橋志雄、熊代永、国分順一：Carbamazepine の代謝におけるその 10,11—epoxide や trans—10,11—diol 濃度への Sodium valproate の影響、てんかん研究、Vol. 4, No. 1, 58-66, 1986
※ 小野常夫、高橋志雄、菅るみ子、園部夏美、天沼幾緒、萩原真理子、熊代永：難治てんかんに対する Zonisamide(AD—810)の使用経験、臨床医学、Vol. 2, No. 9, 1313-1320, 1986
※ 工藤達也、個体の発達に伴う発作症状ならびに発作波の変化について－ペニシリン全身投与ラットを用いた研究－、精神神経学雑誌、88；365-382, 1986
※ Keiko Sato, Akihiko Kitahara, Masayasu Tsuji, Yoich Numata, Kazuichi Yagi and Masakazu Seino：Epileptic Laughter, The Japanese Journal Psychiatry and Neurology. Vol.40, No.3, 389-390, 1986
※ 里村淳、精神遅滞者の老化、治療、Vol. 68, No. 2, 1986
※ Shigematsu, H., Koide, N., Morikawa, T., Yagi, K. and Seino, M.：The

prognostic significance of centro-mid temporal EEG foci in childhood epilepsies, Brain and development, 8：149, 1986

※ 清野昌一、てんかん発作、医学と薬学、16：1206—1213, 1986

※ 清野昌一、The falling sickness, 北野紀要、31：145-149, 1986

※ 清野昌一、抗てんかん薬の単剤治療、医学のあゆみ、139：866, 1986

※ 清野昌一、てんかんの診かた、Clinical Neuroscience, 4：106—107, 1986

※ 清野昌一、井上有史：てんかんの診断、てんかん学の進歩、秋元波留夫、山内俊雄編、岩崎学術出版社、17-52, 1986

※ 清野昌一、成人の難治性てんかんの実態, 難治性てんかんの成因と治療に関する研究、昭和 60 年度報告書、23-28, 1986

※ Takayasu Tottori, Tadahiro Mihara, Yutaka Watanabe, Kazuichi Yagi, Masakazu Seino and Tetsuhiko Asakura：Clinical Seizure and EEG Characteristics of Epileptic Patients with Localized CT Abnormalities in Frontal Lobe, The Japanese Journal of Psychiatry and Neurology, Vol.40, No.3, 411-413, 1986

※ 福島克之、大谷和正、沼田陽市、辻正保、八木和一、清野昌一、和田豊治：難治てんかんの臨床的研究、厚生省神経疾患研究委託費「難治てんかんの成因と治療に関する研究」(#85—01)昭和 60 年度報告、67-72, 1986

※ Yoichi Numata, Yushi Inoue, Koichi Hamada, Kazuichi Yagi and Masakazu Seino：Clinical Characteristics of 25 Patients with Juvenile Myoclonic Epilepsy, The Japanese Journal of Psychiatry and Neurology. Vol.40, No.3, 1986

※ Toshio Hiyoshi, Setsuo Suzuki, Kazuichi Yagi and Masakazu Seino：On the Anti-Convulsive Effect of Primidone-An Experimental Study through Overkindling of Cat, The Japanese Journal of Psychiatry and Neurology. Vol.40, 505-506, 1986

※ Mitsuhiro Fukai, Tateki Morikawa, Noboru Terauchi, Masayasu Tsuji, Hideo Shigematsu, Kazuichi Yagi and Masakazu Seino：Partial Epilepsy of Children with Occipital EEG Foci-Prognostic Significance of EEG Paroxysms, The Japanese Journal of Psychiatry and Neurology, Vol.40, No.3, 409-410, 1986

※ 松田一己、朝倉哲彦、中山正基、寺田耕作、前田美樹、浜田博文：先天性聾・若年性糖尿病・網膜血管腫を合併した多発性小脳血管芽腫の一例－遺伝性疾患としての合併症の検討－、脳神経外科、14(3)：459—464, 1986

※ Masako Miyakoshi, Aging Variabilities of Level-Dose Relationship in Antiepileptic Monopharmacy-with Reference to Drug Interaction between Mono-and Polypharmacy, The Japanese Journal of Psychiatry and Neurology. Vol.40, No.3, 329-335, 1986

※ 森川建基、村松玲美、船越昭宏、八木和一、清野昌一：小児期てんかんの精神遅滞の研究(第 2 報)、厚生省神経疾患研究委託事業鴨下班昭和 60 年度研究報告書：187-191, 1986

※ Morikawa, T., Terauchi, N., Shigematsu, H., Tsuji, M., Fukai, M., Yagi, K. and Seino, M.：Functional Partial Epilepsies in Childhood, Jpn. J. Psychiatry Neurol, 40：301-306, 1986
※ 八木和一、てんかんリハビリテーション－目的および対象－、てんかん制圧への行動計画－日本てんかん協会編、pp234-246, 1986
※ Yagi, K. and T. Ohnuma：Medico—social comprehensive classification epilepsy-to help people with epilepsy, Jpn. J. Psychiatry Neurol, 40：481-482, 1986
※ 八木和一、私の治療、臨床精神医学、15：1051—1054, 1986
※ 八木和一、長時間集中監視法によるてんかん発作の解析、臨床脳波、28；457-461, 1986
※ 渡辺裕貴、鮫島秀弥、渡辺雅子：半自動加算平均法における脳波解析－てんかん患者脳波における多棘徐波結合の解析への一応用例－、臨床脳波、28(1)；29-34, 1986
※ 渡辺裕貴、渡辺雅子、滝川守国：視覚誘発電位のリサージュ表示図形、脳と神経、38(3)：273-279, 1986
※ Tomoyasu Ikeno, Hideo Shigematsu, Masako Miyakoshi, Akira Ohba, Kazuichi Yagi and Masakazu Seino：Analytic Study on Epileptic Falling, Advances in Epileptology,Vol.16, 233-235, 1987
※ 石田孜郎、頭部 X 線 CT 像－てんかん、臨床精神医学、17(6)757-774, 1987
※ Y, Inoue, P. Wolf, J.P. Hedde and H.J. Meencke：Single-Photon Emission Computed Tomography with Xenon-133 in the Diagnosis of Temporal Lobe Epilepsy, Advances in Epileptology, Vol.16, 291-294, 1987
※ Yushi Inoue, Akihiro Funakoshi, Reimi Muramatsu, Yutaka Watanabe, Kazuichi Yagi and Masakazu Seino：An Analysis of WAIS on Patients with Epilepsy, The Japanese Journal of Psychiatry and Neurology, Vol.41, No.3, 487-488, 1987
※ 大谷和正、森川建基、福島克之、宮越雅子、東卓司、八木和一、清野昌一：Epilepsia partialis continua の臨床と予後、てんかん研究、5：11—18, 1987
※ 工藤達也、鈴木節夫、日吉俊雄、寺内昇、北原明彦、鷺坂昌史、八木和一、清野昌一：Primidone の抗てんかん効果－Overkindledcat を用いた実験的研究、精神薬療基金研究年報第 18 集、62—68, 1987
※ Tatsuya Kudo, Masayasu Tsuji, Youichi Numata, Shiro Ishida, Masako Miyakoshi, Kazuichi Yagi and Masakazu Seino：Nonconvulsive Status Epilepticus Accompanied by Both Generalized and Focal Seizure Characteristics, Japanese Journal of Psychiatry and Neurology, Vol.41, No.3 417-418, 1987
※ Shigematsu, H. Yagi, K. and Seino, M.：A peculiar minor seizure characterized by flexor spasms in Lennox—Gastaut syndrome evolved from West syndrome, Folia Psychiatr Neurol Jpn, 41：457—458, 1987

※ 清野昌一、病態別にみた薬の相互作用、てんかん、臨床医、13：2062-2063，1987
※ 清野昌一、てんかん治療における薬物選択とモニタリング、medicina，24：1850—1852，1987
※ 清野昌一、日吉俊雄：脳、神経の救急IV、329-335，中外医学社、1987
※ 清野昌一、宮本侃治：抗てんかん薬治療の基礎、てんかん薬剤治療の実際、249-298，大日本製薬、1987
※ 清野昌一、松田一己：てんかん、治療、69：469—474，1987
※ 清野昌一、てんかん発作の病態生理、Annual Review 神経 1987、中外医学社、291-300，1987
※ 清野昌一、てんかんをめぐる最近の話題、Clinical Neuroscience、5：102—113，1987
※ 清野昌一、宮本侃治：てんかん薬物治療と血中濃度モニタリング、現代精神医学大系'87-A、中山書店、299-315，1987
※ 清野昌一、難治てんかんの予防と対策に関する研究、厚生省神経疾患研究委託費、清野班、3—5，1987
※ 中村仁、Hunter 症候群の保因者診断、岐阜大学医学部紀要、35(1)：185-206，1987
※ 中村仁、若年性関節リウマチ 16 例臨床統計的観察、東海リウマチ 18(1,2)：63—67，1987
※ Shigeko Nishimura，Comment on the Presentation of Dr．Yamashita et al．(2S076)．Are Different Mechanisms of Seizure Susceptibility Involved in Different Models of Epilepsy?，The Japanese Journal of Psychiatry and Neurology，Vol.41，No.3，401，1987
※ 浜田耕一、清野昌一：抗てんかん薬、臨床医の治療薬 87—88(臨床医 vol．13)722—735，1987
※ K，Hamada.，H，Sue,，S，Kobayashi.，T，Morikawa.，K，Yagi and M，Seino.：Epilepsy in the Elderly-Clinical Characteristics and Social Adaptability-，Jpn. J. Psychiatry Neurol，41，415-416，1987
※ Toshio Hiyoshi and Juhn A．Wada：Feline agenesis of the corpus callosum，Epilepsia，28：395-398，1987
※ 福島克之、八木和一、清野昌一、藤原建樹、渡辺雅子、村中秀樹、工藤達也、岡部稔、大谷和正、寺内昇、沼田陽市：小児てんかん患者に行った新抗てんかん薬ゾニサミド(zonisamide，ZNA)の臨床第二相試験、小児科診療、40：3389—3397，1987
※ Fukushima，K.，Okabe，M.，Muranaka，H.，Ohtani，K.，Morikawa，T.，Yagi，K．and Seino，M.：Tuberous sclerosis and partial epilepsy，Jpn. J. Psychiatry Neurol，41：535-536，1987
※ 藤原建樹、八木和一、渡辺雅子、寺内昇、清野昌一：Severe Myoclonic Epilepsy in Infancy(Dravet)の臨床・脳波学的検討、難治てんかんの予防と対策に関する研究、清野

班、厚生省神経疾患研究委託費昭和 61 年度研究報告書、129—134，1987
※ Tateki Fujiwara，Masako Watanabe，Noboru Terauchi，Kazuichi Yagi and Masakazu Seino：A Clinicoelectrographical Study of 32 Patients with Severe Myoclonic Epilepsy in Infancy(Dravet)，The Japanese Journal of Psychiatry and Neurology，Vol.41，No.3，461-462，1987
※ Hideki Muranaka，Kazumasa Otani，Yushi Inoue，Katsuyuki Fukushima，Kazuichi Yagi and Masakazu Seino：Initial Clinical Manifestations of Seizures Originating from the Occipital Area，The Japanese Journal of Psychiatry and Neurology，Vol.41，No.3，562-563，1987
※ Yutaka Watanabe，Tadahiro Mihara，Takayasu Tottori，Kazumi Matsuda，Kazuichi Yagi and Masakazu Seino：An Analytical Study by the Selective Averaging Method of Seizure Discharge Propagation in Human Subcortical Structures，The Japanese Journal of Psychiatry and Neurology，Vol.41，No.3，477-478，1987
※ 八木和一、清野昌一、三原忠紘、鳥取孝安、沼田陽市、辻正保、井上有史、工藤達也、渡辺裕貴、村中秀樹：新抗てんかん薬ゾニサミド(Zonisamide,ZNA)の臨床第二相試験、精神医学、29；111-119，1987
※K. Yagi，An analysis of ictal automatisms by long-term monitoring，Electro-encephalography and Clinical Neurophysiology，66-86，1987
※ 八木和一、てんかんとてんかん発作の分類、Clinical Neuroscience，5：392—395，1987
※ K. Yagi，Intractable Epilepsy and Disturbed Visuomotor Performance，Jpn. J. Psychiatry Neurol，41：335—341，1987
※ 八木和一、難治性てんかんの治療－続発全般てんかん、精神科治療学、2；535—540，1987
※ 八木和一、てんかん薬物治療の進歩、メディコ、18；7607-7614，1987
※ 和田豊治、八木和一共著：てんかん発作時脳波アトラス、永井書店、1987
※ 森川建基、杉山修、鈴木安幸、山本三記子、山下久貴子、大田潮美、藤原建樹、八木和一、清野昌一：小児期てんかんの精神遅滞の研究(第 3 報)、厚生省神経疾患研究委託事業鴨下班昭和 61 年度研究報告書、1987
※ 石田孜郎、特集臨床精神医学診断アトラス'88,3．頭部 10 線 CT 像 d)てんかん、臨床精神医学、17(6)；757-774，1988
※ 井上有史、清野昌一：てんかん発作性の神経心理症状－発作後ジャルゴン発話の一例をめぐって－、神経心理学、5(1)；47-55，1988
※ Tatsuya Kudo and Toshio Yamauchi：An autogenic study of focal seizure induced by penicillin injection into sensorimotor area in rats，Experimental Neurology，102；254-260，1988

※ M.A.Rogawski, K.Inoue, S.Suzuki, J,L.Barker：A Slow Calcium—Dependent Chloride Conductance in Clonal Anterior Pituitary Cells, J. of Neurophysiology, Vol.59, No.6, 1988
※ M.A.Rogawski, M.Pieniek, S.Suzuki, J.M.H.ffrench-Mullen：Phencyclidine selectively blocks the sustained voltage—dependent potassium conductance in PC12 cells, Brain Research, 456；38—48, 1988
※ M.A.Rogawski, M.Pieniek, S.Suzuki, J.M.H.ffrench-Mullen：K+ Currents in PC12 Pheochrom−ocytoma cells, Effects of Phencyclidine and Related Drugs, Biophysical Journal Vol.53, 1988
※ 清野昌一、大田原俊輔監修、浜田耕一、小林勝弘、真田敏訳：てんかん症候群－Joseph Roger 教授講演集、大日本製薬、1988
※ Seino, M. and Watanabe, K.：Toward the rational management for epilepsy, Chairmen' s notes. Jpn. J. Psychiatry Neurol, 42；489—491, 1988
※ 清野昌一、総括研究報告、難治てんかんの予防と対策に関する研究、厚生省「神経疾患研究委託費」(61 指－1)、清野班、1—5, 1988
※ 清野昌一、てんかん、今日の診断指針第 2 報、医学書院、1199-1201, 1988
※ 清野昌一、難治てんかんの予防と対策に関する研究、厚生省神経疾患研究委託費、清野班、1—5, 1988
※ 清野昌一、てんかん性転倒発作、医療、42：14-20, 1988
※ 清野昌一、大熊輝雄、宮坂松衛他：AD—810(zonisamide)の薬効評価、医学のあゆみ、I44：275-291, 1988
※ 浜田耕一、清野昌一：薬物療法の実際、てんかん診断と治療、76, 130-132, 1988
※ 鳥取孝安、八木和一、清野昌一：失神とてんかんの鑑別、総合臨床、37；2329-2330, 1988
※ S. Nishimura, K. Yagi, M. Seino and K. Miyamoto：No alteration of monoamines and GABA systems in the Kindled rat Brain, Jpn. J. Psychiatry Neurol, 42(3)；638, 1988
※ Toshio Hiyoshi and Juhn A. Wada：Midline thalamic lesion and feline amygdaloid kindling. Ⅰ. Effect of lesion placement prior to kindling, Electroencephalography and clinical Neurophysiology, 1988, 70；325-338, 1988
※ Toshio Hiyoshi and John A. Wada：Midline thalamic lesion and feline amygdaloid kindling. Ⅱ. Effect of lesion placement upon completion of primary site kindling, Electroencephalography and clinical Neurophysiology. 70；339-349, 1988
※ Fukushima, K.：Mono or Polytherapy and the severity of epilepsies, Jpn. J. Psychiatry Neurol. 42；438-487, 1988
※ 福島克之、鷺坂昌史、須江洋成、寺内昇、石田孜郎、八木和一、清野昌一：徐放性バ

ルプロ酸製剤(KW-6066N)の血中濃度動態と抗てんかん作用、神経精神薬理、10；711-721，1988
※ Fujiwara，T.，Watanabe，M.，Nakamura，H.，Kudo，T.，Yagi，K. and Seino，M.：A comparative study of absence status epilepticus between children and adults. Jpn. J. Psychiatry Neurol，42；497-508，1988
※ 藤原建樹、清野昌一：てんかん重延状態、小児薬物療法の実際、東京医学社、410-412，1988
※ 松田一己、八木和一、三原忠紘、鳥取孝安、渡辺裕貴、清野昌一：側頭葉てんかんのMRI所見、難治てんかんの予防と対策に関する研究、昭和62年度研究報告書、pp89-94，1988
※ Matsuda，K.，Mihara，T.，Tottori，T.，Watanabe，Y.，Seino，M.，Higashi，T.：Neuropathology of hippocampus of intractable temporal lobe epilepsy，Jpn. J. Psychiatry Neurol，42；100-103，1988
※ 三原忠紘、松田一己、鳥取孝安、朝倉哲彦、上津原甲一、権藤昌澄：側頭葉てんかんに対する慢性深部脳波記録の適応と外科戦略、難治てんかんの予防と対策に関する研究、昭和62年度研究報告書、95—102，1988
※ Mihara，T.，Matsuda，K.，Tottori，T.，Watanabe，Y.，Yagi，K.，Seino，M.：Experiences in chronic depth EEG recording of 23 cases with intractable temporal lobe epilepsy.，Jpn. J. Psychiatry Neurol，42；527-573，1988
※ 森川建基、てんかん(IV-9-a)、小児神経疾患診療ハンドブック1988；348-357，1988
※ 森川建基、清野昌一：<目でみる脳波>－睡眠脳波判読のポイント－てんかん患者(Ⅰ)、臨床脳波、30(6)；394-399，1988
※ 森川建基、清野昌一：<目でみる脳波>－睡眠脳波判読のポイント－てんかん患者(Ⅱ)、臨床脳波、30(7)；457-462，1988
※ 森川建基、特集「小児の行動異常」てんかん、熱性けいれんと行動異常、小児内科、20(8)；1213-1216，1988
※ K. Yagi and E. Oka：Nonconvulsive Status Epilepticus，Jpn. J. Psychiatry Neurol，42；531-532，1988
※ 八木和一、てんかんにおける「障害」の概念、てんかんリハビリテーション研究2；21-33，1988
※ 八木和一、成人のてんかん、神経疾患薬物療法ハンドブック、濱口、高橋、篠原編、南江堂、153-157，1988
※ 八木和一、難治てんかん症例に対するてんかん国際分類案(1985)の使用経験、てんかん症候群－Joseph Roger教授講演集(清野、大田原監修)、大日本製薬、pp82-87，1988
※ 八木和一、爆発性を有するてんかん患者について－質疑応答、日本医事新報、No. 3344；136-137，1988

※ 八木和一、てんかん発作と頭部保護帽、日本てんかん協会編、ぶどう社、1988
※ 渡辺雅子、藤原建樹、八木和一、清野昌一、東卓司：大発作を主徴とする小児の難治てんかん、てんかん研究、7 巻 1 号、96-105，1988
※ 渡辺雅子、八木和一：臨床発作－脳波同時記録、精神科 Q&A2、森温理、長谷川和夫編、金原出版、30-33，1988
※ Watanabe，Y.，Mihara，T.，Matsuda，K.，Tottori，T.，Sue H.，Kishi，N.，Yagi，K.，Seino，M.：P300 in sphenoidal recordings and depth recordings in temporal lobe epilepsy.，Jpn. J. Psychiatry Neurol，42；635-637，1988
※ 渡辺裕貴、三原忠紘：てんかんであるとの確認、治療、70；1771-1777，1988
※ Fujiwara，T.，Nakamura，H.，Watanabe，M.，Yagi，K.，Seino，M.，Nakamura，H.：Clinicoelectrographic concordance between monozygotic twins with severe myoclonic epilepsy in infancy，Epilepsia，31：281-286，1990
※ 濱田耕一、石田孜郎、八木和一、清野昌一：ラットの自発行動におよぼす抗てんかん薬の影響－Phenytoin について－、Neurosciences．Vol．17：227-230，1991
※ Hiyoshi，T.，Wada J.A.：Feline Amygdaloid Kindling and Sleep，Electroenceph. Clin. Neurophysiol．73：254-259，1989
※ Hiyoshi，T.，Seino，M.，Mihara，T.，Matsuda，K.，Tottori，T.，Yagi，K.，Wada J.A.：Emotional Facial Expressions at the Onset of Temporal Lobe Seizures：Observations on Scalp and Intracranial EEG Recordings，Jpn. J. Psychiatry Neurol，43：419-426，1989
※ Hiyoshi，T．and Wada J.A.：Feline Amygdaloid Kindling and the Sleep‐Waking Pattern： Observations on Daily 22-Hour Polygraphic Recording，Epilepsia，31：131-138，1990
※ Hiyoshi，T.，Matsuda M．and Wada J.A.：Centrally Induced Feline Emotional Behaviour and Limbic Kindling，Epilepsia，31：259-269，1990
※ Hiyoshi，T．and Wada J.A.：Failure of Nine-Month Phenobarbital Administration to Reverse Amygdaloid-kindled Seizure Susceptibility in Cats，Ann．Neurol．28：568-573，1990
※ Hiyoshi，T．and Wada J.A.：Can Kindling-Induced Sleep Pathology be Corrected by Phenobarbital? In：J.A.Wada ed．"Kindling 4" New York：Plenum Press，299-310，1990
※ 日吉俊雄、側頭葉てんかん、MEDICO 特集「臨床てんかん学の今日」21：9284-9287，1990
※ 工藤達也、清野昌一：てんかんの治療、精神科看護 30：17-22，1989
※ T．Kudo and J.A.Wada：Claustrum and Amygdaloid Kindling，In：Kindling 4，Plenum Press，New York and London，397-408，1989

※ 松田一己、三原忠紘、鳥取孝安、渡辺裕貴、八木和一、清野昌一：側頭葉てんかんの外科治療－術後成績を中心に、医療 43：537-543，1989
※ Matsuda，K.，Yagi，K.，Mihara，T.，Tottori，T.，Watanabe，Y，and Seino，M.：MRI lesion and epileptogenic focus in temporal lobe epilepsy，Jpn. J. Psychiatry Neurol 43：393-400，1989
※ 松田一己、三原忠紘、鳥取孝安、渡辺裕貴、重松秀夫、八木和一、清野昌一：側頭葉てんかんにおける MRI 所見と発作焦点の相関、精神科治療学 4：1107-1115，1989
※ 松田一己、三原忠紘、鳥取孝安、野間口聡、岸信之、須江洋成、渡辺裕貴、八木和一、清野昌一、青木克彦：部分てんかんの発作時 123－IMPSPECT－てんかん焦点との相関、第 5 回パーヒューザミン研究会記録集 67-72，1989
※ 松田一己、田村正年：側頭葉てんかんの画像診断と外科治療。てんかん原性病変と画像診断、Innervision5：18-24，1990
※ 松田一己、鳥取孝安：側頭葉てんかんの画像診断と外科治療。海馬硬化と画像診断、Innervision5：25-28，1990
※ 松田一己、てんかん外科と画像診断、MEDICO 特集「臨床てんかん学の今日」21：9302-9308，1990
※ 三原忠紘、松田一己、鳥取孝安、八木和一、清野昌一、朝倉哲彦：側頭葉外側の限局性器質病変による難治側頭葉てんかんの深部脳波所見と手術方法、機能的脳神経外科、26：231-239，1987
※ 三原忠紘、八木和一、松田一己、鳥取孝安、野間口聡、渡辺裕貴、日吉俊雄、須江洋成、岸信之、清野昌一：側頭葉てんかんの外科治療－43 例の経験に手術適応の考察を加えて、難治てんかんの予防と対策に関する研究、昭和 63 年研究報告書、107-117，1989
※ 三原忠紘、鳥取孝安、松田一己、渡辺裕貴、日吉俊雄、八木和一、清野昌一：手術適応からみた難治側頭葉てんかんの臨床脳波学的研究－頭蓋外脳波所見と頭蓋内脳波所見の対比、てんかん治療研究進行財団研究年報 1：105-111，1989
※ 三原忠紘、てんかん外科の進歩、3)側頭葉焦点の外科、機能脳神経外科(高倉公朋監修)、211-323，現代医療社、1989
※ 朝倉哲彦、上津原甲一、寺田耕作、三原忠紘、松田一己、鳥取孝安：難治てんかんの外科治療への MRI 応用 Part I：MRI における検討。Part II ：診断及び外科治療の決定に MRI が有用であった側頭葉てんかんの一例、難治てんかんの予防と対策に関する研究昭和 63 年度研究報告書、85-91，1989
※ 三原忠紘、鳥取孝安：側頭葉てんかんの画像診断と外科治療、画像診断と側頭葉焦点、Innervision5：29-33，1990
※ 三原忠紘、側頭葉てんかんの画像診断と外科治療、側頭葉てんかんの外科治療、Innervision5：34-37，1990
※ Mihara，T.，Tottori，T.，Hiyoshi，T.，Matsuda，K.，Watanabe，Y.，Yagi，K. and

Seino, M.：Subtypes of temporal lobe epilepsies：A clinical point of view, Jpn. J. Psychiatry Neurol 44：329-333, 1990
※ Mihara, T., Matsuda, K., Tottori, T., Watanabe, Y., Hiyoshi, T., Yagi, K. and Seino, M.：Surgical treatment of epilepsy in the comprehensive care program: Advantages and considerations, Jpn. J. Psychiatry Neurol 44：275-281, 1990
※ 三原忠紘、てんかん治療の最近の動向－外科治療を中心に、現代精神医学体系年度版'90：277-300, 中山書店、1990
※ 朝倉哲彦、中村克巳、三原忠紘：特殊脳波記録法と小児－鼻咽頭・蝶形骨・皮膚・深部電極、小児科 MOOK 増刊：小児脳波と誘発電位の臨床(福山幸夫編)、91-98, 金原出版、1990
※ 三原忠紘、外科治療(2)外科治療の実際、てんかん学の進歩 2（秋元波留夫、山内俊雄)、P113-162, 岩崎学術出版社、1991
※ Morikawa, T., Seino, M., Watanabe, M., Yagi, K.：Clinical relevance of continuous spike－wave during slow wave sleep, Raven Press, 359-363, 1989
※ 森川建基、八木和一、清野昌一ら：難治てんかんの予防と対策に関する研究、厚生省神経疾患研究委託費事業清野班平成 1 年度研究報告書、177-181, 1990
※ 森川建基、部分てんかん、小児脳波と誘発電位の臨床(てんかんの診断・分類と脳波)、小児科 MOOK、2：133-140, 1990
※ 森川建基、浜田耕一、工藤達也、久保田英幹、八木和一、清野昌一：てんかん症候群からみた難治てんかん、厚生省神経疾患研究委託費(元指-1)難治てんかんの病態と治療に関する研究、平成元年度研究報告書、1990
※ 里村淳、石田重信、八木和一、清野昌一：疑似てんかん発作の臨床的研究、医療 44(8)：779-785, 1989
※ 清野昌一、昭和 63 年度総括報告、厚生省精神・神経疾患研究委託費(61 指－1)難治てんかんの予防と対策に関する研究、1-6, 1989
※ Seino, M., Kawai, I.：Symptoms of Epilepsy-In relation to epileptic seizures-, Jpn. J. Psychiatry Neuro. 43：439-441, 1989
※ 清野昌一、井上有史：てんかんの精神症状、精神医学、31：223-236, 1989
※ Seino, M., Yagi K.：Epilepsy rehabilitation, 18th International Epilepsy Symposium, New Delhi, Brochure, 6 pages, 1989
※ Dreifuss F., Seino, M. et al.：Proposal for revised classification of epilepsies and epileptic syndromes, Commission on Classification and Terminology of the International League Against Epilepsy, Epilepsia, 30：389-399, 1989
※ 清野昌一、抗てんかん薬ゾニサミド、カレントテラピー、7：118-119, 1989
※ Y. Nakane, M. Seino, K. Yagi et al.：Effects of Flunarizine therapy on intractable epilepsy, Arzneimittel-forschung /Drug research, 39(7)：793-798

※ 清野昌一、平成元年度総括報告、厚生省精神・神経疾患研究委託費(元指-1)、難治てんかんの病態と治療に関する研究、1-4，1990
※ Wada，J.A.，Seino，M.：Recent classification of seizures and epilepsies.，In：Clinical Neurophysiology of epilepsy．EEG Handbook(revised series，Vol.4，J.A．Wada and R.J．Ellingson (eds.)．，Elsevier，3-36，1990
※ 清野昌一、てんかん症候群の分類とその臨床的意義、脳と発達、22：115-120，1990
※ 清野昌一、抗てんかん薬、治療、72：7-12，1990
※ Seino，M.，Ohtahara，S.：Problems concerning chronification and refractoriness in epilepsies，Jpn. J. Psychiatry Neurol，44：253-255，1990
※ 清野昌一他、てんかん診療の現況、宮坂松衛司会、臨床医薬、6：215-244，1990
※ 清野昌一、てんかん症候群(監修)、国立療養所静岡東病院(てんかんセンター)医局翻訳、大日本製薬、1990
※ 清野昌一、八木和一：てんかんの医薬と福祉、精神科医療と障害者福祉の接点、精神科 MOOK26：147-155，1990
※ 清野昌一、難治てんかんの薬物治療、神経精神薬理、13：207-210，1991
※ 清野昌一、てんかんならびにてんかん症候群の国際分類、医学のあゆみ、156：289-292，1991
※ 清野昌一、成人の難治てんかん、てんかん学の進歩 2（秋元波留夫、山内俊雄編）51-73，岩崎学術出版社、東京、1991
※ Seino，M.：Classification of epilepsies，epileptic syndromes and related seizure disorders(1989)：an outline and the use，JJPN 45(2)，339-342，1991
※ 重松秀夫、てんかん性ミオクローヌス、臨床脳波、32(9)：569-574，1990
※ H．Shigematsu，K．Yagi and M．Seino：Epileptic myoclonus，Electroencehpalography and Clinical Neurophysiology，76：99-100，1990
※ Sue，H.，Hiyoshi，T.，Mihara，T.，Matsuda，K.，Tottori，T.，Kishi，N.，Watanabe，Y.，Yagi，K and Seino，M.：Complex partial seizures with unilateral discharges originating from temporal lobe，Jpn. J. Psychiatry Neurol 43：519-521，1989
※ 須江洋成、日吉俊雄、三原忠紘、松田一己、鳥取孝安、岸信之、渡辺裕貴、八木和一、清野昌一：側頭葉てんかんにおける一側限局性発射による複雑部分発作、てんかん研究 9：54-62，1991
※ Politi．D.M.T.，Suzuki，S.，Rogawski，M.A.：BRL34915(cromakalim)enhances voltage-dependent K+ current in cultured rat hippocampal neurons．Euro.J．Pharm. 168：7-14，1989
※ Suzuki，S.，Rogawski，M.A.：T-type Calcium channels mediate the transition between tonic and phasic tiring in thalamic neurons，Proc．Natl．Acad．Sci.，86：7228-7232，1989

※ 井上明子、井上有史、鈴木節夫、渡辺裕貴、八木和一、清野昌一：てんかん患者の心理社会的問題－悩みの分析から、医療 43：1157-1162，1989
※ Tottori，T.，Mihara，T.，Matsuda，K.，Watanabe，Y.，Yagi，K.，Seino M. and Asakura T.：A correlative study between hippocampal atrophy quantified by tomo-pneumoencephalography and epileptogenic focus in tempo−ral lobe epilepsy，Jpn. J. Psychiatry Neurol 43：538-541，1989
※ Tottori，T.，Mihara，T.，Fujiwara，T.，Matsuda，K.，Watanabe，Y.，Hiyoshi，T.，Yagi，K.，Seino，M.：Feasibility of subclassification of temporal lobe epilepsy(1989)：An etiological overview，Jpn. J. Psychiatry Neurol 44：417-419，1990
※ 渡辺雅子、藤原建樹、八木和一、清野昌一、東卓司：大発作を主徴とする小児の難治てんかん、てんかん研究 7(1)：96-105，1989
※ 渡辺裕貴、三原忠紘、八木和一、清野昌一：紙記録脳波のコンピュータデータへの変換装置の開発、脳波と筋電図 17(4)：337-344，1989
※ 渡辺裕貴、八木和一：てんかん臨床における側頭葉てんかんの位置づけ、Innervision5(2)：13-17，1990
※ 渡辺裕貴、三原忠紘、松田一己、鳥取孝安、八木和一、清野昌一：てんかん発作自動検出装置の開発、てんかん治療研究振興財団研究年報 2：136-143，1990
※ 渡辺裕貴、渡辺雅子、三原忠紘、八木和一、清野昌一：左右半球間の棘波頂点の時間の遅れ－マイクロコンピュータによる直接計測－、てんかん研究 8(2)：151-158，1990
※ 千本木みどり、船越昭宏、渡辺裕貴、三原忠紘、井上有史、清野昌一：前頭葉切除術の前後における Dichotic Listening Test の変化、Brain and Nerve、42(8)：755-758，1990
※ 八木和一、いわゆる難治てんかんの治療、現代精神医学大系 89-A：323-341．中山書店(高橋、保崎、大熊、島園、懸田編)、1989
※ 八木和一、Lennox-Gastaut 症候群の長期追跡例の脳波、臨床脳波 32：155-160，1989
※ K．Yagi and M．Seino：The use of the proposed classification of epileptic syndromes - 1985，Advances in Epileptology，Vol.17 (J．Manelis，E．Bental，J.N．Loeber，F.E. Dreifuss Eds.) 244-246，Raven Press，1989
※ K．Yagi：Factors preventing people with epilepsy from employment，Art and Science of epilepsy (J．Suzuki，M．Seino，Y．Fukuyama，S．Komai Eds.) 165-172．Elsevier Science Publisher，1989
※ K．Yagi，T．Mihara，T．Tottori，K，Matsuda，Y．Watanabe and M．Seino：Focal CT abnormality and epileptogenic focus，Jpn. J. Psychiatry Neurol 43：373-377，1989
※ Kazuichi Yagi and Masakazu Seino：Lennox-Gastaut Syndrome-Clinical Seizure Outcome and Social prognosis，Jpn. J．Psychiatry Neurol 44：374-375，1990
※ 八木和一、てんかん発作型診断と脳波、小児科 MOOK 小児脳波と誘発電位の臨床(馬

場一雄、小林登、福山幸夫編)pp99-113，1990
※ 八木和一、渡辺裕貴：てんかん診断における脳波検査、医学のあゆみ、156：298-304，1991
※ 八木和一、医学的リハビリテーション、てんかん学の進歩(秋元波留夫、山内俊雄編)pp341-355，1991
※ Sumie Yasuda，Masako Watanabe，Tateki Fujiwara，Kazuichi Yagi and Masakazu Seino：A Peculiar State Observed in 4 Patients with Severe Myoclonic Epilepsy in Infancy，Jpn. J. Psychiatry Neuro 43(3)：533-535，1989
※ Fujikawa Y，Kubota H，Matsuda K，Fujiwara T，Yagi K，Seino M.：Reversal of MRI lesion with relapse and remission of partial motor seizures in epilepsia partialis continua，Jpn. J. Psychiatry Neurol 45：410-2，1991
※ Fujiwara T，Watanabe M，Matsuda K，Senbongi M，Yagi K，Seino M.：Complex partial status epilepticus provoked by ingestion of alcohol：A case report，Epilepsia 32：650-6，1991
※ Fujiwara T，Watanabe M，Takahashi Y，Higashi T，Yagi K，Seino M.：Long-term course of childhood epilepsy with intractable grand mal seizures，Jpn. J. Psychiatry Neurol 46：297-302，1992
※ 藤原建樹、難治性てんかん、小児科診療 55：2489-94，1992
※ 濱田耕一、清野昌一：抗てんかん薬、臨床医の治療薬'91～92 臨床医 17：624-40，1991
※ Hamada K，Hiyoshi T，Kobayashi S，Ishida S，Yagi K，Seino M.：Anti-convulsive effect of dapsone (4.4'-diaminodiphenyl sulfone)on amygdala—kindled seizures in rats and cats，Epilepsy Res 10：93-102，1991
※ Hiyoshi T，Wada JA.：Lasting nature of both transfer and interference in amygdaloid kindling in cats: Observation upon stimulation with 11—month rest following primary site kindling，Epilepsia 33：222-7，1992
※ Hiyoshi T，Mihara T，Tottori T，Matsuda K，Yagi K，Seino M，Wada JA.：Lateralizing significance of unilateral upper limb dystonic posturing in temporal lobe seizures，Jpn. J. Psychiatry Neurol 46：430-1，1992
※ 井上有史、鈴木節夫、渡辺裕貴、八木和一、清野昌一：非言語性高次大脳機能によって誘発される反射てんかんについて、てんかん研究 10：1-9，1992
※ Inoue Y，Funakoshi A，Watanabe Y，Mihara T，Matsuda K，Tottori T，Yagi K，Seino M.：Neuropsychological evaluation before and after surgical treatment of temporal lobe epilepsy，Jpn. J. Psychiatry Neurol 46：339-43，1992
※ 井上有史、発作性の感情障害、イマーゴ 3：142—50，1992
※ 井上有史、清野昌一：てんかんにおける精神症状とその対策、神経治療学 10：11-7，

1993
※ Ishida S, Hamada K, Yagi K, Seino M.：Comparing the anticonvulsive effects of dapsone on amygdala—kindled seizures and hippocampal—kindling seizures in rats, Acta Neurol Scand 85：132—5, 1991
※ Ishida S, Osawa T.：Effects of postnatal electroshock convulsions on epileptogenesis of the amygdala and hippocampus in adult rats, Acta Neurol Scand 85：128—31, 1992
※ 久保田英幹、八木和一、福島裕、佐藤光源、宮坂松衛、山内俊雄、大熊輝雄、河合逸雄、山口成良：新国際分類による成人難治性てんかんの実態－共同調査研究、厚生省精神・神経疾患研究「難治てんかんの病態と治療に関する研究」平成 3 年度総括研究報告書：251—7, 1992
※ Kubota Y, Morikawa T, Yagi K, Seino M.：Epilepsy associated with hemiplegia:1. Seizure manifestations, Jpn. J. Psychiatry Neurol 45：458-60, 1991
※ 工藤達也、船越昭宏、田中正樹、松田一己、井上有史、八木和一、清野昌一：局在関連てんかん 3 症例の発作後失語症状とその発現機序、精神神経学雑誌 95：125-50, 1993
※ 松田一己、三原忠紘、田村正年、重松秀夫、中村仁、鳥取孝安、渡辺裕貴、日吉俊雄、八木和一、清野昌一：難治前頭葉てんかんの MRI 所見、吉井信夫編、神経放射線学の進歩 3 日本医学館、東京：11-6, 1992
※ 松田一己、三原忠紘、鳥取孝安、大坪俊昭、渡辺裕貴、日吉俊雄、八木和一、清野昌一：手術適応からみた難治側頭葉てんかんの画像診断－特に発作時 SPECT について－、吉井信夫編、神経放射線学の進歩 3 日本医学館、東京：19—25, 1992
※ 三原忠紘、清野昌一：頭皮脳波にみられる棘波焦点と深部脳波におけるてんかん原性焦点の相関、臨床脳波 33：311-23, 1991
※ 三原忠紘、てんかんの外科治療－側頭葉てんかんを中心に、てんかんの外科治療・難治性てんかんの治療(東京てんかん懇話会)：1-10, 1992
※ Mihara T, Matsuda K, Tottori T, Baba K, Inoue Y, Hiyoshi T, Watanabe Y, Yagi K, Seino M.：Conditions for omitting invasive long-term monitoring before surgical resection in patients with temporal lobe epilepsy, Jpn. J. Psychiatry Neurol 46：323-9, 1992
※ 三原忠紘、外科的治療、中沢洋一、花井敏男編、てんかん、目でみる精神医学シリーズ 4、大阪、世界保健通信社：76-97, 1992
※ Mihara T, Seino M.：Protocols for surgery of epilepsy in different centers, In：Lüders H.O., ed. Epilepsy Surgery. New York：Raven Press：809-10, 1992
※ 三原忠紘、松田一己、鳥取孝安、馬場好一、渡辺裕貴、日吉俊雄、八木和一、清野昌一：前頭葉てんかんに対する外科戦略－側頭葉てんかんとの比較、厚生省精神・神経疾患研究「難治てんかんの病態と治療に関する研究」平成 3 年度総括研究報告書：59—

65，1992
※ 三原忠紘、てんかん原性焦点の切除手術、Neurosurgeons12：92-100，1993
※ Morikawa T，Seino M，Yagi K：Is rolandic discharge a hallmark of benign partial epilepsy of childhood?，In：Degen R，Dreifuss PE，eds．Benign Localized and Generalized Epilepsies of Early Childhood．Netherlands：Elsevier Pub：59-69，1992
※ Morikawa T，Seino M.：Longterm outcome of the children with CSWS，In：Roger J，Dravet C，Bureau M，Dreifuss FE，Wolf P，eds．revised Epileptic syndromes infancy，childhood and adolescence．London，Paris：John Libbey Eurotext Ltd：257-65，1992
※ 森川建基、てんかん症候群と脳波、発作時 VTR、日本脳波・筋電図技術講習会テキスト：137-48，1992
※ 森川建基、てんかん症候群の診断とその問題点、小児神経学の進歩第 22 集：84-94，1993
※ Seino M.：Classification of epilepsies，epileptic syndromes and related seizure disorders(1989)：An outline and the use，Jpn. J. Psychiatry Neurol 45：339-42，1991
※ Seino M，Miyazaki H，Ito T.：Zonisamide，In：Pisani F，Perucca E，Avanzini G，Richens A，eds．New Antiepileptic Drugs，Amsterdam，Elsevier：Epilepsy Res. Suppl,3：169-74，1991
※ 清野昌一、てんかんの新治療、第 87 回日本精神神経学会総会教育講演Ⅲ、精神神経学雑誌 93：759-67，1991
※ 清野昌一、てんかん症候群の国際分類－概要と問題点、神経精神薬理 13：509-17，1991
※ 清野昌一、てんかんの脳波、日本脳波・筋電図技術講習会テキスト：39—54，1991
※ 清野昌一、難治てんかんの薬物治療、神経精神薬理：202—5，星和書店、1991
※ 清野昌一、抗てんかん薬、臨床医の治療薬'91-'92、臨床医 17：10—27，1991
※ 清野昌一、てんかんテキスト、八木和一監修、南江堂、1991
※ 清野昌一、森川建基：てんかんの脳波、ClinicalNeuroscience9：21—5，1991
※ 清野昌一、てんかん処方計画法、総合臨床 41：273-5，1992
※ 清野昌一、抗てんかん薬の催奇性、日本医事新報 3544：165-6，1992
※ 清野昌一、厚生省精神・神経疾患研究「難治てんかんの病態と治療に関する研究」平成 3 年度総括研究報告書：1-8，1992
※ Seino M，Mihara T.：The history of surgical treatment of epilepsy in Japan，In：Lüders H.O.，Epilepsy surgery．New York，Raven Press：37-40，1992
※ 重松秀夫、中村仁、八木和一、清野昌一：難治性前頭葉てんかんの病態の研究、厚生省精神・神経疾患研究「難治てんかんの病態と治療に関する研究」平成 2 年度研究報告書：105-10，1991

※ Shigematsu H, Nakamura H, Yagi K, Seino M.：Neuroimaging study of frontal lobe epilepsies, Jpn. J. Psychiatry Neurol 46：462-6, 1992

※ Suzuki S, Nishimura S, Watanabe Y, Yagi K, Seino M, Miyamoto K.：Zonisamide blocks T—type calcium channels in cultured neurons of rat cerebral cortex, Epilepsy Research12：21-7, 1992

※ 渡辺雅子、藤原建樹、中村仁、森川建基、八木和一、清野昌一：Asterixis 様の運動現象のみられた亜急性硬化性全脳炎の 3 例、脳と発達 23：87-92, 1991

※ 渡辺雅子、八木和一、清野昌一：新しい抗てんかん薬 clobazam による難治てんかん発作の治験、精神医学 34：757-66, 1992

※ Watanabe Y, Mihara T, Tottori T, Matsuda K, Funakoshi A, Yagi K, Seino M.：Correlation of subclassification of temporal lobe epilepsies with performance rate of WAIS, Jpn. J. Psychiatry Neurol 45：362-4, 1991

※ 渡辺裕貴、船越昭宏、三原忠紘、井上有史、山角公明、川上香、松田一己、鳥取孝安、馬場好一、八木和一、清野昌一：アミタールテストによる側頭葉てんかん患者の言語記憶、てんかん研究 10：295-302, 1992

※ 八木和一、渡辺裕貴：てんかん診断における脳波検査、医学のあゆみ 156：54-62, 1991

※ 八木和一、てんかんのリハビリテーション、OT ジャーナル 25：475-8, 1991

※ 八木和一、石田育子：てんかんをもつ人の自助活動(セルフヘルプ)、社会精神医学 14：138-41, 1991

※ Takeda A, Kawai I, Fukushima Y, Yagi K.：Driving and epilepsy：A prospectional questionnaire survey in Japan, Jpn. J. Psychiatry Neurol45：319-22, 1991

※ 八木和一、西村成子、川上香、鈴木節夫、清野昌一：てんかんに関与する生化学的物質の研究、平成 2 年度原子力試験研究委託費研究報告書 64：1-3, 1991

※ Yagi K, Iinuma K.：Symposium entitled "Long-term course of epilepsy", Jpn. J. Psychiatry Neurol 46：317-9, 1992

※ Yagi K, Seino M.：Methodological requirements for clinical trials in refractory epilepsies－our experience with zonisamide, Prog Neuro－Psychopharmacol & Biol-Psychiat 16：79—85, 1992

※ 八木和一、濱田耕一：てんかん発作、てんかん・てんかん症候群および発作性関連疾患の国際分類、中沢洋一、花井敏男編、てんかん、目で見る精神医学シリーズ 4、大阪：世界保健通信社：6-17, 1992

※ 八木和一、高橋幸利、重松秀夫、清野昌一：難治性前頭葉てんかんの治療の研究、厚生省精神・神経疾患研究「難治てんかんの病態と治療に関する研究」平成 3 年度総括研究報告書：217-22, 1992

※ 八木和一、てんかん以外の発作と区別が困難なてんかん発作、中沢洋一、花井敏男

編、てんかん、目で見る精神医学シリーズ 4 大阪：世界保健通信社：141-7，1992
※ 八木和一、渡辺雅子：薬物による神経障害/抗てんかん薬、脳と発達 44：1067-75，1992
※ 八木和一、西村成子、鈴木節夫、藤原建樹、清野昌一：てんかんに関与する生化学的物質の研究、平成 3 年度原子力試験研究費委託研究報告書 68：1-4，1992
※ Kobayashi S，Sue H，Satomura A，Ono T，Yagi K，Seino M.：Brief，complicated motor seizure，Jpn. J. Psychiatry Neurol 43：530-2，1989
※ 藤原建樹、高橋幸利、久保田英幹、土井俊明、福島克之、大谷和正ら：持続性部分てんかん(epilepsia partialis continua)の臨床的研究－小児の慢性進行性持続性部分てんかんを中心に、厚生省精神・神経疾患研究委託費「難治てんかんの治療方法開発に関する研究」、平成 4 年度研究報告書、1993：243-50.
※ 藤原建樹、福島克之、土井俊明、下村次郎、田中正樹、八木和一：後頭葉てんかんの長期経過に関する研究、厚生省精神・神経疾患研究委託費「難治てんかんの治療法開発に関する研究」、平成 5 年度研究報告書、1994：169—71.
※ 藤原建樹、塙嘉之、三河春樹、重田政信、矢田純一、編：今日の小児治療指針、てんかん、東京：医学書院、1993：500-2.
※ Fukao K.：A hemiplegic case that suggests functional-anatomical reorganization in primary somatosensory area by somatosensory evoked field.，Neuroscience Research 1994；19：S161.
※ Fukushima K，Fujiwara T，Yagi K，Seino M.：Drop attacks and epileptic syndromes.，Jpn. J. Psychiatry Neurol 1993；47：211—6.
※ 福島克之、特集神経系薬剤とその使い方、ヒダントイン系・イミノスチルベン系・ベンゾイソキサゾール系製剤、小児内科 1993；25：1267-71.
※ 福島克之、八木和一：目から学ぶ脳波－後頭葉てんかん、臨床脳波 1994；36：738-45.
※ 濱田耕一、抗てんかん薬とキンドリング－ラット扁桃核キンドリングの知見を中心として、J A Wada、佐藤光源、森本清、編、てんかんの神経機構－キンドリングによる研究、大阪：世界保健通信社、1993：225-41.
※ 濱田耕一、石田孜郎、八木和一、清野昌一：ラットの自発行動におよぼす抗てんかん薬の影響－ジアフェニールスルフォンについて、Neuroscience1993；19：13—6.
※ Hamada K，Ishida S，Yagi K，Seino M.：Behavioral effects of Dapsone in rats.，Neuroscience1993；19：137—40.
※ 濱田耕一、清野昌一：てんかん症候群の国際分類と問題点、脳と神経 1994；46：623-31.
※ 日吉俊雄、抗てんかん薬とキンドリング－ネコ扁桃核キンドリングでの観察、J A Wada、佐藤光源、森本清、編、てんかんの神経機構－キンドリングによる研究、大阪：

世界保健通信社、1993：242-56.
※ Hiyoshi T，Seino M，Kakegawa N，Higashi T，Yagi K，Wada JA.：Evidence of secondary epileptogenesis in amygdaloid overkindled cats：Electroclinical documentation of spontaneous seizures．Epilepsia 1993；34：408—15.
※ 井上有史、清野昌一、三原忠紘、松田一己、鳥取孝安、馬場好一ら：側頭葉てんかんにおける健忘発作と発作後健忘状態、てんかん研究 1993；11：110-20.
※ 井上有史、三原忠紘、松田一己、鳥取孝安、渡辺裕貴、八木和一ら：側頭葉起源の複雑部分発作における発作性音声産出－頭蓋内脳波・発作同時記録による分析、てんかん研究 1993；11：121-30.
※ 井上有史、三原忠紘、松田一己、鳥取孝安、渡辺裕貴、八木和一ら：側頭葉起源の複雑部分発作直後の言語反応の回復－頭蓋内脳波による発作発射との相関について、てんかん研究 1993；11：138-45.
※ 井上有史、三原忠紘、松田一己、鳥取孝安、渡辺裕貴、今村真一ら：側頭葉てんかんの術後に再発した前兆の臨床・脳波特性とその経過、てんかん研究 1994；12：1-9.
※ 井上有史、渡辺裕貴、船越昭宏、漆畑暁子、三原忠紘、鳥取孝安ら：アミタールテストによる言語優位側と利き手の関係、てんかん研究 1994；12：125-31.
※ 井上有史、行為(praxis)による誘発されるてんかん発作、精神医学レビュー1994；10：109-11.
※ 井上有史、三原忠紘、清野昌一：側頭葉発作の頭蓋内脳波－頭蓋外脳波からみた頭蓋内脳波の適応、臨床脳波 1994；36：71-9.
※ 井上有史、てんかんの神経心理、神経研究の進歩 1994；38：808-15.
※ Inoue Y，Seino M，Kubota H，Yamakaku K，Tanaka M，Yagi K.：Epilepsy with praxis-induced seizures.，In：Wolf P，ed．Epileptic seizures and syndromes．London：John Libbey．1994：81-91.
※ 井上有史、発達心理学辞典(岡本夏木、清水御代明、村井潤一、編)京都：ミネルヴァ書店、1995.
※ 久保田裕子、松田一己、三原忠紘、鳥取孝安、今村真一、渡辺裕貴ら：内側構造起源の発作をもつ側頭葉てんかんの臨床病理、厚生省精神・神経疾患研究委託費「難治てんかんの治療方法開発に関する研究」平成 5 年度研究報告書、1994：69-72.
※ 工藤達也、転移現象、J A Wada、佐藤光源、森本清、編．てんかんの神経機構－キンドリングによる研究、大阪：世界保健通信社、1993：123-33.
※ 松田一己、三原忠紘、鳥取孝安、今村真一、渡辺裕貴、井上有史ら：部分てんかん患者における 1231-IMPSPECT の有用性と Pits Fail－手術例の発作間欠時・発作時所見を中心に、第 8 回パーヒューザミン研究会記録集、1993：59-62.
※ 松田一己、久保田裕子、三原忠紘、鳥取孝安、今村真一、渡辺裕貴ら：てんかん原性病変としての Cortical Dysplasia－臨床病理学的検索、厚生省精神・神経疾患研究委託費

「難治てんかんの治療方法開発に関する研究」平成 4 年度研究報告書、1993：101-9.
※ 松田一己、平野朝雄：てんかんの神経病理学(最近の知見を中心に)、朝倉哲彦、菊池晴彦、森竹浩三編、てんかんの最新外科治療、東京：医学書院、1994：12-5.
※ 松田一己、三原忠紘：術後管理のポイント、朝倉哲彦、菊池晴彦、森竹浩三編、てんかんの最新外科治療、東京：医学書院、1994：230-4.
※ 松田一己、三原忠紘：手術成績(神経心理学的ならびに社会心理学的改善度も含めて)、朝倉哲彦、菊池晴彦、森竹浩三編、てんかんの最新外科治療、東京：医学書院、1994：235-9.
※ 松田一己、久保田裕子、三原忠紘、鳥取孝安、八木和一、清野昌一：難治てんかんの病理－手術摘出標本における検討、神経進歩 1994；38：792-807.
※ 松田一己、三原忠紘、鳥取孝安、今村真一、八木和一、清野昌一：Focal Cortical Dysplasia の画像診断－てんかん原性の観点から、玉木紀彦，編、大阪：メディカ出版、1995：136-46.
※ Mihara T，Seino M.：Presurgical evaluation protocol in National Epilepsy Center, Shizuoka，Japan．In：Luders，Hed．Epilepsy Surgery．Raven Press，New York, 1992：809—10.
※ Mihara T，Inoue Y，Hiyoshi T，Watanabe Y，Kubota Y，Tottori T，et al.：Localizing value of seizure manifestations of temporal lobe epilepsies and the consequence of analysing their sequential appearance.，Jpn. J. Psychiatry Neurol 1993；47：175—82.
※ 三原忠紘、松田一己、鳥取孝安、今村真一、井上有史、渡辺裕貴：内側の側頭葉にてんかん原性焦点を有する症例の手術適応、厚生省精神。神経疾患研究委託費「難治てんかんの治療法開発に関する研究」平成 4 年度研究報告書：1993：167-77.
※ 三原忠紘、てんかんの外科治療－側頭葉てんかんを中心に、東京てんかん懇話会編：てんかんの外科治療・難治てんかんの治療 1992：1-10.
※ Mihara T，Inoue Y，Watanabe Y，Matsuda K，Tottori T，Hiyoshi T，et al.：Improvement of quality-of-life following resective surgery for temporal lobe epilepsy：Results of patient and family assessments.，Jpn. J. Psychiatry Neurol 1994；48：221—9.
※ 三原忠紘、てんかん外科の進歩－側頭葉てんかん：術後 2 年．以上が経過した 100 例の包括的評価、神経進歩 1994：38：781-80.
※ 三原忠紘、松田一己、鳥取孝安、今村真一、井上有史、渡辺裕貴ら：一次運動野に隣接した前頭葉焦点の切除手術、厚生省精神・神経疾患研究委託費「難治てんかんの治療法開発に関する研究」平成 5 年度研究報告書、1994：117-9.
※ 三原忠紘、松田一己、鳥取孝安、清野昌一：難治性てんかんの脳神経外科的治療、小児科診療 1994；57：1573-9.
※ 三原忠紘、鳥取孝安、松田一己、清野昌一：長期継続頭蓋内脳波測定法－てんかん外

科の術前診断、臨床看護 1994；20：1836-40.
※ 森川建基、てんかん症候群の診断とその問題点、小児神経学の進歩第 22 集、東京：診断と治療社、1993：84-94.
※ 森川建基、てんかん患児にみられる発作間欠期障害について、第 96 回日本小児科学会学術集会ベイブリッジセミナー、東京：医科学出版社、1994：2-12.
※ 森川建基、入門講座てんかん－てんかん症候群の分類、臨床脳波 1994；36：678-87.
※ 森川建基、てんかんと高次脳機能障害、日本てんかん協会編；第 17 回てんかん学基礎講座テキスト、1994：22-5.
※ 中村文裕、鈴木節夫、西村成子、八木和一、清野昌一：Voltage clamp recording technique を用いたラット培養大脳神経細胞膜上のイオンチャンネルに対する各種薬剤の効果、平成 5 年度ヒューマンサイエンス基礎研究事業、官民共同プロジェクト研究報告、第 4 分野、1994：234-9.
※ 清野昌一、抗てんかん薬、総合臨床 1993；42：3110-3.
※ 清野昌一、てんかん、てんかん発作、てんかん症候群、新版精神医学辞典、1993.
※ 清野昌一、年齢と共にてんかん発作が減るのはなぜか？Clinical Neuroscience、1993：11：115.
※ 清野昌一、臨床てんかん学の立場から、J A Wada、佐藤光源、森本清編、てんかんの神経機構、キンドリングによる研究、大阪：世界保健通信社、1993：343-60.
※ 清野昌一、難治てんかんの問題点、清野昌一編、難治てんかん(精神医学レビュー)ライフサイエンス、1994；10：5-16.
※ 清野昌一、抗てんかん薬、神経眼科 1994；11：150-3.
※ 清野昌一、特発性てんかんの系譜、北海道てんかん懇話会年報、1994.
※ 清野昌一、八木和一：てんかんの鑑別診断、てんかんの最新外科治療、朝倉哲彦編、東京：医学書院、1994：27—30.
※ 清野昌一、八木和一：てんかんの疫学、てんかんの最新外科治療、朝倉哲彦編、東京：医学書院、1994：21-3.
※ Seino M.：A comment on the efficacy of valproate in the treatment of partial seizures, Epilepsia 1994；35：S101—4.
※ Shigematsu H. Persistent epileptic spasms of infancy onset. In：Wolf Ped. Epileptic seizures and syndromes：John Libey, London. 1994：419—30.
※ 下山田洋三、森川建基、福島克之、井上有史、藤原建樹、八木和一ら：発作盲(ictal blindness)を呈した小児の後頭葉てんかんの 2 例、てんかん研究 1994；12：182-8.
※ 鈴木節夫、中村文裕、西村成子、八木和一、清野昌一：Voltage clamp recording technique を用いたラット培養大脳神経細胞膜上のイオンチャンネルに対する各種薬剤の効果、平成 4 年度ヒューマンサイエンス基礎研究事業、官民共同プロジェクト研究報告、第 4 分野、1993：227—31.

※ 鈴木節夫、八木和一：てんかんの自助組織－日本てんかん協会(別名：波の会)について、臨床精神医学 1994；23：295—9.
※ Suzuki S, Kawakami K, Nakamura F, Nishimura S, Yagi K, Seino M.：Bromide, in the therapeutic concentrations, enhances GABA-activated currents in cultured neurons of rat cerebral neocortex., Epilepsy Res 1994；19：89—97.
※ 鈴木節夫、西村成子、八木和一、清野昌一：カルシウムチャンネルとてんかん発作、田中達也編てんかん研究の最前線、東京：ライフサイエンス、1994：54-61.
※ Tanaka M, Kudo T, Fukushima K, Inoue Y, Yagi K, Seino M.：Ictal signs and intra-ictal progression of elementary visual seizures. Jpn. J. Psychiatry Neurol 1994 ；48：355—7.
※ 田中正樹、目から学ぶ脳波－若年性ミオクロニーてんかん(Juvenile myoclonic epilepsy)、臨床脳波 1994；36：672-77.
※ 鳥取孝安、三原忠紘、松田一己、山角公明、今村真一、渡辺裕貴ら：側頭葉のてんかん原性焦点と発作間欠時・発作時 SPECT 所見の相関、てんかん治療研究振興財団研究年報 1993；5：153-65.
※ 鳥取孝安、側頭葉てんかんにおける海馬萎縮に関する臨床的、神経放射線学的研究、鹿児島大学医学雑誌 1993；45：143-60.
※ 鳥取孝安、八木和一：てんかんと脳波(Ⅴ)前頭葉てんかん、臨床脳波 1995；37：41-50.
※ 渡辺雅子、井上有史、船越昭宏、藤原建樹、八木和一、清野昌一ら：Landau-Kleffner 症候群 1 症例の長期経過、脳と発達 1993；25：335-40.
※ 渡辺裕貴、清野昌一：携帯型脳波記録装置 Medilog9000 の特性について、脳波と筋電図 1993；21：274-7.
※ Watanabe Y, Yagi K, Seino M.：Frequency variability of rhythmic discharges：An observation of intracranial EEGs in temporal lobe seizures(abstr)., Electro-encephalogr Clin Neurophysiol 1993；87：87-8.
※ 八木和一、日吉俊雄：てんかんと意識、脳と精神の医学 1993；4：431-41.
※ 八木和一、てんかん発作と生活環境、てんかんとリハビリテーション研究 1993：3：19-27.
※ 八木和一(監修)：厚生省精神神経疾患研究委託費(4 指－1)「難治てんかんの治療法開発に関する研究」平成 4 年度報告書、1993
※ 八木和一、西村成子、中村文裕、鈴木節夫、藤原建樹、清野昌一：てんかん原性に関与する物質的背景の研究、平成 4 年度原子力試験研究費委託研究報告書 1993；58：1-4.
※ 八木和一、西村成子、中村文裕、鈴木節夫、藤原建樹、清野昌一：てんかん原性に関与する物質的背景の研究、平成 5 年度原子力試験研究費委託研究報告書 1994；63：1-

3.

※ 八木和一、関亨監修：ゾニサミドの世界、東京、創造印刷、1994

※ 八木和一、難治てんかんの包括的治療、神経進歩 1994；38：691-6.

※ 八木和一(監修)：厚生省精神神経疾患研究委託費(4 指－1)難治てんかんの治療法開発に関する研究班平成 5 年度報告書、1994

※ Yagi K, Kajitani T.：Chairmen's Notes. Discontinuance of antiepileptic drug therapy in patients with epilepsy. Jpn. J. Psychiatry Neurol 1994；47：237-8.

※ Yagi K：Absence of criteria for discontinuation of antiepileptic drug therapy., Jpn. J. Psychiatry Neurol 1994；47：265-6.

※ 八木和一、てんかん、ClinicalNeuroscience1994；12：68-71.

※ 八木和一、福島克之：てんかんの臨床薬理学、朝倉哲彦、菊池晴彦、森竹浩三編、てんかんの最新外科治療、東京：医学書院、1994：38-42.

※ 八木和一、インフォームドコンセント．朝倉哲彦、菊池晴彦、森竹浩三編、てんかんの最新外科治療、東京：医学書院、1994：130-4.

※ 八木和一、清野昌一ら：NH-15(clobazam)の臨床治療－難治てんかんに対する前期第二相および長期投与治験、神経精神薬理 1995；17：161-73.

※ 土井俊明、松田一己、西村成子、久保田裕子、大坪俊昭、鳥取孝安、三原忠紘、八木和一、清野昌一：難治部分てんかん脳におけるベンゾジアゼピン受容体の変化；摘出標本の autoradiogram 所見と 123I-iomazenil SPECT の比較、厚生省精神神経疾患研究委託費「難治てんかんの治療法開発に関する研究」平成 6 年度報告書 1995：69-73.

※ 土井俊明、松田一己、八木和一、清野昌一：難治局在関連性てんかんにおける 123I-iomazenil SPECT の有用性、てんかん研究 1995；13：184-194.

※ Doi T, Matsuda K, Otubo T, Tottori T, Mihara T, Yagi K, Seino M.：Utility of 123I-iomazenil SPECT for intractable epilepsy., Neuroradiology 1995；37：593-594.

※ 藤原建樹、全般てんかんの神経画像、小児中枢神経疾患の画像診断、東京：東京医学社、1995：614-619.

※ Fukao K, Sato S, Watanabe Y, Kubota H, Hiraiwa R, Yamamoto S, Yagi K, Seino M.：Physical and physiological characteristics of magnetic spikes., EMG & motor control 1995；97：208.

※ 深尾憲二朗、渡辺裕貴、八木和一、清野昌一：発作性意識減損に対応する electro-magnetic rhythmicity、日本生体磁気学会誌 1995；8：272-277.

※ 深尾憲二朗、MEG による精神病現象の研究、先端医療 1995；2(5)：61.

※ 濱田耕一、八木和一、清野昌一：ラットの自発行動に及ぼす抗てんかん薬の影響；carbamazepine について、Neurosciences1995；21(Suppl 1)：139-142.

※ 濱田耕一、Song H K、清野昌一：扁桃核キンドリング・ラットにおける主要な抗てんかん薬の抗けいれん作用、Neurosciences1995；21(Suppl 2)：41-44.

※ 潰田耕一、滝川守国：抗てんかん薬 carbamazepine の行動薬理作用、Neurosciences1995；21(Suppl 2)：45-48.
※ Hamada K, Song HK, Ishida S, Yagi K, Seino M.：Therapeutic effects of zonisamide and some conventional antiepileptic drugs on amygdaloid kindling in rats., J Brain Science 1996；22：7-15.
※ 平岩里佳、渡墨裕貴、深尾憲二朗、久保田英幹、八木和一、清野昌一：体性感覚誘発磁場と運動関連磁場による中心溝の同定、日本生体磁気学会誌 1995；8：88-93.
※ 日吉俊雄、てんかん重延状態、秋元波留夫、山内俊雄編、てんかん学の進歩 3、東京：岩崎学術出版 1996：178-188.
※ 井上有史、三原忠紘、田中正樹、藤原建樹、八木和一、清野昌一：頭頂葉てんかんの臨床像、厚生省精神神経疾患研究委託費「難治てんかんの治療法開発に関する研究」平成 6 年度研究報告書、1995：171-175.
※ 井上有史、認知活動により誘発される発作、秋元波留夫、山内俊雄編、てんかん学の進歩 3、東京：岩崎学術出版 1996：108-119.
※ Kubota H, Watanabe Y, Sato S, Fukao K, Hiraiwa R, Yamamoto S, Yagi K, Seino M.：Can magnetoencephalography lateralize the origin of diffuse spike-wave discharges?, EMG & motor control 1995；97：209.
※ 久保田英幹、渡辺裕貴、深尾憲二朗、平岩里佳、八木和一、清野昌一：脳波上両側・同期性棘・徐波で、脳磁図上一側優位を示したてんかんの 4 症例、日本生体磁気学会誌 1995；8：268-27L
※ Kudo T, Wada JA. Effect of unilateral claustral lesion on intermittent light stimulation-induced convulsive response in D,L-allylglycine treated cats., Electroencephal. Clin. Neurophysiol. 1995；95：63-68.
※ Kudo T, Sato K, Yagi K, Seino M.：Can absence status epilepticus be of frontal lobe origin?, Acta Neurol Scand 1995；92：472-477.
※ 工藤達也、成人期発病のてんかん、秋元波留夫、山内俊雄編、てんかん学の進歩 3、東京：岩崎学術出版、1996：71-84.
※ 松田一己、三原忠紘、鳥取孝安、今村真一、八木和一、清野昌一：Focal Cortical Dysplasia の画像診断－てんかん原性の観点から－. 玉木紀彦編、臨床神経科学－神経放射線学的診断・治療の進歩－、大阪：メディカ出版、1995：136-146.
※ Matsuda K, Doi T, Mihara T, Tottori T, Otubo T, Yagi K, Seino M.：99mTc-ECD SPECT in intractable partial epilepsy；the effectiveness of ictal studies., Neuroradiology 1995；37：593.
※ 鳥塚莞爾、上村和夫、融道男、米倉義晴、中川原譲二、福山秀直、松田一己、森本清：中枢性ベンゾジアゼピン受容体イメージング剤 123I-イオマゼニルの第 2 相臨床試験(第 1 報)－投与量および適応疾患の検討－、核医学 1996；33：179-190.

※ 鳥塚莞爾、上村和夫、融道男、米倉義晴、中川原譲二、福山秀直、松田一己、森本清：中枢性ベンゾジアゼピン受容体イメージング剤 123I-イオマゼニルの第 2 相臨床試験(第 2 報)－各種脳疾患における臨床的有用性の検討－、核医学 1996；33：191-205.
※ 鳥塚莞爾、上村和夫、融道男、篠原幸人、西村恒彦、米倉義晴、中川原譲二、松田博史、坂井文彦、松田一己、福山秀直、森本清：中枢性ベンゾジアゼピン受容体イメージング剤 123I-イオマゼニルの第 3 相臨床試験(第 1 報)－各種脳疾患等における安全性および臨床的有効性の検討－、核医学 1996；33：293-301.
※ 鳥塚莞爾、上村和夫、融道男、篠原幸人、西村恒彦、米倉義晴、中川原譲二、松田博史、坂井文彦、松田一己、福山秀直、森本清：中枢性ベンゾジアゼピン受容体イメージング剤 1231-イオマゼニルの第 3 相臨床試験(第 2 報)－中枢神経変性疾患および精神神経障害における臨床的有用性の検討－、核医学 1996；33：303-318.
※ 鳥塚莞爾、上村和夫、融道男、篠原幸人、西村恒彦、米倉義晴、中川原譲二、松田博史、坂井文彦、松田一己、福山秀直、森本清：中枢性ベンゾジアゼピン受容体イメージング剤 123I-イオマゼニルの第 3 相臨床試験(第 3 報)－てんかんにおける臨床的有用性の検討－、核医学 1996；33：319-328.
※ 鳥塚莞爾、上村和夫、融道男、篠原幸人、西村恒彦、米倉義晴、中川原譲二、松田博史、坂井文彦、松田一己、福山秀直、森本清：中枢性ベンゾジアゼピン受容体イメージング剤 123I-イオマゼニルの第 3 相臨床試験(第 4 報)－脳血管障害における臨床的有用性の検討－、核医学 1996；33：329-344.
※ 三原忠紘、てんかんの外科療法、秋元波留夫監修「てんかん」. 東京：日本文化科学社、1995：131-148.
※ 三原忠紘、井上有史、鳥取孝安、松田一己、大坪俊昭、日吉俊雄、渡逸裕貴、久保田裕子、八木和一、清野昌一：側頭葉起原の複雑部分発作時における発作発射の両側化；起始側とは対側の側頭葉に存在するてんかん原性の関与、厚生省精神神経疾患研究委託費「難治てんかんの治療法開発に関する研究」平成 6 年研究報告書 1995：121-124.
※ 三原忠紘、松田一己、鳥取孝安、清野昌一：難治性てんかんの脳神経外科的療法、小児科診療 1995；57：1573-1579.
※ 三原忠紘、てんかんの外科的治療；この治療法の適応と禁忌は何か、精神科治療学 1995, 10：639-643.
※ 三原忠紘、小児における外科治療の適応と実際－側頭葉切除術－、小児内科 1995；27：1151-1154.
※ 三原忠紘、てんかんの外科治療、精神科治療学 1995；10：342-344.
※ 三原忠紘、部分発作と脳の機能局在、秋元波留夫、山内俊雄編、てんかん学の進歩 3、東京：岩崎学術出版、1996：120-143.
※ Mihara T, Tottori T, Inoue Y, Seino M.：Surgical strategies for patients with SSMA epilepsy；Japanese experience. In：Lueders HO ed. The Supplementary Sensorimotor

Area (Advances in Neurology Vol.70). New York：Raven Press, 1996：405-414.
※ Morikawa T, Seino M, Watanabe M.：Long-term outcome of CSWS syndrome. In：Beaumanoir A, Bureau M, Deonna T, Mira L, Tassinari CA eds. Continuous Spikes and Waves during Slow Sleep-Electrical Status Epilepticus during Slow Sleep, Acquired epileptic Aphasia and related conditions (Mariani Foundation Pediatric Neurology 3)., London： John Libbey, 1995：27-36.
※ 中村文裕、鈴木節夫、西村成子、八木和一、清野昌一：Topiramate の GABAA 作動性 C1-チャンネルに対する効果、平成 6 年度ヒューマンサイエンス基礎研究事業官民共同プロジェクト研究報告書(第 4 分野)、財団法人ヒューマンサイエンス振興財団、1995.
※ 大坪俊昭、松田一己、鳥取孝安、井上有史、三原忠紘：Cortical Dysplasia の画像診断；SPECIE 有用であった運動発作の 1 手術例、脳神経外科速報 1995；11：55-56.
※ Seino M, Naruto S, Ito T, Miyazaki H.：Zonisamide, In：Levy RH, Mattson RH, Meldrum BS, eds. Anti-epileptic drugs. 4th Ed. New York：Raven Press, 1995：1011-1023.
※ 清野昌一、Penfield W、Jasper H. Epilepsy and the functional anatomy of the human brain. ブックガイド、精神科医のための 160 冊、Excerpta Medica、1995：192-3.
※ 清野昌一、てんかんの薬物療法、秋元波留夫監修、新版てんかん、東京：日本文化科学社、1995：90-110.
※ 清野昌一、精神科治療の解説、薬物療法；抗てんかん薬、臨床精神医学特集 1995；8：84-89.
※ 清野昌一、てんかんおよびてんかん症候群分類の進歩と問題点；成人てんかん－頭頂葉・後頭葉てんかん、秋元波留夫、山内俊雄編、てんかん学の進歩 3、東京：岩崎学術出版、1996：36-55.
※ Takahashi Y, Shigematsu H, Fujiwara T, Yagi K, Seino M.：Self-induced photogenic seizures in a child with severe myoclonic epilepsy in infancy：optical investigations and treatment. Epilepsia 1995；36：728-732.
※ Takahashi Y, Shigematsu H, Kubota H, Inoue Y, Fujiwara T, Yagi K, Seino M.：No photosensitive video game-induced partial seizures. Epilepsia 1995；36：837-841.
※ Takahashi Y, Fujiwara T, Yagi K, Seino M.：Wavelength specificity of photo paroxysmal responses in idiopathic generalized epilepsy. Epilepsia 1995；36：1084-1088.
※ 高橋章夫、若林和樹、渡辺克成、村田英紀、藤巻広也、甲賀英明、堀越悟、平戸政史、井上洋、柴崎尚、田村勝、大江千廣、三隅修三、渡辺裕貴、深尾憲二朗：硬膜下電極法を行った側頭葉外難治てんかんの 1 例、群馬県医師会報 1995；568：30-35.
※ 渡邊裕貴、八木和一、清野昌一：脳磁図による電流源推定誤差の検証、厚生省精神神経疾患研究委託費「難治てんかんの治療法開発に関する研究」平成 6 年度報告書 1995：

554.

※ 渡邉裕貴、深尾憲二朗、八木和一、清野昌一：てんかんセンターにおける脳磁図測定の経験、医療 1995；49：462-466.

※ 渡邊裕貴、深尾憲二朗、清野昌一：MEG によるてんかん診断の現状と今後の展望、先端医療 1995；2(4)：43-44.

※ 渡辺裕貴、深尾憲二朗、久保田英幹、平岩里佳、八木和一、清野昌一：てんかん発作の脳磁図による研究、日本生体磁気学会誌 1995；8：28-29.

※ 渡辺裕貴、深尾憲二朗、久保田英幹、平岩里佳、八木和一、清野昌一：頭蓋内電極による脳磁図電流源推定誤差の検証、日本生体磁気学会誌 1995；8：280-283.

※ 渡辺裕貴、SatoS、中村文裕、深尾憲二朗、八木和一、清野昌一：脳磁図双極子と脳波からみた epilepsia partialis continua、脳と神経 1995；47：357-362.

※ 渡辺裕貴、脳磁図；発作間歓時と発作時の比較、MEDICO1995；26(10)：1623.

※ Watanabe Y, Sato S, Fukao K, Yagi k, Seino M.：MEG During Typical Absence Seizures. Epilepsia 1995；36 (suppl 3)：143.

※ 八木和一、武田明夫、河合逸雄、扇谷明、中島光好：NH-15(Clobazam クロバザム)の薬効評価；難治てんかんに対する不活性プラセボとの二重盲検比較試験による検討、医学のあゆみ 1995：174：229-241.

※ 八木和一他、難治てんかんにおけるクロバザムのプラセボを対照とした二重盲検比較試験、臨床薬理 1995；26：287-288.

※ 八木和一、難治性てんかん、総合臨床 1995；44：2623-2626.

※ 八木和一、症候性局在性関連性てんかんおよび症候群；単純部分発作を伴うもの、精神科治療学(臨)1995；10：324-325.

※ 八木和一(監修)：厚生省精神神経疾患研究委託費(4 指-1)「難治てんかんの治療法開発に関する研究」平成 6 年度報告書 1995.

※ 八木和一、序：1994 精神疾患関連研究班合同シンポジウム、脳と精神の医学 1995；6：119-121.

※ 八木和一、清野昌一：NH-15(Clobazam)の臨床治験；難治てんかんに対する前期第二相および長期投与治験、神経精神薬理 1995；17：161-73.

※ 八木和一、西村成子、鈴木節夫、藤原建樹、清野昌一：てんかん原性に関与する物質的背景の研究、平成 6 年度原子力試験研究成果報告書 1996.

※ Amano K, Wada JA, Kudo T, Hiyoshi T, Yagi K, Seino M.：Amygdaloid kindling in the Japanese monkey Macaca fuscata：Pre-and postictal discharges. Epilepsia 1996；37(Suppl 3):117-8.

※ Fujiwara T, Tottori T, Kubota Y, Matsuda K, Mihara T, Yagi K, Seino M.：Close relationship between initial convulsive status epilepticus and the later development of mesial temporal epilepsy. Brain Dev 1996；18:472.

※ 藤原建樹、初発けいれん重積状態と側頭葉てんかん－海馬硬化・因果関係が強い－小児科臨床 1996；49：2359-64.
※ 深尾憲二朗、渡辺裕貴、三原忠紘、鳥取孝安、久保田英幹、平岩里佳、八木和一、清野昌一：側頭葉てんかんにおける“びまん性鋭棘波”の起源、日本生体磁気学会誌 1996；9(1)：118-9,
※ 福島克之、単剤療法と薬理作用の新知見、ゾニサミドの世界、(八木和一、関亨監修)、ライフサイエンス出版、東京
※ 濱田耕一、キンドリングモデルによるゾニサミドの抗てんかん作用(八木和一、関亨監修)ゾニサミドの世界－単剤療法と薬理作用の新知見－．ライフサイエンス出版、東京、1996：56—59.
※ Hamada K，Seino M.：Therapeutic and prophylactic effects of antiepileptic drugs in the kindling model．In：Kimura J，Shibasaki H eds.，Recent Advances in Clinical Neurophysiology，Elsevier，1996:826-31.
※ 濱中淑彦、中西雅夫、仲秋秀太郎、井上有史：記憶研究の新しい展開。老年精神医学雑誌 1997；8：113-28.
※ Hiraiwa R，Watanabe Y，Fukao K，Kubota H，Yamamoto S，Morikawa T，Yagi K，Seino M.：Magnetoencephalography in children with Sylvian seizures and Rolandic EEG discharges．Epilepsia 1996；37(suppl．3):77-8.
※ Hiraiwa R，Watanabe Y，Fukao K，Kubota H，Yamamoto S，Yagi K，Seino M. Magnetic fields of focal motor seizure by jerk-locked averaging．Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1996；98:52.
※ 日吉俊雄、キンドリングと行動変化。臨床脳波 1996；38：450-4.
※ Hiyoshi T，Wada JA，Kudo T，Amano K，Yagi K，Seino M.：Amygdaloid kindling in the Japanese monkey Macaca fuscata：Electroclinical seizure development and developed seizure．Epilepsia 1996；37(Suppl 3)：117-8.
※ 井上有史、側頭葉と視覚、ClinicalNeuroscience1996；14：1130-2.
※ 北原明彦、濱田耕一、八木和一：抗てんかん薬治療時の末梢血液像－2 剤投与群と単剤投与群との比較－、神経精神薬理 1996；18：375-83.
※ Kubota H，Watanabe Y，Sato S，Fukao K，Hiraiwa R，Yamamoto S，Yagi K，Semo M.：Characteristics of epileptic syndromes in which MEG lateralized the origin of synchronous and almost symmetrical EEG spike-and-waves．Epilepsia 1996；37(suppl．3)：79.
※ 松田一己、部分てんかんにおける SPECT の役割－脳血流イメージおよびレセプターイメージ－、山梨核医学診療研究会記録集 1996；23：14-20.
※ 松田一己、脳ベンゾジアゼピン・レセプター・イメージング剤について－てんかん－Brain Function Imaging Conference 記録集 1996；11：81-6.

※ 松田一己：てんかんにおける核医学診断－特に、SPECT の有用性について－、福井県核医学研究会記録集 1997；4：1-6.
※ Mihara T，Inoue Y，Matsuda K，Tottori T，Otsubo T，Watanabe Y，Hiyoshi T，Kubota Y，Yagi K，Seino M.：Recommendation of early surgery from the viewpoint of daily quality of life. Epilepsia 1996；37(Suppl 3):33-6.
※ 三原忠紘、「側頭葉-update」側頭葉てんかん、ClinicalNeuroscience1996；14(10)：1176-9.
※ 三原忠紘、松田一己、鳥取孝安、大坪俊昭、久保田裕子、井上有史、渡辺裕貴、日吉俊雄、八木和一：Focal Cortical Dysplasia てんかん外科、脳と発達 1997；29(2)：134-44,
※ 森川建基、乳児重症ミオクロニーてんかん、総説主題：小児に特有なてんかん、小児科診療 1997；60(3)：361-5.
※ 森川建基、重症心身障害児の包括医療の今日的考え方、特集：重症心身障害児のトータルケア. 小児看護 1996；19(1)：37-40.
※ 森川建基、てんかんおよびてんかん発作の診断、画像診断、治療の原則、第 21 回重症心身障害研究会シンポジウム. 重症心身障害児・者のてんかん医療をめぐって、重症心身障害研究会誌 1996；21(2)：71-6.
※ Nakamura F，Suzuki S，Nishimura S，Yagi K，Seino M.：Effects of clobazam and its active metabolite on GABA-activated currents in rat cerebral neurons in culture. Epilepsia 1996；37：728-35.
※ 杉山修、難治性てんかんを併せもつ重症心身障害児の療育援助について－静岡東病院での療育指導の実践から－、(3)重症心身障害児施設でのてんかん治療の現状と問題点その 2：療育援助・重症心身障害研究会誌 1996；21：88-95.
※ Takahashi Y，Fujiwara T，Yagi K，Seino M.：Wavelength dependency of photo paroxysmal responses in photosensitive nonepileptic subjects. Tohoku J Exp Med 1997；181:311-9.
※ Tottori T，Mihara T，Matsuda K，Otsubo T，Inoue Y，Fujiwara T，Yagi K，Semo M.：Patho etiology and seizure outcome after surgical treatment of intractable temporal lobe epilepsy. Epilepsia 1996；37(Suppl 3):89-90.
※ Watanabe Y，Fukao K，Watanabe M，Seino M.：Epileptic events observed by multichannel MEG. Visualization of Information Processing in the Human Brain, edited by Hashimoto I et al.，Elsevier，1996:383-92.
※ 渡辺裕貴、てんかん患者の脳磁図所見と dipole 推定、脳波と筋電図 1996；24(5)：275-83.
※ 渡辺裕貴、深尾憲二朗、平岩里佳、久保田英幹、八木和一、清野昌一：側頭葉てんかん棘の脳磁図による分析、臨床脳波 1996；38(4)：222-7.

※ 渡辺裕貴、清野昌一：てんかんの診断、原宏、栗城真也(編)、脳磁気科学、オーム社、1996：150-62.
※ 渡辺裕貴、平岩里佳、深尾憲二朗、久保田英幹、山本忍、八木和一：てんかん原性焦点の脳磁図による検討、臨床脳波 1997；39(1)：7-12.
※ Yagi K.：Evolution of Lennox-Gastaut syndrome A long-term longitudinal study. Epilepsia 1996；37(Suppl 3):48-51.
※ 八木和一、けいれん発作、最新内科学大系 65：中山書店、170-7. 1996.
※ 八木和一、就労している者と就労を維持出来ない者、てんかんにかかっている者の雇用問題と援助の実態、職リハ調査研究資料第 15 号、p21-4, 1996.
※ 八木和一、雇用問題をかかえる患者の実態、職リハ調査研究資料第 15 号、p31-45, 1996.
※ 八木和一、てんかんをもつ人の職業リハビリテーション. 職リハネットワーク 1996；34：3.
※ 八木和一、難治性てんかん、YearnoteSelectedarticles1997：1333-9.
※ 八木和一、側頭葉てんかんと前頭葉てんかん、KEYword1997-98, 精神、先端医学社、pl48-9, 1997.
※ 八木和一、関亨監修、ゾニサミドの世界－単剤療法と薬理作用の新所見、LifeScience Publishing、1996.
※ 八木和一、難治てんかんに関する諸問題－20 年. の経験から－. 医療 1997；51：101-5.
※ 深尾憲二朗、渡辺裕貴、鳥辺泰久、白石秀明、山本忍、藤原建樹、八木和一：てんかん患者における磁気棘の持続について。日本生体磁気学会誌!997；10(1)：156-159.
※ 深尾憲二朗、渡辺裕貴、八木和一、清野昌一：側頭葉てんかんにおける磁気棘双極子分布の二型と臨床症状の相関。臨床脳波 1997：39(9)：569-573.
※ 深尾憲二朗、死のまなざしとしてのデジャヴユ。講座・生命'97, 哲学書房、東京、1997
※ Hamada K, Wada JA.：Amygdaloid kindling in brainstem bisected cats. Epilepsy Res 1998；29:87-95.
※ Song HK, Hamada K, Yagi K, Seino M.：Effects of single and repeated administration of sulthiame on amygdaloid kindled seizures in rats. Epilepsy Res 1997；27:81-87.
※ 濱田耕一、八木和一：てんかん発作、てんかんの国際分類。大原健士郎監修、精神科ハンドブック(5)、星和書店、東京、1997
※ 濱田耕一、日吉俊雄、工藤達也、中村文裕、Song HK、石田孜郎、八木和一、清野昌一：キンドリングモデル：標準的抗てんかん薬およびスルホンアミド誘導体の治療効果と予防効果を判定するためのツール。てんかんの薬物療法、協和発酵、東京、1997：41-52.

※ 平岩里佳、重松秀夫、渡辺裕貴、船越昭宏、森川建基、藤原建樹、八木和一：脳磁図による電流源解析を行った Landau-Kleffner 症候群の 2 症例。てんかん研究 1997；15(2)：140-145.
※ 平岩里佳、渡辺裕貴、八木和一：てんかんの画像診断。大原健士郎監修、精神科ハンドブック(5)、星和書店、1997：118-130.
※ 日吉俊雄、八木和一：脳波の読み方。大原健士郎(監修)：精神科ハンドブック(5)脳器質性疾患・てんかん・その他。星和書店、1997：104-117.
※ Inoue Y, Fujiwara T, Matsuda K, Kubota H, Tanaka M, Yagi K, Yamamori K, Takahashi Y.：Ring chromosome 20 and nonconvulsive status epilepticus：a new epileptic syndrome. Brain 1997；120:939-953.
※ Janz D, Inoue Y, Seino M.：Myoclonic seizures. In：Epilepsy- a comprehensive textbook, edited by Engel J, Pedley TA, Lippincott-Raven, Philadelphia, 1997:591-603.
※ Inoue Y, Mihara T, Seino M.：Timing of epilepsy surgery：its relevance for psychosocial rehabilitation. In：Tuxhorn I, Holzhausen H, Boenigk H eds., Pediatric epilepsy syndromes and their surgical treatment, John Libbey, London, 1997:76-84.
※ Kudo T, Yagi K, Seino M.：Effect of callosal bisection on seizure development and interhemispheric transfer effects in feline motor cortical kindling. Epilepsy Res 1997；28:105-118.
※ Kudo T, Yagi K, Seino M.：Effect of motor cortical kindling on subsequent ventral hippocampal kindling and the role of the corpus callosum in the cat. Epilepsy Res 1997；28:140.
※ Kudo T, Ueda T, Matsuda K, Hiraiwa R, Yagi K.：Three cases of parietal lobe epilepsy with axial and axorhizomelic tonic posturing. J Epilepsy 1997；10:273-282.
※ Wada JA, Kudo T.：Involvement of the claustrum in the convulsive evolution of temporal limbic seizure in feline amygdaloid kindling. Electroencephalogr clin Neurophysiol 1997；103:249-256.
※ 工藤達也、八木和一：てんかんの診断と治療。大原健士郎(編)精神科ハンドブック(5)脳器質性疾患・てんかん・その他。星和書店、東京、1997：131-142.
※ 松田一己、難治側頭葉てんかんの摘出海馬における病理所見について。藤田学園医学会誌 1997；21(1)：162-163.
※ 松田一己、三原忠紘、鳥取孝安、大坪俊昭、八木和一：画像解析からみたてんかん。臨床精神医学 1997；26(7)：837-846.
※ 松田一己、久保田裕子、三原忠紘、八木和一、平野朝雄：側頭葉てんかん患者の摘出海馬における組織化学的検討。田中達也編：てんかん研究の最前線 II、基礎と臨床の境界、ライフサイエンス、東京、1997：193-201.

※ Mihara T，Tottori T，Matsuda K，Otsubo T，Inoue Y，Yagi K，Seino M.：Analysis of seizure manifestations of "pure" frontal lobe origin．Epilepsia 1997；38(Suppl.6) :42-47.

※ 三原忠紘、松田一己、鳥取孝安、大坪俊昭、久保田裕子、井上有史、渡辺裕貴、日吉俊雄、八木和一：Focal Cortical Dysplasia とてんかん外科。脳と発達 1997；29(2)：134-144.

※ 森川建基、乳児重症ミオクロニーてんかん。総説/主題：小児に特有なてんかん。小児料診療 1997；60(3)：361-365,

※ 森川建基、特集/てんかん：小児神経学の立場から。脳と神経 1997；49(5)：419-424.

※ 森川建基、乳児重症ミオクロニーてんかんの診断・治療と予後。障害者問題研究 1997；25(1)：63-66.

※ 森川建基、特集「最新のてんかん診療」：てんかんの包括的治療総括。治療 1997；79：101-105.

※ 大坪俊昭、二原忠紘、松田一己、鳥取孝安、井上有史：最近経験した Supplementary Sensorimotor Area Epilepsy の 2 例；脳神経外科速報；1997；7(7)：577,

※ Seino M，Ito T.：Zonisamide．In：Epilepsy - a comprehensive textbook，edited by Engel J，Pedley TA，Lippincott-Raven，Philadelphia，1997:1619-1626.

※ Seino M，Yeh EA.：Patterns of epilepsy care in Japan．Neurology 1997；48(Suppl 8):845.

※ Yeh EA，Seino M.：Organization of health care in different countries：Japan．In：Epilepsy - a comprehensive textbook，edited by Engel J，Pedley TA，Lippincott-Raven，Philadelphia，1997:2841-2848.

※ 山磨康子、重松秀夫、小国弘量、大田原俊輔、中島光好：抗てんかん薬 clobazam(NH-15)の第三相臨床試験－小児難治てんかんを対象とした clonazepam との単盲検比較法による検討－。てんかん研究 1997；15：110-121

※ Tassinari CA，Michelucci R，Shigematsu H，Seino M．Atonic and falling seizures．In：Engel J Jr and Pedley TA ed．Epilepsy：A Comprehensive Textbook，Lippincott-Raven，1997:605-616.

※ Takahashi Y，Watanabe M，Fujiwara T，Yagi K，Kondo N，Orii T，Seino M.：Two different pathological conditions of photoparoxysmal responses in hereditary dentatorubral-pallidoluysian atrophy．Brain Development 1997；19:285-9.

※ Takahashi Y，Kubota H，Fujiwara T，Yagi K，Seino M.：Epilepsia partialis continua of childhood involving bilateral brain hemispheres．Acta Neurol Scand 1997；96:345-352.

※ Takahashi Y，Fujiwara T，Yagi K，Seino M.：Wavelength dependency of photo paroxysmal responses in photosensitive nonepileptic subjects．Tohoku J Exp Med 1997；

181:311-319.
※ 福田敦夫、田中正樹、村松幹司、西野仁雄：発達期の虚血性脳障害とその特徴。脳機能の解明－21 世紀に向けて－、九州大学出版会、1998：469-481.
※ 渡辺雅子、渡辺裕貴、平岩里佳、重松秀夫、三原忠紘、藤原建樹、八木和一：一側性裂脳症と部分性脱力発作をもつ小児てんかんの 1 例。てんかん研究 1997；15：133-139.
※ 渡辺裕貴、てんかんの MEG。MEDICO1997；28(4)：26.
※ 渡辺裕貴、脳磁図の原理と臨床応用。Innervision1997；12(9)：97-100.
※ 渡辺裕貴、てんかん診療における脳磁図(MEG)の進歩。医学のあゆみ 1997：183(1)：74-79.
※ 八木和一、てんかん医療の現状と問題点。臨床精神医学 1997；26：817-823.
※ 山口成良、朝倉哲彦、大田原俊輔、清野昌一、八木和一：てんかんの国際分類(1989 年．改訂)に基づく症例検討に関する研究－症例集。1997 年．横山印刷。
※ Vigevano F，Fusco F，Yagi K，Seino M.：Tonic seizure．In Epilepsy：A Comprehensive Textbook edited by Engel J Jr and Pedley TA，Lippincott-Raven Publisher，Philadelphia，1997:617-625.
※ 八木和一、難治てんかんの発作への対応－総括的なてんかんに関する考え方。専門職のためのてんかん援助マニュアル 2，社団法人日本てんかん協会東京都支部、1998：32-44.
※ 八木和一、欠神発作。今日の精神科治療指針(大原、広瀬監修)、星和書店、1997：210.
※ Amano K，Hamada K，Yagi K，Semo M.：Antiepileptic effects of topiramate on amygdaloid kindling in rats．Epilepsy Res 1998；31:123-128.
※ Araki T，Taniwaki T，Becerra SP et al.：Pigment epithelium-derived factor (PEDF) differentially protects immature but not mature cerebellar granular cells against apoptotic cell death．J Neurosci Res 1998；53：7-15.
※ 荒木武尚、井上有史、八木和一：灘治てんかんの薬物治療。臨床精神薬理 1998；1：615-622.
※ 土井俊明、松田一己、三原忠紘、八木和一、清野昌一：難治部分てんかん脳における中枢性ベンゾジアゼピン受容体の定量的解析。てんかん研究 1998；16：117-126.
※ 藤原建樹、治療の実際/抗てんかん薬の血中濃度。臨床精神医学講座第 9 巻、鈴木二郎、山内俊雄編、中山書店、東京、1998；101-112.
※ 藤原建樹、てんかん。今日の治療指針、多賀須幸男・尾形悦郎編、医学書院、東京、1998；265-267.
※ 藤原建樹、ミオクロニー欠神てんかん。清野昌一・大田原俊輔編、てんかん症候群、医学書院、東京、1998：283-289.

※ Fukao K，Momiyama T，Ishihara K，Ujihara H，Fujita Y，Taniyama K，Serikawa T，Sasa M.：inhibition by ganma-Aminobutyric acid system activation of epileptic seizures in spontaneously epileptic rats．Jpn J Pharmacol 1998；76：387-396.
※ 深尾憲二朗、井上有史：てんかん発作と意識～Jackson、Penfield そして国際分類。心理学評論 1998；41：197-212.
※ 深尾憲二朗、他者を真似る自己。講座・生命'98，哲学書房、東京、1998.
※ 深尾憲二朗、側頭葉てんかんにおける"広汎性鋭棘"の起源。臨床脳波 1998；40(6)：367-372.
※ Fukuda A，Tanaka M，Yamada Y，Muramatu M，Shimano Y，Nishino H.：Simultaneous optical imaging of intracellular Cl- in neurons in different layers of neocortical slices：advantage and limitations．Nurosci Res 1998；32：363-371.
※ Fukushima K，Inoue Y，Fujiwara T，Yagi K.：Long-term course of West syndrome associated with tuberous sclerosis．Epilepsia 1998；39 (Suppl.5)：50-54.
※ 濱田耕一、八木和一：てんかん発作の国際分類。精神医学講座第 9 巻「てんかん」、中山書店、東京、1998：23-32.
※ 原田まゆみ、てんかんに伴う心理的問題。臨床精神医学講座第 9 巻。中山書店、東京、1998：493-497.
※ Inoue Y，Mihara T.：Awareness and responsiveness during partial seizures．Epilepsia 1998；39 (Suppl.5)：7-10.
※ 井上有史、若年欠神てんかん。清野昌一、太田原俊輔編：てんかん症候群、医学書院、1988：191-199
※ 井上有史、若年ミオクロニーてんかん。清野昌一、太田原俊輔編：てんかん症候群、医学書院、1998：200-212.
※ 井上有史、深尾憲二朗：覚醒時大発作てんかん。清野昌一、太田原俊輔編：てんかん症候群、医学書院、1998：213-224.
※ 井上有史、上記以外の特発性てんかん。清野昌一、太田原俊輔編：てんかん症候群、医学書院、1998：225-229.
※ 井上有史、てんかん類型とその特徴～前頭葉てんかん。臨床精神医学講座第 9 巻「てんかん」、中山書店、東京、1998：203-214.
※ 家室和宏、吉見修子、森川建基：新しいてんかん症候群としての 20 番環状染色体症－特異な発作時脳波の左右半球間の時相差について－。脳と発達 1998；30(5)：57-59.
※ 久保田英幹、八木和一：てんかんの包括治療。臨床精神医学講座第 9 巻「てんかん」、中山書店、東京、1998：531-546.
※ 工藤達也、難治発作の治療。臨床精神医学講座第 9 巻「てんかん」、中山書店、東京、1998：113-117.
※ 工藤達也、発作重積(延)状態とその治療。臨床精神医学講座第 9 巻「てんかん」、中山

書店、東京、1998：118-129.
※ 三原忠紘、てんかん発作の外科治療。臨床精神医学講座第 9 巻「てんかん」、中山書店、東京、1998：142-156.
※ 森川建基、徐波睡眠時に持続性棘波を示すてんかん。清野昌一、太田原俊輔編：てんかん症候群、医学書院、1998：378-387.
※ 森川建基、獲得性てんかん性失語(Landau-Kleffner 症候群)。清野昌一、太田原俊輔編：てんかん症候群、医学書院、1998：388-396.
※ 森川建基、その他の未決定てんかん。清野昌一、太田原俊輔編：てんかん症候群、医学書院、1998：397-403.
※ 森川建基、てんかん発作と非てんかん性発作。第 28 回小児神経学セミナー・テキスト、日本小児神経学会教育委員会、1998：49-53.
※ 大坪俊昭、八木和一、鳥取孝安：急性けいれん発作への対応。日本醫爭新報 1998；3873：14-19.
※ 清野昌一、アジアてんかん医療事情。精神医学 1998；40：487-492.
※ 白石秀明、渡邉裕貴：MEG によるてんかん焦点の観察。BrainMedical1998；10(2)：33-40.
※ Watanabe Y，Fukao K，Yamamoto S，Yagi K.：Dipole localization of the epileptic spikes estimated by magnetoencephalography．In：Koga Y and Hirata K(eds)，Brain Topography Today，Elsevier，Amsterdam，1998：474-478.
※ 渡邊裕貴、渡鑑雅子：てんかん発作の診断－発作波捕捉法。臨床精神医学講座第 9 巻「てんかん」、中山書店、東京、1998：64-71.
※ 渡邊裕貴、脳磁図とてんかん診療。高知県小児科医会報 1998；7：29-36.
※ 渡邊裕貴、深尾憲二朗、鳥邊泰久、白石秀明、山田康一郎、八木和一：てんかん棘波の電流モーメント。日本生体磁気学会誌 1998；11(1)：284-285.
※ 八木和一、松田一己：脳形成異常の病因と病型。Annual Review 神経 1999(後藤、高倉、木下、柳沢、清水編)中外医学社、1999：378-389.
※ 八木和一、てんかんの薬物療法の歴史と最近の動向。臨床精神薬理、1998；1：575-582.
※ Yagi K.：Epilepsy：Comprehensive care，quality of life，and factors preventing people with epilepsy from being employed．Clinical therapeutics 1998；20 (suppl A)：19-29.
※ 八木和一、小児の慢性進行性持続性部分てんかん。清野昌一、太田原俊輔編：てんかん症候群、医学書院 1998：72-85.
※ 山田康一郎、渡邉裕貴、八木和一：Lennox-Gastaut 症候群の MEG/EEG。臨床脳波 1998；40(11)：705-710.
※ 深尾憲二朗、渡邉裕貴、松田一己、三原忠紘、藤原建樹、八木和一：脳磁図を用いたてんかん研究の新展開：てんかん原性病変の病理組織と磁気棘局在化。日本生体磁気学

会誌 1999；12：14-15.
※ 深尾憲二朗、MEG によるてんかん原性域診断。神経進歩 2000：4462-76.
※ 藤原建樹、てんかん。今日の治療指針。医学書院、東京、pp265-267.
※ 船越昭宏、井上有史：右半球言語優位てんかん患者の神経心理学的検討。失語症研究 1999；19：101-106.
※ 船越昭宏、井上有史：てんかんにおける記憶障害。臨床精神医学講座 S2 巻「記憶の臨床」、中山書店、東京、1999：342-356.
※ 船越昭宏、MAPS。大原健士郎・本間修監：精神科ハンドブック(6)心理検査、星和書店、東京、1999：79-89.
※ 船越昭宏、ベンダー・ゲシュタルト・テスト。大原健士郎・本間修監：精神科ハンドブック(6)心理検査、星和書店、東京、1999：170-181.
※ 船越昭宏、記銘カ検査。大原健士郎・本間修監：精神科ハンドブック(6)心理検査、星和書店、東京、1999：219-225.
※ Hamada K, Yonezawa M, Amano K, Yagi K.：Effects of diazepam and flumazenil on spontaneous behavior and amygdaloid kindling in rats. J Bram Sci 1998；24：142.
※ 濱田耕一、王輝東、滝川守国、石田孜郎、八木和一：抗てんかん薬ゾニサミドの行動薬理作用。日本神経精神薬理学会誌 1999；19：320.
※ 原田信生、てんかん。作業療法学全書第 5 巻「精神障害」、協同医書出版社、東京、1999；104-112.
※ Inoue Y, Mihara T, Fukao K, Kudo T, Watanabe Y, Yagi K.：Ictal paraphasia induced by language activity. Epilepsy Res 1999；35：69-79.
※ Inoue Y, Fukao K, Araki T, Yamamoto S, Kubota H, Watanabe Y.：Photosensitive and no photosensitive electronic screen game-induced seizures. Epilepsia 1999；40 (Suppl.4)：8-16.
※ Inoue Y, Mihara T, Tottori T, Seino M.：Electrical stimulation of the contralateral mesial temporal structure induces an ipsilateral seizure pattern in mesial temporal lobe epilepsy. Epilepsia 1999；40:1602-1609.
※ Inoue Y, Mihara T, Matsuda K, Tottori T, Otsubo T, Yagi K.：Absence of simple partial seizure in temporal lobe epilepsy：its diagnostic and prognostic significance. Epilepsy Res 2000；38:133-138.
※ 井上有史、山森紀美子：環状 20 番染色体異常に伴うてんかん症候群。神経進歩 2000；44：153-161.
※ Inoue Y, Kubota H.：Juvenile myoclonic epilepsy with praxis-induced seizures. In：Schmitz B and Sander T(ed.), Juvenile myoclonic epilepsy：The Janz syndrome, Wrightson, Petersfield, pp73-81, 2000.
※ 石井正春、山田美和、杉山修：自閉性発達障害児への多面的治療教育［XIV］。静岡大

学教育学部研究報告(教科教育学篇)1999；30：157-178.
※ 影山三千世、井上有史：てんかんと言語障害。濱中淑彦監修：失語症臨床ハンドブック、金剛出版、東京、1999：445-451.
※ 久保田裕子、松田一己、影山三千世、西村成子、三原忠紘、八木和一、平野朝雄：皮質形成異常の免疫組織化学的研究－手術摘出標本による検索－。神経進歩 2000；44(1)：135-144.
※ Leona M. Masukawa, L.J. Burdette, P. McGonigle, H. Wang, W. O'Connor, M.R. Sperling, M.J. O'Connor, and K. Uruno.：Physiological and Anatomical Correlates of the Human Dentate Gyrus：Consequences or Causes of Epilepsy. In：A. Delgado-Escueta et. Al., ed. Advances In Neurology Volume 79, Jasper's Basic Mechanisms of the epilepsies, Third edition. Lippincott-Williams-Wilkins, publisher, 1999.
※ 松田一己、“臨床医のための神経病理”：内側側頭葉硬化。Clinical Neuroscience(臨床神経科学)1999；17(4)：368-369.
※ 松田一己、藤原建樹。小児のけいれん性疾患：123I-iomazenilSPECT。小児内科 1999；31(4)：586-591.
※ Matsuda K, Kubota Y, Kageyama M, Tottori T, Mihara T, Yagi K, Hirano A.：Neuropathological features of mesial temporal sclerosis. Histochemical studies of surgically resected specimens from patients with temporal lobe epilepsy. Neuropathology, 1999；19：217-228.
※ 松田一己、久保田裕子、影山三千世、馬場好一、大坪俊昭、鳥取孝安、三原忠紘、八木和一：Mesial temporal sclerosis の病理と画像。臨床放射線 1999；44(11)：1304-16.
※ 森川建基、てんかん発作と非てんかん発作の鑑別診断。小児神経学の進歩第 28 集。診断と治療社 93-101, 1999.
※ 森川建基、第 3 章障害児の思春期・青年期と医学。(1)てんかん。障害児の青年期教育入門、障害者問題研究会出版部 39-51, 2000.
※ 森川建基、脳波所見と治療指針－長期予後の観点から－。小児てんかん診療の基礎－診療上の留意点と検査の応用－。小児神経学会/日研化学株式会社 pp21-24, 2000.
※ Petit J, Roubertie A, Inoue Y, Genton P.：Non-convulsive status in the ring chromosome 20 syndrome：a video illustration of 3 cases. Epileptic Disorders 1:237-241, 1999.
※ 清野昌一、八木和一：てんかんテキスト(改訂第 2 版)。南江堂、1999.
※ 白石秀明、渡辺裕貴、渡辺雅子、重松秀夫、山田康一郎、藤原建樹、八木和一：前頭葉内側表面に限局性皮質病変を認めた前頭葉てんかんの脳磁図所見。てんかん研究 1999；17(3)：200-204.
※ Shiraishi H, Takahashi Y, Watanabe Y, Inoue Y, Fujiwara T and Yagi K.：The

electroencephalographic analysis of photoparoxysmal response. Clinical Neurophysiology 1999；110：2332.
※ Takahashi Y, Fujiwara T, Yagi K, Seino M.：Wavelength dependency of photoparoxysmal response in epileptic patients. Epilepsia 1999；40(Suppl.4)：23-27.
※ Takahashi Y, Fujiwara T, Yagi K, Seino M.：photosensitive epilepsies and pathophysiological mechanism of photoparoxysmal responses. Neurology 1999；53：962-32.
※ Tanaka M, Yamada K, Watanabe Y, Matsuda K, Inoue Y, Fujiwara T, Yagi K.：Magnetoencephalographic study in patients with bilateral focal polymicrogyria. In Recent Advances in Biomagnetism, Proceeding of the 11th International Conference on Biomagnetism, Edited by Yoshimoto T et. al, Tohoku University Press, Sendai Japan, 1999.
※ Wada JA, Hamada K. Role of the midline brainstem in feline amygdaloid kindling. Epilepsia 1999；40：669-676.
※ 渡辺裕貴、白石秀明、山田康一郎、八木和一：てんかんの磁気双極子の分布。臨床脳波 1999；41(10)：643-648.
※ 八木和一、てんかん。臨床外科 1999；54：399-400.
※ 有田二郎、森川建基他：先天性脱毛症と精神遅滞を伴った特異なてんかんの 1 例。脳と発達 2000：32；312-317.
※ 有田二郎、森川建基他：α 様律動と高振幅徐波活動の交代性パターンを呈した急性脳症の 1 例。臨床脳波 2000：12.
※ 藤原建樹、抗てんかん薬。診断と治療 2000：88(Suppl.)；390-394.
※ 藤原建樹、病院紹介：国立療養所静岡東病院(てんかんセンター)。小児科診療 2000：63；2157.
※ 藤原建樹、賦活脳波。小児内科 2000：32；823-826.
※ 藤原建樹、小児てんかんと脳波：乳児重症ミオクロニーてんかん。臨床脳波 2001：43；183-189.
※ 藤原建樹、飯沼一宇、大槻泰介。小児てんかん－21 世紀への展望。MEDICO2000：31；165-176.
※ Fukao K, Watanabe Y, Shiraishi H, Yamada K, Matsuda K, Mihara T, Fujiwara T, Yagi K.：Magnetoencephalographic findings on patients having symptomatic localization-related epilepsy with dysembryoplastic neuroepithelial tumor as the epileptogenic lesion. Epilepsia 2000：41(Suppl 9), 61-62,
※ 深尾憲二朗、痙攣するイデア。講座・生命第 4 巻 2000, 河合文化教育研究所、名古屋、229-263.
※ 平岩里佳、渡辺裕貴、Susumu Sato、八木和一：良性小児てんかんにおけるローランド

発射の脳磁図による研究：症候性部分てんかんの棘波と比較した電流モーメントの特徴。てんかん研究 2000：18(2)；124-132.
※ Hiyoshi T，Yagi K.：Epilepsy in the elderly．Epilepsia 2000：41(Suppl.9)；31-35.
※ 日吉俊雄、てんかんの分類。薬の知識 2001：52：34-35.
※ 井上有史、三宅捷太、小島卓也、伊藤正利、大沼悌一、八木和一、鈴木勇二：てんかんをもつ人の航空機利用：現状の問題点。てんかん研究 2000：18；153-160.
※ 石井正春、大畑智里、杉山修：児童・生徒とその保護者の「なやみ」に関する実態と治療教育［Ⅰ］。静岡大学教育学部研究報告(教科教育学篇)、pp227-258，2000：31.
※ 久保田英幹、てんかんをもつ人への援助。薬の知識 2001：52；52-54.
※ 工藤達也、成人てんかんの薬物治療。薬の知識 2001：52；9-12.
※ Kudo T，Yagi K.：Chronological progression of a language deficit appearing to be postictally reversible in a patient with symptomatic localization-related epilepsy. Psychiatry Clin Neurosciences 2000：54；131-138.
※ 松田一己、精神科臨床における画像診断。Ⅱ．てんかん、C．SPECT。臨床精神医学講座 S10，松下正明編、中山書店、東京、pp344-361，2000.
※ 松田一己、三原忠紘、鳥取孝安、大坪俊昭、馬場好一、松山望、八木和一：てんかんの画像診断：内側側頭葉硬化。画像診断 2001：21；153-162.
※ 松田一己、三原忠紘、鳥取孝安、大坪俊昭、馬場好一、松山望、渡辺裕貴、井上有史、八木和一：てんかんの画像診断と機能診断。臨床病理 2001：49；29-38.
※ 松田一己、三原忠紘、鳥取孝安、大坪俊昭、馬場好一、松山望、渡辺裕貴、井上有史、八木和一：皮質形成異常とてんかん外科。MEDICO2001：32(1)：19-23.
※ 松田一己、松山望、馬場好一、大坪俊昭、鳥取孝安、三原忠紘、八木和一：てんかんの画像診断。薬の知識 2001：52；38-40.
※ 松田一己、久保田裕子、影山三千世、三原忠紘、八木和一：てんかんの病理。てんかん外科手術例の摘出標本の検討から。薬の知識 2001：52；49-51.
※ 三原忠紘、井上有史：側頭葉の手術による神経心理学的影響。医学のあゆみ 2000：193；591-596.
※ 三原忠紘、焦点切除術。図説脳神経外科 NewApproach12，機能的疾患、メディカルビュー社、pp14-21，2000.
※ 三原忠紘、てんかん外科における頭蓋内脳波の意義。臨床脳波 2000：42(11)；687-693.
※ 三原忠紘、てんかんの外科治療。薬の知識 2001：52(2)：13-17.
※ 森川建基、脳波所見と薬物治療－長期予後の観点から－。第 41 回小児神経学会サテライトシンポジウム(1999)、小児てんかん診療の基礎－診療上の留意点と検査の応用－。講演要旨集、小児神経学会/日研化学：pp21-24，2000.
※ Morikawa T：Rolandic discharge in benign childhood epilepsy with centrotemporal

spikes，and in other forms of partial epilepsies．Epileptic Disorders．2000：2(Suppl.1)；23-28.
※ 森川建基、中心・側頭部に棘波をもつ良性小児てんかん。臨床脳波 2001：43(1)：46-52.
※ 森川建基、<Short Topics>成人と小児のてんかんの治療。Medicament News．ライフ・サイエンス、2001：1(1680 号)；5-6.
※ Ohara S．Ikeda A．Kunieda T．Yazawa S．Baba K．Nagamine T．Taki W．Hashimoto N．Mihara T，Shibasaki H.：Movement-related change of electrocorticographic activity in human supplementary motor area proper．Brain 2000:123；1203-15.
※ Ohara S，Nagamine T，Ikeda A，Kunieda T，Matsumoto R，Taki W，Hashimoto N，Baba K，Mihara T，Salenius S，Shibasaki H.：Electrocorticogram-electromyogram coherence during isometric contraction of hand muscle in human．Clin Neurophysiology 2000：111；2014-2024.
※ Seino M，Williamson PD，Inoue Y，Mihara T，Matsuda K，Tottori T.：Classification of neocortical epilepsies．In：Neocortical epilepsies，Adv in Neurology Vol.84，edited by Williamson PD，Siegel AM，Roberts DW，Thadani VM，Gazzaniga MS，Lippincott Williams & Wilkins，Philadelphia，2000，pp125-139.
※ 清野昌一、座談会「てんかんの薬物治療」。MEDICO2001：32；24-35.
※ 重松秀夫、八木和一：小児てんかんと脳波：2．ウェスト症候群、レンノックス・ガストー症候群、ミオクロニー失立発作てんかん。臨床脳波 2000；43(2)：115-122.
※ Shimomura J，Kubota Y，Tottori T，Matsuda K，Mihara T，Fujiwara T，Yagi K.：Surgery for catastrophic epilepsy with temporo-parieto-occipital cortical dysplasia：clinical features and surgical outcome of three patients．Epilepsia 2000：41(Suppl 9)，67-68.
※ 下村次郎、チーム医療における小児神経医の役割。脳と発達 2001：33(2)；159-165.
※ Shiraishi H，Inoue Y，Fujiwara T and Yagi K.：Photosensitivity according to types of epilepsy and epileptic syndrome．Epilepsia 2000；41(Suppl.9)：63.
※ 白石秀明、井上有史：光感受性てんかん－ポケモン事件のその後－。医学の歩み 2000；193：538-543.
※ 白石秀明、井上有史、藤原建樹、八木和一：光突発反応の脳波学的検討。臨床脳波 2000；42：306-311.
※ Shiraishi H，Inoue Y，Fujiwara T and Yagi K.：Photosensitivity in relation to epileptic syndromes：a survey from an epilepsy center in Japan．Epilepsia 2001；42：393-397.
※ 杉山修、準備委員会企画シンポジウム：てんかん児がもつ行動上の問題に対する医療と教育のあり方。特殊教育学研究 2000；38(5)：23-24.

※ 田辺卓也、森川建基他：欠神発作にシルビウス発作が合併した特発性てんかんの 1 女児例。脳と発達 2000；32：169-171.
※ Tanaka M，Yamada K，Watanabe Y，Matsuda K，Inoue Y，Fujiwara T and Yagi K.：Electroclinical and Magnetoencephalographic Analysis of Epilepsy in Patients with Congenital Bilateral Perisylvian Syndrome．Epilepsia 2000；41：1584-1591.
※ Tanaka M，Takeda Y，Uruno K，Yagi K，Fukuda A.：Putative mechanism of antiepileptic action of Vigabatrin on the pyramidal cells in rat neocortical slices studied by patch-clamp recording．Neuroscience Research 2000；Supple 24：S56.
※ Tottori T，Mihara T，Baba K，Matsuda K，Ohtubo T，Usui N，Inoue Y，Fujiwara T，Yagi K.：Late onset temporal lobe epilepsy：possible etiology and postsurgical seizure outcome．Epilepsia 2000：41(Suppl 9)；68.
※ 臼井直敬他、発作性の鳥肌を呈した 1 例。臨床脳波 2001：43(2)：134-137.
※ 渡辺雅子、渡邊裕貴、重松秀夫、藤原建樹、八木和一：運動発作時に脳磁図が記録された前頭葉てんかんの 1 例。てんかん研究 2000：18；220-223.
※ 渡辺裕貴、渡辺雅子：ダイポール解析によるてんかん焦点同定－MEG も含めて。臨床脳波と脳波解析、鶴紀子(編)、pp179-187，新興医学出版社、東京、2000.
※ 渡辺裕貴、てんかんの電気生理学的検査－脳波および脳磁図検査－。薬の知識、2001：52(2)；36-37.
※ 八木和一、新規抗てんかん薬 clobazam。臨床精神薬理 2000；3：1273-1280.
※ 八木和一、全般てんかん。KEYWORD 精神(第 2 版)、pp70-71，2000.
※ 八木和一、抗てんかん薬クロバザム。カレントテラピー2000；18：154-156.
※ 八木和一、関連学会の回顧と展望：日本てんかん学会。精神経誌 2000；102：759-763.
※ 八木和一、単剤と多剤。MEDICO2001；32：10-12.
※ 八木和一、山内俊雄：世界の名医に聞く－てんかん診療 Q&A。ヴァンメヂカル、東京、2001.
※ 八木和一、特集成人のてんかん。薬の知識 52 巻 2 号、ライフサイエンス出版、東京、2001.
※ 八木和一、治療薬の進歩と適応－抗てんかん薬。CLINICALNEUROSCIENCE2001：19：116-118.
※ 山田康一郎、白石秀明、渡辺裕貴、八木和一、滝川守国：脳磁図を用いた後頭葉てんかんにおける視覚症状の検討。てんかん研究、2000；18(3)：204-211.
※ 山本三記子、操作能力の向上を目的に取り組みをした患者の療育実践報告。全国国立療養所保育士協議会会報、第 31 号、2000．4.
※ 山内俊雄、飯沼一宇、大沼悌一、村崎光邦、山口成良、清野昌一、朝倉哲彦：NN-301 のてんかんに対する後期第 2 相臨床試験。薬理と治療 2000：28；771-805.

※ Fuako Watanabe Y, Shiraishi H, Yamada K, Inoue Y, Fujiwara T, Yagi K.：MEG spike localization and symptomatology in temporal lobe epilepsy. In：Yoshimoto T, Kotani M, Kuriki S, Karibe H, Nakasato N eds, Recent advances in Biomagnetism, Tohoku University Press, Sendai, 1999：754-757.
※ Ishida S, Osawa T.：Do the limbic-kindled adult rats having repetitive infantile convulsions show any therapeutic resistance? J Brain Sci 1999：25；97-107.
※ Tanaka M, Yamada K, Watanabe Y, Matsuda K, Inoue Y, Fujiwara T, Yagi K.：Magnetoencephalographic study in patients with bilateral focal polymicrogyria. In：Yoshimoto T, Kotani M, Kuriki S, Karibe H, Nakasato N eds, Recent advances in Biomagnetism, Tohoku University Press, Sendai,1999：810-813.
※ Yamada K, Shiraishi H, Toribe Y, Fukao K, Watanabe Y, Yagi K.：The study of clinical symptom characteristics of occipital lobe epilepsy by magnetoencephalography. In：Yoshimoto T, Kotani M, Kuriki S, Karibe H, Nakasato N eds, Recent advances in Biomagnetism, Tohoku University Press, Sendai, 1999：814-817.
※ 荒木武尚、井上有史、八木和一：難治てんかんの薬物治療。神経内科 2001；54：459-464.
※ 有田一郎、森川建基他：Lennox-Gastaut 症候群を呈した Band heterotopia の 1 男性例、脳と発達 2001：33；533-536.
※ Koichi Baba, Tadahiro Mihara, Takayasu Tottori, Kazumi Matsuda, Toshiaki Otsubo, Yusi Inoue, Kazuichi Yagi, and Akio Ikeda.：Identification of the Primary Motor Area of the Mesial Surface of the Cerebrum by Movement-Related Cortical Potentials (MRCPs). Epilepsia 2001；42 (Suppl.6)：54.
※ 藤原建樹、特発性全般てんかん。臨床脳波 2001；43：384-390.
※ 藤原建樹、リハビリテーション：てんかん。小児科診療、2002；65：506-705.
※ 藤原建樹、小児の症候群；Landau-Kleffner 症候群、小児科診療 2001；64(Suppl. 小児の症候群)：109.
※ Fukushima K, Inoue Y, Fujiwara T, Yagi K.：Long-term follow-up study of West syndrome associated with tuberous sclerosis. Brain Dev 2001；23：698-704.
※ 福島克之、八木和一：小児てんかんと脳波 5：症候性局在関連てんかん。臨床脳波 2001；43：320-328.
※ 船越昭宏、心理検査をめぐる失敗(1)－検査拒否。丹治光浩編、失敗から学ぶ心理臨床、星和書店、2002：211-219.
※ 船越昭宏、心理検査をめぐる失敗(2)－解釈の失敗。丹治光浩編、失敗から学ぶ心理臨床、星和書店、2002：221-229.
※ Hamada K, Song HK, Ishida S, Yagi K, Seino M.：Contrasting effects of Zonisamide and Acetazolamide on amygdaloid kindling in rats. Epilepsia 2001；42:1379-1386.

※ 平原晃、精神科看護用語辞典(分担執筆)。日本精神科看護技術協会「精神科看護用語辞典」編集委員会・編、メジカルフレンド社、2001.
※ 平原晃他、側頭葉切除術後の就労に向けての看護支援」－術前に就労経験のない症例について－。医療の広場、2001．9月号。
※ Inoue Y，Mihara T.：Psychiatric disorders before and after surgery for epilepsy. Epilepsia 42 (Suppl.6):13-18；2001.
※ Kanemoto K，Watanabe Y，Tsuji T，Fukami M，Kawasaki J.：Rub epilepsy：a somatosensory-evoked reflex epilepsy induced by prolonged cutaneous stimulation．J Neurol Neurosurg Psychiatry 2001；70：541-543.
※ 小西高志、長谷麻子、中山英己、小尾智一、溝口功一：脳表ヘモジデリン沈着症。医療 2001；55：572-574.
※ Kudo T，Ishida S，Kubota H，Yagi K.：Manic episode in epilepsy and bipolar I disorder：a comparative analysis of 13 patients．Epilepsia 2001；42；1036-1042.
※ 工藤達也、てんかん(成人)の自己管理－主として抗てんかん薬の自己管理－。日本薬剤師会雑誌 2001；53：69-75.
※ 工藤達也、新しい抗てんかん薬(クロバザム)の薬理特性・臨床効果・副作用。精神医学 2002，44：319-325.
※ 松田一己、平戸純子：画像で学ぶ Q&A：神経病理 4(DNT 症例)。脳神経外科速報 2001；11(4)：270-272.
※ 松田一己、松山望、馬場好一、大坪俊昭、鳥取孝安、三原忠紘：てんかん外科と SPECT。第 16 回 Brain Function Imaging Conference 講演録 2001；16：23-30.
※ Matsuda K，Mihara T，Tottori T，Otubo T，Usui N，Baba K，Matsuyama N，Yagi K.：Neuroradiologic Findings in Focal Cortical Dysplasia：histologic correlation with surgically resected specimens．Epilepsia 2001；42(Suppl.6)：29-36.
※ 松田一己、てんかんにおける SPECT の役割。東北脳 SPECT 研究会講演集 2001；10：15-21.
※ Mihara T，Baba K.：Combined use of subdural and depth electrodes．In Epilepsy Surgery 2nd Ed，Lueders HL，Comair YG (eds)，Lippincott Williams &Wilkins，Philadelphia，2001；613-621.
※ 三原忠紘、脳波検査法。てんかん外科、真柳・石島監修、メディカル。サイエンス・インターナショナル、2001；87-99.
※ 三原忠紘、側頭葉切除術：外側焦点。てんかん外科、真柳・石島監修、メディカル。サイエンス・インターナショナル、2001；225-235.
※ 森川建基、中心側頭部に棘波をもつ良性小児てんかん。臨床脳波 2001；43：46-52.
※ 森川建基、徐波睡眠時に持続性棘徐波を示すてんかん。臨床脳波 2001；43：249-254.

※ 中山英己、小西高志、小尾智一、溝口功一：易転倒性に対し少量の trihexyphenidyl が著効した進行性核上性麻痺例。神経内科 2002；56：248-250.
※ 小尾智一、鈴木洋司、高津成美、芹澤正博、溝口功一：Phenytoin に phenobarbital を併用した後に低 Ca 血症と vitamin D 低下症を呈したてんかんの 1 症例。神経治療 2001；18：529-534.
※ Shinji Ohara, Tatsuya Mima, Koichi Baba, Akio Ikeda, Takeharu Kunieda, Riki Matsumoto, Junichi Yamamoto, Masao Matsuhashi, Takashi Nagamine, Kenichi Hirasawa, Tomokatsu Hori, Tadahiro Mihara, Nobuo Hashimoto, Stephan Salenius, and Hiroshi Shibasaki.：Increased Synchronization of Cortical Oscillatory Activities between Human Supplementary Motor and Primary Sensorimotor Areas during Voluntary Movements. Journal of Neuroscience 2001；21(23)：9377-9386.
※ Dodrill CD, Chelune GJ, Crawford P, Eiger CE, Eiger G, Foldvary N, Koch-Stoecker S, Seino M, Silfvenius H, Thorbecke R, Wolf P.：Classification of surgical outcome with respect to quality of life. In：Epilepsy Surgery 2nd Ed, Lueders HL, Comair YG (eds), Lippincott Williams &Wilkins, Philadelphia, 2001；991-1002.
※ Seino M, Inoue Y.：A patient whose epilepsy diagnosis changed three times over twenty years. In：Schmidt D, Schachter SC ed.110 puzzling cases of epilepsy, Martin Dunitz, London, 2002；263-268.
※ Seino M.：Comprehensive epilepsy care：contributions from para-medical professionals. Neurol J Southeast Asia 2001:6；1-5.
※ 下村次郎、スパスムスの外科治療。小児科臨床 2001；54：1859-1864.
※ Shiraishi H, Watanabe Y, Watanabe M, Inoue Y, Fujiwara T and Yagi K：Interictal and Ictal Magnet encephalographic Study in Patients with Medial Frontal Lobe Epilepsy. Epilepsia 2001；42(7)；875-882.
※ Takahashi Y, Satou T, Goto K, Fujino M, Fujiwara T, Yamaga M.：Optical filters inhibiting television-induced photosensitive seizures. Neurology 2001；57:1767-1773.
※ Takeda Y, Inoue Y, Tottori T, Mihara T.：Acute psychosis during intracranial EEG recording：close relationship between psychotic symptoms and discharges in amygdala. Epilepsia 2001；42：719-724.
※ 田辺卓也、森川建基他：欠神発作にシルビウス発作が合併した特発性てんかんの 1 女児例。脳と発達 2000；32；169-171.
※ Tanaka M, Yamada K, Watanabe Y, Matsuda K, Inoue Y, Fujiwara K, Yagi K.：Epilepsy in four patients with congenital bilateral perisylvian syndrome：electroclinical and magnetoencephalographic analysis. Review series Neurology 2002；11-13.
※ 田中正樹、渡辺裕貴、福島克之、藤原建樹、八木和一、太田伸一郎：脊椎と胸骨の圧迫による致命的な気管狭窄を合併した痙直型四肢麻痺の 3 症例。脳と発達 2001；33：

347—350.
※ 田中正樹、八木和一：抗てんかん薬の現状と問題点：2)新しい抗てんかん剤についてビガバトリン。医薬ジャーナル 2002；38：97-103.
※ Usui N，Matsuda K，Mihara T，Tottori T，Ohtsubo T，Baba K，Matsuyama N，Inoue Y，Yagi K，Kajita Y，Yoshida J.：MRI of cortical dysplasia-correlation with pathological findings．Neuroradiology 2001；43：830-837.
※ 臼井直敬、三原忠紘、松田一己、鳥取孝安、大坪俊昭、馬場好一、井上有史、八木和一：限局性病変を有する側頭葉てんかんの前兆。てんかん研究 2001；19：117-125.
※ 渡辺雅子、八木和一：新しい抗てんかん薬 clobazam の基礎と臨床。最新精神医学 2001；6：45-50.
※ 渡辺雅子、八木和一、大田原俊輔、清野昌一：新しい抗てんかん薬クロバザムの有効性および効果耐性発現に関する臨床研究。てんかん研究 2001；20：11-18.
※ 渡辺裕貴、脳磁図。杉田秀夫、福内靖男、柴崎浩(編)、神経。筋疾患の最新医療、先端医療技術研究所、東京、2001；270-274.
※ 八木和一、難治性てんかんの治療。脳の科学 2001；23：23-29.
※ 八木和一、新しい抗てんかん薬クロバザム：クロバザムの臨床－成人てんかん。脳 212001；4：70-73.
※ 八木和一：原著を探る－てんかんの治療薬。ClinicalNeuroscience2001：19：116.
※ 浜田耕一、山田康一郎、工藤達也、藤原建樹、八木和一：てんかんの外来診療における国際分類の有用性－成人例を中心として。精神医学 2001；43：753-757.
※ Yagi K，Harada N，Harada M，Mochizuki M.：Night hospital approach as an occupational therapy in a natural work environment．In Comprehensive Care for People with Epilepsy，M．Pfaefflin，R T．Fraser，R．Thorbecke，U．Specht and P．Wolf(eds)，John Libbey & Company Ltd，2001；221-225.
※ Yagi K.：Gyratory seizures，ataxia and dysarthria in a young adult．In：Schmidt D，Schachter SC ed.110 puzzling cases of epilepsy，Martin Dunitz，London，2002；172-4.
※ 八木和一、てんかん臨床の概説。てんかんの外科(真柳、石島編)、メディカルサイエンスインターナショナル、東京、2001：23-41.
※ 八木和一、てんかんの自己管理。医薬ジャーナル社、平成 13 年 10 月．発行。
※ Yamada Y，Fukuda A，Tanaka M，Shimano Y，Nishino H，Muramatsu K，Togari H，Wada Y.：Optical imaging reveals cation-Cl- cotransporter-mediated transient rapid decrease an intracellular Cl- concentration induced by oxygen-glucose deprivation in rat neocortical slices．Neurosci Res 2001；39：269-280.
※ 馬場好一、井上有史：側頭葉てんかん。ClinicalNeuroscience2002：20；789-91.
※ 藤原建樹、ミオクロニー欠神てんかん。小児科 2002：43；1417-21.
※ 藤原建樹、反射てんかん。小児内科 2002：34；895-7.

※ 藤原建樹、てんかん。小児科診療 2002：65；566-70.
※ Fujiwara T，Watanabe M，Higashi T，Morikawa T，Yagi K，Seino M.：Long-term course of intractable epilepsy of childhood with grand mal seizures as the main seizure type．Epilepsia 2002：43(Suppl.9)；62-3．(Abstract)
※ Fujiwara T，Sugawara T，Mazaki-Miyazaki E，Takahashi T，Fukushima K，Watanabe M，Hara K，Morikawa T，Yagi K，Yamakawa K，Inoue Y.：Mutations of sodium channel alpha subunit type 1(SCN1A) in intractable childhood epilepsies with frequent generalized tonic-clonic seizures．Brain 2003：126；531-46.
※ Sugawara T，Mazaki-Miyazaki E，Fukushima K，Shimomura J，Fujiwara T，Hamano S，Inoue Y，Yamakawa K.：Frequent mutations of Nav1.1 in severe myoclonic epilepsy in infancy．Neurology 2002：58；1122-4.
※ 福島克之、Q&A コーナ「抗てんかん薬の飲み忘れ」。ファーマビジョン社、東京、2002：53；54.
※ 福島克之、八木和一：薬剤師のための臨床講座「てんかん」。ファーマビジョン社、東京、2002：53；90-8.
※ 船越昭宏、井上有史、八木和一：前頭葉てんかんにおける前頭葉機能検査の有用性。医療 2002：9；510-4.
※ 船越昭宏、テストの楽しさ。丹治光浩編：心理臨床の本音を語る、ナカニシヤ出版、2002：78-9.
※ 船越昭宏、心理検査への導入。丹治光浩編：心理臨床の本音を語る、ナカニシヤ出版、2002：84-5.
※ 船越昭宏、心理検査結果報告書の書き方。丹治光浩編：心理臨床の本音を語る、ナカニシヤ出版、2002：90-1.
※ Inoue Y，Mihara T，Matsuda K，Tottori T，Ohtsubo T，Matsuyama N.：Intracranial EEG correlates of laughing facial expression during partial seizures．Epilepsia 2002:43(Suppl9)；72．(Abstract)
※ 伊藤正利、井上有史、三宅捷太、森本清：道路交通法改正にともなう運転適性の判定について。てんかん研究 2002：20；135-8.
※ Wolf P，Inoue Y.：Complex reflex epilepsies：reading epilepsy and praxis induction. In：Roger J，Bureau M，Dravet Ch，Genton P，Tassinari CA，Wolf P eds．Epileptic syndromes in infancy，childhood and adolescence，3rd edition．John Libbey，London，2002：315-25.
※ Wolf P，Inoue Y.：Juvenile absence epilepsy．In：Roger J，Bureau M，Dravet Ch，Genton P，Tassinari CA，Wolf P eds．Epileptic syndromes in infancy，childhood and adolescence，3rd edition，John Libbey，London，2002：331-4.
※ 国立療養所静岡神経医療センター医局、術前検討：頭蓋内脳波による検索が必要と考

えられた側頭葉てんかんの 1 例。てんかん研究 2003：21；30-5.
※ 石内智子、三浦敦美、大村素子、廣瀬正江：クロイツフェルト・ヤコブ病患者の看護。医療 2002：56；658-60.
※ 久保田英幹、難治てんかんの対応。ClinicalNeuroscience2002：20；816-8.
※ 久保田英幹、てんかんの患者・家族への対応－リハビリテーションの視点から－。精神科 2003：2；51-6.
※ Kubota Y，Matsuda K，Kageyama M，Ohtsubo T，Tottori T，Mihara T，Inoue Y，Fujiwara T，Yagi K.：Immunocytochemical study of metabotropic glutamate receptor in focal cortical dysplasia in patients with intractable partial epilepsy．Epilepsia 2002：43 (Suppl.9)；70-1．(Abstract)
※ 工藤達也、成人難治性てんかんの治療。臨床神経学 2001：41；1088-90.
※ 工藤達也、てんかん。内科 2002：89；1402-6.
※ 工藤達也、新しい抗てんかん薬(クロバザム)の薬理特性・臨床効果・副作用。精神医学 2002：44；319-25.
※ Matsuda K，Mihara T，Tottori T，Ohtsubo T，Baba K，Matsuyama N，Inoue Y，Kubota Y，Kageyama M，Yagi K.：Clinicopathologic study of intractable partial epilepsy due to localized cortical atrophy：neuroimaging and neuropathology of surgically resected specimens．Epilepsia 2002：43 (Suppl.9)；71.(Abstract)
※ Sata Y，Matsuda K，Mihara T，Aihara M，Yagi K，Yonekura Y.：Quantitative analysis of benzodiazepine receptor in temporal lobe epilepsy：1251-iomazenil autoradiographic study of surgically resected specimens．Epilepsia 2002：43；1039-48.
※ 大沢武志、松田一己、八木和一：成人難治てんかん患者の社会出立を可能にした 2 つの試み。てんかん研究 2002：20；31-6.
※ 三原忠紘、Functional Neurosurgery、Epilepsy.「脳神経外科レビュー」山浦監修、三輪書店、2002：199-210.
※ Mihara T，Matsuda K，Tottori T，Ohtsubo T，Baba K，Matsuyama N，Shimomura J，Inoue Y，Yagi K.：Experience of occipital lobe resection in patients with intractable epilepsy．Epilepsia 2002：43 (Suppl9)：77．(Abstract)
※ 森川建基、ミオクロニー欠神てんかん。小児内科 2002：34；970-3.
※ 森川建基、意識障害を主症状とするてんかんの診療のポイント。小児内科 2003：35；287-8.
※ 西田拓司、井上有史：原発性読書てんかん。小児内科 2002：34；885-7.
※ 西田拓司、井上有史：非けいれん性てんかん重積状態における精神症状。精神科治療学 2003：18；129-33.
※ Obi T，Takatsu M，Konishi T，Mizoguchi K，Nishimura Y.：Secretion of natriuretic peptides caused by an epileptic attack．Acta Neurol Scand 2002：106；225-8.

※ 大坪俊昭、松田一己、八木和一、三原忠紘、鳥取孝安、馬場好一、西林宏起、井上有史、渡辺裕貴：側頭葉てんかんの脳画像解析とその臨床応用。精神医学 2002：44；1219-29.
※ 清野昌一、脳・脳波・てんかん。脳の科学 2002：24；617-21.
※ Seino M, Inoue Y.：A patient whose epilepsy diagnosis changed three times over twenty years. In：Schmidt D, Schachter SC ed.110 puzzling cases of epilepsy, Martin Dunitz, London, 2002：263-8.
※ 重松秀夫、獲得性てんかん性失語(Landau-Kleffner 症候群)。別冊日本臨床領域別症候群シリーズ 2002：37；213-7.
※ 杉山修、てんかんに視点をおいた重症心身障害児(者)へのムーブメント法の適応。医療スタッフのためのムーブメントセラピー、メディカ出版、大阪、2003：270-5.
※ Takahashi Y, Sakaguchi N, Kondo N, Watanabe M, Mori H, Mishina M, Fujiwara T, Aiba H, Yamagishi A, Matsuo N.：Epitope analysis of auto-antibodies against GluR ε 2 in patients with chronic progressive epilepsia partialis continua of childhood. Epilepsia 2002：43(suppl.9)；74.
※ Takahashi Y, Matsuo N, Ariki M, Sakaguchi N, H Kondo N, Watanabe M, Mori H, Mishina M.：Autoantibodies against GluR ε 2 in patients with chronic epilepsia partialis continua of childhood or Rasmussen's encephalitis. Brain & Development 2002：24；794.
※ 高橋幸利、松尾直樹、服部里美、有木真子：小児の慢性進行性持続性部分てんかん、小児内科 2002：34(6)；888-94.
※ 高橋幸利、光感受性の病態生理研究に基づく光感受性発作防止フィルター開発。てんかん治療振興財団研究年報 2002：14；11-9.
※ 高橋幸利、八木和一：神経症候群－てんかん症候群－VI小児の慢性進行性持続性部分てんかん・非進行性持続性部分てんかん。日本臨床領域別症候群シリーズ 2002；37：27-30.
※ 高橋幸利、小児期の中枢神経系感染症による難治てんかんにおける抗 GluR ε 2 自己抗体の存在。日本小児科学会誌 2002：106；1402-11.
※ 副島秀久、高橋幸利、田村恵美子、青儀健二郎、南山裕美、小島三千代：ワークショップ 1 パスとインフォームドコンセント、日本クリニカルパス学会誌 2002：3(Suppl)；139-52.
※ 中谷圭、岡田誠、谷川原徹哉、服部達明、大熊晟夫、山岸篤至、高橋幸利：乳児硬膜下膿瘍の一例、県立岐阜病院年報 2002：23；55-8.
※ 高橋幸利、磯野春雄、伊藤崇之、山賀睦夫、藤原成利：光感受性発作防止用光学フィルターの開発、研究報告放送文化基金、pp105-7，財団法人放送文化基金、2003.
※ 高橋幸利、特集けいれん。意識障害ハンドブック 14，意識障害における検体検査の選

択と実施上の注意点。小児内科 2003：35(2)；234-6.
※ 田中正樹、渡辺裕貴、日吉俊雄、鳥取孝安、藤原建樹、八木和一：MEG を使った驚愕発作を示す症例のてんかん原性焦点の推定。日本生体磁気学会誌 2002：15(1)；87-8.
※ 田中正樹、井上有史：覚醒時大発作てんかん。神経症候群－てんかん症候群－、日本臨床領域別症候群シリーズ 2002：37；78-82.
※ 田中正樹、井上有史：その他の特発性全般てんかん。神経症候群－てんかん症候群－、日本臨床領域別症候群シリーズ 2002：37；83-4.
※ 田中正樹、新薬展望 2003：抗てんかん薬。医薬ジャーナル 2003：39(S1)；314-9.
※ Tanaka M, Takeda Y, Uruno K, Yagi K, Fukuda A.：Mechanism of antiepileptic action of vigabatrin on the pyramidal cells in rat neocortical slices studied by patch-clamp recording. Epilepsia 2002：43 (Suppl9)；81-2.（Abstract）
※ 津牧克己、てんかん診療における光トポグラフィーの有用性。医療 2002：56；627-30.
※ 渡辺雅子、新しい抗てんかん薬。ClinicalNeuroscience2002：20；811-3.
※ 渡辺雅子、八木和一、大田原俊輔、清野昌一：新しい抗てんかん薬クロバザムの有効性および効果耐性発現に関する臨床研究。てんかん研究 2002：20；11-8.
※ 渡辺裕貴、脳磁図・機能的脳神経外科の最先端、高倉公朋、菊池晴彦(監修)、p286-92, 先端医療技術研究所、東京、2002.
※ 渡辺裕貴、二次体性感覚野にてんかん焦点をもつ患者の脳波・脳磁図と臨床症状。臨床神経生理学 2002：30(4)；291-8.
※ 渡辺裕貴、中里信和：てんかん治療における脳磁計の医療経済学的評価。日本生体磁気学会誌 2002：14(2)；19-22.
※ 渡辺裕貴、てんかんの診断における MEG の意義。てんかん学の最前線 2002；4：1-4.
※ 渡辺裕貴、渡辺雅子：てんかん性不機嫌状態。精神科治療学 2003；18(2)：159-64.
※ 八木和一、てんかんの今日的概念。ClinicalNeuroscience2002；7：746-8.
※ Yagi K.：Gyratory seizures, ataxia and Dysarthria in a young adult. In；110 puzzling cases of epilepsy edited by D. Schmidt and SC Schachter, Martin Dunitz, pp172-4, 2002.
※ Yagi K ed.：Proceedings of Workshop "Epilepsy Care in Asia". National Epilepsy Center, Shizuoka Medical Institute of Neurological Disorders, Shizuoka, 2003.
※ Kamiya K, Kaneda M, Sugawara T, Mazaki E, Okamura N, Montal M, Tanaka M, Fukushima K, Fujiwara T, Inoue Y, Yamakawa K.：A nonsense mutation of the sodium channel gene SCN2A in a patient with intractable epilepsy and severe mental decline. Journal of Neuroscience 2004；24：2690-2698.
※ 藤原建樹、小児てんかんの診断、治療ガイドライン。脳と発達 2004；36：143-146.

※ Zifkin BG, Inoue Y.：Visual reflex seizures induced by complex stimuli. Epilepsia 2004；45：Suppl1:27-29.
※ Satow T, Ikeda A, Yamamoto JI, Begum T, Thuy DH, Matsuhashi M, Mima T, Nagamine T, Baba K, Mihara T, Inoue Y, Miyamoto S, Hashimoto N, Shibasaki H.：Role of Primary Sensorimotor Cortex and Supplementary Motor Area in Volitional Swallowing：A Movement-related Cortical Potential Study. Am J Physiol Gastromtest Liver Physiol. 2003 Dec 30
※ Sugawara T, Tsurubuchi Y, Fujiwara T, Mazaki-Miyazaki E, Nagata K, Montal M, Inoue Y, Yamakawa K.：Navl.1 channels with mutations of severe myoclonic epilepsy in infancy display attenuated currents. Epilepsy Res. 2003；54：201-207.
※ 井上有史、八木和一：抗てんかん薬の現状と展望。MEDICO2003；34：465-476.
※ 八木和一、藤原建樹、井上有史監修：日常生活のためのてんかんのくすり。日本文化科学社、東京、2003.
※ 小西高志、中山英巳、馬場好一、小尾智-、溝口功一：痙攣重積状態で発症し、両側視床に対称性の病変を認めたウィルス性脳炎の 1 症例。神経内科 2003；59(2)：155-161.
※ 西田拓司、井上有史：精神科領域におけるてんかん研究。精神医学 2004；46：224-233.
※ 久保田裕子、松田一己、三原忠紘、井上有史、藤原建樹：難治部分てんかんの手術摘出標本の組織化学的検討－Dysembryoplastic neuroepithelial tumor における興奮・抑制系受谷体の免疫組織化学的検討－。てんかん治療研究財団研究年報 2003；15：95-102.
※ 三原忠紘、てんかん外科における年長者の特殊性。GeriatricNeurosurgery2003；15：45-51.
※ Mihara T.：Long-term seizure outcome following resective surgery at National Epilepsy Center in Shizuoka, Japan. Psychiatr and Clin Neuro Sci 2004；58：S22-25.
※ Yamamoto J, Ikeda A, Satow T, Matsuhashi M, Baba K, Yamane F, Miyamoto S, Mihara T, Hori T, Taki W, Hashimoto N, Shibasaki H.：Human eye fields in the frontal lobe as studied by epicortical recording of movement-related cortical potentials. Brain2004；127；873-887.
※ Takeharu Kunieda, Akio Ikeda, Shinji Ohara, Riki Matsumoto, Waro Taki, Nobuo Hashimoto, Koichi Baba, Yushi Inoue, Tadahiro Mihara, Kazuichi Yagi, Hiroshi Shibasaki.：Role of lateral non-primary motor cortex in humans as revealed by epicortical recording of Bereitschaftspotentials. Exp Brain Res 2004；156：135-148.
※ 有田二郎、森川建基他：律動性速波を呈した Mollaret 髄膜炎の例。脳と発達 2003；35：239-242.

※ 清野昌一、Wada Juhn A.：渡辺栄市の業績精神医学における日本の業績。精神医学 2003；45：437-444.
※ Seino M，Fujitani B.：48 Zonisamide．In：Emili Simon D．Shorvon，Davide R. Fish，Emilio Ferucca，W．Edwin Dodson (eds)．The Treatment of Epilepsy 2nd ed, Blackwell Science.
※ Seino M，Fujitani B.：94 Clinical Efficacy and Use in Epilepsy．In：Rene H．Levy, Richard H．Mattson，Brian S．Meldrum，Emilio Perucca (eds)．Antiepileptic Drugs, Fifth ed．Lippincott Williams & Wilkins.
※ 清野昌一、ガストー　てんかん－脳波臨床症状関連－。松下正明、中谷陽二、加藤敏、大野裕、神庭重信、精神医学文献事典。弘文堂、2003：87.
※ 清野昌一、レンノクスーてんかんおよび－関連疾患。松下正明、中谷陽二、加藤敏、大野裕、神庭重信、精神医学文献事典。弘文堂、2003：pp533.
※ Kumakura A.，Miyajima T.，Fujii T.，Takahashi Y.，Ito M.：A patient with epilepsia partialis continua with anti-GluR ε 2 antibodies．Pediatr Neurol．2003；29(2):160-163.
※ Takahashi Y.，Mori H.，Mishina M.，Watanabe M.，Fujiwara T.，Shimomura J.，Aiba H.，Miyajima T.，Saito Y.，Nezu A.，Nishida H.，Imai K.，Sakaguchi N.，Kondo N.：Autoantibodies to NMDA receptor in patients with chronic forms of epilepsia partialis continua．Neurology 2003　；61(7) :891-896.
※ Takahashi Y.：Epilepsy care in Japan．In：Kazuichi Yagi，eds．Epilepsy care in Asia, National epilepsy center，Shizuoka Medical Institute of Neurological Disorders，2003：12-13.
※ 周橋幸利、松田一己、西村成子、八木和一：Rasmussen 脳炎と抗神経抗体。神経内科 2003；59(1)：38-44.
※ 高橋幸利、特集けいれん、意識障害ハンドブック 14，意識障害における検体検査の選択と実施上の注意点。小児内科 2003；35：234-236.
※ 田中優司、西田浩、山田治、高橋幸利、森脇久隆：髄液中グルタミン酸受容体自己抗体陽性を示した、高齢発症の難治性てんかん、臨床神経、2003；43(6)：345-349.
※ 高橋幸利、西村成子、松尾直樹、服部里美、有木真子：小児の慢性進行性持続性部分てんかんと抗 GluR ε 2 抗体。小児科診療 2003；66(10)：1734-1738.
※ 高橋幸利、西村成子、坂口直美、森寿、三品昌美、渡辺雅彦、愛波秀男、折居建治、寺本貴英、林祐一、犬塚貴、杉山延喜、望月美佳、村瀬全彦、近藤直実：オプソクローヌス・ミオクローヌス症候群における抗 GluR δ 2 自己抗体。Neuroimmunology 神経免疫学 2003；11¢1)：78.
※ Takahashi Y.，Fujiwara T.：Effectiveness of broadcasting guidelines for photosensitive seizure prevention．Neurology 2004；629：90-93.
※ 高橋幸利、佐藤哲也、松尾直樹、服部里美、有木真子：光感受性発作の光学フィルタ

ーによる予防。小児科 2004；45(1)：45-50.

※ 杉山延喜、浜野晋一郎、望月美佳、田中学、高橋幸利：抗グルタミン酸受容体抗体が陽性の慢性小脳炎の 1 例、脳と発達 2004；36(1)：60-63.

※ 高橋幸利、西村成子、折居建治、寺本貴英、近藤直実、林祐一、犬塚貴、杉山延喜、望月美佳、森寿、三品昌美、渡辺雅彦、山崎公也、小尾智一、井上有史、藤原建樹：オプソクローヌス・ミオクローヌス症候群における細胞性自己免疫、Neuroimmunology、神経免疫学 2004；12(1)：60.

※ 林祐一、高橋幸利、松山善次郎、脇田賢治、橋爪龍磨、木村暁夫、保住功、村瀬全彦、犬塚貴：抗 GluRδ2, ε2 抗体を認めた非ヘルペス性辺縁系脳炎の 1 例。Neuroimmunology 神経免疫学 2004；12(1)：74.

※ 森本将敬、高橋幸利、橋本和幸、長屋聡一郎、山本裕、近藤直実、飯田智子、岡本博之、後藤清：West 症候群を発病した 11 番染色体長腕腕内欠失の 1 例小児科臨床。

※ 八木和一、てんかんのリハビリテーション。いしかわ精神保健第 44 号 2，3，2003.

※ 八木和一、アジアのてんかん、問題と挑戦。てんかん研究 2003；21：215-218.

※ 八木和一、てんかん、病気と薬の説明ガイド 2004，薬局 2004；55：207-213.

※ 八木和一、てんかん患者の自動車運転。日本医事新報、質疑応答、2004；100：4172.

※ 八木和一、藤原建樹、井上有史監修。日常生活のためのてんかんのくすり、日本文化科学社、2003.

※ 渡辺裕貴、中里信和、今井克美、白石秀明、二宮宏智：臨床脳磁図検査解析指針試案。臨床神経生理学 2004；32(1)：1-13.

※ 渡辺裕貴、弁蓋部に焦点をもってんかんの脳磁図と臨床症状。臨床脳波 2003；45(8)：480-486.

※ 渡辺裕貴、てんかんの発作間欠時異常波。脳神経外科 2003；31(11)：1238-46.

※ 渡辺裕貴、不機嫌状態を呈するてんかん患者への治療対応。精神科治療学 2003；18(7)：847-852.

※ Fujiwara T，Shigematsu H.：Etiologic factors and clinical features of symptomatic epilepsy：Focus，on pediatric cases．Psychiatry and Clinical Neurosciences 2004：58：S9-S12.

※ 藤原建樹、てんかんネットワークの現状と目標。医療 2004；58：443-446.

※ 藤原建樹、小児てんかんの治療。小児科 2005；46：55-62.

※ 藤原建樹、抗てんかん薬。治療薬 UP-TO-DATE、矢崎義雄、監修、pp60-66．メディカルレビュー社、大阪、2005．1.

※ Fukushima K，Inoue Y and Fujiwara T.：Long-term Seizure and Social Outcome of 105 patients with Occipital Lobe Epilepsy．Neurology Asia 2004；9；94.

※ Kunieda T，Ikeda A，Ohara S，Matsumoto R，Taki W，Hashimoto N，Baba K，Inoue Y，Mihara T，Yagi K，Shibasaki H.：Role of lateral non-primary motor cortex in

humans as revealed by epicortical recording of Bereitschaftspotentials, Exp Brain Res 2004；156：135-48.
※ 井上有史、中村文裕、西田拓司：成人てんかんの治療指針。臨床神経学 2004；44：861-864.
※ Inoue Y, Ito M, Kurihara M, Morimoto K.：Epilepsy and driving in Japan. Epilepsia 2004；45:1630-5.
※ 伊藤正利、井上有史、栗原まな、森本清：てんかんをもつ人と運転免許。小児科臨床 2004；57：1689-1697.
※ 井上有史、てんかんと運転免許。「てんかんの精神症状と行動」研究会編、てんかん、その精神症状と行動、新興医学出版社、2004, pp198-211.
※ Wolf P, Inoue Y, Zifkin B (eds)：Reflex epilepsies-progress in understanding. Montrouge：John Libbey.
※ Inoue Y, Zifkin B (2004)：Praxis induction and thinking induction：one or two mechanisms? A controversy. In：Wolf P, Inoue Y, Zifkin B (eds) Reflex epilepsies-progress in understanding, pp41-55. Montrouge：John Libbey.
※ 井上有史、伊藤正利、栗原まな、森本清：道路交通法改正後のてんかんをもつ人における運転免許〜医師・公安委員会へのアンケート調査からみた問題点と課題。てんかん研究 2004；22：120-7.
※ 井上有史、西田拓司：てんかん治療の Expert Consensus。てんかん研究 2004；22：128-39,
※ Kudo T, Nishida T, Yagi K.：Discontinuation and duration of antiepileptic drug therapy：a retrospective study of factors for specific epileptic syndrome. Epilepsia 2004：45 (Suppl.8)；26-32.
※ 工藤達也、てんかん発作か疑似発作か。精神経誌 2005；3：257-63.
※ Kudo T, Ishida S.：Psychogenic mental disorders coexisting with epilepsy：special reference to mental disorders misinterpreted as epileptic seizures. Epilepsia 2005：46(Suppl.2)；9-10.
※ 松田一己、久保田裕子：腫瘍様の形成異常とてんかん原生病変、病理と臨床、22(10)：1010-1016. 2004.
※ 松田一己、画像診断と神経病理シリーズ－てんかん、Video Journal of Japan Neurosurgery、2004；Vol. 12(4).
※ 松田一己、中枢性ベンゾジアゼピン受容体イメージ。難治部分てんかんの焦点診断における有用性、関東脳 SPECT 研究会記録集、2005：12；6-7.
※ 三原忠紘、脳神経外科学大系 10 定位・機能神経外科、側頭葉外てんかん、中山書店、P371-83.
※ 三原忠紘、脳神経外科手術アトラス下巻、切除手術・側頭葉の焦点切除術、医学書

店、p412-420.
※ Mihara T，Matsuda K，Tottori T，Otsubo T，Baba K，Nishibayashi H，Inoue Y，Yagi K.：Long-term seizure outcome following resective surgery at National Epilepsy Center in Shizuoka，Japan. Psychiatry Clin Neurosciences 2004；58：S22-S25.
※ Mizobuchi M，Matsuda K，Inoue Y，Sako K，Sumi Y，Chitoku S，Tsumaki K，Takahashi M.：Dystonic posturing associated with putaminal hyperperfusion depicted on subtraction SPECT. Epilepsia 2004；45：948-953.
※ Morikawa T.：Therapy-resistant epilepsy in children：With the view point of the long-term outcome. Psychiatry and Clinical Neurosciences 2004；58：S7-S8.
※ 森川建基、小児良性ローランドてんかんおよびその関連疾患(ABPE、CSWS、LKS、小児良性後頭葉てんかん等、年齢依存性局在関連てんかんを中心に)、「精神化治療ガイドライン」、星和書店、精神科治療学、第 20 巻増刊号、2005.
※ 西田拓司、井上有史：難治てんかんと染色体異常。医療、2004；58：460-4.
※ Nishida T，Kudo T，Nakamura F，Yoshimura M，Matsuda K，Yagi K.：Postictal mania associated with frontal lobe epilepsy. Epilepsy Behav 2005；6:102-110.
※ 小尾智一、小西周志、富山弘幸、黒田龍、山崎公也、溝口功一：Multiple system atrophy(MSA)症例における夜間無呼吸の検討、律神経：41；150-4.
※ Seino M.：La definition actuelle des syndromes &eacute；pileptiques vous semble-t-elle satisfaisante? Commemt pourrait-on l'am&eacute；liorer? In Comment Proust peut & eacute；claire votre ptatique de l'&eacute；pilpetologie. Ed. Bertrande de Toffol, Pierre Genton. John Libbey. 2004. p106-13.
※ Seino M.：Review of zonisamide development in Japan. Seizure 2004；13S：S2-S4.
※ Suzuki T，Delgado-Escueta A V，Aguan K，Alonso M E，Shi J，Hara Y，Nishida M，Numata T，Medina M T，Takeuchi T，Morita R，Bai D，Ganesh S，Sugimoto Y，Inazawa J，Bailey J N，Ochoa A，Jara-Prado A，Rasmussen A，Ramos-Peek J，Cordova S，Rubio-Donnadieu F，Inoue Y，Osawa M，Kaneko S，Oguni H，Mori Y & Yamakawa K.：Mutations in EFHC1cause juvenile myoclonic epilepsy. Nature Genetics 2004；36 (8):842-9.
※ 下村次郎、三原忠紘、井上有史、藤原建樹：学童期の側頭葉てんかんの発作症状、臨床脳波、2004；46：692-7.
※ R. Guerrini，D. Mei，S. Sisodiya，F. Sicca，B. Harding，Y. Takahashi，T. Dorn，A. Yoshida，J. Campistol，G. Kramer，F. Moro，W.B，Dobyns，and E. Parrini.：Germline and mosaic mutations of FLN1 in men with periventricular heterotopia. Neurology 2004；63：51-56.
※ Takahashi Y，Sakaguchi N，Watanabe M，Mori H，Mishina M，Aiba H，Miyajima T，Saitou Y，Uchida Y，Matsuo N，Hattori S，Kondo N.：Site of immunogenesis of

autoantibodies against GluR ε 2 in patients with chronic progressive epilepsia partialis continua of childhood Epilepsia 2004；45(suppl 8)：74.

※ Takahashi Y, Sakaguchi N, Mori H, Mishina M, Watanabe M, Miyake S, Nishida T, Aiba H, Yamaguchi S, Uchida Y, Nezu A, Fujiwara T, Kondo N.：Probable molecular dysfunction by autoantibodies against NMDA receptor GluR ε 2 in epilepsies after acute encephalitis. Epilepsia, 2005；46(suppl1):71-2.

※ Takahashi Y, Mori H, Mishina M, Watanabe M, Kondo N, Shimomura J, Kubota Y, Matsuda K, Fukushima K, Shiroma N, Akasaka N, Nishida H, Imamura A, Watanabe H, Sugiyama N, Ikezawa M, Fujiwara T.：Autoantibodies and cell-mediated autoimmunity to NMDA-type GluR ε 2 in patients with Rasmussen's encephalitis and chronic progressive epilepsia partialis continua, Epilepsia.

※ Takahashi Y, Shigeko Nishimura, Shimomura J, Fukushima K, Matsuda K, Yushi Inoue, Fujiwara T, Nishida H, Imamura A, Akasaka N, Shiroma N, Sugiyama N, Kawatani J, Ikezawa M.：Cellular immunity against NMDA GluR ε 2 in patients with Rasmussen's encephalitis and its related diseases, Epilepsia.

※ Takahashi Y, Mon H, Mishina M, Watanabe M, Kondo N, Shimomura J, Kubota Y, Matsuda K, Fukushima K, Shiroma N, Akasaka N, Nishida H, Imamura A, Watanabe H, Sugiyama N, Ikezawa M, Fujiwara T.：Autoantibodies to NMDA-type GluR ε 2 in patients with Rasmussen's encephalitis and chronic progressive epilepsia partialis continua, Epilepsia. Takahashi Y.：Immunological Aspects in Epileptogenesis, Epilepsia 2005；46 (suppl 3)：6-7.

※ Palmini A, Halasz P, Schaeffer I, Takahashi Y, Jimenez A.P, Dubeau F, Andermann F, Rosenow F, Fritsch B.：Malformations of cortical development as a cause of reflex seizures：neurobiological insights. In：Peter Wolf, Yushi Inoue, Benjamin Zifkin, eds, Reflex epilepsies Progress in understanding. London：John Libbey, 2004：pp143-156.

※ Takahashi Y, Fujiwara S, Matsuo N, Hattori S, Mako Ariki, Sato T.：Prevention of Photosensitive Seizures by Optical Filters. In：Peter Wolf, Yushi Inoue, Benjamin Zifkin, eds, Reflex epilepsies Progress in understanding. London：John Libbey, 2004：pp27-40.

※ Imamura A, Matsuo N, Okuda M, Morita Y, Iwata M, Yamazaki Y, Takahashi Y.：Serial MR imaging and 3H-MR spectroscopy of Unidentified bright objects in a case of neurofibromatosis type 1,Brain & Development.

※ Ito H, Mori K, Touda Y, Sugimoto M, Takahashi Y, Kuroda Y.：A case of acute encephalitis with refractory, repetitive partial seizures, presenting autoantibody to glutamate receptor GluR ε 2, Brain & Development.

※ Singh S，Suzuki T，Uchiyama A，Kumada S，Moriyama N，Hirose S，Takahashi Y，Sugie H，Mizoguchi K，Inoue Y，Kimura K，Sawaishi Y，Yamakawa K and Ganes S.：Mutations in the NHLRC1 gene are the common cause for Lafora disease in Japanese population，J Human Genetics.
※ 高橋幸利、小児科から神経内科へ移行するてんかん。てんかん学研修セミナーテキスト、P19-24，2004．9．3-4,
※ 高橋幸利、特集脳炎、脳症、髄膜炎－中枢神経の感染・炎症・免疫、Rasmussen 症候群、小児内科、2004；36(7)：1170-5.
※ 高橋幸利、Rasmussen 脳炎と小児の慢性進行性持続性部分てんかん。てんかん学研修セミナーテキスト、P29-33，2005．1．28-29.
※ 森本将敬、高橋幸利、橋本和幸、長屋聡一郎、山本裕、近藤直実、飯田智子、岡本博之、後藤清：West 症候群を発病した 11 番染色体長腕腕内欠失の 1 例、小児科臨床。
※ 荒井元美、高橋幸利：Epilepsia partialis continua で発症した抗グルタミン酸受容体抗体陽性の亜急性脳炎、臨床神経学。
※ 林祐一、松山善次郎、高橋幸利、脇田賢治、橋爪龍磨、木村暁夫、保住功、村瀬全彦、犬塚貴：抗グルタミン酸受容体 δ2，ε2 抗体を認めた非ヘルペス性辺縁系脳炎の 1 例、臨床神経学。
※ Tanaka M，Matsuda K，Mihara T，Inoue Y，Fujiwara T，Shimizu-Okabe C，Okabe A，Fukuda A.：Reelin mRNA expression and reelin-positive Cajal-Retzius-like cells decreased in human cortical dysplasia．Epilepsia 2005：46 suppl；3.
※ 地引逸亀、田中正樹：第 58 回米国てんかん学会年次学術集会、てんかんを有する女性の妊娠、臨床精神薬理、2005：8；559-62.
※ 田中正樹、第 58 回米国てんかん学会年次学術集会、UK Epilepsy and Pregnancy Register－催奇形性に関する最新の解析結果臨床精神薬理 2005：8；571.
※ 山門穂高、春木麻衣子、寺田清人、池田昭夫：神経内科疾患と脳波：プリオン病、臨床脳波、2005：47；47-53.
※ 芳村勝城、渡辺裕貴：側頭葉てんかんにおける脳磁図所見と WAIS-R 所見との関係、臨床脳波、2004：46；500-4.
※ 原恵子、渡辺裕貴：てんかんの精神症状と脳磁図、「てんかんの精神症状と行動」研究会編、p124-133，新興医学出版社、東京、2004.
※ Hashimoto I，Kakigi R，Nagamine T，Nakasato N，Shiraishi H，Watanabe Y.：Draft Guideline for Clinical Application of Magnetoencephalography．Jpn J Clin Neurophysiol 2004：32(4)；1-23.
※ 宇野宏幸、高見里美、小谷裕実、渡辺裕貴：不注意を伴う子どもへの認知トレーニング－徐波睡眠時に持続性棘徐波を示すてんかん(CSWS)児を対象として－、特殊教育学研究、2004：42(4)；271-82.

※ Baba K, Tadahiro Mihara, Takayasu Tottori, Kazumi Matsuda, Naotaka Usui, Shuichi Umeoka, Yushi Inoue, and Tateki Fujiwara. Optimal Timing for Surgical Treatment of Mesial Temporal Lobe Epilepsy. Epilepsia 2005；46 (Suppl.3)：3. IF=3.549

※ Ikeda A, Masaru MATSUI, Yoshiki HASE, Takehumi HITOMI, Hiroshi SHIBASAKI, Shun SHIMOHAMA, Yukitoshi Takahashi, "Burst and slow complexes" in nonconvulsive, epileptic status, Epileptic disorder, Epileptic Disorders. 2006 Mar；8(l):614. IF=1.118

※ Imamura A Naoki Matsuo, Miho Okuda, Yoshinori Morita, Masko Iwata, Yoshihisa Yamazaki, Yukitoshi Takahashi, Serial MR imaging and 3H-MR spectroscopy of Unidentified bright objects in a case of neurofibromatosis type 1,Brain & Development, 2005；27：595-597. IF=1.231

※ Ito H, Kenji Mori, Yoshihiro Touda, Mayumi Sugimoto, Yukitoshi Takahashi, Yasuhiro Kuroda, A case of acute encephalitis with refractory, repetitive partial seizures, presenting autoantibody to glutamate receptor GluR ε 2, Brain & Development, 2005；27：531-534. IF=1.231

※ Kitaguchi H, Tomimoto H, Miki Y, Yamamoto A, Terada K, Satoi H, Kanda M, Fukuyama H. A brainstem variant of reversible posterior leukoencephalopathy syndrome. Neuroradiology 47；652-656, 2005. IF=1,213

※ Kondo M, Fukao T, Teramoto T, Kaneko H, Takahashi Y, Okamoto H, Kondo N, A common variable immunodeficient patient who developed acute disseminated encephalomyelitis followed by the Lennox-Gastaut syndrome. Pediatr Allergy Immunol. 2005；16(4)：57-60. IF=1.573

※ Mochizuki Y, Toshio Mizutani, Eiji Isozaki, Toshiyuki Otake, Yukitoshi Takahashi, Acute limbic encephalitis：a new entity?, Neuroscience Letters, 2006 ；394：5-8. IF=1.967

※ Morimoto K, Tamagami H, Matsuda K. Central-type Benzodiazepine Receptors and Epileptogenesis：Basic Mechanisms and Clinical Validity. Epilepsia 46(Suppl.5):184-188, 2005.IF=3.549

※ Nishioka K, Shin Hayashi, Matthew j. Farrer, Andrew B. Singleton, Hiroyo Yoshino, Hisamasa Imai, Toshiaki Kitami, Kenichi Sato, Ryu Kuroda, Hiroyuki Tomiyama, Koichi Mizoguchi, Miho Murata, Tatsushi Toda, Issei 11110to, Johji Inazawa, Yoshikuni Mizuno, and Nobutaka Hattori, Clinical heterogeneity of α-synuclein gene duplication in Parkinson's disease, Annals of Neurology, 2006, 59, 298-309. IF=7.717

※ Palmini A, Peter Halasz, Ingrid E. Scheffer, Yukitoshi Takahashi, Angeles Perez

Jimenez, Fran, François Dubeau, Frederick Andermann, Eliseu Paglioli-Neto, Jaderson Costa da Costa, Felix Rosenow, Brita Fritsch, Reflex Seizures in Patients with Malformations of Cortical Development and Refractory Epilepsy, Epilepsia, 2005；46(8)：1224-1234. IF=3.549

※ Seino, M and Sano, A. Benign Adult Familial Myoclonic Epilepsy, Medlink, 2006 (電子版).

※ Singh S, Suzuki T, Uchiyama A, Kumada S, Moriyama N, Hirose S, Takahashi Y, Sugie H, Mizoguchi K, Inoue Y, Kimura K, Sawaishi Y, Yamakawa K, Ganesh S. Mutations in the NHLRC1 gene are the common cause for Lafora disease in the Japanese population. J Hum Genet. 2005；50(7):347-52. IF=2.316

※ Takahashi Y, Hisashi Mori, Masayoshi Mishina, Masahiko Watanabe, Naomi Kondo, Jiro Shimomura, Yuko Kubota, Kazumi Matsuda, Katsuyuki Fukushima, Naohide Shiroma, Noriyuki Akasaka, Hiroshi Nishida, Atsushi Imamura, Hiroo Watanabe, Nobuyoshi Sugiyama, Makoto Ikezawa, Tateki Fujiwara. Autoantibodies and cell-mediated autoimmunity to NMDA-type GluR ε 2 in patients with Rasmussen's encephalitis and chronic progressive epilepsia partialis continua, Epilepsia. 2005；46 Suppl 5:152-158. IF=3.549

※ Takahashi Y, Hisashi Mori, Masayoshi Mishina, Masahiko Watanabe, Naomi Kondo, Jiro Shimomura, Yuko Kubota, Kazumi Matsuda, Katsuyuki Fukushima, Naohide Shiroma, Noriyuki Akasaka, Hiroshi Nishida, Atsushi Imamura, Hiroo Watanabe, Nobuyoshi Sugiyama, Makoto Ikezawa, Tateki Fujiwara, Autoantibodies to NMDA-type GluR ε 2 in patients with Rasmussen's encephalitis and chronic progressive epilepsia partialis continua, Epilepsia, in press. IF=3.549

※ Takahashi Y, Immunological Aspects in Epileptogenesis, Epilepsia 2005；46(suppl 3)：6-7. IF=3.549

※ Takahashi Y, Infection and epilepsy, Future Neurology.

※ Takahashi JY, Kazumi Matsuda, Yuko Kubota, Jiro Shimomura, Etsuko Yamasaki, Tatsuya Kudo, Katsuyuki Fukushima, Hitoshi Osaka, Noriyuki Akasaka, Atsushi Imamura, Shinji Yamada, Naomi Kondo, Tateki Fujiwara, Vaccination and infection as causative factors in Japanese patients with Rasmussen syndrome：Molecular mimicry and HLA class I, Clinical & Developmental Immunology, 2006.

※ Takahashi Y, Mori H, Mishina M, Watanabe M, Kondo N, Shimomura J, Kubota Y, Matsuda K, Fukushima K, Shiroma N, Akasaka N, Nishida H, Imamura A, Watanabe H, Sugiyama N, Ikezawa M and Fujiwara T. Autoantibodies and cell-mediated autoimmunity to NMDA-type GluR ε 2 in patients with Rasmussens encephalitis and chronic progressive Epilepsia partialis continua. Epilepsia. 2005；46

Suppl 5:152-158. IF=3.549

※ Takahashi Y, Naomi Sakaguchi, Hisashi Mori, Masayoshi Mishina, Masahiko Watanabe, Susumu Miyake, Toshihiko Nishida, Hideo Aiba, Seiji Yamaguchi, Yasushi Uchida, Atsuo Nezu, Tateki Fujiwara, Naomi Kondo. Probable molecular dysfunction by autoantibodies against NMDA receptor GluR ε 2 in epilepsies after acute encephalitis. Epilepsia, 2005；46(suppl1):71-72. IF=3.549

※ Takahashi Y, Shigeko Nishimura, Jiro Shimomura, Katsuyuki Fukushima, Kazumi Matsuda, Yushi Inoue, Tateki Fujiwara, Hiroshi Nishida, Atsushi Imamura, Noriyuki Akasaka, Naohide Shiroma, Nobuyoshi Sugiyama, Jyunko Kawatani, Makoto Ikezawa, Cellular immunity against NMDA GluR ε 2 in patients with Rasmussen's encephalitis and its related diseases, Epilepsia 2005；46(suppl 2)：3. IF=3.549

※ Usui N, Kajita Y, Maesawa S, Endo O, Takebayashi S, Yoshida J. Pilomotor seizures in mesial temporal lobe epilepsy：a case confirmed by intracranial EEG. Seizure. 2005 Jun；14(4)：288-91. IF=1.102

※ Usui N, Kotagal P, Matsumoto R, Kellinghaus C, Luders HO. Focal semiologic and electroencephalographic features in patients with juvenile myoclonic epilepsy. Epilepsia. 2005. 46(10)：1668-76. IF=3.549

※ Usui N, Maesawa S, Kajita Y, Endo O, Takebayashi S, Yoshida J. Suppression of secondary generalization of limbic seizures by stimulation of subthalamic nucleus in rats. J Neurosurg. 2005；102(6)：1122-9. IF=2.286

※ Wolf P, Inoue Y. Complex reflex epilepsies：reading epilepsy and praxis induction. In：Roger J, Bureau M, Dravet Ch, Genton P, Tassinari CA, Wolf P eds. Epileptic syndromes in infancy, childhood and adolescence, 4th edition. John Libbey, Montrouge, 2005, PP347-358.

※ Wolf P, Inoue Y. Juvenile absence epilepsy. In：Roger J, Bureau M, Dravet Ch, Genton P, Tassinari CA, Wolf P eds. Epileptic syndromes in infancy, childhood and adolescence, 4th edition. John Libbey, Montrouge, 2005, pp363-366.

※ 井上有史、伊藤正利、栗原まな、森本清。てんかんをもつ人の運転免許に関する資料(公安委員会へのアンケート結果)。てんかん研究 2005；23：242-243.

※ 井上有史、西田拓司、杉山修、田中正樹。小児てんかんの精神医学。児童青年精神医学とその近接領域 2005；46：147-165.

※ 井上有史、てんかん薬物治療ガイドライン。綜合臨床 2005；54：3078-3081.

※ 井上有史、成人てんかんの薬物治療。脳と神経 2005；57：195-201.

※ 井上有史、日本でんかん学会ガイドライン作成委員会。成人てんかんにおける薬物治療ガイドライン。てんかん研究 2005；23：249-253.

※ 下村次郎、てんかん発作の薬物治療、発達障害研究(2005)第 27 巻 4 号：283-291.

※ 荒井元美、高橋幸利、Epilepsia partialis continua で発症した抗グルタミン酸受容体抗体陽性の亜急性脳炎、臨床神経学、2005；45(8)：610-612.
※ 高橋幸利、PHOTOSENSITIVEEPILEPSY、日本てんかん学会編集、てんかん学用語辞典。
※ 高橋幸利、てんかん遺伝子研究の進歩、臨床精神薬理、2006.
※ 高橋幸利、一週一話、光感受性発作の診断。治療、日本医事新報、No4234，89，2005．06．18.
※ 高橋幸利、光感受性てんかんの診断・治療ガイドライン、てんかん研究、2005；23：171-175.
※ 高橋幸利、光感受性発作の予防と光感受性てんかんの治療、柳沢信夫、他、編集、Annual Review 神経 2006．pp302-308.
※ 高橋幸利、高木佐知子、西村成子、角替央野、E グルタミン酸受容体と神経疾患、4. てんかんと抗 NMDA 受容体抗体、Clinical Neuroscience、2006；24(2)：219-221.
※ 高橋幸利、西村成子、角替央野、大谷英之、四家達彦、二階堂弘輝、小田望、江川潔、てんかんの研究と治療：最近の話題、てんかんと自己免疫、最新精神医学
※ 高橋幸利、西村成子、角替央野、田中優司、嶋崎晴雄、軸丸美香、木村暁夫、岡本定久、真崎勝久、菊池仁志、藤原建樹、傍腫瘍性に脳炎症状を呈したと思われる 7 症例の抗 GluR ε 2 自己抗体、Neuroimmunology 神経免疫学、2006；14：71.
※ 高橋幸利、特集：必携!けいれん、意識障害－そのときどうする、抗てんかん薬間の薬剤相互作用、小児内科、2006；38(2)230-232.
※ 根本英明、高橋幸利、湯浅龍彦、自己抗体介在性急性可逆性辺縁系脳炎(autoantibody-mediated acute reversible limbic encephalitis(AMED-ARLE))、NEUROINFECTION、2005；10：44-46.
※ 三原忠紘、脳神経外科学大系 10 定位・機能神経外科、側頭葉外てんかん、中山書店 p371-383.
※ 三原忠紘、脳神経外科手術アトラス下巻、切除手術、側頭葉の焦点切除術、医学書店 p412-420.
※ 三原忠紘、脳神経外科体系 2 検査診断法「痙攣」中山書店 p79-87．2006．3.
※ 松田一己、23I-iomazenil SPECT によるてんかん原生焦点の同定－難治部分てんかん患者の SPECT 所見と摘出標本の autoradiography を用いた定量解析による検討。Brain Function Imaging Conference 記録集 20：9-16，2005．10.
※ 松田一己、てんかん外科における核医学診断の役割－中枢性ベンゾジアゼピン受容体 SPECT の有用性と問題点について。北海道脳 PET・SPECT 研究会記録集 13：62-64，2005．9
※ 松田一己、中枢性ベンゾジアゼピン受容体イメージのてんかん領域への応用－イオマゼニル SPECT によるてんかん焦点の検出を中心に－。第 9 回脳 SPECT 懇話会記録集 4：

5-7，2005．11
※ 森川建基、小児良性ローランドてんかんおよびその関連疾患(ABPE、CSWS、LKS、小児良性後頭葉てんかん等、年齢依存性局在関連てんかんを中心に)．「新精神科治療ガイドライン」．星和書店、精神科治療学、Vol20 増刊号 p234-235，2005．
※ 森本将敬、高橋幸利、橋本和幸、長屋聡一郎、山本裕、近藤直実、飯田智子、岡本博之、後藤清、West 症候群を発病した 11 番染色体長腕腕内欠失の 1 例小児科臨床
※ 漬野昌一、ワークショップ 22001 年．ILAE 分類(案)をめぐって、てんかん発作・症候群国際分類その後、2005 年 6 月．大日本製薬
※ 漬野昌一、実証度から見た治療ガイドライン、臨床精神医学、2005 年．34 巻 11 号 p1557-1562.
※ 西田拓司、井上有史、てんかんと運転免許、臨床精神医学 2005；34：1535-1540.
※ 西田拓司、井上有史、てんかんと関連した精神障害、臨床研修プラクティス 2005；2：40-43.
※ 西田拓司、杉山修、井上有史、てんかんと強迫性障害・強迫症状、児童青年精神医学とその近接領域
※ 石田博、服部英司、高浦奈津子、吉田敏子、田中勝治、大谷早苗、松岡収、高橋幸利、山野恒一、前障と海馬に病変を認めた非ヘルペス性急性辺縁系脳炎の 1 小児例、脳と発達
※ 渡辺裕貴、渡辺雅子、鳥取孝安：てんかん患者にみられる人格障害について、精神科治療学、20(4)；381-387．2005.
※ 藤原建樹、てんかん治療の現状と展望、医薬ジャーナル 2006：42：67-71.
※ 藤原建樹、抗てんかん薬とてんかんの自然経過、てんかん研究 2005；23：107.
※ 藤原建樹、臨床治験の現状と課題：抗てんかん薬、臨床精神薬理 2006；9：49-53.
※ 藤原建樹、てんかんおよびてんかん発作の国際分類とその問題点、臨床精神薬理、2005：8：1017-23.
※ 藤原建樹、てんかんの診断基準・病型分類・重症度、内科 2005；95：1581-4.
※ 藤原建樹、抗てんかん薬、治療薬 P-TO-DATE、2006，矢崎義雄、監修、pp62-68．メディカルレビュー社、大阪
※ 藤原建樹、第 58 回米国てんかん学会年次学術集会報告、エビデンスに基づく薬物治療ガイドライン－新規抗てんかん薬の評価とその使い方、臨床精神薬理 2005；8：555-8.
※ 藤原建樹、田中正樹、第 58 回米国てんかん学会年次学術集会報告、大脳形成異常とこどもカタストロフィーてんかん、臨床精神薬理 2005；8：563-565.
※ 二階堂弘輝、加藤高広、高山留美子、土井俊明、Valproate sodium、Zonisamide が発症に関与したと思われる間質性肺炎の 1 例、脳と発達
※ 日吉俊雄、てんかんの動物モデル、キンドリングから見た一次・二次てんかん原性。

臨床精神薬理 8：1025—1031，2005.
※ 馬場好一、てんかんの外科治療、医薬ジャーナル、Vol．42No．2，2006：p105-109.
※ 馬場好一、三原忠紘、前上側頭回軟膜下経由の扁桃核海馬摘出術、VIDEO JOURNAL of Japan Neurosurgery、Vol．13No．3，2005.
※ 八木和一、てんかん、臨床をめざす人の精神医学(山内、小島、倉知編)第 2 版、医学書院、313-323，2004.
※ 八木和一、井上有史、てんかんの薬物療法の歴史的展開、臨床精神薬理 8：1011-1016，2005.
※ 八木和一、講演紹介、GLOBAL EPILEPSY SUMMIT2005，GENEERALIZED AND LOCALISED EPILEPSY SYNDROME、全般および局在関連てんかん症候群、臨床精神薬理、8：1817-1822．2005.
※ 八木和一、症候性・潜因性全般てんかん－レンノックス・ガストー症候群を中心に－、精神科治療学 20 増刊号、362-363，2005.
※ 福島克之、八木和一：後頭葉てんかんの長期経過からみた早期診断・早期治療、神経研究の進歩、2005；49：735-744.
※ 林祐一、松山善次郎、高橋幸利、脇田賢治、橋爪龍磨、木村暁夫、保住功、村瀬全彦、犬塚貴、抗グルタミン酸受容体 δ2，ε2 抗体を認めた非ヘルペス性辺縁系脳炎の 1 例、臨床神経学 2005；45(9)：657-662.
※ 八木和一、てんかんの包括医療と精神科医の役割、臨床精神薬理、34：1487-1492，2005.
※ A．Kimura，T．Sakurai，Y．Suzuki，Y．Hayashi，I．Hozumi，0．Watanabe，K．Arimura，Y．Takahashi，T．Inuzuka，Autoantibodies against glutamate receptor ε2 subunit detected in a subgroup of patients with reversible autoimmune limbic encephalitis，Eur Neurol，in press．IF=1.056
※ Akio IKEDA，Masaru MATSUI，Yoshiki HASE，Takehumi HITOMI，Hiroshi SHIBASAKI，Shun SHIMOHAMA Yukitoshi Takahashi，"Burst and slow complexes" in nonconvulsive，epileptic status，Epileptic Disord．2006；8 (1)：61-4．IF=1.074
※ B．Singh，Ogiwara I，Kaneda M，Tokonami N，Mazaki E，Baba K，Matsuda K，Inoue Y，Yamakawa K．A K(v)4.2 truncation mutation in a patient with temporal lobe epilepsy．Neurobiol Dis．2006；24：245-253.
※ E．Parrini，A．Ramazzotti，W．B．Dobyns，D．Mei，F．Moro，P．Veggiotti，C．Marini，E．H．Brilstra，B．Dalia Bernardina，L．Goodwin．A．Bodell，M．C．Jones，M．Nangeroni，S．Palmeri，E．Said，J．W．Sander，P．Striano，Y．Takahashi，L．Van Maldergem，G．Leonardi，M．Wright，C．A．Walsh，and R．Guerrini，Periventricular heterotopia：phenotypic heterogeneity and correlation with Filamin A mutations，Brain 2006；1.29：1892-1906．IF=7.535

※ Hideto Nakajima, Mitsuaki Hosoya, Yukitoshi Takahashi, Kuniko Matsuyama, Muneyoshi Tagami, Simon Ishida, Daisuke Furutama, Masakazu Sugino, Fumiharu Kimura, Kei-ichi Shinoda, Toshiaki Hanafusa, A chronic progressive case of enteroviral limbic encephalitis associated with autoantibody to glutamate receptor ε 2, Eur Neurol. IF=1.056

※ Hideyuki Morita, Atsushi IMAMURA, Naoki MATSUO1, Koji TATEBAYASHI, Kentaro OMOYA, Yukitoshi TAKAHASHI, Seiichi TSUJINO, .MR imaging and 1H-MR spectroscopy of a case of van der Knaap disease, Brain & Development 2006；28：466-469. IF=1.452

※ Hiroyuki Tomiyama et al；Clinicogenetic study of mutations in LRRK2 exon 41 in Parkinson's disease patients from 18 countries, Movement Disorders, 2006；21(8)：1102- 1108. IF=2.830

※ J. Crinion, Turner R, Grogan A, Hanakawa T, Noppeney U, Devlin JT, Aso T, Urayama S, Fukuyama H, Stockton K, Usui K, Green DW, Price CJ. Language control in the bilingual brain. Science. 2006 ；312(5779)：1537-40. IF= 30.927

※ M. Kinoshita, Ikeda A, Taki J, Usui K, Matsumoto R, Mikuni N, Takahashi JB, Fukuyama H, Takahashi R. Heterogeneous epileptogenicity and cortical function within malformations of cortical development：a case report. J Neurol Sci. 2006；251(1-2)：129-33. IF=2.035

※ M. Kinoshita, Ikeda A, Taki J, Usui K, Matsumoto R, Mikuni, Toshio Yamaguchi, Sunao Kaneko, Kazuichi Yagi, Shinichi Sase：Treatment of partial seizures with Gabapentin：A double-blind, placebo-controlled, parallel-group study, Psychiatry Clin. Neurosci., 60：507-515, 2006.

※ M. Miyazaki, Yoshino A., Teraishi T., Nomura S., Nemoto H., Takahashi Y. Encephalitis of unknown etiology with anti-GluR ε 2 autoantibody, showing divergent neuroradiologic and clinical findings, Eur Neurol 2007；57:111-113. IF=1.056

※ Muneaki Matsuo, Yukitoshi Takahashi, Kazuto Taniguchi, Kazuya Sasaki, Yuhei Hamasaki, Epilepsia partialis continua with anti-GluR antibodies and sensory deficits, Journal of Child Neurology, in press. IF=1.102

※ Ryo Kuroda, Junichi Sato, Takashi Yamamura, Toshiharu Anezaki, Tatsuhiro Terada, Kinya Yamazaki, Tomokazu Obi, Kouichi Mizoguchi. A novel compound heterogous mutation in the DAP 12 gene in a patient with Nasu-Hakola disease. Journal of the Neurological Science, 2007；252：88-91,

※ S. Umeoka, K. Matsuda, K. Baba, T. Tottori, N Usui, K. Terada, K. Usui, F. Nakamura, Y. Inoue, T. Fujiwara, and T Mihara, Usefulness of 123I-iomazenil SPECT to discriminate between mesial and lateral temporal lobe epilepsy in patients with

normal MRI findings. Journal of Neurosurgery. IF=2.446

※ Sadahisa Okamoto, Teruyuki HIRANO, Yukitoshi Takahashi, Taro YAMASITA, Eiichiro UYAMA, Makoto UCHINO, Paraneoplastic limbic encephalitis caused by ovarian teratoma with autoantibodies to glutamate receptor, Internal Medicine, in press.

※ Shweta Singh, Toshimitsu Suzuki, Akira Uchiyama, Satoko Kumada, Nobuko Moriyama, Shinichi Hirose, Yukitoshi Takahashi, Hideo Sugie, Koichi Mizoguchi, Yushi Inoue, Kazue Kimura, Yukio Sawaishi, Kazuhiro Yamakawa and Subramaniam Ganes, Mutations in the NHLRC1 gene are the common cause for Lafora disease in Japanese population, J Human Genetics. 2005；50(7)：347-352. IF=1.978

※ T. Fujiwara. Clinical Spectrum of Mutations in SCN1A gene：Severe myoclonic epilepsy in infancy and related epilepsies. Epi Res, 2006；70S：S223-S230. IF=2.663

※ T. Hitomi, Ikeda A, Matsumoto R, Kinoshita M, Taki J, Usui K, Mikuni N, Nagamine T, Hashimoto N. Shibasaki H, Takahashi R. Generators and temporal succession of giant somatosensory evoked potentials in cortical reflex myoclonus：epicortical recording from sensorimotor cortex. Clin Neurophysiol. 2006；117(7)：1481-6. IF=2.640

※ T. Nishida, Kudo T, Inoue Y, Nakamura F, Yoshimura M, Matsuda K, Yagi K, Fujiwara T. Postictal mania versus postictal psychosis：differences in clinical features, epileptogenic zone, and brain functional changes during postictal period. Epilepsia. 2006；47(12)：2104-14. IF=3.227

※ Takashi Shiihara, Mitsuhiro Kato, Akihiro Konno, Yukitoshi Takahashi, Kiyoshi Hayasaka, Acute cerebellar ataxia and consecutive cerebellitis produced by glutamate receptor 52 autoantibody, Brain & Development, in press. IF=1.452

※ Takashi Shiihara, Mitsuhiro Kato, Takashi Ichiyama, Yukitoshi Takahashi, Naoyuki Tanuma, Rie Miyata, Kiyoshi Hayasaka, "Acute encephalopathy with refractory status epilepticus：bilateral mesial temporal and claustral lesions, associated with a peripheral marker of oxidative DNA damage" Journal of the Neurological Sciences, 2006；250：159- 161.

※ Tohru Okanishi, Tetsuya Kibe, Yukitoshi Takahashi, Yoshiaki Saito, Yoshihiro Maegaki, Kenji Yokochi, Multifocal cortical legions in acute encephalitis with refractory, repetitive partial seizures, Brain & Development, in press. IF=1.452

※ Tomoyuki Shimokaze, Mitsuhiro Kato, Yozo Yoshimura, Yukitoshi Takahashi, Kiyoshi Hayasaka, A case of acute cerebellitis accompanied by autoantibodies against glutamate receptor δ2, Brain & Development, in press. IF=1.452

※ Yoko Mochizuki, Toshio Mizutani, Eiji Isozaki, Toshiyuki Otake, Yukitoshi

Takahashi, Acute limbic encephalitis：a new entity?, Neuroscience Letters, 2006；394:5-8. IF=1.898

※ Yoshiaki Saito, Yoshihiro MAEGAKI, Riina OKAMOTO, Kaeko OGURA, Masami TOGAWA, Yukiko NANBA, Takehiko INOUE, Yukitoshi TAKAHASHI, Kousaku OHNO, Acute encephalitis with refractory, repetitive partial seizures：case reports of this unusual post-encephalitic epilepsy, Brain & Development,2007:29:147-156. IF=1.452

※ Yukitoshi Takahashi, Hisashi Mori, Masayoshi Mishina, Masahiko Watanabe, Naomi Kondo, Jiro Shimomura, Yuko Kubota, Kazumi Matsuda, Katsuyuki Fukushima, Naohide Shiroma, Noriyuki Akasaka, Hiroshi Nishida, Atsushi Imamura, Hiroo Watanabe, Nobuyoshi Sugiyama, Makoto Ikezawa, Tateki Fujiwara, Autoantibodies to NMDA-type GluR ε 2 in patients with Rasmussen's encephalitis and chronic progressive epilepsia partialis continua, Epilepsia in_ press. IF= 3.227

※ Yukitoshi Takahashi, Infections as causative factors of epilepsy, Future Neurology, 2006；1,No.3:291-302.(May)

※ Yukitoshi Takahashi, Kazumi Matsuda, Yuko Kubota, Jiro Shimomura, Etsuko Yamasaki, Tatsuya Kudo, Katsuyuki Fukushima, Hitoshi Osaka, Noriyuki Akasaka, Atsushi Imamura, Shinji Yamada, Naomi Kondo, Tateki Fujiwara, Vaccination and infection as causative factors in Japanese patients with Rasmussen syndrome：Molecular mimicry and HLA class I, Clinical & Developmental Immunology, 2006；13(2-4)：381-387.

※ 井上有史、てんかんと自動車免許、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル、診断と治療社、pp33-37, 236-239, 2006 年 9 月. 22B 出版

※ 井上有史、てんかんの国際分類、難治性てんかんの外科治療、診断と治療社、2007：230-234.

※ 井上有史、てんかん患児の水泳授業参加、日本医事新報、2006；4303：95-96.

※ 井上有史、てんかん性ミオクローヌス、Modern Physician、2007；27(3)：399.

※ 井上有史、環状 20 番染色体、症状性精神障害の治療ガイドライン、精神科治療学、2006；21(増刊号)：348-9.

※ 井上有史、術後のリハビリテーション、難治性てんかんの外科治療、診断と治療社、2007：224-227.

※ 井上有史、成人てんかんの診断と薬物治療、難治性てんかんの外科治療、診断と治療社、2007：

※ 井上有史、側頭葉てんかん、Modern Physician、2007；27(2)：261.

※ 井上有史、内科疾患最近の治療：てんかん、内科、2006；97：1286-7.

※ 下村次郎、てんかんの鑑別診断 1, ：熱性けいれん、監修：藤原建樹、編集：高橋幸

利、小児てんかん診療マニュアル、診断と治療社、pp28-32，2006 年 9 月 22 日出版

※ 下村次郎、てんかんの鑑別診断 2,：機会発作、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル、診断と治療社、pp33-37．2006 年 9 月 22 日出版

※ 下村次郎、症候性前頭葉てんかん、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル、診断と治療社、ppl28-136．2006 年 9 月 22 日出版

※ 久保田英幹、てんかんを伴う重傷医心身障害児、小児科診療、2007 年 1 月．：129-135.

※ 久保田英幹、てんかん医療の支援制度、難治てんかんの外科治療、2007 年 1 月．：244-250.

※ 久保田英幹、国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター、精神科医療－てんかん、精神保健福祉白書 2007 年度版、2008 年 12 月．：181-182.

※ 久保田英幹、小児リハビリテーションが必要となる疾患－てんかん、小児看護、2006 年 7 月．臨時増刊号：1029-1032.

※ 久保田英幹、専門病院(医師)との連携、紹介のタイミング、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル、診断と治療社、pp211-214，2006 年 9 月 22 日出版

※ 久保田裕子、Lennnox-Gastaut 症候群、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル、診断と治療社、ppl78-188．2006 年 9 月 22 日出版

※ 久保田裕子、てんかんおよびてんかん症候群の分類、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル、診断と治療社、pp21-27．2006 年 9 月 22 日出版

※ 久保田裕子、てんかん発作の分類、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル、診断と治療社、pp13-20．2006 年 9 月 22 日出版

※ 久保田裕子、患者家族への指導－安心と安全のために、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル、診断と治療社、pp215-218．2006 年 9 月 22 日出版

※ 江川潔、進行性ミオクローヌスてんかん、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル、診断と治療社、pp195-202．2006 年 9 月 22 日出版

※ 高橋幸利編集、小児てんかん診療マニュアル、診断と治療社、全 242 頁、2006 年 9 月 22 日．出版

※ 高橋幸利、AD/HD との鑑別を要した身体疾患の症例、症例 3，編集：AD/HD の診断・治療指針に関する研究会、斎藤万比古、渡部京太、改訂版注意欠陥/多動性障害-AD/HD-の診断・治療ガイドライン、じほう、pp92-93．2006 年 10 月．1 臼出版

※ 高橋幸利、PHOTOSENSITIVE EPILEPSY、日本てんかん学会編集、てんかん学用語辞典、pp122-123，2006 年 9 月出版

※ 高橋幸利、てんかんの血液検査、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル、診断と治療社、pp72-75，2006 年 9 月 22 日出版

※ 高橋幸利、てんかんの診断から治療の流れ、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル、診断と治療社、pp8-12，2006 年 9 月 22 日．出版
※ 高橋幸利、てんかんの捉え方、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル、診断と治療社、pp2-7，2006 年 9 月 22 日．出版
※ 高橋幸利、てんかんの免疫分子病態、Medical Science Digest、2007；33：793-795.
※ 高橋幸利、てんかん遺伝子研究の進歩、臨床精神薬理、2006；9：942-947.
※ 高橋幸利、遺伝カウンセリング、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル、診断と治療社、pp204-210．2006 年 9 月 22 日出版
※ 高橋幸利、久保田裕子、大谷英之、山崎悦子、池田浩子、難治てんかん：West 症候群、乳児重症ミオクロニーてんかん、脳炎後てんかん、阿部康二編集、「神経難病のすべて」新興医学出版社
※ 高橋幸利、山崎悦子、久保田裕子、西村成子、角替央野、大谷英之、四家達彦、二階堂弘輝、小田望、江川潔、池田浩子、藤原建樹、シンポジウム－非ヘルペス性辺縁系脳炎(NHLE)再考、抗グルタミン酸受容体 ε 2 抗体と辺縁系脳炎、Neuroinfection.
※ 高橋幸利、西村成子、下村次郎、久保田裕子、松田一己、福島克之、城間直秀、赤坂紀幸、杉山延喜、池澤誠、西田浩、藤原建樹、グルタミン酸受容体自己抗体を有するラスムッセン脳炎及びその近縁疾患における自己反応性 T 細胞に関する研究、てんかん治療振興財団研究年報、2006；17：41-48.
※ 高橋幸利、西村成子、角替央野、大谷英之、四家達彦、二階堂弘輝、小田望、江川潔、てんかんの研究と治療：最近の進歩、てんかんと自己免疫、最新精神医学、2006；11：349-354.
※ 高橋幸利、西村成子、角替央野、大谷英之、四家達彦、二階堂弘輝、小田望、江川潔、池田浩子、自己免疫反応から見たてんかん予防・治療の可能性、臨床精神薬理、2007；10：607-616.
※ 高橋幸利、知っておきたい頻用薬の上手な使い方、抗てんかん薬、日本医事新報、No．4326(2007 年 3 月 24 日．)43-45.
※ 高橋幸利、特集：薬物と神経筋障害：診断と治療の進歩、抗てんかん薬の副作用、日本内科学会雑誌、2007；96(8).
※ 中尾直樹、福岡敬晃、佐橋功、高橋幸利、“軽症”非ヘルペス性急性辺縁系脳炎の 1 例、神経内科、2006；65：493-495.
※ 三原忠紘、てんかん外科の基本戦略、大槻泰介、三原忠紘、亀山茂樹、馬場啓至編、難治性てんかんの外科治療・プラクティカル・ガイドブック、診断と治療社、2007：94-98.
※ 三原忠紘、てんかん外科適応のガイドライン・カレントテラピー、2007；25：252-257.
※ 三原忠紘、選択的扁桃体海馬切除術、大槻泰介、三原忠紘、亀山茂樹、馬場啓至編、

難治性てんかんの外科治療、プラクティカル・ガイドブック、診断と治療社、2007：160-166.
※ 三原忠紘、前頭葉てんかんの手術、大槻泰介、三原忠紘、亀山茂樹、馬場啓至編、難治性てんかんの外科治療、プラクティカル・ガイドブック、診断と治療社、2007：183-189.
※ 三宅進、山中絵里子、遠藤彰一、高橋幸利、左半球障害性の急性脳症に罹患後欠神発作を再発した 1 例、てんかん研究、2006；24：26-31.
※ 山崎悦子、井上有史、頭蓋内疾患における救急診療：てんかん、内科、2006；5：823-826.
※ 四家達彦、藤原建樹、乳児重症ミオクロニーてんかん、藤原建樹監修、高橋幸利編集、小児てんかん診療マニュアル、診断と治療社、2006：189-194.
※ 寺田清人、井上有史、てんかん：成人、臨床脳波を基礎から学ぶ人のために、臨床神経生理学、2007；35(1)：53-62.
※ 寺田清人、池田昭夫、ミオクローヌス、不随意運動の診断と治療、2006：148-170.
※ 重松秀夫、診療報酬に関するアドバイス、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル、診断と治療社、pp232-235，2006 年 9 月 22 日出版
※ 重松秀夫、発作間欠時脳波でわかるてんかん発作・てんかん分類、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル、診断と治療社、pp44-53，2006 年 9 月 22 日出版
※ 重松秀夫、発作時脳波でわかるてんかん発作・てんかん分類、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル、診療と治療社、PP54-62，2006 年 9 月 22 日出版
※ 小尾智一、Familial PD、臨床検査、2006；50：1165-1170
※ 松田一己、^{123}I-iomazenil の臨床応用、Brain Function Imaging Conference 記録集、2006．10；21：23-30.
※ 松田一己、てんかんの画像診断、最新精神医学、2006：11；331-338.
※ 松田一己、てんかん外科適応症例の神経画像、大槻泰介、三原忠紘、亀山茂樹、馬場啓至編、難治性てんかんの外科治療、診断と治療社、東京、pp112-119，2007.
※ 松田一己、小児てんかんの画像診断、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル、診断と治療社、東京、pp63-71，2006 年 9 月 22 日出版
※ 松田一己、大脳皮質てんかん－腫瘍性病変、大槻泰介、三原忠紘、亀山茂樹、馬場啓至編、難治性てんかんの外科治療、診断と治療社、東京、pp53-58，2007.
※ 森本将敬、高橋幸利、橋本和幸、長屋聡一郎、山本裕、近藤直実、飯田智子、岡本博之、後藤清、West 症候群を発病した 11 番染色体長腕腕内欠失の 1 例、小児科臨床
※ 杉浦明、藤本正也、顔面の舞踏運動と片側舞踏運動で発症した、大脳皮質及び皮質下白質の心原性脳塞栓症の 1 例、臨床神経学、2006；6：415-417.

※ 杉浦明、藤本正也、齋田康彦、腸球菌性髄膜炎を発症した、HTLV-1 キャリアーに伴う糞線虫症の 1 例、臨床神経学、2006；10：715-717.
※ 杉山修、てんかんのある子どもの教育、小児看護 2007；30(2)：171-177.
※ 杉山修、てんかん患者の発達・療育指導、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル、診断と治療社、東京、pp93-101，2006 年 9 月 22 日出版
※ 西田拓司、杉山修、井上有史、てんかんと強迫性障害・強迫症状、児童青年精神医学とその近接領域、2006；47：154-158.
※ 石田博、服部英司、高浦奈津子、吉田敏子、田中勝治、大谷早苗、松岡収、高橋幸利、山野恒一、前障と海馬に病変を認めた非ヘルペス性急性辺縁系脳炎の 1 小児例、脳と発達、2006；38：443-447.
※ 大谷英之、高橋幸利、West 症候群、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル、診断と治療社、ppl70-177，2006 年 9 月 22 日出版
※ 池田仁、井上有史、診断ピットフォール－症例から学ぶ－けいれん、内科、99 巻 6 号、2007 年 6 月．増大号
※ 池田仁、井上有史、精神障害の治療指針－てんかん、臨床精神医学、第 35 巻増刊号：237-246，2006.
※ 中山照雄、医療福祉相談室からの提言、知っておくと便利な制度、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル、診断と治療社、pp219-224，2006 年 9 月 22 日出版
※ 田中正樹、てんかんの薬物治療、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル、診断と治療社、pp76-83．2006 年 9 月 22 日出版
※ 田中正樹、井上有史、最近の欧米における新抗てんかん役の動向と日本における現状、臨床精神薬理、2007；10：557-62.
※ 田中正樹、患児の日常生活指導－教師・保育士・養護教員へのアドバイス、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル、診断と治療社、pp76-83. 2006 年 9 月 22 日出版
※ 田中正樹、特発性全般てんかん、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル、診断と治療社、pp76-83，2006 年 9 月 22 日出版
※ 田中正樹、乳児および小児のけいれん、日本小児科医会会報、2006；31：70-76
※ 田中正美、饗場郁子、溝口功一、土井静樹、舟川格、神経難病医療における医療資源再分配に関する医療者側の意識、神経内科、2006；65{2}
※ 藤原建樹、ガバペンチン、クリニカルプラクティス、2006；26：192-194.
※ 藤原建樹、てんかん医療におけるてんかんセンターの役割、医療、2006；60：673-679.
※ 藤原建樹、てんかん発作症状の分析、小児科診療、2007；70：19-25.
※ 藤原建樹、監修、小児てんかん診療マニュアル、診断と治療社、東京

※ 藤原建樹、抗てんかん薬、監修：矢崎義雄、治療薬 UP-TO-DATE．2006．メディカルレビュー社、大阪、pp65-72.
※ 藤原建樹、序論・てんかんの研究と治療－最近の進歩、最新精神医学、2006；11：309-312.
※ 藤原建樹、小児のてんかん、編集：山口徹、北原光矢、福井次矢、今日の治療指針、2007，医学書院、P995，東京
※ 藤本龍也、アルツハイマー病及び他の認知症性疾患における脳脊髄液中タウ、リン酸化タウ、β アミロイド測定の有用性について、医療の広場、2006；5：21-24
※ 二階堂弘輝、加藤高広、高山留美子、上井俊明、Valproate sodium、zonisamide が発症に関与したと思われる間質性肺炎の 1 乳児例、脳と発達、2007：39；44-48,
※ 二階堂弘輝、田中正樹、小児欠神てんかん・小児てんかん診療マニュアル、高橋幸利編集、藤原建樹監修、2006：ppl46-157.
※ 日吉俊雄、老人期てんかんの現状と抗てんかん薬治療、「特集抗てんかん薬による治療－新たな動向と展望、臨床精神薬理 2007；10：589-597.
※ 馬場好一、てんかんの外科治療、最新精神医学 2006；11 巻 4 号：319-324.
※ 馬場好一、てんかん外科における侵襲的術前評価－術中皮質脳波から慢性頭蓋内脳波まで－、脳神経外科ジャーナル Vol．16　No．3：171-176，2007.
※ 馬場好一、外科治療、監修藤原建樹、編集高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル、診断と治療社、pp85-92，2006 年 9 月 22 日出版
※ 馬場好一、三原忠紘、海馬効果を伴う内側側頭葉てんかん、難治性てんかんの外科治療プラクティカル・ガイドブック、編集大槻泰介、三原忠紘、亀山茂樹、馬場啓至、診断と治療社、初版、40-44.
※ 馬場好一、三原忠紘、慢性頭蓋内脳波記録、難治性てんかんの外科治療プラクティカル・ガイドブック、編集大槻泰介、三原忠紘、亀山茂樹、馬場啓至、診断と治療社、初版、132-136.
※ 馬場好一、松田一己、井上有史、てんかん外科－てんかん治療の現状と将来画像診断、カレントテラピー、Vol．25No．4：29-32，2007.
※ 馬場好一、松田一己、井上有史、てんかん外科、画像診断－Ictal SPECT、Iomazenil SPECT、PET－．Current Therapy、2007；25：252-257.
※ 馬場好一、松田一己、井上有史、画像診断－Ictal SPECT、Iomazenil SPECT、PET、カレントテラピー、2007：25(4)：273-276.
※ 八木和一、難治てんかん、Selectedarticles2006，1737-1744，yearnote2006．八木和一他編、てんかん学用語事典、日本てんかん学会、2006 年 8 月.
※ 芳村勝城、内側側頭葉てんかん、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル、診断と治療社、pp117-127，2006 年 9 月 22 日出版
※ 和田裕子、高橋竜一、柳原千枝、西村洋、高橋幸利、急性期の大量ステロイド投与が

奏効した抗グルタミン酸受容体抗体陽性の非ヘルペス性脳炎の 1 例、Brain and Nerve.

※ Fukaya Kiyoshi, Hisao Nagata, Takumi Yoshimura, Toshiyo Tamura, Osamu Tanaka, Yukitoshi Takahashi, Mituya Uchida, DEVELOPMENT OF WEARABLE AIRBAGS FOR FALLS ON THE LEVEL FLOORS, Proceedings of International Conference on Slips, Trips and Falls 2007：From Research to Practice.

※ Imai K, Otsubo H, Sell E, Mohamed I, Ochi A, RamachandranNair R, Snead III OC.MEG source estimation from mesio-basal temporal areas in a child with a porencephalic cyst. Acta Neurol Scand 116：263-267, 2007. IF=1.833

※ Inoue Y, Terada K, Dulac O, Rubboli G, Tassinari CA. Generalized myoclonic seizures and negative myoclonus. In Engel J, Pedley T ed. Epilepsy：a comprehensive textbook 2nd ed,, Wolters Kluwer, 2008：585-599.

※ Inoue Y. Higher brain function as precipitant of seizure. Neurology Asia 2007；12:1-5.

※ Inoue Y., Terada K., Dulac 0., Rubboli G., Tassinari CA.：Generalized myoclonic seizures and negative myoclonus. In：Engel J. and Pedley TA eds. Epilepsy：A comprehensive textbook 2nd edition. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2007, pp585-599.

※ Kimura A, T. Sakurai, Y. Suzuki, Y. Hayashi, I. Hozumi, 0. Watanabe, K. Arimura, Y. Takahashi, T. Inuzuka, Autoantibodies against glutamate receptor s2 subunit detected in a subgroup of patients with reversible autoimmune limbic encephalitis, Eur Neurol. 2007；58(3):152-158. IF=l.031

※ Kinoshita M, Ikeda A, Begum T, Terada K, Shibasaki H. Efficacy of low-dose, add-on therapy of clobazam (CLB) is produced by its major metabolite, N-Desmethyl-CLB. Neurological Sciences, 2007. IF=0.894

※ Kubota Masaya, Yukitoshi Takahashi, Steroid-responsive chronic cerebellitis with positive glutamate receptor delta 2 antibody. J Child Neurology, 2008；23：228-230. IF=1.350

※ Mano T, Takizawa S, Mohri I, Okinaga T, Shimono K, Imai K, Taniike M, Ozono K, and Fujimura H. Neuronal Intranuclear Hyaline Inclusion Disease With Rapidly Progressive Neurological Symptoms. J Child Neurol 22, 60-66, 2007. IF=1.350

※ Matsuo Muneaki, Yukitoshi Takahashi, Kazuto Taniguchi, Kazuya Sasaki, Yuhei Hamasaki, Epilepsia partialis continua with anti-GluRantibodies and sensory deficits, J Child Neurol.2007；22:1393-1396. IF=1.350

※ Miyazaki M., Yoshino A., Teraishi T., Nomura S., Nemoto H., Takahashi Y. Encephalitis of unknown etiology with anti-GluR ε 2 autoantibody, showing divergent neuroradiologic and clinical findings, Eur Neurol, 2007；57:111-113. IF=1.031

※ Mohamed IS, Otsubo H, Imai K, Shroff M, Sharma R, Chuang SH, Donner E, Drake J, Snead OC 3rd. Surgical treatment for acute symptomatic refractory status epilepticus：a case report. J Child Neurol 22:435-9,2007. IF=1.350

※ Nakajima Hideto, Mitsuaki Hosoya, Yukitoshi Takahashi, Kuniko Matsuyama, Muneyoshi Tagami, Simon Ishida, Daisuke Furutama, Masakazu Sugino, Fumiharu Kimura, Kei-ichi Shinoda, Toshiaki Hanafusa, A chronic progressive case of enteroviral limbic encephalitis associated with autoantibody to glutamate receptor ε 2, Eur Neurol, 2007；57：238-240. IF=l.031.

※ Ishikawa Nobutsune, Go Tajima, Sumio Hyodo, Yukitoshi Takahashi, Masao Kobayashi, Detection of autoantibodies against NMDA-type glutamate receptor in a patient with recurrent optic neuritis and transient cerebral lesions, Neuropediatrics. 2007；38(5)：257-60. IF=1.366

※ OKAMOTO Sadahisa, Teruyuki HIRANO, Yukitoshi TAKAHASHI, Taro YAMASITA, Eiichiro UY AMA, Makoto UCHINO, Paraneoplastic limbic encephalitis caused by ovarian teratoma with autoantibodies to glutamate receptor, Internal Medicine, 2007；46(13)：1019-22. IF=0.797

※ Obi T, Nishioka K, Ross OA, Terada T, Yamazaki K, Sugiura A, Takanashi M, Mizoguchi K, Mori H, Mizuno Y, Hattori N. Clinicopathologic study of a SNCA gene duplication patient with Parkinson disease and dementia. Neurology 70：238-241, 2008. IF=5.690

※ Obi Tomokazu, Masami Takatsu, Kinya Yamazaki, Ryo Kuroda, Tatsuhiro Terada, Kouichi Mizoguchi：Conduction velocities of A δ -fibers and C-fibers in human peripheral nerves and spinal cord after CO2 laser stimulation. J Clin Neurophysiol,24：294-297, 2007.IF=2.293

※ Ochi A, Otsubo H, Donner EJ, Elliott I, Iwata R, Funaki T, Akizuki Y, Akiyama T, Imai K, Rutka JT, and Snead III OC. Dynamic Changes of Ictal High-Frequency Oscillations in Neocortical Epilepsy：Using Multiple band Frequency Analysis. Epilepsia 48. 286-296, 2007.IF=3.526

※ Okanishi Tohru, Tetsuya Kibe, Yukitoshi Takahashi, Yoshiaki Saito, Yoshihiro Maegaki, Kenji Yokochi, Multifocal cortical legions in acute encephalitis with refractory, repetitive partial seizures, Brain & Development, Brain & Development 2007；29：590-594.IF=1.598

※ Osaka H, Ogiwara I, Mazaki E, Okamura N, Yamashita S, lai M, Yamada M, Kurosawa K, Iwamoto H, Yasui-Furukori N, Kaneko S, Fujiwara T, Inoue Y, Yamakawa K. Patients with a sodium channel alpha 1 gene mutation show wide phenotypic variation. Epilepsy Res. 2007；75：46-51. IF=2.088

※ Otsubo H and Imai K. Chapter 27：Clinical neurophysiology of cortical malformations：magnetoencephalography and electroencephalography. In Handbook of Clinical Neurology, Vol.87 (3rd series). Malformations of the Nervous System. Eds. Sarnat HB, Curatolo P, Elsevier. 2008.

※ Ramachandrannair R, Ochi A, Imai K, Benifla M, Akiyama T, Holowka S, Rutka JT, Snead OC 3rd, Otsubo H. Epileptic spasms in older pediatric patients：MEG and ictal high- frequency oscillations suggest focal-onset seizures in a subset of epileptic spasms. Epilepsy Res. 78：216-24, 2008. IF=2.088

※ SAITO Yoshiaki, Yoshihiro MAEGAKI, Riina OKAMOTO, Kaeko OGURA, Masami TOGAWA, Yukiko NANBA, Takehiko INOUE, Yukitoshi TAKAHASHI, Kousaku OHNO, Acute encephalitis with refractory, repetitive partial seizures：case reports of this unusual post-encephalitic epilepsy, Brain & Development, 2007；29:147-156. IF=1.598

※ Shigematu H, Comprehensive epilepsy care of pre-school age children. Neurology Asia 2007；12(Supplement 1):36-38

※ Shiihara Takashi, Mitsuhiro Kato, Akihiro Konno, Yukitoshi Takahashi, Kiyoshi Hayasaka, Acute cerebellar ataxia and consecutive cerebellitis produced by glutamate receptor δ2 autoantibody, Brain & Development, 2007；29：254-256.IF=1.598

※ Shimokaze Tomoyuki, Mitsuhiro Kato, Yozo Yoshimura, Yukitoshi Takahashi, Kiyoshi Hayasaka, A case of acute cerebellitis accompanied by autoantibodies against glutamate receptor δ2, Brain & Development, 2007；29：224-226. IF=1.598

※ Singh B, Monteil A, Bidaud I, Sugimoto Y, Suzuki T, Hamano S, Oguni H, Osawa M, Alonso ME, Delgado-Escueta AV, Inoue Y, Yasui-Furukori N, Kaneko S, Lory P, Yamakawa K. Mutational analysis of CACNA1G in idiopathic generalized epilepsy. Mutation in brief #962. Online. Hum Mutat. 2007 May；28(5):524-5. IF=6.473

※ Takahashi Yukitoshi, Epitope of autoantibodies to NMDA-receptor in paraneoplastic limbic encephalitis, Annals of Neurology, Published Online：Mar 18 2008 4:01PM DOI：10.1002/ana. 21362 in press. IF=8.051

※ Takahashi Yukitoshi, Hisashi Mori, Masayoshi Mishina, Masahiko Watanabe, Naomi Kondo, Jiro Shimomura, Yuko Kubota, Kazumi Matsuda, Katsuyuki Fukushima, Naohide Shiroma, Noriyuki Akasaka, Hiroshi Nishida, Atsushi Imamura, Hiroo Watanabe, Nobuyoshi Sugiyama, Makoto Ikezawa, Tateki Fujiwara, Autoantibodies to NMDA-type GluR ε2 in patients with Rasmussen's encephalitis and chronic progressive epilepsia partialis continua, Epilepsia in press. IF=3.526

※ Tassinari CA, Michelucci R, Shigematsu H, Seino M. Atonic and Myoclonic-Atonic

seizures. In：Engel J, Pedley TA, eds. EPILEPSY：A Comprehensive Textbook second edition. USA：Lippincott Williams & Wilkins, 2008：601-609

※ Terada Tatsuhiro, Tomokazu Obi, Akira Sugiura, Kinya Yamazaki, Kouichi Mizoguchi：37th ANNUAL MEETING OF JAPANEASE SOCIETY OF CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY Utsunomiya, November21-23, 2007, Analysis of postural instability in Parkinson's disease with computerized dynamic posturography., 2008：p6

※ Umeoka S, Baba K, Terada K, Matsuda K, Tottori T, Usui N, Usui K, Nakamura F, Inoue Y, Fujiwara T, Mihara T. Bilateral symmetric tonic posturing suggesting propagation to the supplementary motor area in a patient with precuneate cortical dysplasia. Epi Disord, 2007；9:443-448 IF=l.201

※ Umeoka S, Matsuda K, Baba K, Usui N, Tottori T, Terada K, Usui K, Nakamura F, Inoue Y, Fujiwara T, Mihara T. Usefulness of 123I-iomazenil single-photon emission computed tomography in discriminating between mesial and lateral temporal lobe epilepsy in patients in whom magnetic resonance imaging demonstrates normal findings. J Neurosurg, 2007；107：352-363 IF=2.242

※ Usui Naotaka, Tadahiro Mihara, Koichi Baba, Kazumi Matsuda, Takayasu Tottori, Shuichi Umeoka, Fumihiro Nakamura, Kiyohito Terada, Keiko Usui, Yushi Inoue. Intracranial EEG findings in patients with lesional lateral temporal lobe epilepsy. Epi Res, 2008；78:82-91. IF=2.088

※ Vinayan KP, Terada K. A case of congenital bilateral perisylvian syndrome due to bilateral schizencephaly. Epileptic Disord 9；190-193, 2007 IF=1.201

※ Aihide Yoshino, Yoshie Kimura, Masaaki Miyazaki, Tetsuo Ogawa, Aki Matsumoto, Sochiro Nomura, Hideaki Nemoto, Yukitoshi Takahashi, Limbic encephalitis with autoantibodies against the glutamate receptor epsilon 2 mimicking temporal lobe epilepsy, Psychiatry and Clinical Neurosciences, 2007；61:335.IF=1.132

※ Lucia Fusco, Nicola Specchio, Kazuichi Yagi, Masakazu Seino, and Federico Vigavano, Generalized tonic seizures, In Epilepsy, a comprehensive textbook 2nd edition, chapter 52 PP611-618, Walter Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins, 2008

※ 井上有史、てんかん。泉孝秀編：ガイドライン外来診療 20080 日経メディカル開発、東京、2008：434-436.

※ 井上有史、てんかんの既往歴と産業車両運転業務。日本医事新報 2007；4334：92-93.

※ 井上有史、てんかんの社会的側面。臨床神経学 2007；11：787-9.

※ 井上有史、てんかんの薬物療法ガイドライン。ANNUALREVIEW 神経、中外医学社、2008：328-339.

※ 井上有史、てんかん治療の進歩と展望。BrainMedical2008；20：431-437

※ 井上有史、てんかん発作およびてんかんの国際分類の現状。Epilepsy2007；1：17-22.
※ 井上有史、後天性てんかん性失語(Landau-Kleffner 症候群)、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期、発作時脳波を読む、p164-167，診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行
※ 井上有史、書評。小児科診療 2008；71(4)：667
※ 井上有史、徐波睡眠期に持続性棘徐波(CSWS)を示すてんかん、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p158-163．診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行
※ 稲次洋平、鈴木秀和、呉城珠里、豊増麻美、原秀憲、長谷川隆典、西郷和真、三井良之、楠進、高橋幸利、右不全麻痺と失語症で発症した抗 GluR 抗体陽性非ヘルペス性辺縁系脳炎の 1 例、大阪てんかん研究会雑誌、2007；17：17-20.
※ 臼井桂子、井上有史、成人てんかんの薬物治療、日本医師会雑誌、2007；136：1093-1097.
※ 臼井桂子、後頭葉てんかん、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p79-84，診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行
※ 臼井直敬、井上有史。心原性失神がビデオ脳波心電図同時記録で確認された一例。内科 2008；101(4)：789-91
※ 臼井直敬、頭頂葉てんかん、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p71-78．診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行
※ 永井勅久、川尻真和、伊賀瀬道也、高橋幸利、小原克彦、三木哲郎、長期の人工呼吸管理後軽快した重症非ヘルペス性辺縁系脳炎の 1 例、神経内科 2008；68 巻 3 号
※ 下村次郎、状況関連性発作(機会性発作)、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p168-175．診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行
※ 加藤裕司、中里良彦、田村直俊、富岳亮、高橋幸利、島津邦男、抗グルタミン酸受容体抗体の脳炎における臨床的意義、臨床神経、2008；48：212—213.
※ 加藤裕司、中里良彦、田村直俊、富岳亮、島津邦男、高橋幸利、持続性部分てんかん、動作性ミオクローヌスが持続した抗グルタミン酸受容体抗体陽性の自己免疫性脳炎、臨床神経学、2007；47：429-433.
※ 菊地正広、渡邊周永、高橋幸利、小児非ヘルペス性急性辺縁系脳炎の 1 例、脳と発達、2007；39：221-225.
※ 久保田英幹、ミオクロニー欠神てんかん、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p133-136，診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行
※ 久保田裕子、Lennox-Gastaut 症候群、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p122-126．診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行
※ 久保田裕子、ミオクロニー失立発作てんかん、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、P127-132，診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行

※ 兼子直、管ルミコ、田中正樹、和田一丸、藤原建樹、池田昭夫、井上有史、亀山茂樹、須貝研司、てんかんをもつ妊娠可能年齢の女性に対する治療ガイドライン、てんかん研究 2007；25：27-31.

※ 江川潔、脳波と誘発電位、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p194-197. 診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行

※ 高橋あんず、瀬島斉、吉岡誠一郎、岸和子、高橋幸利、山口清次、グルタミン酸受容体ε2(GluRε2)抗体陽性を示したミオクロニー失立発作てんかんの男児例、脳と発達、2008；40：38-41.

※ 高橋幸利、AD/HD との鑑別を要した身体疾患の症例、症例 3，編集：AD/HD の診断・治療指針に関する研究会、斎藤万比古、渡部京太、注意欠陥/多動性障害－AD/HD－の診断・治療ガイドライン第 3 版、じほう

※ 高橋幸利、てんかんの免疫分子病態、Medical Science Digest、2007；33：793-795.

※ 高橋幸利、久保田裕子、山崎悦子、松田一己、ラスムッセン脳炎と非ヘルペス性急性辺縁系脳炎、臨床神経学、2008；48：163-172.

※ 高橋幸利、久保田裕子、大谷英之、山崎悦子、池田浩子、難治てんかん：West 症候群、乳児重症ミオクロニーてんかん、脳炎後てんかん、阿部康二編集、「神経難病のすべて」、新興医学出版社、pl31-139. 2007 年 6 月 1 日発行

※ 高橋幸利、光刺激で誘発される脳波異常、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p24-27，診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行

※ 高橋幸利、抗てんかん薬、知っておきたい頻用薬の上手な使い方、日本医事新報社

※ 高橋幸利、抗グルタミン酸受容体 ε2 抗体と辺縁系脳炎、Neuroinfection、2007：12：39-44.

※ 高橋幸利、高橋宏佳、美根潤、病気と薬パーフェクトブック 2008：てんかん、薬局、2008；59(4)増刊号、815-822.

※ 高橋幸利、山崎悦子、2. 抗グルタミン酸受容体抗体と急性脳炎・脳症、医学の歩み、2007；223(4)：271-275.

※ 高橋幸利、山崎悦子、久保田裕子、西村成子、角替央野、池田浩子、高橋宏佳、美根潤、大谷早苗、藤原建樹、脳炎における抗 GluR 抗体の意義、臨床神経学、2007；47：848-851.

※ 高橋幸利、山崎悦子、西村成子、角替央野、藤原建樹、急性非ヘルペス性脳炎－自己免疫的アプローチ－、Neuroinfection.

※ 高橋幸利、山崎悦子、長尾雅悦、小出信雄、宇留野勝久、遠山潤、岡田久、渡辺宏雄、樋口嘉久、高田裕、夫敬憲、馬場啓至、村木幸太郎、田中滋己、湯浅龍彦、須貝研司、急性脳炎の後遺症に関する調査、－ADL・てんかん発作・知的障害・精神障害・記憶障害・運動障害－、Neuroinfection.

※ 高橋幸利、西村成子、角替央野、急性辺縁系脳炎におけるグルタミン酸受容体自己免疫

の病態、Clinical Neuroscience.
※ 高橋幸利、西村成子、角替央野、大谷英之、四家達彦、二階堂弘輝、小田望、江川潔、池田浩子、自己免疫反応から見たてんかん予防・治療の可能性、臨床精神薬理、2007；10：607-616.
※ 高橋幸利、知っておきたい頻用薬の上手な使い方、抗てんかん薬、日本医事新報、No. 4326(2007 年 3 月 24 日.)43-45.
※ 高橋幸利、特集：薬物と神経筋障害：診断と治療の進歩、抗てんかん薬の副作用、日本内科学会雑誌、2007：96(8)：1608-1613.
※ 黒田龍、小尾智一、山崎公也、寺田達弘、溝口功一、Thalidomide 投与が奏効した Crow-Fukase 症候群の 1 例、神経治療学 24：487-491，2007.
※ 佐藤哲也、長時間脳波検査に耐えられる電極装着法(当院で行われている装着の一例)、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p201-204. 診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行
※ 山崎悦子、高橋幸利、てんかん患者の妊娠、遺伝相談、JIM、2008；18：242-243.
※ 山内俊雄、兼子直、八木和一、荒川明雄：てんかん部分発作に対する gabapentin の長期投与試験－多施設共同非盲検試験－、臨床精神薬理、10：1893-1908，2007.
※ 山本司郎、小出泰道、藤原美都、中澤健一郎、高橋幸利、原斉、抗グルタミン酸受容体抗体陽性を示した亜急性脳炎の 1 例：MRI・1H-MRS・SPECT の経時的変化からの検討、臨床神経、2008；48：196-201.
※ 四家達彦、藤原建樹、乳児重症ミオクロニーてんかん(Dravet 症候群)、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p150-157. 診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行
※ 寺田清人、デジタル脳波記録解析のテクニック、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p38-42，診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行
※ 寺田清人、井上有史、抗てんかん薬。高久史麿監修：治療薬ハンドブック 2008。じほう、2008：42-53.
※ 寺田清人、井上有史、てんかん：成人・臨床神経生理学、35：53-62，2007
※ 寺田清人、井上有史、抗てんかん薬・治療薬ハンドブック 2008，42-53，2008
※ 寺田清人、若年欠神てんかん、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p104-107. 診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行
※ 重松秀夫、基礎波・睡眠波の発達変化とその異常、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、P8-14，診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行
※ 重松秀夫、小児欠神てんかん、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p100-103，診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行
※ 小田望、新生児発作、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p145-149，診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行

※ 小野陽一、藤川顕吾、高橋幸利、大谷恭平、宮田信司、寺田整司、黒田重利、抗GluRε2抗体陽性の成人発症 hemiconvulsion-hemiplegia-epilepsy syndrome の 1 例、精神医学、2007；49：401-405.

※ 松田一己、脳波を読むための画像情報の活かし方、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p178-184，診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行

※ 松田一己、八木和一、トピラマート(KW-6485)の症候性局在関連性てんかんに対する第Ⅲ相臨床試験－プラセボを対照とした二重盲検並行郡間比較試験－新薬と臨床、56：1385-1403，2007.

※ 新堂晃大、伊井裕一郎、佐々木良元、高橋幸利、米田誠、葛原茂樹、血清と髄液中の抗グルタミン酸受容体 ε2 抗体が陽性で非ヘルペス性急性辺縁系脳炎様の症状を呈した橋本脳症の 1 例、臨床神経学、2007；47：629-634.

※　森川建基、中心・側頭部に棘波をもつ良性小児てんかん、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p44-47，診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行

※ 神尾範子、今井克美、グルコーストランスポーター1 異常症 in「小児中枢神経疾患の画像診断 2008」小児内科 39 増刊号：508-511，2007

※ 杉浦明、藤本正也、顔面の舞踏運動と片側舞踏運動で発症した、大脳皮質及び皮質下白質の心原性脳塞栓症の 1 例、臨床神経学、2006；6：415-417.

※ 杉山延喜、松田晋一、小池隆志、小林隆、兵頭裕美、佐々木真理子、森本克、新村文男、太田和代、高橋幸利、王康雅、麻疹・風疹混合ワクチン接種後に発症した急性小脳失調症・opsoclonus-myoclonus syndrome の 1 例、小児感染免疫、2007；19：183-187.

※ 星野奈津子、下野九理子、沖永剛志、今井克美脊髄小脳変性症 in「小児中枢神経疾患の画像診断 2008」小児内科 39 増刊号：548-552，2007

※ 西田拓司、井上有史、てんかんをもつ児童へのコンサルテーション・リエゾン精神医療。総合病院精神医学 2008；20：33-40.

※ 青天目信、沖永剛志、今井克美、神尾範子、下野九理子、永井利三郎、黒澤健司、大薗恵一、1p36 欠失症候群 3 例にみられたてんかんの検討、脳と発達 39：289-94，2007.

※ 石原礼子、よりよい脳波記録のための検査テクニック、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p198-200．診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行

※ 村崎光邦、八木和一、稲見充昭：Lamotrigine の成人難治てんかんにおける後期第Ⅱ相臨床試験－多施設協同研究による用量比較試験、臨床精神薬理、11：99-115，2008.

※ 村崎光邦、八木和一、稲見充昭：Lamotrigine の難治てんかんに対する二重盲検比較試

験－プラセボを対照とした成人第Ⅲ相比較試験－、臨床精神薬理、11：117-134, 2008.
※ 村上綾子、篠崎昌子、玉川公子、近藤信哉、久保田雅也、高橋幸利、ムンプス髄膜炎に合併した opsoclonus myoclonus ataxia syndrome の 1 例、小児科診療、2008；71：549-552.
※ 大谷英之、良性家族性新生児けいれん、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p92-93. 診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行
※ 大谷英之、良性新生児けいれん、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p93-94. 診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行
※ 大谷早苗、高橋幸利、突発性異常波、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p15-19, 診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行
※ 大田原俊輔、飯沼一宇、藤原建樹、山磨康子、ラモトリギンの難治てんかん n に対する単盲検比較試験－ゾニサミドを対象とした小児第Ⅲ比較試験、てんかん研究 2008；25：425-440.
※ 池田仁、過呼吸で誘発される脳波異常、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p28-32, 診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行
※ 池田浩子、後頭部に突発波をもつ小児てんかん、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p48-53, 診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行
※ 池田仁、井上有史。けいれん。内科 2007；99：1031-5.
※ 池田仁、「顔面痛」「脳炎・髄膜炎」「ギラン・バレー症候群」、p64, pll4, p117. 当直医外来診療メモ Ver. 3. 3, 鵜飼卓(編)日本臨床社(共著)
※ 池田仁、井上有史「けいれん」、内科(増大号)、Vol. 99, No. 6, 2007Jun、p1031-1035
※ 中村文裕、てんかんにおける SPECT の統計画像処理、Brain Function Imaging Conference 記録集 22：57-62, 2007. 9.
※ 鳥取孝安、小児の慢性進行性持続性部分てんかん、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p85-91, 診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行
※ 田中正樹、その他の特発性全般てんかん、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p112-113, 診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行
※ 田中正樹、覚醒時大発作てんかん、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p111-112, 診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行
※ 田中正樹、若年ミオクロニーてんかん、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p108-111, 診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行
※ 藤原建樹、West 症候群、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p114-121, 診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行
※ 藤原建樹、抗てんかん薬、監修：矢崎義雄、治療薬 UP-TO-DATE、2008 年. 版、メ

ディカルレビュー社、大阪、2007；pp67-75.
※ 藤原建樹、精神疾患の現状と課題－てんかん。ライフサイエンス 2008 年 3 月 25 日. 号
※ 二階堂弘輝、サプレッション・バーストを伴う早期乳児てんかん性脳症、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p141-144，診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行
※ 二階堂弘輝、早期ミオクロニー脳症、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p137-140，診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行
※ 日吉俊雄、側頭葉てんかん、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p54-60，診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行
※ 馬場好一、前頭葉てんかん、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p61-70，診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行
※ 梅岡秀一、睡眠で誘発される脳波異常、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p33-37，診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行
※ 八木和一、大田原俊輔、新規抗てんかん薬 lamotrigine、臨床精神薬理、10：2271-2285，2007.
※ 八木和一、脳波の基本と留意点、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p2-7．診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行
※ 八木和一、Gabapentin の臨床効果、臨床精神薬理、10：641-649，2007
※ 八木和一、新抗てんかん薬トピラマート、新薬と臨床、56：1373-1384，2007
※ 八木和一、成人の包括的てんかん医療、日医雑誌、136：1110-1113，2007
※ 八木和一、難治性てんかんの治療－てんかん外科の必要性、カレントテラピー、25：250-251，2007
※ 冨岡志保、下野昌幸、加藤絢子、高野健一、塩田直樹、高橋幸利、グルタミン酸受容体(GluR)抗体が陽性であった髄膜脳炎の 16 歳男児例、脳と発達、2008；40：42-46.
※ 福島克之、乳児良性ミオクロニーてんかん、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p95-99，診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行
※ 平野恵子、愛波秀男、矢野正幸、渡邊誠司、奥村良法、高橋幸利、tacrolimus が奏効した自己免疫性脳炎の 1 例、脳と発達、2007；39：436-439.
※ 芳村勝城、脳波と脳磁図、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p185-193，診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行
※ 木村暁夫、保住功、高橋幸利、犬塚貴、抗 GluR ε 2 抗体陽性成人急性脳炎患者の臨床的特徴ならびに免疫組織学的解析、医学の歩み、2007；223：300-301.
※ 林北見、須貝研司、山本仁、服部英司、高橋幸利、山内秀雄、伊藤正利、小児神経学領域における phenobarbital 注射製剤の使用実態調査、脳と発達、2008；40：155-156.

※ 鈴木雄治、正常人にみられる突発波、編集：高橋幸利、アトラスてんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、p20-23. 診断と治療社、2007 年 10 月 25 日発行

※ 和田裕子、高橋竜一、柳原千枝、西村洋、高橋幸利、急性期の大量ステロイド投与が奏効した抗グルタミン酸受容体抗体陽性の非ヘルペス性脳炎の 1 例、Brain and Nerve、2007；59：527-532.

※ Jin L, Inoue Y. Spontaneous peri-ictal leaving behavior：A potential lateralizing sign in mesial temporal lobe epilepsy. Epilepsia online IF=3.569.

※ Terada K, Umeoka S, Baba K, Sakura Y, Usui N, Matsuda K, Tottori T, Mihara T, Terada K, Usui N, Umeoka S, Baba K, Mihara T, Matsuda K, Tottori T, Agari T, Nakamura F, Inoue Y. Interhemispheric connection of motor areas in humans. J Clin Neurophysiol 2008；25：351-356. IF=1.500.

※ Terada, K., Umeoka, S., Baba, K,, Sakura, Y., Usui, N., Matsuda, K., Tottori, T., Mihara, T., Usui, K., Nakamura, F., Inoue, Y.：Generators of Tibial Nerve Somatosensory Evoked Potential：Recorded From the Mesial Surface of the Human Brain Using Subdural Electrodes. J Clin Neurophysiol,26；13-16：2009. IF=1.500.

※ Egawa K, Takahashi Y, Kubota Y, Kubota H, Inoue Y, Fujiwara T, Onodera. Electroclinical features of epilepsy in patients with juvenile type dentatorubral-pallidoluysian atrophy. Epilepsia 2008；49：2041-2049. IF=3.569.

※ Usui N, Mihara T, Baba K, Matsuda K, Tottori T, Umeoka S, Nakamura H, Terada K, Usui K, Inoue Y. Posterior cortex epilepsy secondary to ulegyria：Is it a surgically remediable syndrome? Epilepsia 2008；49:1998-2007 IF=3.569.

※ Miyama S, Goto T, Inoue Y, Yamakawa K. Monozygotic twins with severe myoclonic epilepsy in infancy discordant for clinical features. Pediatric Neurology 2008；39(2)：120-122. IF=1.375.

※ Medina MT, Suzuki T, Alonso ME, Duron RM, Martinez-Juarez IE, Bailey JN, Bai D, Inoue Y, Yoshimura I, Kaneko S, Montoya MC, Ochoa A, Prado AJ, Tanaka M, Machado-Salas J, Fujimoto S, Ito M, Hamano S, Sugita K, Ueda Y, Osawa M, Oguni H, Rubio-Donnadieu F, Yamakawa K, Delgado-Escueta AV. Novel mutations in Myoclonin1/EFHC1 in sporadic and familial juvenile myoclonic epilepsy. Neurology 2008；70：2137- 2144. IF=6.014.

※ Jin L, Wu LW, Inoue Y. Lateralizing significance of figure 4 sign in patients with medial temporal lobe epilepsy. Chin J Neurol 2008；41(4)：247-249.

※ Ikeda A, Inoue Y (eds). Event-related potentials in patients with epilepsy：from current states to future prospects. John Libbey, Montrouge, 2008.

※ 井上有史、久保田英幹、栗原まな、馬場啓至、平田幸一、松岡洋夫。てんかんをもつ

人における運転免許の現状と問題点：道路交通法改正 5 年．後の公安委員会・医師へのアンケート調査。てんかん研究 2009；26：483-489.

※ 井上有史、モンゴルとの国際交流。国際医療協力ネットワークニュース、2008；18(3)：4-5.

※ 井上有史、特発性てんかんにおける誘発発作。Epilepsy2008；2(2)：41-46.

※ 井上有史、てんかんの薬物療法ガイドライン。ANNUALREVIEW 神経、中外医学社、2008：328-339.

※ 井上有史、てんかんの社会的側面。臨床神経学 2008；47(11)：787-789.

※ 栗原まな、久保田英幹、松岡洋夫、馬場啓至、平田幸一、井上有史。てんかんをもつ人の生命保険の現況：加入資格と支払い条件に関する調査結果。てんかん研究 2008；26：119-124.

※ 小出泰道、井上有史。モンゴル国におけるてんかん診療の現状と課題：当院の医療協力を通じて日本国際保健医療学会雑誌 2008；23：257-263.

※ 小出泰道、井上有史。Lamotrigine の成人てんかんに対する有効性臨床精神薬理 2009；12；5：881-887.

※ 小出泰道、長尾雅悦、福島克之、宇留野勝久、笹川睦男、高橋幸利、岡田久、渡邊宏雄、高田裕、井上美智子、夫敬憲、後藤一也、馬場啓至、森川建基、井上有史。ガバペンチンの有効性と安全性についての多施設共同研究てんかん研究

※ 小出泰道、池田仁、井上有史。ガバペンチンによるミオクローヌスの発現/増悪自験 162 例の後方視的研究臨床神経学

※ 小出泰道、井上有史。松浦雅人編：てんかん診療のクリニカルクエスチョン 194。診断と治療社、2008；151-158.

※ 小出泰道、井上有史。松浦雅人編：てんかん診療のクリニカルクエスチョン 194。診断と治療社、2008；290-296.

※ 井上有史、新規抗てんかん薬ラモトリギン－ガイドラインでの位置づけを中心に－。新薬と臨床 2008；57：1761-76.

※ 井上有史、特集にあたって。てんかんの最新情報。PharmaMedica2008；26：7.

※ 松田一己、今井克美、藤原建樹。てんかん診断の進歩・特集：てんかん治療新時代－グローバルスタンダードを目指して－Progress in Medicine．28：2104-2109，2008.

※ 今井克美、高橋幸利、てんかんガイドライン外来診療。2009：475-478．泉孝英編集日経メディカル開発

※ 青天目信、下野九理子、沖永剛志、今井克美、神尾範子、最上友紀子、新谷研、貴島晴彦、加藤天美、永井利三郎、大薗恵一、対側病変を有する左半球広範性皮質形成異常に伴った難治性 West 症候群のてんかん外科治療、大阪てんかん研究会雑誌 2008；19：45-55.

※ 柳原恵子、今井克美。小児てんかん診療における脳磁図の役割特集小児てんかんの診

療－最近の考え方小児内科 2009：41：366-370.

※ Otsubo H, Ochi A, Katsumi Imai, Akiyama T, Fujimoto A, Go C, Dirks P, Donner EJ. High-frequency oscillations of ictal muscle activity and epileptogenic discharges on intracranial EEG in a temporal lobe epilepsy patient. Clin Neurophysiol.2008；119：862-868.IF=2.468.

※ Bercovici E, Pang EW, Sharma R, Mohamed IS, Imai K, Fujimoto A, Ochi A, Viljoen A, Chu B, Holowka S, Chuang SH, Kemp SM, Rutka JT, Carter Snead O 3rd, Otsubo H. Somatosensory-evoked fields on magnetoencephalography for epilepsy infants younger than 4 years with total intravenous anesthesia. Clin Neurophysiol. 2008；119：1328-1334.IF=1.716.

※ Ishii R, Canuet L, Ochi A, Xiang J, Imai K, Chan D, Iwase M, Takeda M, Snead OC 3rd, Otsubo H. Spatially filtered magnetoencephalography compared with electrocorticography to identify intrinsically epileptogenic focal cortical dysplasia. Epilepsy Res 2008；81:228- 232. IF=2.377.

※ Yamazaki M, Chan D, Tovar-Spinoza Z, Go C, Imai K, Ochi A, Chu B, Rutka JT, Drake J, Widjaja E, Matsuura M, Snead OC 3rd, Otsubo H. Interictal epileptogenic fast oscillations on neonatal and infantile EEGs in hemimegalencephaly. Epilepsy Res 2009；83；198-206.IF=2.377.

※ Fujimoto A, Ochi A, Imai K, Chan D, Sharma R, Viljoen A, Chu B, Holowka S, Kemp SM, Chuang SH, Matsumura A, Ayuzawa S, Snead OC 3rd, Otsubo H. Magnetoencephalography using total intravenous anesthesia in. pediatric patients with intractable epilepsy：lesional vs nonlesional epilepsy. Brain Dev 2009；31:34-41. IF=1.464.

※ Usui K, Visual language processes in basal temporal language area：invasive ERP study and beyond. In Ikeda A and Inoue Y eds. Event-related potentials in patients with epilepsy：from current state to future prospects. John Libbey Eurotext, Montrouge. 2008, pp.191-202.

※ Usui K, Ikeda A. Event-related potentials in patients with epilepsy. In Luders HO ed. Textbook of epilepsy surgery. Informa, London. 2008. pp.858-867.

※ Usui K, Ikeda A, Nagamine T, Matsuhashi M, Kinoshita M, Mikuni N, Miyamoto S, Hashimoto N, Fukuyama H, Shibasaki H. Temporal dynamics of Japanese morphogram and syllabogram processing in the left basal temporal area studied by event-related potentials. J Clin Neurophysiol. 2009 IF=1.500.

※ Enatsu R, Mikuni N, Usui K, Matsubayashi J, Taki J, Begum T, Matsumoto R, Ikeda A, Nagamine T, Fukuyama H, Hashimoto N. Usefulness of MEG magnetometer for spike detection in patients with mesial temporal epileptic focus. Neuroimage.

2008；41:1206-1219．IF=5.457.

※ Usui N，Mihara T，Baba K，Matsuda K，Tottori T，Umeoka S，Nakamura F，Terada K，Usui K，Inoue Y．Early seizure propagation from the occipital lobe to medial temporal structures and its surgical implication．Epileptic Disord．2008；10：260-265．IF=0.919.

※ Okada T，Sato W，Kubota Y，Usui K，Inoue Y，Murai T，Hayashi T，Toichi M. Involvement of medial temporal structures in reflexive attentional shift by gaze．Soc Cogn Affect Neurosci．2008；3：80-88.

※ Usui N，Terada K，Baba K，Matsuda K，Tottori T，Umeoka S，Mihara T，Nakamura F，Usui K，Inoue Y．Extraoperative functional mapping of motor areas in epileptic patients by high-frequency cortical stimulation．J Neurosurg．2008；109:605-614．IF=1.990.

※ Usui N，Mihara T，Baba K，Matsuda K，Tottori T，Umeoka S，Nakamura F，Terada K，Usui K，Inoue Y．Intracranial EEG findings in patients with lesional lateral temporal lobe epilepsy．Epilepsy Res．2008；78：82-91．IF=2.377.

※ 臼井桂子、寺田清人、臼井直敬、鳥取孝安、馬場好一、松田一己、井上有史。側頭葉底部言語野の電気刺激と事象関連雷位による検討。臨床神経学 2008；48：1048.

※ 臼井桂子、稲吉大、笠井良修、寺田清人、臼井直敬、鳥取孝安、藤谷繁、三原忠紘、馬場好一、松田一己、井上有史。難治側頭葉てんかんの外科治療術前術後の高次脳機能の検討。てんかん研究 2008；26：278.

※ 池田仁、井上有史、「薬物治療ガイドライン」Progress in Medicine、2008；28：2134-2141.

※ 池田仁、井上有史、「成人における非けいれん性てんかん重積」、臨床脳波 2009；51：150-157.

※ 池田浩子、九鬼一郎、大場志保子、岡崎伸、川脇寿、富和清隆、Panayiotopoulos 症候群の臨床的検討、大阪てんかん研究会雑誌、2008；18：1-9.

※ 大谷英之、高橋幸利、美根潤、高橋宏佳、大谷早苗、井上有史、藤原建樹パニック障害として SSRI を投与され、てんかん発作が増悪した側頭葉てんかんの 1 例：小児科臨床 2008；61：1854-1858.

※ 久保田英幹、長時間脳波検査法の基礎と臨床、検査と技術増刊号 2008；36(10)：1101-1110.

※ 久保田英幹、八木和一。てんかん患者の QOL 研究ならびに QOL への lamotrigine の影響、臨床精神薬理 2008；11(5)：953-963.

※ 久保田英幹、包括的なてんかん医療；現状と課題、PharmaMedica2008；26(10)：27-30.

※ 久保田英幹、てんかん医療の支援制度、難治てんかんの外科治療、診断と治療社、

2007：244-250.

※ 粟屋豊、久保田英幹。てんかん患者の QOL に関する大規模調査患者と主治医の認識の差異、てんかん研究、2008；25(4)：414-424.

※ Umeoka S, Terada K, Baba K, Usui K, Matsuda K, Tottori T, Usui N, Nakamura F, Inoue Y, Fujiwara T, Mihara T. Neural connection between bilateral basal temporal regions：Cortico-cortical evoked potential analysis in patients with temporal lobe epilepsy. Neurosurgery IF=3.007.

※ Umeoka S, Baba K, Mihara T. Symptomatic laughter in a patient with orbitofrontal seizure：A surgical case with intracranial electroencephalographic study：case report. Neurosurgery 2008；63:1205-6. IF=3.007.

※ Luders HO, Umeoka S. Commentary on "Long-term seizure outcome in patients undergoing resection of lesions detected by MRI, Moritake et al." Neurol Med Chir (Tokyo) 2008；48：552.

※ Masaya Kubota, Yukitoshi Takahashi, Steroid-responsive chronic cerebellitis with positive glutamate receptor delta 2 antibody. J Child Neurology, 2008；23：228-230. IF=1.240.

※ Yukitoshi Takahashi, Epitope of autoantibodies to NMDA-receptor in paraneoplastic limbic encephalitis, Annals of Neurology, 2008；64:110-111. IF=8.813.

※ Takashi Ichiyama, Hiroshi Shoji, Yukitoshi Takahashi, Takeshi Matsushige, Madoka Kajimoto, Takashi Inuzuka, Susumu Furukawa, Cerebrospinal fluid levels of cytokines in non-herpetic acute limbic encephalitis：Comparison with herpes simplex encephalitis, Cytokine 2008；44:149-153. IF=2.169.

※ Yukitoshi Takahashi, Yuko Kubota, Etsuko Yamasaki, Shigeko Nishimura, Hisano Tsunogae, Tateki Fujiwara, Autoantibodies against GluR epsilon 2 in adult patients with non-paraneoplastic acute limbic encephalitis, J Neuroimmunology, 2008；203：180. IF=2.920.

※ Nahoko Kaniwa, Yoshiro Saito, Michiko Aihara, Kayoko Matsunaga, Masahiro Tohkin, Kouichi Kurose, Jun-ichi Sawada, Hirokazu Furuya, Yukitoshi Takahashi, Masaaki Muramatsu, Shigeru Kinoshita, Masamichi Abe, Hiroko Ikeda, Mariko Kashiwagi, Yixuan Song, Mayumi Ueta, Chie Sotozono, Zenro Ikezawa, Ryuichi Hasegawa, HLA-B locus in Japanese patients with anti-epileptics and allopurinol-related Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis, Pharmacogenomics, 2008；9:1617-1622. IF=3.371.

※ Kiyoshi Egawa, Yukitoshi Takahashi, Yuko Kubota, Hideki Kubota, Yushi Inoue, Takeki Fujiwara, Osamu Onodera, Electroclinical Features of Epilepsy in Patients with Juvenile Type Dentatorubral-pallidoluysian Atrophy, Epilepsia 2008；49(12)：2041-

2049. IF=3.569.

※ Yukitoshi Takahashi, Jyun Mine, Yuko Kubota, Etsuko Yamazaki, Tateki Fujiwara, A substantial number of Rasmussen syndrome patients have increased IgG, CD4+ T cells, TNF α, and Granzyme B in CSF, Epilepsia, Published IF=3.569 Online：Jan 21 2009 12:22AM, DOI:10.111l/j.l528-1167.2008.01977.x.

※ Yukitoshi Takahashi, Hisashi Mori, Masayoshi Mishina, Masahiko Watanabe, Naomi Kondo, Jiro Shimomura, Yuko Kubota, Kazumi Matsuda, Katsuyuki Fukushima, Naohide Shiroma, Noriyuki Akasaka, Hiroshi Nishida, Atsushi Imamura, Hiroo Watanabe, Nobuyoshi Sugiyama, Makoto Ikezawa, Tateki Fujiwara, Autoantibodies to NMDA-type GluR ε 2 in patients with Rasmussen's encephalitis and chronic progressive epilepsia partialis continua, Epilepsia in press. IF=3.569.

※ Kiyoshi Fukaya, Hisao Nagata, Takumi Yoshimura, Toshiyo Tamura, Osamu Tanaka, Yukitoshi Takahashi, Mituya Uchida, DEVELOPMENT OF WEARABLE AIRBAGS FOR FALLS ON THE LEVEL FLOORS, Proceedings of International Conference on Slips, Trips and Falls 2007：From Research to Practice.

※ Mariko Kashiwagi, Michiko Aihara, Yukitoshi Takahashi, Etsuko Yamazaki, Yumiko Yamane, Yixuan Song, Masaaki Muramatsu, Zenro Ikezawa, HLA genotypes in carbamazepine-induced severe cutaneous adverse drug response in Japanese patients, J Dermatology. IF=0.694.

※ Hiroshi Sakuma, Yutaka Awaya, Masashi Shiomi, Hideo Yamanouchi, Yukitoshi Takahashi, Yoshiaki Saito, Kenji Sugai and Masayuki Sasaki, Acute encephalitis with refractory, repetitive partial seizures (AERRPS):a peculiar form of childhood encephalitis/encephalopathy due to presumed autoimmunity, Acta Neurol Scand. IF=2.099.

※ 高橋幸利、ADHD との鑑別を要した身体疾患の症例、症例 3，編集：AD/HD の診断・治療指針に関する研究会、斎藤万比古、渡部京太、注意欠如・多動性障害－ADHD－の診断・治療ガイドライン第 3 版、じほう、pp97-115.

※ 高橋幸利、抗てんかん薬、編集：伊藤澄信、頻用薬・常用薬上手に使っていますか？日常診療でよく使う薬の使い方とそのポイント、p39-42，日本医事新報社、2009 年 1 月発行

※ 今井克美、高橋幸利、てんかん、編集：泉孝英：今日の診療のために－ガイドライン外来診療 2009，p475-478. 日経メディカル開発、2009 年 3 月発行

※ 高橋幸利、山崎悦子、脳炎に伴うけいれん、編集：兼本浩祐、山内俊雄、精神科リュミエール.

※ 高橋幸利、西村成子、角替央野、急性辺縁系脳炎におけるグルタミン酸受容体自己免疫の病態、Clinical Neuroscience、2008；26：508-511.

※ 永井勅久、川尻真和、伊賀瀬道也、高橋幸利、小原克彦、三木哲郎、長期の人工呼吸管理後軽快した重症非ヘルペス性辺縁系脳炎の 1 例、神経内科 2008；68：282-286.

※ 六反田拓、稲富雄一郎、米原敏郎、高橋幸利、平野照之、内野誠、血清・髄液中抗グルタミン酸受容体抗体陽性が診断を混乱させた glioblastoma の 1 例、臨床神経学 2008；48：497-500.

※ 高橋幸利、急性非ヘルペス性脳炎－自己免疫的アプローチ－、Neuroinfection、2008：6：85-92.

※ 大谷英之、高橋幸利、井上有史、藤原建樹、パニック障害として SSRI を投与され、てんかん発作が増悪した側頭葉てんかんの 1 例、小児科臨床、2008；61：1854-1858.

※ 高橋幸利、向田壮一、池上真理子、高橋宏佳、美根潤、てんかんの最新情報、9. 免疫学的病態解明・診断と治療、Pharma Medica. 2008；26：51-54.

※ 高橋幸利、向田壮一、池上真理子、高橋宏佳、美根潤、3. 抗 GluR 抗体と脳炎、神経内科、2008；69：350-358.

※ 小林史和、長坂高村、小林理恵子、塩澤全司、高橋幸利、ウィルス性小脳炎による opsoclonus-polymyoclonia 症候群の 1 例、神経内科、2008；69：390-393.

※ 高橋幸利、山崎悦子、西村成子、角替央野、丹羽憲司、Josep Dalmau、藤原建樹、急性辺縁系脳炎・脳症と NMDA 型グルタミン酸受容体、臨床神経学、2008；48：926-929.

※ 高橋幸利、高山留美子、向田壮一、池上真理子、高橋宏佳、美根潤、特集 II /抗 NMDA 受容体抗体と脳炎、5. グルタミン酸受容体抗体、神経内科、2009；70：87-96.

※ 高橋健太郎、木津りか、宮田功一、水野裕介、柳忠弘、林美恵、本間英和、番場正博、高橋幸利、ステロイド反応性非ヘルペス性辺縁系脳炎の 1 例、小児科、2008：49；2047-2051.

※ 木全かおり、高橋幸利、藤原建樹、ビデオゲ〜ム誘発発作における誘発因子の調査、日本小児科学：会誌、2009；113：515-521.

※ 高橋幸利、木全かおり、高山留美子、向田壮一、池上真理子、高橋宏佳、美根潤、小児てんかんの診療－最近の考え方、Ⅲ. てんかんと鑑別が必要な発作性疾患、6. 光感受性発作、小児内科、2009；41：527-532.

※ 高橋幸利、久保田裕子、今井克美、池田浩子、山崎悦子、小児てんかんの診療－近の考え方、II. 小児で重要なてんかん症候群、3. 小児の慢性進行性持続性部分てんかん・ラスムッセン症候群、小児内科、2009；41：445-449.

※ 高橋幸利、向田壮一、池上真理子、病気と薬パーフェクトブック 2009：てんかん、薬局、2009；60：799-805.

※ 高橋幸利、山崎悦子、長尾雅悦、小出信雄、宇留野勝久、遠山潤、岡田久、渡辺宏雄、樋口嘉久、高田裕、夫敬憲、馬場啓至、村木幸太郎、田中滋己、湯浅龍彦、須貝研司、急性脳炎の後遺症に関する調査、－ADL・てんかん発作・知的障害・精神障害・記

憶障害・運動障害－、Neuroinfection、2009；13.
※ 高橋幸利、池上真理子、向田壮一、小児疾患診療のための病態生理 2，てんかん、小児内科増刊号、41.
※ 美根潤、高橋幸利、高橋宏佳、大谷早苗、池田浩子、久保田裕子、今井克美、藤原建樹、インフルエンザワクチン接種後にみられたてんかん 3 例の病態の検討、日本小児科学会誌
※ 高橋幸利、高山留美子、向田壮一、池上真理子、今井克美、久保田裕子、抗 NMDA 受容体複合体抗体と抗グルタミン酸受容体 ε2 抗体、最新医学
※ 寺田清人、井上有史。てんかん。小林・水澤編、神経疾患：最新の治療。南江堂 2009：172-175.
※ 寺田清人、井上有史、抗てんかん薬・治療薬ハンドブック 2009，44-67，2009.
※ 山口みや子、寺田清人、馬場好一、中村文裕、井上有史：内側側頭葉てんかん患者における発作時頭蓋内脳波の高周波成分、臨床神経生理学 2008；36：615-623.
※ 二階堂弘輝、寺田清人、下村次郎、田中正樹、中村文裕、松田一己、井上有史、藤原建樹：Negative myoclonus を合併したてんかん患児における 123I-IomazenilSPECT 所見、てんかん研究 2009；26：440-445.
※ 寺田達弘、小尾智一、杉浦明、山崎公也、溝口功一：Frontal Assessment battery の年齢による効果、神経心理学、2009；vol25．No1.
※ 寺田達弘、小尾智一、吉住美保、村井俊哉、溝口功一、Frontal Systems Behavior Scale(FrSBe)によるパーキンソン病の前頭葉機能評価、神経心理学
※ 中村文裕、てんかん診療のクリニカルクエスチョン 194 診断と治療社、東京、pp90-99，2009.
※ 馬場好一、小児てんかんの外科治療の適応、小児内科 Vol．41No．3，2009-3.
※ 飯沼一宇、藤原建樹、池田昭夫、井上有史、亀山茂樹、須貝研司。日本てんかん学会ガイドライン作成委員会報告－てんかんの診断ガイドライン。てんかん研究 2008；26：110-13.
※ 原實、松田一己、原恵子、三原忠紘、八木和一、鳥取孝安、大沼悌一、桑名信正、青木恭規、大沢武志、二種類の発作後精神障害を呈した二独立性発作起始域を有する難治性てんかんの一例：慢性頭蓋内脳波/ビデオ記録からの病態考察、てんかん研究、2008：26：33-40.
※ 三原忠紘、藤原建樹、池田昭夫、井上有史、亀山茂樹、須貝研司。日本てんかん学会ガイドライン作成委員会報告－てんかん外科の適応指針。てんかん研究 2008；26：114-8.
※ 三原忠紘、松田一己脳の働きをうかがい知る「外科てんかん学入門」創造出版 2008.10．10.
※ 藤原建樹、新しい抗てんかん薬を用いたてんかんの薬物治療、日本医事新報 2008；

4412：57-64.

※ 藤原建樹、てんかんのプライマリーケア：診断と治療のポイント。室蘭医師会報 2008；13：121-3.

※ 藤原建樹、ブレインナースイング、Q&A コーナー、2008；9：60.

※ 藤原建樹、新しい抗てんかん薬。小児内科 2009；41：378-81.

※ 藤原建樹、抗てんかん薬。新薬展望 2009 医薬ジャーナル 2009；456：301-6.

※ 藤原建樹、抗てんかん薬・監修：矢崎義雄、治療薬 UP—TO-DATE、2008 年．版、メディカルレビュー社、大阪、2009；pp68-76.

※ 藤原建樹、てんかん。治療、臨時増刊号、診療ガイドダイジェスト。2008；90：100-1.

※ 馬場好一、小児てんかんの外科治療の適応、小児内科 Vol．41No．3，2009-3.

※ 八木和一、Topiramate の開発の経緯と将来の展望、臨床精神薬理、2009；12：449-453.

※ 八木和一、アジア・オセアニアてんかん機構－成り立ちと活動－、てんかん研究、2008；26：95-100.

※ 安元真吾、井上有史。抗てんかん薬。精神科薬物ハンドブック.

※ 石原礼子、Epilepsy 上手な脳波のとり方－1，Epilepsy、2008；2：60-61.

※ 石原礼子、Epilepsy 上手な脳波のとり方－2，Epilepsy、2008；2：140-141.

※ 山本吉章、長井奈緒美、山谷明正、宮川慶子、三島信行、毎田千恵子、大嶋耐之、宮本悦子。経皮吸収型硝酸剤のコンプライアンスに影響を及ぼす因子の検討、医薬品情報学、2009；10：196-200.

※ 山本吉章、野口祥紀、石田奈津子、中神育代、舟木弘、堀部千治、饗場郁子。経難病病棟における簡易懸濁法の有益性調剤・薬セット時間の効率化と経済効果に関する検討、医療、2008；62：394-399.

※ 山本吉章、林誠、宮川慶子、小川賢二。高齢者を対象とした抗結核薬の副作用発生に関与する危険因子の検討、結核、2008；83：457-463.

※ 林誠、平野淳、岡田守弘、薄雅人、能村涼子、山本吉章、大野雅子、間瀬広樹、鈴木達男。ロサルタンによる高尿酸血症の発生抑制効果に関する薬剤疫学的検討、医療薬学、2008；34：538-543.

※ 山本吉章、山谷明正、能村涼子、宮川慶子、舟木弘、堀部千治、溝口恵、毎田千恵子、大嶋耐之、宮本悦子。Ketoprofen 含有パップ剤先発－後発医薬品間の貼付試験およびタック試験による比較検討、医薬品情報学、2008；9：255-260.

※ 福石和久、山本吉章、滝久司、堀部千治、饗場郁子。簡易懸濁法の導入による薬剤科業務の変化導入 5 年．間の検討、医療、2008；62：231-235.

※ Liri Jin，Inoue Yushi．Spontaneous periictal leaving behavior：A potential lateralizing sign in mesial temporal lobe epilepsy．Epilepsia 2009:50；1560-5．(IF=3.733).

※ Inoue Y，Ohtsuka Y，Oguni H，Tohyama J，Baba H，Fukushima K，Ohtani H，Takahashi Y，Ikeda S．Stiripentol open study in Japanese patients with Dravet syndrome．Epilepsia 2009：50；2362-2368．(IF=3.733)．

※ Sakura Yuji，Terada Kiyohito，Usui Keiko，Baba Koichi，Usui Naotaka，Umeoka Shuichi，Yamaguchi Miyako，Matsuda Kazumi，Tottori Takayasu，Mihara Tadahiro，Fumihiro Nakamura，Inoue Yushi．Very high-frequency oscillations (over 1000 Hz) of somatosensory-evoked potentials directly recorded from the human brain．J ClinNeurophysiol 2009；26 (6)：414-21．(IF=1.740)．

※ Ogiwara I，Ito K，Sawaishi Y，Osaka H，Mazaki E，Inoue I，Montal M，Hashikawa T．Shike T，Fujiwara T，Inoue Y，Kaneda M，Yamakawa K．De novo mutations of voltage-gated sodium channel II gene SCN2A in intractable epilepsies．Neurology 2009；73:1046-1053．(IF=6.857)．

※ 二階堂弘輝、寺田清人、下村次郎、田中正樹、中村文裕、松田一巳、井上有史、藤原建樹。Negative myoclonus を合併したてんかん患児における 123I-Iomazenil SPECT 所見。てんかん研究 2009：26：440-4.

※ 小出泰道、長尾雅悦、福島克之、宇留野勝久、笹川睦男、高橋幸利、岡田久、渡邊宏雄、高田裕、井上美智子、夫敬憲、後藤一也、馬場啓至、森川建基、井上有史。ガバペンチンの有効性と安全性についての多施設共同研究。てんかん研究、2009；27：12-21.

※ 野口祥紀、三島信行、高橋幸利、井上有史。スティリペントール併用による血中デスメチルクロバザム濃度の変動－CYP2C19 遺伝子多型に基づく 4 症例における検討－。てんかん研究 2009；27：39-44.

※ 小出泰道、池田仁、井上有史。ガバペンチンによるミオクローヌスの発現/増悪：自験 162 例の後方視的研究。臨床神経学 2009；49：342-347.

※ 藤谷繁、井上有史。Emergency 実践ガイド。てんかん(重積発作時)。内科 2009；103(6)：1534-8.

※ 臼井桂子、井上有史。ラモトリギン。最新精神医学 2009；14：347-354.

※ 井上有史、てんかんと運転免許。脳神経外科ジャーナル 2009：18；656-659.

※ 井上有史、稲吉大、笠井良修、大沼悌一、笹川睦男、八木和一、Cramer Joyce A．てんかん患者用 QOL 質問票(QOLIE-31-P)日本語版の言語的妥当性の検討。てんかん研究 2009；27：22-32.

※ 井上有史、久保田英幹、栗原まな、馬場啓至、平田幸一、松岡洋夫。てんかんをもつ人における運転免許の現状と問題点：道路交通法改正 5 年．後の公安委員会・医師へのアンケート調査。てんかん研究 2009；26：483-489.

※ 池田仁、井上有史。成人における非けいれん性てんかん重積。臨床脳波 2009；51：150-157.

※ 井上有史、てんかんと資格制限。Epilepsy2009：3；103-108.
※ 小出泰道、井上有史、松浦、原編：てんかん診療のクリニカルクエスチョン 194。診断と治療社、2009：151-158，290-297.
※ 井上有史、てんかん。山内俊雄総編集「プラクティカル精神医学」、中山書店、2009：515-522.
※ 井上有史、環状 20 番染色体。兼本浩祐、山内俊雄編「精神科臨床リュミエール」、中山書店、2009：89-92.
※ 寺田清人、井上有史。てんかん。小林・水澤編、神経疾患：最新の治療。南江堂 2009：172-175.
※ 安元眞吾、井上有史。てんかん外科における精神医学的側面。臨床精神医学 2009；38：1731-37.
※ Inoue Y. Seizures Induced by Thinking and Praxis. The Atlas of Epilepsies, edited by Panayiotopoulos CP et al. Springer-Verlag：2009,
※ Sugiyama I, Imai K, Yamaguchi Y, Ochi A, Akizuki Y, Go C, Akiyama T, Snead OC 3rd, Rutka JT, Drake JM, Widjaja E, Chuang SH, Cheyne D, Otsubo H. Localization of epileptic foci in children with intractable epilepsy secondary to multiple cortical tubers by using synthetic aperture magnetometry kurtosis. J Neurosurg Pediatr. 2009 Dec；4(6)：515-22.
※ Galicia E, Imai K, Mohamed IS, Go C, Fujimoto A, Ochi A, Sakuta R, Halliday W, Rutka JT, Chuang SH, Snead OC 3rd, Otsubo H. Changing ictal-onset EEG patterns in children with cortical dysplasia. Brain Dev. 2009 Sep；31(8)：569-76. (IF=1.401).
※ 丸山博監修、中山智博、岡崎由有香、中蔦弘之、竹浪千景著、藤原建樹、今井克美協力、ケトン食の本。奇跡の食事療法。第一出版 2009. 9.
※ Ikeda Hiroko, Takahashi Yukitoshi, Yamazaki Etsuko, Fujiwara Tateki, Kaniwa Nahoko, Saito Yoshiro, Aihara Michiko, Kashiwagi Mariko, Muramatsu Masaaki. HLA-class I markers in Japanese patients with carbamazepine-induced cutaneous adverse reactions, Epilepsia, 2010；51(2)：297-300.（IF=3.733).
※ Sawada A, Ikeda H, Kimura-Ohba S, Matsuzawa S, Awaya T, Shiotani Y, Okada M, Tomiwa K. Head growth evaluation in early childhood, from the Japan Children's Study. Pediatr Int. 2009 Nov 13.［Epub ahead of print］(IF=0.677).
※ Usui K, Matsuda K, Terada K, Nikaido K, Matsuhashi M, Nakamura F, Umeoka S, Usui N, Tottori T, Baba K, Inoue Y. Epileptic negative myoclonus：A combined study of EEG and [(123)I]iomazenil ((123)I-IMZ) single photon emission computed tomography indicating involvement of medial frontal area. Epilepsy Res. 2010 Feb 2.(IF=2.405).

※ Usui K, Ikeda A, Nagamine T, Matsubayashi J, Matsumoto R, Hiraumi H, Kawamata J, Matsuhashi M, Takahashi R, Fukuyama H. Abnormal auditory cortex with giant N100m signal in patients with autosomal dominant lateral temporal lobe epilepsy. Clin Neurophysiol. 2009；20:1923-6. (IF=2.972).

※ Usui K, Ikeda A, Nagamine T, Matsuhashi M, Kinoshita M, Mikuni N, Miyamoto S, Hashimoto N, Fukuyama H, Shibasaki H. Temporal dynamics of Japanese morphogram and syllabogram processing in the left Basal temporal area studied by event-related potentials. J Clin Neurophysiol. 2009；6:160-6.(IF=1.740).

※ Sakura Y, Terada K, Usui K, Baba K, Usui N, Umeoka S, Yamaguchi M, Matsuda K, Tottori T, Mihara T, Nakamura F, Inoue Y. Very high-frequency oscillations (over 1000Hz) of somatosensory-evoked potentials directly recorded from the human brain. J Clin：Neurophysiol. 2009；26:414-21. (IF=1.740).

※ Kawamata J, Ikeda A, Fujita Y, Usui K, Shimohama S, Takahashi R. Mutations in LGI1 gene in Japanese families with, autosomal dominant lateral temporal lobe epilepsy：The first report from Asian families. Epilepsia. 2009 Sep 22.(IF=3.733).

※ Terada K, Umeoka S, Baba K, Sakura Y, Usui N, Matsuda K, Tottori T, Mihara T, Usui K, Nakamura F, Inoue Y. Generators of tibial nerve somatosensory evoked potential：recorded from the mesial surface of the human brain using subdural electrodes. J Clin Neurophysiol. 2009；6:13-6. (IF=1.740).

※ Umeoka S, Terada K, Baba K, Usui K, Matsuda K, Tottori T, Usui N, Nakamura F, Inoue Y, Fujiwara T, Mihara T. Neural connection between bilateral basal temporal regions Cortico-cortical evoked potential analysis in patients with temporal lobe epilepsy. Neurosurgery 2009；64 (5)：847-855. (IF=3.398).

※ 寺田達弘、小尾智一-、杉浦明、山崎公也、溝口功一、Frontal Assessment Battery(FAB)の耳齢による効果。神経心理学、2009；25：51-56.

※ 寺田達弘、小尾智一、吉住美保、村井俊哉、溝口功一、Frontal Systems Behavior Scale(FrSBe)によるパーキンソン病の前頭葉機能評価、神経心理学、2009；25：281-289.

※ Terada T, Tsuboi Y, Obi T, Doh-ura K, Murayama S, Kitamoto T, Yamada T, Mizoguchi K. Less protease-resistant PrP in a patient with sporadic CJD treated with intraventricular pentosan polysulphate. Acta Neurol Scand；121:127-130 (IF=2.317).

※ Shishido T, Ikemura M, Obi T, Yamazaki K, Terada T, Sugiura A, Saito Y, Murayama S, Mizoguchi K. α-SYNUCLEIN ACCUMULATION IN SKIN NERVE FIBERS REVEALED BY SKIN BIOPSYIN PURE AUTONOMIC FAILURE. Neurology, 2010 74:608-610 (IF=6.857).

※ Koide Yasumichi, Inoue Yushi, Borgil Bayasgalan Epilepsy care in Mongolia：current

problems and future prospects Neurology Asia.

※ 重松秀夫、てんかん、今日の診療のためのガイドライン外来診療、日経メディカル開発 2010：476-478.

※ Takahashi Yukitoshi, Jyun Mine, Yuko Kubota, Etsuko Yamazaki, Tateki Fujiwara, A substantial number of Rasmussen syndrome patients have increased IgG, CD4+ T cells, TNF α, and Granzyme B in CSF, Epilepsia, 2009；50:1419-1431. (IF=3.733).

※ Takahashi, Y. Yamazaki, E. Nishimura, S. Tsunogae, H., Limbic encephalitis associated with ovarian teratoma, J Neurological Sciences, 2009；285(S1):S21. (IF=2.359).

※ Fukaya Kiyoshi, Nagata Hisao, Yoshimura Takumi, Tamura Toshiyo, Tanaka Osamu, Takahashi Yukitoshi, Uchida Mituya, DEVELOPMENT OF WEARABLE AIRBAGS FOR FALLS ON THE LEVEL FLOORS, Proceedings of International Conference on Slips, Trips and Falls 2007：From Research to Practice, Hopkinton, MA, IEA press, 93-97.

※ Ichiyama T, Takahashi Y, Matsushige T, Kajimoto M, Fukunaga S, Furukawa S. Serum matrix metalloproteinase-9 and tissue inhibitor of metalloproteinase-1 levels in non-herpetic acute limbic encephalitis. J Neurol. 2009；256:1846-1850.(IF=2.536).

※ Kashihara K, Kawada S, Takahashi Y. Autoantibodies to glutamate receptor GluRepsilon2 in a patient with limbic encephalitis associated with relapsing polychondritis. J Neurol Sci. 2009；287：275-277. [Aug 27. Epub ahead of print] (IF=2.359).

※ Kawashima Hisashi, Suzuki K, Yamanaka G, Kashiwagi Y, Takekuma K, Amaha M, Takahashi Y. Anti-glutamate receptor antibodies in pediatric enteroviral encephalitis. Int J Neurosci. 2010；120(2)：99-103. (IF=O.884).

※ Shiihara Takashi, Takahashi Yukitoshi, Corresponding letter：.Mycoplasma pneumoniae associated opsoclonus-myoclonus syndrome in three cases, European Journal of Pediatrics,2010；169：639.(IF=I.416).

※ Takahashi Yukitoshi, Mori Hisashi, Mishina Masayoshi, Watanabe Masahiko, Kondo Naomi, Shimomura Jiro, Kubota Yuko, Matsuda Kazumi, Fukushima Katsuyuki, Shiroma Naohide, Akasaka Noriyuki, Nishida Hiroshi, Imamura Atsushi, Watanabe Hiroo, Sugiyama Nobuyoshi, Ikezawa Makoto, Fujiwara Tateki, Autoantibodies to NMDA-type GluR ε 2 in patients with Rasmussen's encephalitis and chronic progressive epilepsia partialis continua, Epilepsia.(IF=3.733),

※ Sakuma Hiroshi, Awaya Yutaka, Shiomi Masashi, Yamanouchi Hideo, Takahashi Yukitoshi, Saito Yoshiaki, Sugai Kenji and Sasaki Masayuki, Acute encephalitis with refractory, repetitive partial seizures (AERRPS)：a peculiar form of childhood

encephalitis/encephalopathy due to presumed autoimmunity, Acta Neurol Scand. (IF=2.317).

※ Muto Ayako, Oguni Hirokazu, Takahashi Yukitoshi, Shirasaka Yukiyoshi, Sawaishi Yukio, Yano Tamami, Hoshida Toru, Osaka Hitoshi, Nakasu Satoru, Akasaka Noriyuki, Sugai Kenji, Miyamoto Akie, Takahashi Satoru, Suzuki Motomasa, Ohmori Iori, Nabatame Shin, Osawa Makiko, Nationwide survey (incidence, clinical course, prognosis) of Rasmussen's encephalitis, Brain & Development. (IF=1.401).

※ Shimojima Keiko, Sugiura Chitose, Takahashi Hiroka, Ikegami Mariko, Takahashi Yukitoshi, Ohno Kousaku, Matsuo Mari, Saito Kayoko, Yamamoto Toshiyuki, Genomic copy number variations at 17p13.3 and epileptogenesis, Epilepsy Research. (IF=2.405).

※ 高橋幸利、山崎悦子、脳炎に伴うけいれん、編集：兼本浩祐、山内俊雄、精神科臨床リュミエール 14, 精神化領域におけるけいれん・けいれん様運動、p144-150. 東京、中山書店

※ 高橋幸利、最上友紀子、高山留美子、急性脳炎のグルタミン酸受容体自己免疫病態の解明、編集：鈴木則宏、他、Annual Review 神経 2010, p85-93, 東京、中外医学社、2010 年 1 月.

※ 高橋幸利、てんかんの捉え方、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、診断と治療社、2010. 4. 28.

※ 高橋幸利、てんかん発病のメカニズム、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、診断と治療社、2010. 4. 28.

※ 高橋幸利、てんかんの診断から治療の流れ、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、診断と治療社、2010. 4. 28.

※ 高橋幸利、てんかんの血液検査、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、診断と治療社、2010. 4. 28.

※ 高橋幸利、遺伝力ウンセリング、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、診断と治療社、2010. 4. 28.

※ 美根潤、高橋幸利、高橋宏佳、大谷早苗、池田浩子、久保田裕子、今井克美、藤原建樹、インフルエンザワクチン接種後にみられたてんかん 3 例の病態の検討、日本小児科学会誌、2009；113：849-856.

※ 酒井智彦、田崎修、松本直也、鵜飼勲、別宮豪一、高橋幸利、杉本壽、フェノバルビタール大量療法が奏効したと考えられる痙攣重積症例の一例、日本救急医学会雑誌、2009；20：258-64.

※ 高橋幸利、高山留美子、向田壮一、池上真理子、今井克美、久保田裕子、抗 NMDA 受容体複合体抗体と抗グルタミン酸受容体 ε2 抗体、最新医学、2009；64：1520-1526.

※ 山本吉章、三島信行、松田一己、高橋幸利、バルプロ酸服用中のてんかん患者における

高アンモニア血症発生リスクに関する症例対照研究、医療薬学、2009：35：445-452.

※ 高橋幸利、池上真理子、向田壮一、小児疾患診療のための病態生理 2，てんかん、小児内科増刊号、2009；41：728-734.

※ 高橋幸利、山崎悦子、長尾雅悦、小出信雄、宇留野勝久、遠山潤、岡田久、渡辺宏雄、樋口嘉久、高田裕、夫敬憲、馬場啓至、村木幸太郎、田中滋己、湯浅龍彦、須貝研司、急性脳炎の後遺症に関する調査、－ADL・てんかん発作・知的障害・精神障害・記憶障害・運動障害－、Neuroinfection、2009；14：106-112.

※ 高橋幸利、高山留美子、最上友紀子、グルタミン酸受容体と自己免疫疾患、感染炎症免疫、2009；39(3)：258-263.

※ 増田曜章、木村成志、石橋正人、伊東真知子、高橋幸利、熊本俊秀、髄液抗グルタミン酸受容体 ε2 抗体陽性の非ヘルペス性急性辺縁系脳炎をともなった Vogt－小柳－原田病の 1 例、臨床神経、49：483—487，2009.

※ 高橋幸利、最上友紀子、高山留美子、向田壮一、池上真理子、てんかんと免疫、Epilepsy、2009；2：109-115.

※ 高橋幸利、山崎悦子、松田一己、「大脳白質をめぐって－画像と最新の知見」B．大脳白質の変化・病変、7)炎症、a．Rasmussen 脳炎、Clinical Neuroscience、2009；27(11)：1279-1281.

※ 柏原健一、今村貴樹、河田幸波、大野学、高橋幸利、成人発症 Rasmussen 脳炎の 1 例、臨床脳波、2009；51(11)：708-711.

※ 渡邊宏雄、高橋幸利、木全かおり、良好な知的発達を認める乳児重症ミオクロニーてんかんの一例、臨床脳波、2009；51(12)：773-777.

※ 千葉悠平、勝瀬大海、高橋幸利、米田誠、山田高裕、岸田日帯、杉山美紀子、都甲崇、平安良雄、ステロイドパルス療法により認知機能障害が改善した、抗グルタミン酸受容体 ε2 抗体陽性の橋本脳症の 1 例、精神科治療学 24，1405-1410，2009.

※ 高橋幸利、最上友紀子、高山留美子、向田壮一、池上真理子、池田浩子、今井克美、免疫性神経疾患：最近の進歩、NMDA 型グルタミン酸受容体と神経疾患、Neuroimmunology、2009；17(2)：245-255.

※ 甲斐太、和田健二、中島健二、高橋幸利、抗グルタミン酸受容体抗体が陽性であった可逆性脳梁膨大部病変を伴った脳炎(MERS)の 1 例、神経内科、2009；71(4)：397-401.(平成 21 年 10 月．).

※ 小野浩明、高橋幸利、インフルエンザ感染を契機に非ヘルペス性辺縁系脳炎を発症した 1 例、脳と発達、2010；42(1)：58-60.

※ 高橋幸利、高山留美子、向田壮一、池上真理子、池田浩子、池田仁、免疫機序による認知症、認知症診療マニュアル、2010；72(suppl．6)：422-426.

※ 高橋幸利、山崎悦子、最新・てんかん Update－研究と臨床の最前線、19．てんかんの自己免疫病態、医学の歩み、2010；232 巻 10 号：1069-1075.

※ 高橋幸利、最上友紀子、高山留美子、病気と薬パーフェクトブック 2010：てんかん、薬局、2010；61(4)：1395-1402.
※ 庄司紘史、遠藤智代子、田中薫、迫香織、小池文彦、高橋幸利、目でみる症例欄、単純ヘルペス脳炎/非ヘルペス性辺縁系脳炎・脳症、内科、2010；105；151-156.
※ 庄司紘史、迫香織、田中良、小池文彦、中原啓介、宇都宮英綱、田畑絵美、江里口誠、高橋幸利、非ヘルペス性急性辺縁系脳炎の後遺症の検討、国際医療福祉大福岡リハビリテーション学部・福岡看護学部紀要、2009；5：11-17.
※ 高橋宏佳、高橋幸利、美根潤、向田壮一、池上真理子、池田浩子、大谷英之、下村次郎、久保田裕子、藤原建樹、Dravet 症候群における Topiramate の治療効果、脳と発達
※ 高橋幸利、最上友紀子、高山留美子、神経疾患と抗 NMDA 型グルタミン酸受容体抗体、ClinicalNeuroscience2010；28(4).
※ 野口佐綾香、加賀佳美、高橋幸利、青柳閣郎、中村幸介、神谷裕子、中根貴弥、金村英秋、杉田完爾、相原正男、ganglioneuroma による傍腫瘍症候群(抗 GluR ε 2 抗体陽性)と考えられた反復性小脳失調症の一例、脳と発達
※ 寺田清人、馬場好一：てんかん外科における薬物治療：外科的適応の判断と術後薬物療法、脳神経外科ジャーナル、18：570-576，2009.
※ 臼井直敬、寺田清人、馬場好一、松田一己、鳥取孝安、梅岡秀一、藤谷繁、三原忠紘、中村文裕、臼井桂子、井上有史、高頻度皮質刺激による運動野の機能局在の解明、てんかん治療研究振興財団研究年報、20：77-82，2009.
※ 馬場好一、特集てんかん、けいれんの看護、外科治療周術期の看護と治療、BRAINNURSING、2009；25：40-47.
※ 馬場好一、外科治療、小児てんかんマニュアル改訂第二版、診断と治療社、2010 年.
※ 日吉俊雄、八木和一：けいれんの治療と対応－てんかんの薬物療法を中心に。兼本浩祐・山内俊雄責任編集：専門医のための精神科リュミエール 14，精神科領域におけるけいれん・けいれん様運動。中山書店、240—246，2009.
※ 日吉俊雄、日本てんかん学会ガイドライン作成委員会(委員長：藤原建樹、委員：池田昭夫、井上有史、亀山茂樹、須貝研司)、成人てんかんの薬物治療終結のガイドライン、てんかん研究 27：417-422，2010.
※ 藤原建樹、ラモトリギン．日本病院薬剤師会雑誌 2009；45：985-8.
※ 渡邊英寿、藤原建樹、池田昭夫、井上有史、亀山茂樹、須員研司、内側側頭葉てんかんの診断と治療に関するガイドライン．てんかん研究 2010；27：412-6.
※ 藤原建樹、今後の導入が期待される新規抗てんかん薬の臨床、小児科臨床 2010；63：251-5.
※ 藤原建樹、てんかん治療ガイドライン．医学のあゆみ 2010；232：984-8.
※ 安元眞吾、強迫症状を呈したてんかん症例、Epilepsy、2009．11　vol．3　No．2.
※ 山口みや子、てんかん臨床の窓から　長時間脳波モニタリング Epilepsy　vol．3

No. 2（2009-11）P62-63.
※ 山本吉章、菅沼亜矢子、三島信行、堀部千治、齋藤由扶子：塩酸バラシクロビルにより急性腎不全を呈した高齢進行性核上性麻痺の 1 例医療 63，35-739(2009).
※ 中澤光代、家庭でできる療育、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、診断と治療社
※ 芹田里美、Epilepsy：Vol. 3No. 2(2009-11)；てんかん臨床の窓から　てんかん看護
※ 池田仁、「低ナトリウム血症に伴うけいれん」p130-138,「精神科領域におけるけいれん・けいれん様運動」兼本浩祐/山内俊夫(編)、専門医のための精神科臨床リュミエール 14，中山書店(共著)(変更追加分).
※ 小出泰道、井上有史：診療ガイドライン Up-To-Date2010　てんかん．メディカルレビュー社
※ 小出泰道、井上有史：治療薬 Up-To-Date2010　抗てんかん薬 P66-73．メディカルレビュー社
※ 寺田清人、井上有史：てんかん、神経疾患最新の治療 2009-2011，172-175，2009.
※ 寺田清人、井上有史：抗てんかん薬、治療薬ハンドブック 2009，44-67，2009.
※ 藤原建樹、てんかん治療の最前線、PramaMedica2009；27：135-42.
※ 藤原建樹、新薬登場で変わるてんかん治療－発作型に見合う治療薬の選択が可能に、ミクス 2010；38；34-5.
※ 安元眞吾、よくわかる精神科薬物ハンドブック　II 向精神薬の特徴と使い方 7．抗てんかん薬
※ Fukao K，Inoue Y，Yagi K．Magnetoencephalographic correlates of different types of aura in temporal lobe epilepsy．Epilepsia．2010 Sep；51(9):1846-1851.IF=4.052
※ Hatano T，Shimada Y，Kono A，Kubo S，Yokoyama K，Yoritaka A，Nakahara T，Takahashi Y，Hattori N，Atypical Miller Fisher syndrome associated with glutamate receptor antibodies．BMJ Case Reports 2011；doi:10.1136/bcr.O8.2010.3228.
※ Inoue Y，Hashimoto M，Matsuda K．Epilepsy surgery and employment．In：Matsuura M，Inoue Y ed.，Neuropsychiatric issues in epilepsy，John Libbey，Montrouge，2010:225-234.
※ lnoue Y，Seizures Induced by Thinking and Praxis．In：The Atlas of Epilepsies，edited by Panayiotopoulos CP．Springer-Verlag，2010:1105-1107.
※ Kaniwa N，Saito Y，Aihara M，Matsunaga K，Tohkin M，Kurose K，Furuya H，Takahashi T，Muramatsu M，Kinoshita S，Abe M，Ikeda H，Kashiwagi M，Song YX，Ueta M，Sotozono C，Ikezawa Z，Hasegawa R．for the JSAR research group8，HLA-B*1511 is a risk factor for carbamazepine-induced Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis in Japanese patients，Epilepsia 2010；51:2461-2465.doi:10.111l/j.1528-1167.2010.02766.x．IF=4.052

※ Kashihara K, Ohno M, Takahashi Y. Twenty-one-year course of adult-onset Rasmussen's encephalitis and bilateral uveitis：case report. J Neurol Sci. 2010 Jul 15；294(1-2)：127-130.IF=2.324

※ Kawamata J, Ikeda A, Fujita Y, Usui K, Shimohama S, Takahashi R. Mutations in LGI1 gene in Japanese families with autosomal dominant lateral temporal lobe epilepsy：the first report from Asian families. Epilepsia. 2010；51:690-693.IF=4.052

※ Koide Y, Inoue Y, Bayasgalan B. Epilepsy care in Mongolia：current problems and future prospects. Neurology Asia 2010；15:263-266.

※ Kubota H, Awaya A, Assessment of health-related quality of life and influencing factors using QOLIE-31 in Japanese patients with epilepsy. Epilepsy Behav 2010；18:381-387. IF=2.610

※ Matsuura M, Inoue Y (eds). Neuropsychiatric issues in epilepsy. John Libbey, Montrouge, 2010.

※ Muto A, Oguni H, Takahashi Y, Shirasaka Y, Sawaishi Y, Yano T, Hoshida H, Osaka H, Nakasu S, Akasaka N, Kenji Sugai K, Akie Miyamoto A,Satoru Takahashi S, Motomasa Suzuki M, Iori Ohmori I, Nabatame S, Osawa M, Nationwide survey (incidence, clinical course, prognosis)of Rasmussen's encephalitis, Brain Dev, 2010 Jun；32(6)：445-453. Epub 2009 Nov 25.IF=1.743

※ Nakayama T, Ogiwara I, Ito K, Kaneda M, Mazaki E, Osaka H, Ohtani H, Inoue Y, Fujiwara T, Uematsu M, Haginoya K, Tsuchiya S, Yamakawa K. Deletions of SCN1A 5' genomic region with promoter activity in Dravet syndrome. Hum Mutat. 2010 Jul；31(7):820-829. IF=6.887

※ Nishida T, Inoue Y. Affective and anxiety disorders in children with epilepsy. In：Matsuura M, Inoue Y ed., Neuropsychiatric issues in epilepsy, John Libbey, Montrouge, 2010:105-114.

※ Nomura Y, Aihara M, Matsukura S, Ikezawa Y, Kambara T, Aihara Y, Takahashi T, Ikezawa Z. Evaluation of serum cytokines levels in toxic epidermal necrolysis and Stevens-Johnson syndrome in compared with other delayed-type adverse drug reactions, The Journal of Dermatology. IF=1.008

※ Otsuka M, Oguni H, Liang JS, Ikeda H, Imai K, Hirasawa K, Imai K, Tachikawa E, Shimojima K, Osawa M, Yamamoto T. STXBP1 mutations cause not only Ohtahara syndrome but also West syndrome. Result of Japanese cohorts study. Epilepsia 51,2449-2452. 2010. IF=4.052

※ Ren L, Terada K, Baba K, Usui N, Umeoka S, Usui K, Matsuda K, Tottori T, Nakamura F, Mihara T, Inoue Y. Ictal Very Low Frequency Oscillation in Human Epilepsy Patients. Ann Neurol 2011；69:201-206. IF=9.317

※ Sakuma H, Awaya Y, Shiomi M, Yamanouchi H, Takahashi Y, Saito Y, Sugai K, Sasaki M., Acute encephalitis with refractory, repetitive partial seizures (AERRPS)：a peculiar form of childhood encephalitis., Acta Neurol Scand. 2010 Apr；121(4):251-256. Epub 2009 Dec 17. IF=2.324

※ Shimizu-Okabe C, Tanaka M, Matsuda K, Mihara T, Okabe A, Sato K, Inoue Y, Fujiwara T, Yagi K, Fukuda A. KCC2 was downregulated in small neurons localized in epileptogenic human focal cortical dysplasia. Epilepsy Res. 2011；93(2-3)：177-184. IF=2.479

※ Shimojima K, Imai K, Yamamoto T. A de novo 22q11.22q11.23 interchromosomal tandem duplication in a boy with developmental delay, hyperactivity, and epilepsy. Am J Med Genet A. 2010 Nov；152A(ll):2820-2826. IF=2.404

※ Shimojima K, Sugiura C, Takahashi H, Ikegami M, Takahashi Y, Ohno K, Matsuo M, Saito K, Yamamoto T. Genomic copy number variations at 17p13.3 and epileptogenesis, Epilepsy Research. IF=2.479

※ Tachibana N, Shirakawa T, Ishii K, Takahashi T, Tanaka K, Arima K, Yoshida T, Ikeda S, Expression of various glutamate receptors including N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) in an ovarian teratoma removed from a young female with anti-NMDAR encephalitis, Internal Medicine, 2010；49：2167-2173. IF=1.040

※ Tojo K, Nitta K, Ishii W, Sekijima Y, Morita H, Takahashi Y, Ikeda S. A young man with anti-NMDAR encephalitis following Guillain-Barre syndrome, Case Rep Neurol 2011；3：7-13.

※ Usui K, Matsuda K, Terada K, Nikaido K, Matsuhashi M, Nakamura F, Umeoka S, Usui N, Tottori T, Baba K, Inoue Y. Epileptic negative myoclonus：a combined study of EEG and [123I]iomazenil (123I-IMZ) single photon emission computed tomography indicating involvement of medial frontal area. Epilepsy Res. 2010 May；89(2-3):220-226. Epub 2010 Feb 4.PubMed PMID：20133106. IF=2.479

※ Usui K. Basal temporal language area. Clin Neurophysiol. 2010；121(S1)：S59

※ Usui N, Terada K, Baba K, Matsuda K, Nakamura F, Usui K, Tottori T, Umeoka S, Fujitani S, Mihara T, Inoue Y. Very high frequency oscillations (over 1000 Hz) in human epilepsy. Clin Neurophysiol, 2010；121：1825-1831. IF=3.122

※ Yamamoto T, Shimojima K, Nishizawa T, Matsuo M, Ito M, Imai K. Clinical manifestations of the deletion of Down syndrome critical region including DYRK1A and KCNJ6. Am J Med Genet A. 2011 Jan；155A(l):113-119. IF=2.404

※ Yoshikawa T, Asano Y, Takahashi Y, Detection of DNA of six human herpesviruses in the cerebrospinal fluid of immunocompetent non-herpetic acute limbic encephalitis patients. Microbiol Immunol. 2010；54(8)：471-474. IF=1.562

※ Yu L，Terada K，Usui N，Usui K，Baba K，Inoue Y．Ear movement induced by electrical cortical stimulation．Epilepsy Behav 2010 Aug；18(4):488-490．IF=2.610

※ 高橋幸利、てんかんの捉え方、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p2-8，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 高橋幸利、てんかん発病のメカニズム、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p9-16．診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 高橋幸利、てんかんの診断から治療の流れ、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p17-23．診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 重松秀夫、発作間欠時脳波でわかるてんかん発作・てんかん分類、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p57-66，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 重松秀夫、発作時脳波でわかるてんかん発作・てんかん分類、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p67-75．診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 松田一己、小児てんかんの画像診断、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p76-85，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 高橋幸利、てんかんの血液検査、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p86-91，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 今井克美、てんかんの薬物療法の基本、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p92-101，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 池上真理子、抗てんかん薬各論 1．カルバマゼピン(CBZ)、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p102-103．診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 高山留美子、抗てんかん薬各論 4．バルプロ酸(VPA)、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p109-110．診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 最上友紀子、抗てんかん薬各論 5．フェノバルビタール(PB)、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、plll-112，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 堀米ゆみ、抗てんかん薬各論 6．エトスクシミド(ESM)、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p113-114．診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 向田壮一、抗てんかん薬各論 8．クロナゼパム(CZP)、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p117-118，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 大谷英之、抗てんかん薬各論 10．ガバペンチン(GBP)、監修：藤原建樹、編集：高橋

幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p121-122，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 高橋宏佳、抗てんかん薬各論 11．トピラマート(TPM)、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、pl23-124．診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 日吉俊雄、抗てんかん薬各論 12．エトトイン(EHN)、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p125-126，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 池上真理子、抗てんかん薬各論 13．臭化カリウム(KBr)、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p127-128，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 寺田清人、抗てんかん薬各論 14．レベチラセタム(LEV)、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p129-130，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 最上友紀子、抗てんかん薬各論 15．スルチアム(ST)、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p131，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 高山留美子、抗てんかん薬各論 18．ビタミン B6 製剤(VitB6)、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p132-133，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 山本吉章、治療薬の展望、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p134-137，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 今井克美、小児てんかんに対するケトン食療法、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p138-144，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 今井克美、てんかんの ACTH 療法、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p145-151，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 馬場好一、外科治療、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p152-162，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 臼井直敬、脳梁離断術、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p163-167，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 馬場好一、梅岡秀一、迷走神経刺激、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p168-171，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 高橋幸利、遺伝カウンセリング、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p172-178，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 芳村勝城、内側側頭葉てんかん、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p185-194，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 池田浩子、後頭部に突発波をもつ小児てんかん、Panayiotopoulos 症候群、監修：藤原

建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p204-209，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 大谷英之、West 症候群、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p238-245，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 大谷早苗、ミオクロニー失立発作てんかん、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p256-263，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 四家達彦、藤原建樹、乳児重症ミオクロニーてんかん(Dravet 症候群)、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p264-271，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 三島信行、幾見泰洋、後藤一純、薬をいやがる子どもに薬を飲ませる方法、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p288-293，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 中澤光代、家庭でできる療育、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p300-303，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 杉山修、保育者や教師への指導－保育園・幼稚園や学校での生活、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p310-317，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 杉山修、広汎性発達障害を合併するてんかんをもつ子どもへの接し方－家庭・学校生活、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p318-322，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 久保田英幹、専門病院(専門医)との連携、紹介のタイミング、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p323-326，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 堀友輔、医療福祉相談室からの提言－知っておくと便利な制度、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p327-331，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 重松秀夫、診療報酬に関するアドバイス、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p332-335，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 井上有史、てんかんと自動車運転免許、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p336-339，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 山崎悦子、てんかん患者の妊娠、監修：藤原建樹、編集：高橋幸利、小児てんかん診療マニュアル改訂第 2 版、p340-343，診断と治療社、2010 年 4 月発行

※ 寺田清人、井上有史、レベチラセタムのてんかん治療における意義、兼子直編：てんかんの薬物療法、p22-115，新興医学出版社、2010 年発行

※ 井上有史、てんかん、特集：この 10 年．間で精神科治療はどう変わったか、精神科 2010；16(5)：434-40.

※ 小出泰道、井上有史、てんかん、診療ガイドライン up-to-date2010，メディカルレビュー、2010 年発行
※ 寺田清人、井上有史、Levetiracetam の臨床効果、臨床精神薬理、2010；13：1685-1691.
※ 鎌田泉、井上有史、“てんかん“と“けいれん”：静注用フェノバルビタール製剤の効能・効果をめぐって：解説、臨床評価 2011；38(4)：895-897.
※ 兼子直、井上有史、飯島正文、石田篤子、井尻章悟、てんかん患者を対象としたラモトリギン錠の使用成績調査、新薬と臨床 2011；60：431-457.
※ 高橋幸利、須佐史信、那須裕郷、てんかん、監修：横田千津子、他、病気と薬パーフェクト BOOK2011．薬局、62(4)：1469-1477.
※ 高橋幸利、パネルディスカッション、A：ヘルペス脳炎と非ヘルペス脳炎の最近のトピックス、自己免疫性脳炎・脳症の病態・診断・治療、第 17 回 Japan Herpesvirus infections Forum、ヘルペス感染症研究会
※ 高橋幸利、予防接種は受けても大丈夫ですか？、編集：井上有史、池田仁、てんかんと向き合うための本、南江堂
※ 高橋幸利、患者としてでてんかん診療の進展に協力するにはどうしたらよいでしょうか？、編集：井上有史、池田仁、てんかんと向き合うための本、南江堂
※ 高橋幸利、最上友紀子、高山留美子、神経疾患と抗 NMDA 型グルタミン酸受容体抗体、ClinicalNeuroscience2010；28(4)：364-365.
※ 高橋宏佳、高橋幸利、美根潤、向田壮一、池上真理子、池田浩子、大谷英之、下村次郎、久保田裕子、藤原建樹、Dravet 症候群における Topiramate の治療効果、脳と発達、2010；42：273-276.
※ 野口佐綾香、加賀佳美、高橋幸利、青柳閣郎、中村幸介、神谷裕子、中根貴弥、金村英秋、杉田完爾、相原正男、神経節神経腫による傍腫瘍症候群(抗 GluR ε 2 抗体陽性)と考えられた反復性小脳失調症の一例、脳と発達、2010；42：297-301.
※ 高橋幸利、最上友紀子、高山留美子、池田浩子、今井克美、辺縁系脳炎とグルタミン酸受容体抗体、Brain and Nerve、2010；62(8)：827-837.
※ 高橋幸利、伊藤智城、臼井大介、木村暢佑、木村記子、須佐史信、那須裕郷、福山哲広、最上友紀子、高山留美子、池田浩子、今井克美、非ヘルペス性急性辺縁系脳炎、小児科診療、2010；73：2149-2154.
※ 高橋幸利、伊藤智城、臼井大介、神経疾患と分子マーカー、3．脳炎、ClinicalNeuroscience2010；28(12)：1392-1395.
※ 高橋幸利、伊藤智城、臼井大介、木村暢佑、木村記子、須佐史信、那須裕郷、山口解冬、福山哲広、村上智彦、自己免疫が関わる脳炎・脳症、小児科、2010；51(12)：1737-1748.
※ 池田浩子、重松秀夫、今井克美、久保田裕子、久保田英幹、高橋幸利、井上有史、藤

原建樹、ミオクロニー欠神てんかんの臨床症状と経過、脳と発達、2011：43(1)：14-18.

※ 臼井大介、満田直美、細川卓利、藤枝幹也、高橋幸利、脇口宏、髄液中抗グルタミン酸受容体 δ2 および ε2 抗体陽性で転換性障害を合併した遷延性小脳失調症の 1 例、脳と発達、2011；43(1)：41-45.

※ 庄司紘史、為数哲史、金子めぐみ、村岡範裕、小池文彦、田畑絵美、高橋幸利、非ヘルペス性辺縁系脳炎・周辺疾患の後遺症の研究、国際医療福祉大学福岡リハビリテーション学部・福岡看護学部紀要、2010；6：7-12.

※ 高橋幸利、久保田裕子、池田浩子、高山留美子、最上友紀子、池上真理子、向田壮一、大谷英之、大谷早苗、美根潤、重松秀夫、今井克美、小児難治てんかん症例における Lamotorigine の併用使用経験、日本小児科学会誌、2011；115(3)：585-591.

※ 高橋幸利、伊藤智城、臼井大介、木村暢佑、須佐史信、那須裕郷、福山哲広、藤原由美、村上智彦、山口解冬、高山留美子、大谷英之、最上友紀子、池田浩子、今井克美、重松秀夫、けいれんを主症状とするてんかん、小児内科、2011；43(3)：545-549.

※ 浜野宣行、高橋幸利、岡本明久、三木博和、阪本幸世、西憲一郎、中尾慎一、新宮興、誤嚥性肺炎を併発した非腫瘍性急性辺縁系脳炎の 1 症例、日本集中治療医学会雑誌、2010.

※ 高橋宏佳、今井克美、高山留美子、美根潤、大谷早苗、池田浩子、久保田裕子、高橋幸利、井上有史、藤原建樹、修正ケトン食が著効した部分発作とスパズムの複合発作を有するてんかんの一小児例、脳と発達

※ 齊藤利雄、斎藤朋子、高橋幸利、穀内洋介、藤村晴俊、脳 MRI で大脳基底核、視床枕、後頭・側頭葉皮質病変を呈し、抗グルタミン酸受容体抗体が陽性であった若年女性脳炎の 1 例、臨床神経学

※ 高橋幸利、山崎悦子、最上友紀子、高尾恵美子、笠井理沙、西村成子、脳炎と興奮毒性、細胞傷害性 T 細胞、Neuroinfection、2011.

※ 高橋幸利、伊藤智城、臼井大介、木村暢佑、須佐史信、那須裕郷、福山哲広、藤原由美、村上智彦、山口解冬、最上友紀子、高山留美子、池田浩子、今井克美、急性辺縁系脳炎、小児科診療、2011：74(6).

※ 山本吉章、高橋幸利、西村成子、幾見泰洋、三島信行、賀川義之、CYP2C9 および CYP2C19 の SNP 迅速測定法の開発と小児てんかん患者への臨床応用、YAKUGAKU ZASSHL.

※ 大江康子、中里良彦、大熊彩、田村直俊、高橋幸利、荒木信夫、反復する視覚異常と頭痛で発症し、髄液抗 GluR ε2 抗体を呈した後頭葉てんかんの 1 例、臨床神経学

※ 池田修一、高橋幸利、飯塚高浩、亀井聡、抗 NMDA 受容体脳炎における未解決の問題、最新医学

※ 福山哲広、池田浩子、高橋幸利、けいれん重積に対してのミダゾラムの点鼻はダイアッ

プ坐剤より迅速に効くと報告されていますが、実際の使い方とその評価法を教えてください、小児内科
※ 藤木陽平、中嶋秀人、伊藤巧、北岡治子、高橋幸利、抗グルタミン酸受容体抗体陽性を示した可逆性脳梁膨大部病変を有する脳症の 1 例、臨床神経学
※ 池田仁、井上有史、spike-wave stupor、精神科治療学第 25 巻増刊号、p352-353，星和書店、2010 年 10 月発行
※ 池田仁、井上有史、環状 20 版染色体、精神科治療学第 25 巻増刊号、p34，星和書店、2010 年 10 月発行
※ 小出泰道、ガバペンチン、精神科 2011；18(2)：169-172.
※ 小出泰道、井上有史、治療薬 Up-To-Date2010 抗てんかん薬 P66-73.
※ 小出泰道、心因性非てんかん発作(psychogenic nonepileptic seizures)の症候と臨床的特徴、協和発酵キリン学会短報
※ 重松秀夫、小児てんかん、脳とこころのプライマリケア 4　子どもの発達と行動、p335-343，2010 年 10 月.
※ 寺田清人、てんかん、今日の診療のためにガイドライン外来診療 2011，p482-485. 2011 年発行
※ 寺田清人、井上有史、抗てんかん薬、治療薬ハンドブック 2010，p43-67，2010 年発行
※ 寺田清人、井上有史、抗てんかん薬、治療薬ハンドブック 2011，p44-68．2011 年発行
※ 臼井桂子、寺田清人、臼井直敬、馬場好一、松田一己、鳥取孝安、梅岡秀一、藤谷繁、井上有史、てんかん外科治療における言語機能温存のための側頭葉底部言語野の機能解明、てんかん治療研究振興財団研究年報、21：99-106，2010 年.
※ 千葉茂、Bernhard Steinhoff、武田洋司、寺田清人、松本理器、再考「てんかん治療のゴールとは何か？」、臨床精神薬理、2010；13：2355-2363.
※ 最上友紀子、急性期神経症状の増悪に対して血漿交換療法の追加が有効であった多発性硬化症の女児例、脳と発達、2011：43：36-40.
※ 八木和一他、成人難治部分てんかんに対するレベチラセタム併用療法の有効性と安全性－多施設共同プラセボ対照無作為化二重盲検並行群間比較試験－、てんかん研究、2010：28：3-6.
※ 八木和一、Levetiracetam－新規抗てんかん薬への期待、臨床精神薬理、2010；13：1663-1670.
※ 寺田達弘、小尾智一、宮嶋裕明、溝口功一、筋萎縮側索硬化症における Frontal Assessment Battery による前頭葉機能評価、臨床神経学 2010：50：379-384.
※ 木村記子、岡田俊、ADHD とてんかんの併存における診断と治療、児童青年精神医学とその近接領域、2010：51(2)：148-163.
※ 木村記子、岡田俊、児童期における摂食障害、精神医学、2010；52(5)：467-475.
※ 木村記子、摂食障害 Q&A、こころのりんしょう a・la・carte 特集「摂食障害」、

2010；2(3)：309，339.

※ 藤原建樹、トピラマートのてんかん治療における意義、兼子直編著てんかんの薬物療法 p67-80．新興医学出版社、東京、2010 年発行

※ 須貝研司、藤原建樹、池田昭夫他、小児てんかんの薬物治療終結のガイドライン、てんかん研究 2010；28：40-47.

※ 藤原建樹、池田昭夫、井上有史他、新規抗てんかん薬を用いたてんかんの薬物治療ガイドライン、てんかん研究 2011；28：48-64.

※ 藤原建樹、てんかん治療ガイドライン、日本重症心身障害学会誌、2010；35：57-61.

※ 池田昭夫、藤原建樹、井上有史他、高齢者のてんかんに対する診断・治療ガイドライン、てんかん研究、2011；28：509-514.

※ 藤原建樹、てんかん薬物治療の終結、Clinical Neuroscience 2011；29：62-66.

※ 山本吉章、井上裕貴、堀部千治、三島信行、簡易懸濁法を円滑に運用する上での病棟薬剤師の役割、医薬品情報学、2011；12：117-122.

※ 山本吉章、専門薬剤師 Up-to-Date 神経筋疾患患者に対する抗 MRSA 薬の使用経験、薬事、2010；52：114.

※ 山本吉章、井上有史、各疾患領域の治療の現状とメディカルニ〜ズ DATABOOK、技術情報協会、2010 年発行

※ Akiyama T，Donner EJ，Go CY，Ochi A，Snead OC Ⅲ，Rutka JT，Otsubo H. Focal-onset myoclonic seizures and secondary bilateral synchrony．Epilepsy Res 2011；95(1-2)：168-172．IF=2.290

※ Akiyama T，Osada M，Isowa M，Go CY，Ochi A，Elliott IM，Akiyama M，Snead OC Ⅲ，Rutka JT，Drake JM，Otsubo H．High kurtosis of intracranial electroencephalogram as a marker of ictogenicity in pediatric epilepsy surgery．Clin Neurophysiol 2012；123(1)：93-99．IF=3.406

※ Akiyama T，McCoy B，Go CY，Ochi A，Elliott IM，Akiyama M，Donner EJ，Weiss SK，Snead OC Ⅲ，Rutka JT，Drake JM，Otsubo H．Focal resection of fast ripples on extra-operative intracranial EEG improves seizure outcome in pediatric epilepsy. Epilepsia 2011；52(10):1802-1811.IF=3.961

※ Aihara Y，Oyama Y，Ichikawa K，Takeshita S，Takahashi Y，Kambara T，Aihara M．Toxic epidermal necrolysis in a 4-year-old boy successfully treated with plasma exchange in combination with methylprednisolone and i.v．immunoglobulin．J Dermatol．2012；Mar 14.doi:10.111l/j.1346-8138.2012.01534.x．IF=1.355

※ Hashimoto Natsuko，Kagitani-Shimono Kuriko，Sakai Norio，Otomo Takanobu，Tominaga Koji，Nabatame Shin，Mogami Yukiko，Takahashi Yukitoshi，Imai Katsumi，Yanagihara Keiko，Okinaga Takeshi，Nagai Toshisaburo，Taniike Masako，Ozono Keiichi．SLC2A1 gene analysis of Japanese patients with glucose transporter 1

deficiency syndrome. J Hum Genet. 2011；Dec；56(12)：846-51. IF=2.496

※ Hitomi T, Ikeda A, Kondo T, Imamura H, Inouchi M, Matsumoto R, Terada K, Kanda M, Matsuhashi M, Nagamine T, Shibasaki H, Takahashi R. Increased cortical hyperexcitability and exaggerated myoclonus with aging in benign adult familial myoclonus epilepsy. Movement Disord. 2011；26:1509-1514.IF=4.505

※ Ikeda Hiroko, Imai Katsumi, Hitoshi Ikeda, Shigematsu Hideo, Shishido Takeo, Takayama Rumiko, Fujiwara Tateki, Yukitoshi Takahashi, Yushi Inoue Lamotrigine is favorable for startle-induced seizures Short title；LTG for startle-induced seizures. Epileptic disorder, 2011；13(3)：277-283. IF=1.495

※ Inage Y, Halliday WC, Go CY, Ochi A, Akiyama T, Widjaja E, Otsubo H. Histopathology of cortex and white matter in pediatric epileptic spasms: comparison with those of partial seizures. Brain Dev 2012；34(2):118-123. IF=2.119

※ Iwasaki Y, Okamoto A, Shoda H, Takahashi Y, Fujio K, Kawahata K, Yamamoto K. Subacute cerebellar ataxia and atrophy developed in a young woman with systemic lupus erythematosus whose cerebrospinal fluid was positive for antineuronal cell antibody. Lupus. 2011 Sep 30. [Epub ahead of print] IF=2.337

※ Kawashima Hisashi, Ishii Chiako, Yamanaka Gaku, Ioi Hiroaki, Takekuma Kouji, Ogihara Masaaki, Hoshika Akinori, Takahashi Yukitoshi. A Boy with Non-Herpes Simplex Acute Limbic Encephalitis and Antiglutamate Receptor Antibodies Clinical Medicine Insights：Case Reports 2011:443-447.

※ Kuki I, Kawawaki H, Okazaki S, Kimura-Ohba S, Nakano T, Fukushima H, Inoue T, Tomiwa K, Itoh M. Progressive leukoencephalopathy with intracranial calcification, congenital deafness, and developmental deterioration. Am J Med Genet A. 2011 Nov；155A(ll):2832-2837. IF=2.505

※ Liang JS, Shimojima K, Takayama R, Natsume J, Shichiji M, Hirasawa K, Imai K, Okanishi T, Mizuno S, Okumura A, Sugawara M, Ito T, Ikeda H, Takahashi Y, Oguni H, Imai K, Osawa M, Yamamoto T. CDKL5 alterations lead to early epileptic encephalopathy in both genders. Epilepsia. 2011；Oct；52(10):1835-42. IF=3.961

※ Nagarajan L, Ghosh S, Palumbo L, Akiyama T, Otsubo H. Fast activity during EEG seizures in neonates. Epilepsy Res 2011；97(1-2) 162-169. IF=2.290

※ Nomura Yuki, Aihara Michiko, Matsubara Setsuko, Ikezawa Yuko, Kambara Takeshi, Aihara Yukoh, Takahashi Yukitoshi, Ikezawa Zenro. Evaluation of serum cytokines levels in toxic epidermal necrolysis and Stevens-Johnson syndrome in compared with other delayed-type adverse drug reactions. J Dermatol 2011；38:1-4. IF=1.811

※ Ochi A, Widjaja E, Hung R, To T, Nawa Y, Shima T, Go C, Akiyama T, Weiss S, Donner E, Drake J, Rutka JT, Snead OC III, Otsubo H. Lateralized interictal

epileptiform discharges during rapid eye movement sleep correlate with epileptogenic hemisphere in children with intractable epilepsy secondary to tuberous sclerosis complex. Epilepsia. 2011；52 :19864994. IF=3.961

※ Ren L, Terada Kiyohito, Baba Koichi, Usui Naotaka, Umeoka S, Usui Keiko, Matsuda Kazumi, Tottori Takayasu, Nakamura Fumihiro, Mihara Tadahiro, Inoue Yushi. Ictal very low frequency oscillation in human epilepsy patients. Ann Neurol. 2011；69：201-206. IF=11.089

※ Sakauchi Masako, Oguni Hirokazu, Kato Ikuko, Osawa Makiko, Hirose Shinichi, Kaneko Sunao, Takahashi Yukitoshi, Takayama Rumiko, Fujiwara Tateki. Mortality in Dravet syndrome：Search for risk factors in Japanese patients. Epilepsia, 2011；52 (Suppl.2)：50-54. Apr. IF=3.961

※ Sakauchi Masako, Oguni Hirokazu, Kato Ikuko, Osawa Makiko, Hirose Shinichi, Kaneko Sunao, Takahashi Yukitoshi, Takayama Rumiko, Fujiwara. Tateki Retrospective multiinstitutional study of the prevalence of early death in Dravet syndrome. Epilepsia, 2011；52(6):1144-1149.IF=3.961

※ Sato W, Kochiyama T, Uono S, Matsuda Kazumi, Usui Keiko, Inoue Yushi, Toichi M. Rapid amygdala gamma oscillations in response to fearful facial expressions. Neuropsychologia. 2011；49(4)；612-617.IF=3.636

※ Sato W, Kochiyama T, Uono S, Matsuda K, Usui K, Inoue Y, Toichi M. Rapid amygdala gamma oscillations in response to eye gaze. PLoS One. 2011；6：e28188. IF=4.092

※ Sato W, Kochiyama T, Uono S, Matsuda K, Usui K, Inoue Y, Toichi M. Temporal Profile of Amygdala Gamma Oscillations in Response to Faces. J Cogn Neurosci. 2011；Oct 7. [Epub ahead of print] IF=5.175

※ Shimojima K, Sugawara M, Mukaida S, Takayama R, Imai K, Yamamoto T. Loss-of-function mutation of collybistin is responsible for X-linked mental retardation associated with epilepsy. J Hum Genet. 2011：Aug 56(8)：561-565. IF=2.496

※ Shoji Hiroshi, Kimura Noriyuki, Kumamoto Toshihide, Ichiyama Takashi, Takahashi Yukitoshi. Non-Herpetic Acute Limbic Encephalitis：A New Subgroup of Limbic encephalitis?Edited by Daisuke Hayasaka, Pathogenesis of Encephalitis (ISBN 978-953-307-741-3), InTech - Open Access Publisher, 2011；Dec.

※ Suzuki Y, Mogami Y, Toribe Y, Yamada K, Yanagihara K, Hirata I, Mano T. Prolonged elevation of serum neuron-specific enolase in children after clinical diagnosis of brain death. Journal of Child Neurology 2012；27(1):7-10. IF=1.748

※ Takano Shiho, Takahashi Yukitoshi, Kishi Hiroyuki, Taguchi Yoshiharu, Takashima Shutaro, Tanaka Kortaro, Muraguchi Atsushi, Mori Hisashi. Detection of

autoantibody against extracellular epitopes of N-methyl-D-aspartate receptor by cell-based assay. Neurosci Res. 2011；71(3)：294-302. Epub 2011 Aug 5. IF=2.250

※ Terada K, Umeoka S, Usui N, Baba K, Usui K, Fujitani S, Matsuda K, Tottori T, Nakamura F, Inoue Y. Uneven interhemispheric connections between left and right primary sensorimotor areas. Hum Brain Mapp 2012；33:14-26. IF=5.880.

※ Terada Tatsuhiro, Tomokazu Obi, Miho Yoshizumi, Toshiya Murai, Hiroaki Miyajima, Kouichi Mizoguchi. Frontal lobe-mediated behavioral changes in amyotrophic lateral sclerosis：are they independent of physical disabilities? J Neurol Sci, 2011；309：136-140. IF=2.324

※ Usui N, Mihara T, Baba K, Matsuda K, Tottori T, Umeoka S, Kondo S, Nakamura F, Terada K, Usui K, Inoue Y. Versive seizures in occipital lobe epilepsy：Lateralizing value and pathophysiology. Epi Res 97, 2011；157-161. IF=2.290

※ Usui N, Terada K, Baba K, Matsuda K, Nakamura F, Usui K, Yamaguchi M, Tottori T, Umeoka S, Fujitani S, Kondo A, Mihara T, Inoue Y. Clinical significance of ictal high frequency oscillations in medial temporal lobe epilepsy. Clin Neurophysiol, 2011；122：1693-1700. IF= 3.406

※ Viravan S, Go C, Ochi A, Akiyama T, Snead OC HI. Otsubo H. Jeavons syndrome existing as occipital cortex initiating generalized epilepsy. Epilepsia 2011；52(7)：1273-1279. IF=3.961

※ Wakamoto Hiroyuki, Takahashi Yukitoshi, Ebihara Tomohiro, Okamoto Kentaro, Hayashi Masatoshi, Ichiyama Takashi, Eiichi Ishii. An immunologic case study of acute encephalitis with refractory, repetitive partial seizures. Brain Dev. 2011. IF=2.119

※ Wrench JM, Matsumoto R, Inoue Y, Wilson SJ. Current challenges in the practice of epilepsy surgery. Epilepsy & Behavior 2011；22：23-31. IF=2.335

※ Yamamoto Y, Inoue Y, Matsuda K, Takahashi Y, Kagawa Y. Influence of concomitant antiepileptic drug's on plasma lamotrigine concentration in adult Japanese epilepsy patients. Biol. Pharm Bull 2012；35；1-7. IF=1.811

※ Yamasaki Etsuko, Takahashi Yukitoshi, Noriyuki Akasaka, Fujiwara Tateki, Inoue Yushi. Temporal changes in brain MRI findings in Rasumussen syndrome. Epilep Dis, 2011；13(3):229-239 IF=1.092

※ 井上有史、てんかん、山内俊推、小島卓也、倉知正佳、鹿島晴雄編、専門医をめさす人の精神医学第 3 版、医学書院、2011：356-364.

※ 井上有史、てんかん、こころとからだの救急患者対応、日本こころとからだの救急学会編著、MC メディカ出版、2011：73-82.

※ 井上有史、「けいれん」で搬送されてきた患者、こころとからだの救急患者対応、日本こころとからだの救急学会編著、MC メディカ出版、2011：139-144.

※ 高橋幸利、九鬼一郎、山口解冬、病気と薬パーフェクト BOOK2012．てんかん、薬局、2012 年 3 月．増刊号
※ 西田拓司、学会での症例報告の準備と発表のしかた、精神科研修ノート、診断と治療社、東示、37-39，2011.
※ 鳥谷玲奈、岩波明、西田拓司、てんかん、精神科研修ノート、診断と治療社、東示、2011；430-433.
※ 小出泰道、井上有史、抗てんかん薬治療薬 Up-to-Date2012P79-91，メディカルレビュー社
※ 井上有史、てんかんにおける医療連携、精神医学 2011；53：461-7.
※ 宍戸丈郎、井上有史、てんかん薬物治療ガイドライン、綜合臨床 2011；60(4)：601-602.
※ 清水秀明、井上有史、特発性全般てんかん、臨床精神医学 2011；40 増刊号：400-402
※ 高橋幸利、秋山麻里、九鬼一郎、山口解冬、伊藤智城、臼井大介、木村暢佑、那須裕郷、福山哲広、小児てんかんの診断－1989 分類と 2010 提案、Modern physician、2012；32(3)；296-301.
※ 高橋幸利、伊藤智城、臼井大介、木村暢佑、須佐史信、那須裕郷、福山哲弓ム、藤原由美、山口解冬、高山留美子、最上友紀子、けいれんを主症状とするてんかん、小児内科 2011；43(3)：545-49.
※ 高橋幸利、伊藤智城、臼井大介、【分子マーカーの基礎と臨床】神経疾患と分子マーカー脳炎、Clinical Neuroscience、2012；28(12)：1392-1395.
※ 高橋幸利、パネルディスカッション、A：ヘルペス脳炎と非ヘルペス脳炎の最近のトピックス、非ヘルペス性辺縁系脳炎の髄液サイトカイン解析：単純ヘルペス脳炎との比較検討、Japan Herpesvirus infections Forum、第 17 回ヘルペス感染症フォーラム、51-54.
※ 市山高志、庄司紘史、高橋幸利、パネルディスカッション、A：ヘルペス脳炎と非ヘルペス脳炎の最近のトピックス、自己免疫性脳炎・脳症の病態・診断・治療、Japan Herpesvirus infections Forum、第 17 回ヘルペス感染症フォーラム、59-61.
※ 高橋幸利、九鬼一郎、ヘルペス性急性辺縁系脳炎、Herpes Management、2011；15(2)：8.
※ 高橋幸利、伊藤智城、臼井大介、木村暢佑、須佐史信、那須裕郷、福山哲広、藤原由美、村上智彦、山口解冬、最上友紀子、高山留美子、池田浩子、今井克美、【熱性けいれんと急性脳症の最新情報】知っておきたい熟性けいれん・急性脳症の関連疾患急性辺縁系脳炎、小児科診療、2011；74：6：981-985.
※ 原典子、平井光男、小川恵吾、大内秀高、海部真美子、富樫慎司、山城亘央、高橋幸利、卵巣奇形腫の切除が有効であった自己免疫性辺縁系脳炎の一症例、山梨産科婦人科学会雑誌、2011：1(2)：3945.

※ 束本和紀、和田啓介、瀬島斉、岸和子、福田誠司、安田謙二、高橋幸利、山口清次、遷延する小脳失調症状にメチルプレドニゾロンパルス治療が奏功した急性小脳失調症の幼児例、小児科臨床、2011；64：(5)：925-929.

※ 池田修一、高橋幸利、飯塚高浩、亀井聡、抗 NMDA 受容体脳炎における未解決の問題、最新医学、2011；66(5)：941-952.

※ 齊藤利雄、斎藤朋子、高橋幸利、穀内洋介、藤村晴俊、脳 MRI で大脳基底核、視床枕、後頭・側頭葉皮質病変を呈し、抗グルタミン酸受容体抗体が陽性であった若年女性脳炎の 1 例、臨床神経学、2011；51(3)：192-196.

※ 國吉保孝、加村梓、安田すみ江、田代実、高橋幸利、精神症状で発症し、FDG—PET が診断に有用であった非ヘルペス性亜急性脳炎の 1 例、日本小児科学会誌、2011；115(10)：1554-1559.

※ 原田聰志、福田貴博、前上里泰史、東川上浩之、村上優、高橋幸利、ムンプス感染を契機に発症し、15 年．間診断に苦慮された辺縁系脳炎の 1 例、精神医学、2011：53(9)：887-890.

※ 山下瑞穂、森英俊、大野義雄、美藤文貴、河野洋二、岸本伸人、寺澤由佳、高橋幸利、卵巣成熟嚢胞性奇形腫に関連した自己免疫性辺縁系脳炎と考えられた一例、Kagawa J Obstet Gynecol、2011；13(1)：43-4&(H23 年 9 月．).

※ 大江康子、中里良彦、大熊彩、田村直俊、高橋幸利、荒木信夫、反復する視覚異常と頭痛で発症し、髄液抗 GluR ε 2 抗体を呈した後頭葉てんかんの 1 例、臨床神経学、2011；51(7)：505-509.

※ 藤木陽平、中嶋秀人、伊藤巧、北岡治子、高橋幸利、抗グルタミン酸受容体抗体陽性を示した可逆性脳梁膨大部病変を有する脳症の 1 例、臨床神経学、2011；51(7)：510-513.

※ 池田梨奈、西原梨恵、谷口幹太、森田昌代、藤井常宏、宇都宮一典、田噸尚子、山田治男、高橋幸利、言動異常、不穏、下肢異常運動で発症した非ヘルペス性辺縁系脳炎の 28 歳女性、日本内科学会雑誌、2011；100：487-490.

※ 久保田英幹、てんかん患者の社会生活支援、Brain & Nerve、医学書院、2011：4：401-409.

※ 臼井桂子、寺田清人、井上有史、Wada テストによる言語・記憶機能検査－てんかん外科の手術前検査における役割－、Epilepsy2011；117-123.

※ 寺田清人、発作時の側方徴候、Epilepsy2011；5(1)：29-41.

※ 寺田清人、レベチラセタム、ModernPhysician2012；32(3)：356-360.

※ 池田仁、てんかん、ガイドライン外来診療 2012．日経メディカル開発、2012；3：483-485.

※ 大谷英之、田中正樹、笹川睦男、溝渕雅弘、井上有史、抗てんかん薬と妊娠に関するヨーロッパを中心とした国際共同研究(EURAP)における日本国内登録症例の検討(第 1

報)、てんかん研究 2011；29：28-35.

※ 福山哲広、池田浩子、高橋幸利、けいれん重積に対してのミダゾラムの点鼻はダイアップ坐剤より迅速に効くと報告されていますが、実際の使い方とその評価法を教えてください、小児内科、2011；43(増刊)：407-409.

※ 蒲谷洋平、西田拓司、仲神龍一、増田尚久、山末英典、笠井清登、大脳皮質形成障害(多小脳回、異所性灰白質)と透明中隔欠損をみとめた症候性部分てんかんの 1 例、精神医学 53：323-328，2011.

※ 木村記子、井上有史、岡田俊、てんかんに併存する強迫性・衝動性とてんかん治療の影響、臨床精神薬理 I4：615-621，2011.

※ 小出泰道、交通事故が引き金となり発症した心因性発作、Epilepsy2011；5(l)：44-46.

※ 小出泰道、長尾雅悦、福島克之、宇留野勝久、笹川睦男、高橋幸利、岡田久、渡邊宏雄、星田徹、井上美智子、後藤一也、馬場啓至、石津棟蹴、井上有史、トピラマートの有効性と安全性についての多施設共同研究、てんかん研究、2011；29：3-13.

※ 小出泰道、新規抗てんかん薬ラモトリギンの有効性、安全性に関する市販後臨床調査、Clinical Neurology Today；November2011：10.

※ 高橋宏佳、今井克美、高山留美子、美根潤、大谷早苗、池田浩子、久保田裕子、高橋幸利、井上有史、藤原建樹、緩和ケトン食が著効した部分発作とスパズムの複合発作を有するてんかんの 1 男児例、脳と発達、2011；43：305-308.

※ 山崎悦子、井上有史、成人発症てんかんの薬物治療、Modern Physician、2012：32(3)；6：319-322.

※ 二階堂弘輝、若井周治、大屋一博、舘延忠、加藤高広、高山留美子、仁平洋、伊藤希美、土井俊明、堤裕幸、ラモトリギンの長期使用の経験、小児科臨床 2012；65：107-114.

※ 臼井大介、福井真澄、小倉英郎、高度側彎を伴う重症心身障害児(者)における食道内カテーテル留置が原因と考えられた致死的食道出血の 2 例胸部 CT 画像の食道走行に基づく危険因子の予測、脳と発達、2012；43：3：228-232.

※ 九鬼一郎、脳核医学検査、急性脳炎・脳症ピクシス中山書店(五十嵐隆監修、塩見正司分担監修)2011 年 8 月 31 日.

※ 九鬼一郎、塩見正司、Hemorrhagic shock and encephalopathy syndrome、急性脳炎・脳症ピクシス中山書店(五十嵐隆監修、塩見正司分担監修)2011 年 8 月 31 日.

※ 九鬼一郎、川脇壽、岡崎伸、井上岳司、温井めぐみ、富和清隆、天羽清子、外川正生、塩見正司、小児神経疾患における 123IiomazenilSPECT の有用性、脳と発達・2012Jan；44(l)：5-12.

※ 八木和一他、難治成人部分てんかんに対するレベチラセタム長期継続併用療法の有効性と安全性－多施設共同研究試験－、てんかん研究、2012；29：441-454.

※ 藤原建樹、てんかん治療「診療ガイドダイジェスト 2011」98-99．2011JNeurolSci. 2011；309：136-40．IF=2．167.

※ 藤原建樹、ラモトリギン、ModernPhysician2012；32：361-365.

※ 山本吉章、高橋幸利、西村成子、幾見泰洋、三島信行、賀川義之、CytochromeP4502C9(CYP2C9)及び CytochromeP4502C19(CYP2C19)の Single Nucleotide Polymorphism(SNP)迅速測定法の開発と小児てんかん患者への臨床応用、YAKUGAKUZASSHL2011；131(5)：809-815.

※ 山本吉章、長谷川洋一、小川賢二、抗結核薬の副作用発生と危険因子に関する後ろ向きコホート研究、結核、2011；86：499-507.

※ 山本吉章、家田直幸、三島信行、松田一己、高橋幸利、賀川義之、小児てんかん患者に対するトピラマートの治療継続率と安全性の検討；成人を対照とした後ろ向きコホート研究、医療薬学、2011；37(7)：411-418.

※ 山本吉章、井上有史、抗てんかん薬、医薬ジャーナル、新薬展望 2012，2012；48fS-l)：282-286.

※ 杉山修、発達障害を伴うてんかんの子どもの保育。教育指導、Epilepsy2011；5(1)：15-22.

※ 高橋幸利、患者としててんかん診療の進展に協力するにはどうしたらよいでしょうか？編集：井上有史、池田仁、てんかんと向き合うための本、南江堂

※ 西田拓司、笠井清登訳、うつ病および不安障害の薬物治療、グッドマングルマン薬理書 12 版.

※ Inoue Y．Reflex epilepsy．Duchowny M，Helen Cross J，Arzimanoglou A eds, Pediatric Epilepsy，McGraw Hill 2013：228-232.

※ Gelisse P，Wolf P，Inoue Y．Juvenile absence epilepsy．In：Bureau M，Genton P，Dravet C，Delgado-Escueta AV，Tassinari CA，Thomas P，Wolf P (eds) Epileptic syndromes in infancy，childhood and adolescence 5th edition，John Libbey, Montrouge，2012，pp329-339.

※ Wolf P，Inoue Y．Complex reflex epilepsies．In：Bureau M，Genton P，Dravet C, Delgado-Escueta AV，Tassinari CA，Thomas P，Wolf P (eds) Epileptic syndromes in infancy，childhood and adolescence 5th edition，John Libbey，Montrouge，2012, pp529-543.

※ Iwasaki Z，Okamoto A，Shoda H，Takahashi Y，Fujio K，Kawahata K，Yamamoto K．Subacute cerebellar ataxia and atrophy developed in a young woman with systemic lupus erythematosus whose cerebrospinal fluid was positive for antineuronal cell antibody．Lupus．2012 ；21(3)：324-348．Epub 2011 Sep 30．IF=2.337

※ Uzawa A，Mori M，Takahashi Y，Ogawa Y，Uchiyama T，Kuwabara S．Anti-N-methyl d-aspartate-type glutamate receptor antibody-positive limbic encephalitis in a

patient with multiple sclerosis. Clin Neurol Neurosurg. 2012 ; 114(4) : 402-404. Epub 2011 Dec 5. IF=1.581

※ Koji Fujita, Tatsuhiko Yuasa, Yukitoshi Takahashi, Keiko Tanaka, Shuji Hashiguchi, Katsuhito Adachi, Yuishin Izumi, Ryuji Kaji, Detection of anti-glutamate receptor ε 2 and anti-N-methyl-D-aspartate receptor antibodies in a patient with sporadic Creutzfeldt－Ja kob disease, J Neurol. 2012 ; 259(5) : 985-988. IF=3.473

※ Beniczky S, Guaranha MSB, Conradsen I, Singh MB, Rutar V, Lorber B, Braga P, Fressola AB, Inoue Y, Yacubian EMT, Wolf P. Modulation of epileptiform EEG discharges in juvenile myoclonic epilepsy : An investigation of reflex epileptic traits. Epilepsia 2012 ; 53(5) : 832-839.IF=3.961

※ Dezhi Cao, Hideyuki Ohtani, Ikuo Ogiwara, Sanae Ohtani, Yukitoshi Takahashi, Kazuhiro Yamakawa, Yushi Inoue, Efficacy of stiripentol in a mouse model of severe myoclonic epilepsy in infancy, Epilepsia, 2012 ; 53(7):1140-1145. doi:10.1111/j.1528-1167.2012.03497.x. Epub 2012 May 11.IF=3.961

※ Ogiwara I, Nakayama T, Yamagata T, Ohtani H, Mazaki E, Tsuchiya S, Inoue Y, Yamakawa K. A homozygous mutation of voltage-gated sodium channel βI gene SCN1B in a patient with Dravet syndrome. Epilepsia. 2012 ; 53(12):e200-203.doi ; 10.1111/epi.120 Epub 2012 Nov13.IF=3.961

※ Rie Miyata, Naoyuki Tanuma, Masaharu Hayashi, Yukitoshi Takahashi, Focal encephalopathy with recurrent episodes of epileptic status and cluster mimicking hemicon vulsion-hemiplegia-epilepsy syndrome. Brain & Development, 2012 ; 34 : 360-363. IF=2.119

※ Yukiko Mogami, Yukitoshi Takahashi, Rumiko Takayama, Hideyuki Ohtani, Hiroko Ikeda, Katsumi Imai, Hideo Shigematu, Yushi Inoue, Cutaneous adverse drug reaction in patients with epilepsy after acute encephalitis. Brain & Development, 2012,34 : 496-503.IF=2.119

※ Rumiko Takayama, Yukitoshi Takahashi, Yukiko Mogami, Mariko Ikegami, Souichi Mukaida, Hiroko Ikeda, Katsumi Imai, Hideo Shigematsu, Yasuhiro Suzuki, Yushi Inoue, Self-induced seizures presumably by peri-orbital somatosensory self-stimulation : a report of two cases. Brain & Development, 2012 ; 34 : 685-690.IF=2.119

※ Hiroyuki Wakamoto, Yukitoshi Takahashi, Tomohiro Ebihara, Kentaro Okamoto, Masatoshi Hayashi, Takashi Ichiyama, and Eiichi Ishii, An immunologic case study of acute encephalitis with refractory, repetitive partial seizures. Brain & Development, 2012 ; 34:763-767.IF=2.119

※ Yukitoshi Takahashi, Katsumi Imai, Hitoshi Ikeda, Yuko Kubota, Etsuko Yamazaki,

Fuminobu Susa, Open study of pranlukast add-on therapy in intractable partial epilepsy. Brain & Development, 2013；35:236-244.IF=2.119

※ Yoshiaki Yamamoto, Yukitoshi Takahashi, Eri Suzuki, Nobuyuki Mishima, Kazuyuki Inoue, Kunihiko Itoh, Yoshiyuki Kagawa, Yushi Inoue, Risk factors for hyperammonemia associated with valproic acid therapy in adult epilepsy patients. Epilepsy Research, 2012.101(3)：202-209.IF=2.290

※ Hideyuki Matsumoto, Shingo Okabe, Minako Hirakawa-Yamada, Yukitoshi Takahashi, Noboru Satoh, Yukifusa Igeta, Hideji Hashida, Steroid-responsive focal epilepsy with focal dystonia accompanied by glutamate receptor delta2 antibody. J Neuroimmunology；2012, 249(1-2):101-104. Epub 2012 May 19.IF=2.959

※ Koji Fujita, Tatsuhiko Yuasa, Yukitoshi Takahashi, Keiko Tanaka, Wataru Sako, Hidetaka Koizumi, Yasuhi Iwasaki, Mari Yoshida, Yuishin Izumi, Ryuji Kaji, Antibodies to N-methyl-D-aspartate glutamate receptors in Creutzfeldt-Jakob disease patients. J Neuroimmunology, 2012；251(1-2):90-93. Epub 2012 Jul 17.IF=2.959

※ Jun-ichi Takanashi, Nobuhiko Okamoto, Yuto Yamamoto, Shin Hayashi, Hiroshi Arai, Yukitoshi Takahashi, Koichi Maruyama, Seiji Mizuno, Shuichi Shimakawa, Hiroaki Ono, Reiki Oyanagi, Satomi Kubo, James Barkovich, Johji Inazawa, Clinical and radiological features of Japanese patients with severe phenotype with CASK mutations. Am J Med Genetics, 2012；158A:3112-3118.

※ Takuya Fukuoka, Hidetaka Takeda, Yasuko Ohe, Ichiro Deguchi, Yukitoshi Takahashi, Norio Tanahashi, Anti-glutamate receptor δ2 antibody-positive migrating focal encephalitis. Clinical Neurology and Neurosurgery, 2012；114:135-1354.Available online 25 April 2012.IF=1.581

※ Aihara Y, Oyama Y, Ichikawa K, Takeshita S, Takahashi Y, Kambara T, Aihara M. Toxic epidermal necrolysis in a 4-year-old boy successfully treated with plasma exchange in combination with methylprednisolone and i.v. immunoglobulin. J Dermatol. 2012；39(11):951-952.doi:10.1111/J.1346-8138.2012.01534.X.IF=1.493

※ Tohkin M, Kaniwa N, Saito Y, Sugiyama E, Kurose K, Nishikawa J, Hasegawa R, Aihara M, Matsunaga K, Abe M, Furuya H, Takahashi Y, Ikeda H, Muramatsu M, Ueta M, Sotozono C, Kinoshita S, Ikezawa Z. the Japan Pharmacogenomics Data Science Consortium, A whole-genome association study of major determinants for allopurinol-related Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis in Japanese patients. The Pharmacogenomics Journal,2013；13:60-69.IF=4.406

※ Fukuoka T, Takeda H, Ohe Y, Deguchi I, Takahashi Y, Tanahashi N. Anti-glutamate receptor δ2 antibody-positive migrating focal encephalitis. Clinical Neurology and Neurosurgery,2012；114(10):1351-1354.doi：

10.1016/j.clineuro.2012.03.026.Epub 2012 Apr 26.IF=1.581

※ Meilia M. Suriadi, Yukitoshi Takahashi, Shigeko Nishimura, Hisano Tsunogae, Yushi Inoue, Dysfunction of blood-brain barrier in epileptic patients after acute encephalitis. Epileptologia, 2012；20：51-61.

※ Agari T, Mihara T, Baba K, Kobayashi K, Usui N, Terada K, Nakamura F, Matsuda K, Date I. Successful treatment of epilepsy by resection of periventricular nodular heterotopia. Acta Med Okayama. 2012 Dec；66(6):487-492.IF=0.778

※ Yamamoto Y, Inoue Y, Matsuda K, Takahashi Y, Kagawa Y. Influence of concomitant antiepileptic drugs on plasma lamotrigine concentration in adult Japanese epilepsy patients. Biol. Pharm. Bull. 2012；35(4)：487-493.IF=1.657

※ Terada K, Umeoka S, Usui N, Baba K, Usui K, Fujitani S, Matsuda K, Tottori T, Nakamura F, Inoue Y. Uneven interhemispheric connections between left and right primary sensori-motor areas. Hum Brain Map 2012；33：14-26.IF=5.880

※ Sato W, Kochiyama T, Uono S, Matsuda K, Usui K, Inoue Y, Toichi M. Temporal profile of amygdala γ oscillations in response to faces. J Cogn Neurosci. 2012 ；24(6):1420-1433.IF=5.175

※ Sakakibara E, Nishida T, Sugishita K, Jinde S, Inoue Y, Kasai K. Acute psychosis during the postictal period in a patient with idiopathic generalized epilepsy：Postictal psychosis or aggravation of schizophrenia? A case report and review of the literature. Epilepsy & Behavior, 2012；24：373-376.IF=2.335

※ Inoue Y, Otsuki T, Nakamura H,：Nakagawa R, Usui N. Efficacy, safety and pharmacokinetics of fosphenytoin injection in Japanese patients.臨床医薬 2012；28:623-633.

※ Inoue Y, Usui N, Hiroki T, Shimizu K, Kobayashi S, Shimasaki S. Bioavailability of intravenous fosphenytoin sodium in healthy Japanese volunteers. Eur J Drug Metab Pharmacokinet, doi:10.1007/sl3318-012-0105-x. IF=0.356

※ Jun-ichi Takanashi, Yukitoshi Takahashi, Atsushi Imamura, Kazuhiko Kodama, Akimitsu Watanabe, Koji Tominaga, Kazuhiro Muramatsu, A. James Barkovich, Late delirious behavior with 2009 H1N1 Influenza；mild autoimmune-mediated encephalitis? Pediatrics, 2012 April:129(4):e1068-71. Epub 2012 Mar 12. IF=5.437

※ Yukitoshi Takahashi, Hisashi Mori, Masayoshi Mishina, Masahiko Watanabe, Naomi Kondo, Jiro Shimomura, Yuko Kubota, Kazumi Matsuda, Katsuyuki Fukushima, Naohide Shiroma, Noriyuki Akasaka, Hiroshi Nishida, Atsushi Imamura, Hiroo Watanabe, Nobuyoshi Sugiyama, Makoto Ikezawa, Tateki Fujiwara, Autoantibodies to NMDA-type GluR ε 2 in patients with Rasmussen's encephalitis and chronic progressive epilepsia partialis continua, Epilepsia in press. IF=3.961

※ Yoshiaki Yamamoto, Yukitoshi Takahashi, Katsumi Imai, Nobuyuki Mishima, Rei .Yazawa, Kazuyuki Inoue, Kunihiko Itoh, Yoshiyuki Kagawa Yushi Inoue, Risk factors for hyperammonemia in pediatric epilepsy patients, Epilepsia in press. IF=3.961

※ Koji Fujita, Tatsuhiko Yuasa, Yukitoshi Takahashi, Keiko Tanaka, Wataru Sako, Hidetaka Koizumi, Yasuhi Iwasaki, Mari Yoshida, Yuishin Izumi, Ryuji Kaji, Voltage-gated potassium channel complex antibodies in Creutzfeldt-Jakob disease, Journal of Neurology, doi：10.1007/s00415-012-6554-y.IF=3.473

※ Ryuta Kinno, Takahiro Yamazaki, Masahiro Yamamoto, Yukitoshi Takahashi, Toshiya Fukui, Eriko Kinugasa, Cerebellar symptoms in a case of acute limbic encephalitis associated with autoantibodies to glutamate receptors δ 2 and ε 2. Clinical Neurology and Neurosurgery. IF=1.581

※ Yukitoshi Takahashi, Etsuko Yamasaki, Jun Mine, Yuko Kubota, Katsumi Imai, Yuki Mogami, Koichi Baba, Kazumi Matsuda, Hirokazu Oguni, Kenji Sugai, Yoko Ohtsuka, Tateki Fujiwara, Yushi Inoue, Immunomodulatory therapy versus surgery for Rasmussen syndrome in early childhood, Brain Dev. IF=2.119

※ Yuhei Chiba, Omi Katsuse, Yukitoshi Takahashi, Makoto Yoneda, Misako Kunii, Atsushi Ihata, Atsuhisa Ueda, Mitsuhiro Takeno, Takashi Togo, Yoshio Hirayasu, Anti-Glutamate-Receptor ε 2 antibodies in psychiatric patients with anti-thyroid autoantibodies — a prevalence study in Japan, Neuroscience letters. 2012 Nov 6. doi：pii：S0304-3940(12)01442-5.10.1016/j.neulet.2012.10.060.[Epub ahead of print] IF=2.105

※ Yoshiaki Yamamoto, Yukitoshi Takahashi, Katsumi Imai, Kou Miyakawa, Shigeko Nishimura, Risa Kasai, Hiroko Ikeda, Rumiko Takayama, Yukiko Mogami, Tokito Yamaguchi, Kiyohito Terada, Kazumi Matsuda, Yushi Inoue, Yoshiyuki Kagawa, Influence of CYP2C19 polymorphism and concomitant antiepileptic drugs on serum clobazam and N-desmethyl-clobazam concentrations in patients with epilepsy, Therapeutic Drug Monitoring. IF=2.491

※ Jun Mine, Yukitoshi Takahashi, Yuki Mogami, Hiroko Ikeda, Yuko Kubota, Katsumi Imai, Characteristics of epilepsy and immunological markers in epileptic patients after influenza-associated encephalopathy, Neurology Asia. IF=0.186

※ Chihiro Yonee, Mitsuo Toyoshima, Yoshihiro Maegaki, Shou. Hashiguchi, Yuichi Kodama, Yukitoshi Takahashi, Susumu Kusunoki, Yoshifumi Kawano, Association of acute cerebellar ataxia and human papilloma virus vaccination：a case report" in its current form for publication, Neuropediatrics. IF=0.937

※ Taiki Kambe, Yukitoshi Takahashi, Yoshiaki Furukawa, A mild form of adult-onset opsoclonus-myoclonus syndrome associated with anti-glutamate receptor antibodies,

JAMA Neurology. IF=7.584

※ Naoto Kohno, Yuko Kawakamil, Chizuko Hamada, Genya Toyoda, Hirokazu Bokura, Shuhei Yamaguchi, Yukitoshi Takahiashi, A discrepancy between the clinical course and magnetic resonance imaging in a case of non-herpetic acute limbic encephalitis, Neurology International.

※ 編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、南江堂、2012 年 5 月.

※ 高山留美子、てんかんとはどのような病気か、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、南江堂、p2-3, 2012 年 5 月.

※ 那須裕郷、発作を引き起こす急性の疾患は？編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、南江堂、p5-6, 2012 年 5 月.

※ 藤原由美、高橋幸利、遺伝子異常が分かれば治療できるのでしょうか？編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、南江堂、p6-7, 2012 年 5 月.

※ 池田浩子、熱性けいれん、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、南江堂、p7-8, 2012 年 5 月.

※ 那須裕郷、てんかんの分類、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、南江堂、plO-11, 2012 年 5 月.

※ 重松秀夫、発作で脳は障害を受けますか？、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、南江堂、p15-16. 2012 年 5 月.

※ 小出泰道、てんかんと間違えやすい発作はありますか？、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、編集：井上有史、池田仁、南江堂、pl6-17, 2012 年 5 月.

※ 高橋幸利、予防接種は受けても大丈夫ですか？、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、南江堂、p20-21. 2012 年 5 月.

※ 久保田英幹、どんな病院の何科を受診すればよいのでしょうか？、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、南江堂、p27-28. 2012 年 5 月.

※ 山口解冬、てんかんの検査－a. 血液検査・尿検査、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、南江堂、p36-37, 2012 年 5 月.

※ 寺田清人、てんかんの検査－b. 脳波検査、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、南江堂、p38-40. 2012 年 5 月.

※ 松田一己、てんかんの検査－c. その他の生理検査、脳磁図、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、南江堂、p41-43. 2012 年 5 月.

※ 笠井良修、てんかんの検査－e. 神経心理検査、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、南江堂、p44-45. 2012 年 5 月.

※ 山口解冬、てんかんの検査－g. その他の検査、脳磁図、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキスト－てんかんと向き合うための本－、南江堂、p46-47, 2012 年 5 月.
※ 高橋幸利、患者としててんかん診療の進展に協力するにはどうしたらよいでしょうか？、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキスト－てんかんと向き合うための本－、南江堂、p48, 2012 年 5 月.
※ 芳村勝城、身体の病気・症状、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキスト－てんかんと向き合うための本－、南江堂、p50-51. 2012 年 5 月.
※ 臼井直敬、てんかんと突然死、新てんかんテキスト－てんかんと向き合うための本－、編集：井上有史、池田仁、南江堂、p51-52, 2012 年 5 月.
※ 臼井桂子、てんかんと高次脳機能障害、新てんかんテキスト－てんかんと向き合うための本－、編集：井上有史、池田仁、南江堂、P53-54, 2012 年 5 月.
※ 小出泰道、てんかんや治療薬によって精神的に不安定になることはありますか？、新てんかんテキスト－てんかんと向き合うための本－、編集：井上有史、池田仁、南江堂、p56-57, 2012 年 5 月.
※ 臼井桂子、てんかんと性格・行動、新てんかんテキスト－てんかんと向き合うための本－、編集：井上有史、池田仁、南江堂、p57-58, 2012 年 5 月.
※ 今井克美、発作の誘因とその対処法、新てんかんテキスト－てんかんと向き合うための本－、編集：井上有史、池田仁、南江堂、p62-63, 2012 年 5 月.
※ 重松秀夫、薬物治療の基本、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキスト－てんかんと向き合うための本－、南江堂、p63-64, 2012 年 5 月.
※ 臼井大介、三島信行、池田仁、抗てんかん薬の種類(副作用とその対策を含む)、新てんかんテキスト－てんかんと向き合うための本－、編集：井上有史、池田仁、南江堂、p65-73, 2012 年 5 月.
※ 家田直幸、副作用の心配をせずに使える薬はありますか？編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキスト－てんかんと向き合うための本－、南江堂、p74, 2012 年 5 月.
※ 家田直幸、血中濃度測定の意義・目的編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキスト－てんかんと向き合うための本－、南江堂、P75, 2012 年 5 月.
※ 宮川紘、薬物治療での注意点、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキスト－てんかんと向き合うための本－、p76-79. 南江堂、2012 年 5 月.
※ 山本吉章、薬の相互作用とは何ですか？編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキスト－てんかんと向き合うための本－、p79-80. 南江堂、2012 年 5 月発行
※ 日吉俊雄、薬のために発作が増えることはありますか？新てんかんテキスト－てんかんと向き合うための本－、編集：井上有史、池田仁、南江堂、P81, 2012 年 5 月.
※ 芳村勝城、重積発作の治療、新てんかんテキスト－てんかんと向き合うための本－、編集：井上有史、池田仁、南江堂、p82-83, 2012 年 5 月.
※ 山本吉章、これからの薬物治療、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキスト－て

んかんと向き合うための本－、p84-85．南江堂、年 5 月発行
※ 幾見泰洋、漢方薬や市販のサプリメントは治療に影響しますか？、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキスト－てんかんと向き合うための本－、p87-88，南江堂、2012 年 5 月発行
※ 日吉俊雄、薬でてんかんが治ることはないのでしょうか？薬を止めると再発しますか？、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキスト－てんかんと向き合うための本－、p89-90，南江堂、2012 年 5 月発行
※ 鳥取孝安、内側側頭葉てんかんとは何ですか？、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキスト－てんかんと向き合うための本－、p93，南江堂、2012 年 5 月発行
※ 鳥取孝安、脳波に関連する特殊な検査、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキスト－てんかんと向き合うための本－、p94-95，南江堂、2012 年 5 月発行
※ 馬場好一、外科治療の方法、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキスト－てんかんと向き合うための本－、p95-97，南江堂、2012 年 5 月発行
※ 臼井直敬、外科治療後の薬物治療、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキスト－てんかんと向き合うための本－、南江堂、p99-100，2012 年 5 月．
※ 原稔枝、外科治療後の注意点と援助、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキスト－てんかんと向き合うための本－、p100-101，南江堂、20 驚年 5 月発行
※ 久保田英幹、通院での治療、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキスト－てんかんと向き合うための本－、p104-105，南江堂、2012 年 5 月発行
※ 西家あや子、忙しい担当医に病気や薬のことをうまく訊くにはどうすればよいですか？、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキスト－てんかんと向き合うための本－、p105-106，南江堂、2012 年 5 月発行
※ 池田浩子、入院での治療、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキスト－てんかんと向き合うための本－、p107-108．南江堂、2012 年 5 月発行
※ 堀友輔、医療費の助成、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキスト－てんかんと向き合うための本－、p108-109．南江堂、2012 年 5 月発行
※ 園田安希、てんかんと運動発達、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキスト－てんかんと向き合うための本－、p112-113．南江堂、2012 年 5 月発行
※ 西條直子、漆畑暁子、てんかんと言語発達、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキスト－てんかんと向き合うための本－、p113-114，南江堂、2012 年 5 月発行
※ 藤森潮美、てんかんのある子どもの「子育て」、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキスト－てんかんと向き合うための本－、p118-119．南江堂、2012 年 5 月発行
※ 堀麻由乃、てんかんのある子どもの保育、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキスト－てんかんと向き合うための本－、P119-120，南江堂、2012 年 5 月発行
※ 杉山修、学校選び、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキスト－てんかんと向き合うための本－、pl20-121．南江堂、2012 年 5 月発行

※ 杉山修、病気のことを学校へどのように伝えればよいでしょうか？、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、p120-121．南江堂、2012 年 5 月発行
※ 杉山修、学校側の留意点、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、p123-124，南江堂、2012 年 5 月発行
※ 橋本睦美、どのような仕事ができるか、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、P126，南江堂、2012 年 5 月発行
※ 菅原洋平、仕事に就く準備をする、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、p127-128．南江堂、2012 年 5 月発行
※ 橋本睦美、自動車やオートバイの運転はしてもよいのでしょうか？、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、P128-129，南江堂、2012 年 5 月発行
※ 菅原洋平、仕事に就くための訓練、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、p129-130，南江堂、2012 年 5 月発行
※ 橋本睦美、就職に利用できる機関・制度、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、p130-131，南江堂、2012 年 5 月発行
※ 豊泉三枝子、発作への対応と介助の注意点、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、p134-136．南江堂、2012 年 5 月発行
※ 豊泉三枝子、発作があったとき、救急車を呼ばないといけませんか？、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、pl37，南江堂、2012 年 5 月発行
※ 豊泉三枝子、病気の告知、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、p137-138．南江堂、2012 年 5 月発行
※ 豊泉三枝子、祖父母が病気を理解してくれず困っています、どうしたらよいでしょうか？、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、P138，南江堂、2012 年 5 月発行
※ 田尻浩、家庭生活での注意点、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、p139-140．南江堂、2012 年 5 月発行
※ 田尻浩、外出・旅行時の注意点、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、p140-141．南江堂、2012 年 5 月発行
※ 田尻浩、スポーツにおける注意点、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、pl41-142，南江堂、2012 年 5 月発行
※ 堀田真子、てんかんで保険に入れますか？編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、pl43，南江堂、2012 年 5 月発行
※ 山崎悦子、結婚、妊娠、出産、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、pl44-146，南江堂、2012 年 5 月発行

※ 大谷英之、避妊薬は服用しても大丈夫でしょうか？、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、pl46-147，南江堂、2012 年 5 月発行
※ 大谷英之、母親にてんかんがある場合、授乳してもよいのでしょうか？、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、p147-148，南注堂、2012 年 5 月発行
※ 堀田真子、生活への援助と制度、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、P148-149，南江堂、2012 年 5 月発行
※ 原稔枝、ほかの病気になったとき、手術を受けるとき、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、pl49-150，南江堂、2012 年 5 月発行
※ 芹田里美、てんかんの詳しい情報を得る、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、p152-153．南江堂、2012 年 5 月発行
※ 芹田里美、てんかんのある人と出会う、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、p153-154．南江堂、2012 年 5 月発行
※ 堀友輔、てんかんのある人を支える人・団体、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、P154-155，南江堂、2012 年 5 月発行
※ 井上有史、災害に備えて、編集：井上有史、池田仁、新てんかんテキストーてんかんと向き合うための本ー、p155-156，南江堂、2012 年 5 月発行
※ 高橋幸利、植田佑樹、保立麻美子、病因、編集：辻直敏、新しい診断と治療の ABC74/神経 5 てんかん、最新医学社、p60-71．2012 年 7 月．
※ 宮川紘、編集：三島信行、抗てんかん薬ポケットブック改訂第 4 版、社団法人日本てんかん協会、診断と治療社、P4-94，2012 年 8 月 1 日．
※ 山本吉章、池田仁、井上有史、赤芽球癆、副作用軽減化・新薬開発、第 5 章抗てんかん治療薬の副作用の疫学データと発現機序、診断・治療の現状、第 1 節、技術情報協会、p359-362，2012 年 9 月．
※ 今井克美、てんかんの診断から治療のアウトライン、編集：高橋幸利、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック、診断と治療社、p2-9，2012 年 10 月．
※ 重松秀夫、てんかん発作分類・てんかん分類、編集：高橋幸利、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック、診断と治療社、p10-16，2012 年 10 月．
※ 池田浩子、抗てんかん薬を開始すべきか待つべきか？、編集：高橋幸利、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック、診断と治療社、p17-19，2012 年 10 月．
※ 最上友紀子、高橋幸利、5．新規発病症例の抗てんかん薬選択：小児、編集：高橋幸利、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック、診断と治療社、p22-29，2012 年 10 月．
※ 西田拓司、新規発病症例の抗てんかん薬選択：成人、今井克美、てんかんの診断から

治療のアウトライン、編集：高橋幸利、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック、診断と治療社、p30-39，2012 年 10 月.
※ 高橋幸利、難治てんかん症例の抗てんかん薬付加選択：小児、編集：高橋幸利、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック、診断と治療社、p40-46，2012 年 10 月.
※ 池田仁、難治てんかん症例の抗てんかん薬付加選択：成人、編集：高橋幸利、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック、診断と治療社、p47-53，2012 年 10 月.
※ 重松秀夫、トピラマートの使い方：小児、編集：高橋幸利、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック、診断と治療社、p56-59．2012 年 10 月.
※ 小出泰道、トピラマートの使い方：成人、編集：高橋幸利、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック、診断と治療社、p60-61．2012 年 10 月.
※ 山崎悦子、高橋幸利、ラモトリギンの使い方、編集：高橋幸利、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック、診断と治療社、p66-67，2012 年 10 月.
※ 大谷英之、高橋幸利、レベチラセタムの使い方、編集：高橋幸利、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック、診断と治療社、P68-69，2012 年 10 月.
※ 寺田清人、レベチラセタムの使い方：成人、編集：高橋幸利、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック、診断と治療社、p70-71，2012 年 10 月.
※ 芳村勝城、ガバペンチンの使い方：小児、編集：高橋幸利、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック、診断と治療社、p72-73．2012 年 10 月.
※ 臼井桂子、ガバペンチンの使い方：成人、編集：高橋幸利、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック、診断と治療社、p74-75，2012 年 10 月.
※ 高橋幸利、スチリペントールの使い方、編集：高橋幸利、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック、診断と治療社、p76-77，2012 年 10 月.
※ 高山留美子、ルフィナミドの使い方、編集：高橋幸利、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック、診断と治療社、p78-79，2012 年 10 月.
※ 今井克美、オクスカルバゼピンの使い方、編集：高橋幸利、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック、診断と治療社、p80-83，2012 年 10 月.
※ 井上有史、ラコサミドの使い方、編集：高橋幸利、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック、診断と治療社、p84-85，2012 年 10 月.
※ 松田一己、ペランパネルの使い方、編集：高橋幸利、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック、診断と治療社、p86-87，2012 年 10 月.
※ 山本吉章、新規抗てんかん薬の薬物血中濃度モニタリング、編集：高橋幸利、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック、診断と治療社、p90-95，2012 年 10 月.
※ 高橋幸利、抗てんかん薬開始量、血中濃度、ポイントの一覧表－小児版、編集：高橋

幸利、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック、診断と治療社、pⅡ-Ⅲ、2012 年 10 月.
※ 高橋幸利、抗てんかん薬開始量、血中濃度、ポイントの一覧表－成人版、編集：高橋幸利、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック、診断と治療社、pVI-Ⅶ、2012 年 10 月.
※ 臼井桂子、井上有史、十一元三、てんかん、編集：斉藤万比古、金生由紀子、子どもの強迫性障害診断・治療ガイドライン、星和書店、p152-159，2012 年.
※ 藤原建樹、てんかんの経過、編集：辻貞俊、てんかん、最新医学社、p235-243，2012 年.
※ 藤原建樹、てんかん薬物治療の終結、編集：辻省次、宇川義一、てんかんテキスト、中山書店 p263-268，2012 年.
※ 寺田清人、井上有史、抗てんかん薬、治療薬ハンドブック 2012，p44-69，2012 年.
※ 西田拓司、脳波検査、現代臨床精神医学、金原出版、東京、p136-142，2013.
※ 西田拓司、てんかん、現代臨床精神医学、金原出版、東京、p214-239，2013.
※ 小出泰道、てんかんガイドライン外来診療 2013，日経メディカル開発、p524-526.
※ 小出泰道、抗てんかん薬、治療薬 Up-To-Date2013，メディカルレビュー、p80-93.
※ 小出泰道、須佐史信、池田浩子、井上有史、もやもや病におけるてんかんの臨床的特徴：7 例の検討、脳卒中、2012；34：140-146.
※ 兼子直、井上有史、笹川睦男、加藤昌明、局在関連性てんかんに対するトピラマート(トピナ錠)治療における漸増法の二重盲検並行群間比較－Rapid 漸増法および Slow 漸増法－、日本神経精神薬理学雑誌、2012；32：73-84.
※ 荒木邦彦、井上有史、疫学、最新医学別冊、新しい診断と治療の ABC74z/神経 5，てんかん、最新医学社、2012：32-39.
※ 井上有史、てんかん診療における医療連携と社会的医療資源、てんかんの一次・二次・三次医療、治療、2012；94(10)：1697-1702.
※ 臼井桂子、寺田清人、井上有史、てんかん発作を診て勉強しょう、臨床神経学、2012；52：857-860.
※ 井上有史、長期的視野からのてんかん診療、臨床神経学、2012；52：1039-1042.
※ 寺田清人、井上有史、新規抗てんかん薬の有用性、臨床神経学、2012；52：1088-1090.
※ 山本吉章、井上有史、新薬展望 2012 治療における最近の新薬の位置付け<薬効別>－新薬の広場－抗てんかん薬、医薬ジャーナル 2012；48(S-1)：282-286.
※ 井上有史、てんかん診療の最新状況、AsahiMedical2013；496(3)：20-21.
※ 小出泰道、笹川睦男、中里信和、座談会災害とてんかん、Epilepsy、2012；6：7-14.
※ 菅原洋平、てんかんと作業療法、Epilepsy．2012；6：44-48.
※ 久保田英幹、てんかんと運転免許どうしたらてんかん発作による交通事故を減らせるの

か？、Epilepsy、2012；6：29-42.
※ 池田仁、環状 20 番染色体てんかん症候群、Epilepsy. 2012；6：43-50.
※ 今井克美、指定発言：てんかんに対するケトン食療法、Epilepsy、2012；6supple：22-24.
※ 大谷英之、指定発言：抗てんかん薬の催奇形性、Epilepsy. 2012；6supple：54-57.
※ 小出泰道、新薬の血申濃度測定の意義、Epilepsy、2012；6supple：76-79.
※ 寺田清人、世界の治療ガイドライン、Epilepsy、2012；6supple：84-92.
※ 高橋幸利、山崎悦子、長尾雅悦、遠山潤、岡田久、渡邊宏雄、白石一浩、高田裕、夫敬憲、宮河真一郎、田中滋己、四家達彦、田中茂樹、中根俊成、佐久間啓、宇留野勝久、脳炎・脳症後てんかんの薬物治療、Epilepsy. 2012；6suppl：102-104.
※ 松浦推人、川合謙介、久保田英幹、西田拓司、杉本健郎、平田幸一、日本てんかん学会法的問題検討委員会、てんかんをもつ人における運転免許の現状と問題点、てんかん研究、2012；30：65-67.
※ 寺田清人、レベチラセタム、Modern Physician、2012；32：356-360.
※ 藤原建樹、ラモトリギン、Modern Physician、2012；32：361-365.
※ 今井克美、高山留美子、山口解冬、池田浩子、てんかんの食事療法、精神科、2012；21：158-164.
※ 今井克美、植田祐樹、保立麻美子、那須裕郷、薬物治療(各種新規薬剤)、脳 21, 2012；15：39-46.
※ 山本吉章、井上有史、新規抗てんかん薬レベチラセタムの概要：脳 21. 2012；15：54-58.
※ 最上友紀子、高橋幸利、福山智広、高山留美子、大谷英之、池田浩子、今井克美、重松秀夫、井上有史、脳炎・脳症後てんかん症例における抗てんかん薬の副作用の検討：眠気について、脳と発達、2012；44(6)：472-476.
※ 高橋幸利、グルタミン酸受容体抗体の意義、脳と発達、2013；45：99-105.
※ 岸和子、南憲明、美根潤、金井理恵、山口清次、高橋幸利、急性期に再発を繰り返した非ヘルペス性急性辺縁系脳炎で、tacrolimus が奏功した 5 歳男児例、脳と発達、2013；45：152-154.
※ 西田拓司、てんかん診療の現状と課題、精神経誌 2012；114：957-959.
※ 高橋幸利、九鬼一郎、山口解冬、病気と薬パーフェクト BOOK2012. てんかん、薬局、2012；63(4)：807-815.
※ 高橋幸利、山口解冬、特集：知っておきたい内科症候群レノックス・ガストー症候群、内科、2012；109(6)：963-965.
※ 高橋幸利、久保田裕子、重松秀夫、大谷英之、久保田英幹、山崎悦子、藤原建樹、小児てんかん患者を対象としたバルプロ酸徐放製剤(セレニカ®R 錠 200mg)の特定使用成績調査、小児科臨床、2012；65(3)：481-490.

※ 高橋幸利、那須裕郷、山口解冬、高山留美子、大谷英之、池田浩子、今井克美、重松秀夫、偽発作などの非てんかん性発作に間違われやすいてんかん発作、小児科診療、2012；23(8)：1309-1314.
※ 高橋幸利、保立麻美子、光感受(過敏)性てんかん、Clinical Neuroscience. 2012；30(8)：922-925.
※ 高橋幸利、高久保瞳、西村成子、高尾恵美子、笠井理沙、那須裕郷、山口解冬、脳症の臨床特徴・自己抗体(抗グルタミン酸受容体抗体)：小児科領域、Neuroinfection、2012；17：100-106.
※ 高橋幸利、植田祐樹、保立麻美子、山口解冬、那須裕郷、高山留美子、西田拓司、山崎悦子、いま知っておくべきてんかん診る・治す・フォローする－てんかん診療の新展開、自己免疫性てんかん、Mebio、2012；29(11)：54-62.
※ 井上有史、てんかん患者の長期ケアとホットライン、Mebio、2012；29(11)：107-112.
※ 山口佳剛、和田学、栗田啓司、高橋幸利、加藤丈夫、SLE を背景とし、病態に抗グルタミン酸受容体抗体の関与が示唆された自己免疫疾患関連性縁系脳炎の一例、臨床神経学、2012；52(8)：545-550.
※ 久保田昭洋、高橋幸利、他、短期記憶障害を呈し抗 Ma2 抗体、抗 NMDAR 抗体、抗 GluR ε 2 抗体陽性で、後に精巣腫瘍を認めた傍腫瘍性辺縁系脳炎の 1 例、臨床神経学、2012；52：666-671.
※ 高橋幸利、自己免疫性介在性脳炎、脳症の診断・治療スキーム、臨床神経学、2012；52(11)：836-839.
※ 高橋幸利、植田佑樹、小児疾患の診断治療基準：部分てんかん、小児内科、2012；44：732-733.
※ 高山留美子、今井克美、新しい抗てんかん薬の特徴と使い方、小児内科、2012；44(9)：1466-1470.
※ 高橋幸利、植田佑樹、保立麻美子、由口解冬、那須裕郷、高山留美子、非ヘルペス性急性辺縁系脳炎、小児内科、2013；45(2)：376-380.
※ 高橋幸利、植田佑樹、保立麻美子、山口解冬、那須裕郷、高山留美子、Rasmussen 症候群、小児内科、2013；45(2)：416-421.
※ 荒木邦彦、井上有史、てんかん特集てんかんの疫学、最新医学、2012；7：32-39.
※ 松山阿美子、守屋真希、佐野沙織、高橋一夫、山本昌樹、佐々木昌博、高橋幸利、池澤善郎、相原道子、慢性腎不全と結核罹患患者に生じた中毒性表皮壊死症の 1 例、臨床皮膚科、2012；66(7)：491-496.
※ 中野友義、西田拓司、井上有史、成人てんかんの治療ガイドライン、日本精神科病院協会雑誌 2013；32(2)：32-36.
※ 池田仁、若年ミオクロニーてんかん、精神科治療学、2013；28(2)：232-235.

※ 八木和一、てんかんの包括医療と精神科医の重要性、日本精神科病院協会雑誌、2013；32(5)：5-9.

※ 小泉ひろみ、米山法子、高橋まや、石田和子、武田修、内藤信吾、水俣健一、高橋幸利、市立秋田総合病院医誌、2012；22(1)：37-44.

※ 辻貞俊、兼本浩祐、花谷亮典、寺田清人、てんかん治療における合理的併用療法、Pharma Medica、2013；31：118-123.

※ 寺田清人、合併症を有する場合の抗てんかん薬の選択、Modern Physician、2013；33：529-530.

※ 木村暢佑、高橋幸利、重松秀夫、今井克美、馬場好一、松田一己、鳥取高安、臼井直敬、井上有史、小児てんかん外科早期手術患者の発見と利点－発達の観点から－、脳と発達

※ 池上真理子、高橋幸利、池田浩子、今井克美、大谷英之、久保田裕子、重松秀夫、高山留美子、最上友紀子、難治 epileptic spasm を有する症例における ACTH 療法反復施行の検討、脳と発達

※ 高橋幸利、保立麻美子、植田佑樹、山口解冬、那須裕郷、Antibody Update グルタミン酸受容体自己抗体、Brain and Nerve.

※ 村上秀友、飯島昭二、河村満、高橋幸利、市川博雄、伝染性単核球症に続発し髄液に抗グルタミン酸受容体 δ2 抗体を認めた急性小脳失調症、臨床神経学

※ 藤井裕樹、竹田育子、久保智司、柚木太淳、佐藤恒太、高松和弘、田中恵子、高橋幸利、栗山勝、卵巣奇形腫を合併し抗 NMDA 受容体抗体陽性の glioblastoma の 1 例、臨床神経学

※ Ryuta Kinno, Takahiro Yamazaki, Masahiro Yamamoto, Yukitoshi Takahashi, Toshiya Fukui, Eriko Kinugasa, Cerebellar symptoms in a case of acute limbic encephalitis associated with autoantibodies to glutamate receptors δ2 and ε2. Clinical Neurology and Neurosurgery 2013；115(4)：481-3. doi：10.1016/j.clineuro.2012.06.011. Epub 2012 Jul 4.IF=1.234

※ Daisuke Usui, Shino Shimada, Keiko Shimojima, Midori Sugawara, Hajime Kawasaki, Hideo Shigematu, Yukitoshi Takahashi, Yushi Inoue, Katsumi Imai, and Toshiyuki Yamamoto, Interstitial Duplication of 2q32.1-q33.3 in a Patient With Epilepsy, Developmental Delay, and Autistic Behavior, Am J Med Genet Part A 161A:1078-1084. IF=2.304

※ Yoshiaki Yamamoto, Yukitoshi Takahashi, Katsumi Imai, Nobuyuki Mishima, Rei Yazawa, Kazuyuki Inoue, Kunihiko Itoh, Yoshiyuki Kagawa, Yushi Inoue, Risk factors for hyperammonemia in pediatric epilepsy patients, Epilepsia 2013；54(6)：983-989. doi：10.1111/epi.12125. IF=3.909

※ Taiki Kambe, Yukitoshi Takahashi, Yoshiaki Furukawa, A mild form of adult-onset

opsoclonus-myoclonus syndrome associated with anti-glutamate receptor antibodies, JAMA Neurology, 2013；70(5)：654-655. IF=7.685

※ Kazuyuki Nakamura, Mitsuhiro Kato, Hitoshi Osaka, Sumimasa Yamashita, Eiji Nakagawa, Kazuhiro Haginoya, Jun Tohyama, Mitsuko Okuda, Takahito Wada, Shuichi Shimakawa, Katsumi Imai, Saoko Takeshita, Hisako Ishiwata, Dorit Lev, Tally Lerman- Sagie, David Eduardo Cervantes-Barragan, Camilo E Villarroel, Masaharu Ohfu, Karin Writzl, Barbara Gnidovec Stražišar, Shinichi Hirabayashi, David Chitayat, Diane Myles Reid, Kiyomi Nishiyama, Hirofumi Kodera, Mitsuko Nakashima, Yoshinori Tsurusaki, Noriko Miyake, Kiyoshi Hayasaka, Naomichi Matsumoto, and Hirotomo Saitsu. Clinical spectrum of SCN2A mutations expanding to Ohtahara syndrome. Neurology 2013, 81；922-928. IF=8.25

※ Ichiro Kuki, Yukitoshi Takahashi, Shin Okazaki, Hisashi Kawawaki, Eiji Ehara, Norimitsu Inoue, Taroh Kinoshita, and Yoshiko Murakami, Case report on vitamin B6 responsive epilepsy due to inherited GPI deficiency, Neurology 2013；81：1467-1469. IF=8.25

※ Naoto Kohno, Yuko Kawakami, Chizuko Hamada, Genya Toyoda, Hirokazu Bokura, Shuhei Yamaguchi, Yukitoshi Takahashi, A discrepancy between the clinical course and magnetic resonance imaging in a case of non-herpetic acute limbic encephalitis, Neurology International, 2013；5(2)：23-27. doi:10.408l/ni.2013.e8.Print 2013 Jun 25.

※ Fujitani S, Matsuda K, Nakamura F, Baba K, Usui N, Tottori T, Mihara T, Terada K, Usui K, Inoue Y, Kajita Y, Wakabayashi T. Statistical parametric mapping of interictal 123I-iomazenil SPECT in temporal lobe epilepsy surgery. Epilepsy Research, 2013；Sep 106(1-2):173-180.IF=2.29

※ Higurashi N, Nakamura M, Sugai M, Ohfu M, Sakauchi M, Sugawara Y, Nakamura K, Kato M, Usui D, Mogami Y, Fujiwara Y, Ito T, Ikeda H, Imai K, Takahashi Y, Nukui M, Inoue T, Okazaki S, Kirino T, Tomonoh Y, Inoue T, Takano K, Shimakawa S, Hirose S., PCDH19-related Female-Limited Epilepsy-Independent Clinical Entity and Differences from Dravet Syndrome, Epilepsy Research, 2013；106：191-199. IF=2.29

※ Yukitoshi Takahashi, Yukiko Mogami, June Mine, Katsumi Imai, Yasumichi Koide, Kazumi Matsuda, Noriyuki Akasaka, Takashi Konishi, Atsushi Imamura, Yushi Inoue, Genetic variations of immunoregulatory genes associated with Rasmussen syndrome. Epilepsy Research, 2013；107：238-243. IF=2.29

※ Ishikawa Y, Ikeda K, Murata K, Hirayama T, Takazawa T, Yanagihashi M, Kano 0, Kawabe K, Takahashi Y, Iwasaki Y. Ophthalmoplegia and Flaccid Paraplegia in a

Patient with Anti-NMDA Receptor Encephalitis：A Case Report and Literature Review. Intern Med. 2013；52(24)：2811-2815. IF=0.936

※ Chihiro Yonee, Mitsuo Toyoshima, Yoshihiro Maegaki, Shou Hashiguchi, Yuichi Kodama, Yukitoshi Takahashi, Susumu Kusunoki, Yoshifumi Kawano, Association of acute cerebellar ataxia and human papilloma virus vaccination：a case report" in its current form for publication, Neuropediatrics 2013；44(05)：265-267, DOI:10.1055/s-0033-1333873. IF=1.192

※ Hiromasa Uchizono, Tadashi Iwasa, Hidemi Toyoda, Yukitoshi Takahashi, Yoshihiro Komada, Acute Cerebellitis Following Hemolytic Streptococcal Infection, Pediatric Neurology 2013；49(6)：497-500. IF=1.416

※ Koji Fujita, Naoko Matsui, Yukitoshi Takahashi, Yasushi Iwasaki, Mari Yoshida, Tatsuhiko Yuasa, Yuishin Izumi and Ryuji Kaji, Increased interleukin-17 in the cerebrospinal fluid in sporadic Creutzfeldt-Jakob disease：a case-control study of rapidly progressive dementia, Journal：Journal of Neuroinflammation, 2013；10：135. doi:10.1186/1742-2094-10-135. IF=4.351

※ Armangue T, Titulaer MJ, Sabater L, Pardo-Moreno J, Gresa-Arribas N, Barbero-Bordallo N, Kelley GR, Kyung-Ha N, Takeda A, Nagao T, Takahashi Y, Lizcano A, Carr AS, Graus F, Dalmau J. A novel treatment-responsive encephalitis with frequent opsoclonus and teratoma. Annals of Neurology. 2013 Apr 24. doi:10.1002/ana.23917. IF=11.193

※ Okumura A, Shimojima K, Kubota T, Abe S, Yamashita S, Imai K, Okanishi T, Enoki H, Fukasawa T, Tanabe T, Dibbens LM, Shimizu T, Yamamoto T. PRRT2 mutation in Japanese children with benign infantile epilepsy. Brain & Development, 2013；35：641-646. IF=1.668

※ Yukitoshi Takahashi, Etsuko Yamasaki, Jun Mine, Yuko Kubota, Katsumi Imai, Yukiko Mogami, Koichi Baba, Kazumi Matsuda, Hirokazu Oguni, Kenji Sugai, Yoko Ohtsuka, Tateki Fujiwara, Yushi Inoue, Immunomodulatory therapy versus surgery for Rasmussen syndrome in early childhood, Brain & Development, 2013；35：778-785. doi:10.1016/j.braindev.2013.01.010. IF=l.668

※ Oguni H, Otsuki T, Kobayashi K, Inoue Y, Watanabe E, Sugai K, Takahashi A, Hirose S, Kameyama S, Yamamoto H, Hamano S, Baba K, Baba H, Hong SC, Kim HD, Kang HC, Luan G, Wong TT. Clinical analysis of catastrophic epilepsy in infancy and early childhood：results of the Far-East Asia Catastrophic Epilepsy (FACE) study group. Brain & Development, 2013；Sep 35(8)：786-792. IF=1.668

※ Yoshiaki Yamamoto, Yukitoshi Takahashi, Katsumi Imai, Kou Miyakawa, Shigeko Nishimura, Risa Kasai, Hiroko Ikeda, Rumiko Takayama, Yukiko Mogami, Tokito

Yamaguchi, Kiyohito Terada, Kazumi Matsuda, Yushi Inoue, Yoshiyuki Kagawa, Influence of CYP2C19 polymorphism and concomitant antiepileptic drugs on serum clobazam and N-desmethyl-clobazam concentrations in patients with epilepsy, Therapeutic Drug Monitoring, 2013；35(3)：305-312. IF=2.234

※ Inoue K, Suzuki E, Yazawa R, Yamamoto Y, Takahashi T, Takahashi Y, Imai K, Koyama S, Inoue Y, Tsuji D, Hayashi H, Itoh K. Influence of Uridine Diphosphate Glucuronosyltransferase 2B7-161C>T Polymorphism on the Concentration of Valproic Acid in Pediatric Epilepsy Patients. Therapeutic Drug Monitoring, 20 December 2013 doi:10.1097/FTD.0000000000000012 Short Communication. IF=2.234

※ Naotaka Usui, Koichi Baba, Kazumi Matsuda, Takayasu Tottori, Kiyohito Terada, Keiko Usui, Kunihiko Araki, Yasukiyo Araki, Hiroshi Hosoyama, Yushi Inoue, Tadahiro Mihara. Mesial temporal lobe epilepsy with no specific abnormality：A distinct surgically remediable syndrome. Epilepsy & Behavior 2013 ；9(3)；542-547. IF=1.844

※ Matsuzawa T., Kawamura T., Ogawa Y., Takahashi M., Aoki R., Moriishi K., Koyanagi Y., Gatanaga H., Blauvelt A., Shimada S. Oral administration of the CCR5 inhibitor, maraviroc, blocks HIV Ex vivo infection of Langerhans cells within the epithelium. J. Investigative Dermatology, 2013；33：2803-2805. IF=6.193

※ Sato W., Kochiyama T., Uono S., Matsuda K., Usui K., Inoue Y,, Toichi M. (2013), Rapid and multiple-stage activation of the human amygdala for processing facial signals, Communicative and Integrative Biology, 6, e24562.

※ Nahoko Kaniwa, Emiko Sugiyama, Yoshiro Saito, Kouichi Kurose, Keiko Maekawa, Ryuichi Hasegawa, Hirokazu Furuya, Hiroko Ikeda, Yukitoshi Takahashi, Masaaki Muramatsu, Masahiro Tohkin, Takeshi Ozeki, Taisei Mushiroda, Michiaki Kubo, Naoyuki Kamatani, Masamichi Abe, Akiko Yagami, Mayumi Ueta, Chie Sotozono, Shigeru Kinoshita, Zenro Ikezawa, Kayoko Matsunaga, Michiko Aihara, the Japan Pharmacogenomics Data Science Consortium, Specific HLA types are associated with anti-epileptic drug-induced Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis in the Japanese, Future medicine.

※ Rumiko Takayama, Tateki Fujiwara, Hideo Shigematsu, Katsumi Imai, Yukitoshi Takahashi, Kazuhiro Yamakawa, Yushi Inoue, Long-term course of Dravet syndrome：a study from an epilepsy center in Japan, Epilepsia. IF=3.909

※ Kazuyuki Inoue, Suzuki Eri BS, Yazawa Rei, Yamamoto Yoshiaki, Takahashi Toshiki, Takahashi Yukitoshi, Imai Katsumi, Koyama Seiichi, Inoue Yushi, Tsuji Daiki, Hayashi Hideki, Itoh Kunihiko, Influence of Uridine Diphosphate Glucuronosyltransferase 2B7- 161C>T Polymorphism on the Concentration of Valproic Acid in Pediatric Epilepsy Patients, Therapeutic Drug Monitoring. IF=2.234

※ Koji Fujita，Keiko Tanaka，Yukitoshi Takahashi，Neurona Kazushi Miya，Yukitoshi Takahashi，Hisashi Mori，Anti-NMDAR autoimmune encephalitis，Brain & Development．IF=1.668

※ Chiba Yuhei，Katsuse Omi，Fujishiro Hiroshige，Kamada Ayuko，Saito Tomoyuki，Ikura Takahiro，Takahashi Yukitoshi，Kunii Misako，Takeno Mitsuhiro Hirayasu，Yoshio，Lymphopenia Helps Early Diagnosis of Systemic Lupus Erythematosus for Patients with Psychosis as an Initial Symptom，Psychosomatics，2013 Sep 23. doi:pii:S0033- 3182(13)00136-9.10.1016/j.psym．IF=1.73

※ Fujita-K，Tanaka-K，Takahashi-Y，Antibodies in Creutzfeldt-Jakob Disease，JAMA Neurology．IF=7.685

※ Inoue Y，Ohtsuka Y and STP-1 study group．Effectiveness of add-on stiripentol to clobazam and valproate in Japanese patients with Dravet syndrome：additional supportive evidence．Epilepsy Research．IF=2.29

※ Yoshiaki Yamamoto，Yukitoshi Takahashi，Katsumi Imai，Yukiko Mogami，Kazumi Matsuda，Masahiko Nakai，Yoshiyuki Kagawa，and Yushi Inoue，Interaction between sulthiame and clobazam：Sulthiame inhibits the metabolism of clobazam，possibly via an action on CYP2C19 Epilepsy & Behavior．IF=1.844

※ Sato W.，Kochiyama T.，Uono S.，Matsuda K.，Usui K,，Inoue Y.，Toichi，M. Rapid，high-frequency，and theta-coupled gamma oscillations in the inferior occipital gyrus during face processing．Cortex．IF=6.161

※ 今井克美、I 章疾患の特徴と診断のポイント Dravet 症候群(乳児重症ミオクロニーてんかん)、大槻泰介他編、稀少難治性てんかん診療マニュアル、診断と治療社、pp18-21，2013 年 4 月．

※ 井上有史、池田浩子、I 章疾患の特徴と診断のポイント徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症、大槻泰介他編、稀少難治性てんかん診療マニュアル、診断と治療社、pp34-36，2013 年 4 月．

※ 池田浩子、I 章疾患の特徴と診断のポイントミオクロニー欠神てんかん、大槻泰介他編、稀少難治性てんかん診療マニュアル、診断と治療社、pp40-42，2013 年 4 月．

※ 高橋幸利、山口解冬、I 章疾患の特徴と診断のポイント疾患概念と診断基準 Rasmussen 症候群、大槻泰介他編、稀少難治性てんかん診療マニュアル、診断と治療社、pp54-56．2013 年 4 月．

※ 馬場好一、I 章疾患の特徴と診断のポイント海馬硬化症を伴う内側側頭葉てんかん、大槻泰介他編、稀少難治性てんかん診療マニュアル、診断と治療社、pp73-75．2013 年 4 月．

※ 井上有史、池田仁、I 章疾患の特徴と診断のポイント環状 20 番染色体てんかん症候群、編集大槻泰介他、稀少難治性てんかん診療マニュアル、診断と治療社、pp79-80，

2013 年 4 月.

※ 高橋幸利、保立麻美子、II 章診断マニュアル免疫介在性てんかん診断マニュアル、大槻泰介他編、稀少難治性てんかん診療マニュアル、診断と治療社、ppl26-1312013 年 4 月.

※ 寺田清人、III章治療マニュアル抗てんかん薬治療マニュアル－成人、大槻泰介他編、稀少難治てんかん診療マニュアル、診断と治療社、ppl40-145，2013 年 4 月.

※ 高橋幸利、植田佑樹、III章治療マニュアルその他の内科的治療マニュアル、大槻泰介他編、稀少難治性てんかん診療マニュアル、診断と治療社、ppl46-150，2013 年 4 月.

※ 今井克美、ケトン食の実際とその他の代替療法、奥村彰久、浜野晋一郎編、子どものけいてん・てんかん見つけ方・見分け方から治療戦略へ、中山書店、pp230-256，2013 年 4 月.

※ 寺田清人、井上有史、てんかん性不随意運動、パーキンソン病と運動異常、ppl92-196，中山書店、2013 年.

※ 西田拓司、笠井清登訳、うつ病および不安障害の薬物治療、高折修二、橋本敬太郎、赤池昭紀、石井邦雄監訳、グッドマン・ギルマン薬理書：薬物治療の基礎と臨床、第 12 版、廣川書店、p495-517，2013 年.

※ 宮川紘、三島信行編、抗てんかん薬ポケットブック改訂第 5 版、公益社団法人日本てんかん協会、診断と治療社、pp4-92，pp94-102，2014 年 2 月.

※ 井上有史、3 つの章の分担日本てんかん学会編、てんかん専門医ガイドブック、診断と治療社、2014 年 3 月.

※ 寺田清人、部分発作の発作症候・側方徴候、日本てんかん学会編、てんかん専門医ガイドブック、診断と治療社、pp58-66，2014 年 3 月.

※ 重松秀夫、全般発作の発作徴候、てんかん学会編、てんかん専門医ガイドブック、診断と治療社、pp67-71，2014 年 3 月.

※ 臼井直敬、発作時ビデオ脳波、日本てんかん学会編、てんかん専門医ガイドブック、診断と治療社、pp98-104，2014 年 3 月.

※ 松田一己、機能画像、日本てんかん学会編、てんかん専門医ガイドブック、診断と治療社、ppl21-124，2014 年 3 月.

※ 日吉俊雄、第 5 章てんかんの治療 1．薬物治療②薬物治療の終結、日本てんかん学会編、てんかん専門医ガイドブック、診断と治療社、pp136-138，2014 年 3 月.

※ 今井克美、小児の特殊治療(ACTH、ケトン食など)、日本てんかん学会編、てんかん専門医ガイドブック、診断と治療社、ppl55-1562014 年 3 月.

※ 高橋幸利、脳炎によるてんかん重積、日本てんかん学会編、てんかん専門医ガイドブック、診断と治療社、pp176-1772014 年 3 月.

※ 高橋幸利、その他の急性病態、日本てんかん学会編、てんかん専門医ガイドブック、診断と治療社、pp178-1792014 年 3 月.

※ 今井克美、Dravet 症候群(乳児重症ミオクロニーてんかん)、日本てんかん学会編、てんかん専門医ガイドブック、診断と治療社、pp218-2192014 年 3 月.
※ 井上有史、てんかん year note、24thed、2015, pJ180-5；yearnotetopics2014-2015, p328-330, 2014 年.
※ 西田拓司、てんかん、ガイドライン外来診療 2014, 日経メディカル開発、p539-541, 2014 年.
※ 高橋幸利、束本和紀、てんかん、編集、山崎麻美、坂本博昭、小児脳神経外科学(改訂 2 版)、金芳堂、2013 年.
※ 高橋幸利、保立麻美子、植田佑樹、山口解冬、那須裕郷、Antibody Update グルタミン酸受容体自己抗体、Brain and Nerve、2013；65(4)：345-353.
※ 木村暢佑、高橋幸利、重松秀夫、今井克美、馬場好一、松田一己、鳥取高安、臼井直敬、井上有史、小児てんかん外科早期手術患者の発見と利点－発達の観点から－、脳と発達、2013；45：199-205.
※ 池上真理子、高橋幸利、池田浩子、今井克美、大谷英之、久保田裕子、重松秀夫、高山留美子、最上友紀子、難治 epileptic spasm を有する症例における ACTH 療法反復施行の検討、脳と発達、2013；45：281-287.
※ 村上秀友、飯島昭二、河村満、高橋幸利、市川博雄、伝染性単核球症に続発し髄液に抗グルタミン酸受容体 δ2 抗体を認めた急性小脳失調症、臨床神経学、2013；53(7)：555-558.
※ 藤井裕樹、竹田育子、久保智司、柚木太淳、佐藤恒太、高松和弘、田中恵子、高橋幸利、栗山勝、卵巣奇形腫を合併し抗 NMDA 受容体抗体陽性の glioblastoma の 1 例、臨床神経学、2013；53(9)：712-715.
※ 高橋幸利、西村成子、高尾恵美子、笠井理沙、平松宏実、GluR ε 2 抗体(NR2B 抗体)－神経疾患における意義、神経内科、2013；79(3)：354-362.
※ 井上有史、座談会、てんかん診療の連携、Epilepsy、2013；7(l)：743.
※ Thorbecke R、井上有史、久保田英幹、西田拓司、Rupprecht Thorbecke 先生インタビュー:てんかん教育プログラム MOSES について、Epilepsy、2013：7(2)：53-60.
※ 西田拓司、第 1 回国際 MOSES トレーナー研修報告記、Epilepsy、2013：7(2)：61-65.
※ 池田仁、井上有史、異常行動とその間の健忘を繰り返す高齢女性、Epilepsy2013：7(2)：126-130.
※ 井上有史、座談会、てんかん教育プログラム MOSES について、Epilepsy. 2013；7(2)：145-152.
※ 寺田清人、合併症を有する場合の抗てんかん薬の選択、Modern Physician、2013：33：529-530.
※ 藤原建樹、側頭葉てんかん、Modern Physician. 2013；33：711.

※ 藤原建樹、若年ミオクロニーてんかん、Modern Physician、2013；33：807.
※ 寺田清人、てんかん発作の病歴聴取、Modern Physician、2013；33：1165.
※ 藤原建樹、てんかん、小児科、2013；54：479-484.
※ 中野友義、西田拓司、井上有史、成人てんかんの治療ガイドライン、日本精神科病院協会雑誌、2013；32(2)：32-36.
※ 荒木保清、井上有史、抗てんかん薬治療の現状と展望、医薬ジャーナル 2013；49(5)：1273-1277.
※ 寺田清人、馬場好一、井上有史、頭蓋内脳波からみたてんかんと睡眠、睡眠医療、2013；7(2)：211-6
※ 寺田清人、井上有史、抗てんかん薬の薬物血中濃度測定、救急・集中治療、2013；25(11)：1342-50.
※ 井上有史、てんかん診療の最新状況、Asahi Medical. 2013；496(3)：20-21.
※ 井上有史、書評：てんかん手術の正しい理解、三原忠紘著、治療、2013：95(12)：2095.
※ 西田拓司、患者教育：患者学習プログラムの実践、てんかん研究、2014；31：534-535.
※ 井上有史、向精神薬の長期継続服用と免許取得不可の判断、日本医事新報、2013；4654(7/6)：82-83.
※ 今井克美、高山留美子、池田浩子、難治性、てんかんとケトン食療法、臨床栄養、2013；122：546-549.
※ 辻貞俊、兼本浩祐、花谷亮典、寺田清人、てんかん治療における合理的併用療法、Pharma Medica、2013：31：118-123.
※ 寺田清人、井上有史、抗てんかん薬の薬物血中濃度測定、救急・集中治療、2013；25：1342-1350.
※ 寺田清人、井上有史、発作時の自律神経症状、自律神経 2, 2013；150：275-277.
※ 村山繁雄、齊藤祐子、小尾智一、今福一郎、Park1/Park4：病理・医学のあゆみ、2013；247：1009-1012.
※ 山本吉章、新薬解説薬理作用からみた新規性スチリペントール、PharmaTribune2013；5：39-41.
※ 井上有史、鈴木淳、吉田克美、山本克美、日本人成人部分てんかん患者における Levetiracetam 点滴静注製剤の安全性の検討、臨床精神薬理、2014；17(3)：413-422.
※ 尾上亮、荒木勇人、高橋幸利、島筒和史、中原章徳、左半身の部分痙攣にて発症した抗 N-methyl-D-aspartate(NMDA)受容体脳炎の 1 例、広島医学、2014；67：51-54.
※ 寺田清人、井上有史、抗てんかん薬、新薬展望、2014；50：273-278.
※ 高橋幸利、山口解冬、難治性てんかんの病態を探る－脳炎後てんかんと免疫、脳と発達

※ 高橋幸利、渡辺陽和、吉富晋作、束本和紀、山口解冬、てんかん－基礎・臨床研究の最新知識－Ⅲ－10，抗てんかん薬の副作用、日本臨床

※ 戸島麻耶、高橋幸利、他、急性無菌性髄膜脳炎の経過中に局所性皮質反射性ミオクローヌスを呈し抗グルタミン酸受容体抗体が検出された 2 例、臨床神経学

※ Inoue Y，Ohtsuka Y and STP-1 study group．Effectiveness of add-on stiripentol to clobazam and valproate in Japanese patients with Dravet syndrome：additional supportive evidence．Epilepsy Res 2014 May；108:725-31．IF=2.190

※ Kazuichi Y．The pathophysiology of Lennox-Gastaut syndrome - a review of clinico-electrophysiological studies．J of Epileptology 2015；7-23.

※ Yoshimura M，Shouwen Z，Ueda Y，Matsuda K，Imai K，Takahashi Y，Inoue Y．An analysis of epileptic negative myoclonus by magnetoencephalography．Epilepsy Res 2015 Feb；110:139-145．IF=2.190

※ Takashi Matsudaira，Kunihiko Araki，Wataru Oishi，Akira Sugiura，Katsutoshi Miura，Kazuo Nakamichi，Masayuki Saijo，Tomokazu Obi．Mirtazapine treatment ceased the progression of progressive multifocal leukoencephalopathy associated with systemic sarcoidosis．Neurology and Clinical Neuroscience 2014 Sep：2(5)；158-160.

※ Araki K，Terada K，Usui K，Usui N，Araki Y，Baba K，Matsuda K，Tottori T，Inoue Y．Bidirectional neural connectivity between basal temporal and posterior language areas in humans．Clin Neurophysiol 2014；126：682-688．IF=2.979

※ Araki K，Nakano Y，Kobayashi A，Matsudaira T，Sugiura A，Takao M，Kitamoto T，Murayama S，Obi T．Extensive cortical spongiform changes with cerebellar small amyloid plaques：The clinicopathological case of MV2K+C subtype in Creutzfeldt-Jakob disease．Neuropathology 2014；34：541-546．IF=1.796

※ Takayama R，Fujiwara T，Shigematsu H，Imai K，Takahashi Y，Yamakawa K，Inoue Y．Long-term course of Dravet syndrome：a study from an epilepsy center in Japan．Epilepsia 2014 Apr；55(4)：528-538．IF=4.584

※ Takayama R，Fujiwara T，Shigematsu H，Imai K，Takahashi Y，Yamakawa K，Inoue Y．In response to terminology and prognosis of Dravet syndrome．Epilepsia．2014 Jun；55 (6):943．IF=4.584

※ Kimura N，Kumamoto T，Takahashi Y．Brain perfusion SPECT in limbic encephalitis associated with autoantibody against the glutamate receptor epsilon 2．Clin Neurol Neurosurg．2014；118：44-8．IF=1.248

※ Nobusuke Kimura，Yukitoshi Takahashi，Hideo Shigematsu，Katsumi Imai，Hiroko Ikeda，Hideyuki Ootani，Rumiko Takayama，Yukiko Mogami，Noriko Kimura，Koichi Baba，Kazumi Matsuda，Takayasu Tottori，Naotaka Usui，Yushi Inoue．Developmental outcome after surgery in focal cortical dysplasia patients with early-onset

epilepsy. Epilepsy Research 2014；108(10)：1845-1852. IF=2.190

※ Yoshiaki Yamamoto, Yukitoshi Takahashi, Katsumi Imai, Yukiko Mogami, Kazumi Matsuda, Masahiko Nakai, Yoshiyuki Kagawa, Yushi Inoue. Interaction between sulthiame and clobazam：Sulthiame inhibits the metabolism of clobazam, possibly via an action on CYP2C19. Epilepsy & Behavior 2014；34:124-126. IF=2.061

※ Yoshiaki Yamamoto, Yukitoshi Takahashi, Katsumi Imai, Masaaki Takahashi, Masahiko Nakai, Yushi Inoue, Yoshiyuki Kagawa. Impact of cytochrome P450 inducers with or without inhibitors on the serum clobazam level in patients with antiepileptic polypharmacy. European Journal of Clinical Pharmacology 2014；70 (10)：1203-1210. IF=2.697

※ Yamamoto Y, Takahashi Y, Imai K, Miyakawa K, Ikeda H, Ueda Y, Yamaguchi T, Nasu H, Ohtani H, Shigematsu H, Kagawa Y, Inoue Y. Individualized phenytoin therapy for pediatric Japanese epilepsy patients based on CYP2C9 and CYP2C19 genotypes. Ther Drug Monit 2015；37:229-235. IF=1.926

※ Suriadi MM, Usui K, Tottori T, Terada K, Fujitani S, Umeoka S, Usui N, Baba K, Matsuda K, Inoue Y. Preservation of absolute pitch after right amygdalohippocampectomy for a pianist with TLE. Epilepsy & Behavior 2015 Jan；42:14-17. IF=2.061

※ Dezhi Cao, Kiyohito Terada, Koichi Baba, Kunihiko Araki, Yuji Sakura, Naotaka Usui, Keiko Usui, Akihiko Kondo, Kazumi Matsuda, Takayasu Tottori, Jianxiang Liao, Qiongxiang Zhai, Yushi Inoue. Characteristics of very high frequency oscillations of somatosensory evoked potentials in humans with epilepsy. Neurology Asia 2014；19(2):137-148. IF=0.244

※ Mayumi Ueta, Nahoko Kaniwa, Chie Sotozono, Katsushi Tokunaga, Yoshiro Saito, Hiromi Sawai, Hiroko Miyadera, Emiko Sugiyama, Keiko Maekawa, Ryosuke Nakamura, Masaki Nagato, Michiko Aihara, Kayoko Matsunaga, Yukitoshi Takahashi, Hirokazu Furuya, Masaaki Muramatsu, Zenrou Ikezawa, Shigeru Kinoshita. Independent strong association of HLA-A*02:06 and HLA-B*44:03 with cold medicine-related Stevens-Johnson syndrome with severe mucosal involvement. Scientific Reports 2014；30：4862. IF=5.078

※ Shimada S, Shimojima K, Okamoto N, Sangu N, Hirasawa K, Matsuo M, Ikeuchi M, Shimakawa S, Shimizu K, Mizuno S, Kubota M, Adachi M, Saito Y, Tomiwa K, Haginoya K, Numabe H, Kako Y, Hayashi A, Sakamoto H, Hiraki Y, Minami K, Takemoto K, Watanabe K, Miura K, Chiyonobu T, Kumada T, Imai K, Maegaki Y, Nagata S, Kosaki K, Izumi T, Nagai T, Yamamoto T. Microarray analysis of 50 patients reveals the critical chromosomal regions responsible for 1p36 deletion syndrome-

related complications. Brain & Development 2014；37：515-528. IF=2.061

※ Inoue K, Suzuki E, Takahashi T, Yamamoto Y, Yazawa R, Takahashi Y, Imai K, Miyakawa K, Inoue Y, Tsuji D, Hayashi H, Itoh K. 4217C>A polymorphism in carbamoyl phosphate synthase 1 gene may not associate with hyperammonemia development during valproic acid-based therapy. Epilepsy Res. 2014 Aug；108(6):1046-51. IF=2.190

※ Nikaido K, Matsuda K, Nakamura F, Inoue Y, Fujiwara T, Tsutsumi H. Statistical image analysis of medial temporal lobe epilepsy using 123I-Iomazenil SPECT. Epilepsy & Seizure 2014；7(l)：45-54.

※ Tomioka NH, Yasuda H, Miyamoto H, Hatayama M, Morimura N, Matsumoto Y, Suzuki T, Odagawa M, Odaka YS, Iwayama Y, Won Um J, Ko J, Inoue Y, Kaneko S, Hirose S, Yamada K, Yoshikawa T, Yamakawa K, Aruga J. Elfn1 recruits presynaptic mGluR7 in trans and its loss results in seizures. Nat Commun. 2014 Jul 22；5:4501. IF=10.742

※ Armangue T, Titulaer MJ, Sabater L, Pardo-Moreno J, Gresa-Arribas N, Barbero-Bordallo N, Kelley GR, Kyung-Ha N, Takeda A, Nagao T, Takahashi Y, Lizcano A, Carr AS, Graus F, Dalmau J. A novel treatment-responsive encephalitis with frequent opsoclonus and teratoma. Ann Neurol. 2014；75(3)：435-41. IF=11.910

※ Yamaguchi Y, Furukawa K, Yamamoto T, Takahashi Y, Tanaka K, Takahashi M. Multifocal Encephalopathy and Autoimmune-mediated Limbic Encephalitis Following Tocilizumab Therapy. Intern Med. 2014；53(8)：879-82. IF=0.967

※ Koji Fujita, Keiko Tanaka, Yukitoshi Takahashi. Neuronal Antibodies in Creutzfeldt-Jakob Disease. JAMA Neurology 2014；71(4)：514. IF=7.008

※ Kazuyuki Inoue, Suzuki Eri BS, Yazawa Rei, Yamamoto Yoshiaki, Takahashi Toshiki, Takahashi Yukitoshi, Imai Katsumi, Koyama Seiichi, Inoue Yushi, Tsuji Daiki, Hayashi Hideki, Itoh Kunihiko. Influence of Uridine Diphosphate Glucuronosyltransferase 2B7- 161C>T Polymorphism on the Concentration of Valproic Acid in Pediatric Epilepsy Patients, Therapeutic Drug Monitoring 2014；36：406-409. IF=1.926

※ Wen-Hung Chung, Wan-Chun Chang, Yun-Shien Lee, Ying-YingWu, Chih-Hsun Yang, Hsin-Chun Ho, Ming-Jing Chen, Jing-Yi Lin, Rosaline Chung-Yee Hui, Ji-Chen Ho, Wei- Ming Wu, Ting-Jui Chen, TonyWu, Yih-RuWu, Mo-Song Hsih, Po-Hsun Tu, Chen-Nen Chang, Chien-Ning Hsu, Tsu-LanWu, Siew-Eng Choon, Chao-Kai Hsu, Der-Yuan Chen, Chin-San Liu, Ching-Yuang Lin, Nahoko Kaniwa, Yoshiro Saito, Yukitoshi Takahashi, Ryosuke Nakamura, Hiroaki Azukizawa, Yongyong Shi, Tzu-HaoWang,MD, Shiow-Shuh Chuang, Shih-Feng Tsai, Chee-Jen Chang, Yu-Sun

Chang, Shuen-Iu Hung. for the Taiwan Severe Cutaneous Adverse Reaction Consortium and the Japan Pharmacogenomics Data Science Consortium, Genetic Variants Associated With Phenytoin-Related Severe Cutaneous Adverse Reactions. JAMA. 2014；312(5)：525-534. IF=30.387

※ Kengo Moriyama, Yukitoshi Takahashi, Takashi Shiihara. Another case of respiratory syncytial virus-related limbic encephalitis. Neuroradiology 2014；56 (5)：435-436. IF=2.374

※ Kazuyuki Inoue, Eri Suzuki, Toshiki Takahashi, Yoshiaki Yamamoto, Rei Yazawa, Yukitoshi Takahashi, Katsumi Imai, Kou Miyakawa, Yushi Inoue, Daiki Tsuji, Hideki Hayashi, Kunihiko Itoh. 4217C>A polymorphism in carbamoyl-phosphate synthase 1 gene may not associate with hyperammonemia development during valproic acid-based therapy. Epilepsy Research 2014；108(6)：1046-51. IF=2.190

※ Sakakibara E, Takahashi Y, Murata Y, Taniguchi G, Sone D, Watanabe M. Chronic periodic lateralised epileptic discharges and anti-N-methyl-D-aspartate receptor antibodies. Epileptic Disord. 2014；16(2)：218-22. IF=0.899

※ Takeshi Kondo, Mamiko Fukata, Ayumu Takemoto, Yuichiro Takami, Motoki Sato, Noriyuki Takahashi, Tomo Suzuki, Juichi Sato, Naoki Atsuta, Gen Sobue, Yukitoshi Takahashi, Nobutaro Ban. Limbic encephalitis-associated relapsing polychondritis responded to infliximab and maintained its condition without recurrence after discontinuation -a case report and review of the literature. Nagoya journal of Medical Science 2014；76(3-4)：361-368. IF=0.803

※ Kobayashi K, Hitomi T, Matsumoto R, Kondo T, Kawamata J, Matsuhashi M, Hashimoto S, Ikeda H, Koide Y, Inoue Y, Takahashi R, Ikeda A. Long-term follow-up of cortical hyperexcitability in Japanese Unverricht-Lundborg disease. Seizure 2014 Oct；23(9):746-50. IF=2.059

※ Hayata Y, Hamada K, Sakurai Y, Sugimoto I, Mannen T, Takahashi Y. Anti-glutamate epsilon 2 receptor antibody positive and anti-NMDA receptor antibody negative lobar encephalitis presenting as global aphasia and swallowing apraxia. Case Rep Neurol, 2014；6：291-296.

※ Kazushi Miya, Yukitoshi Takahashi, Hisashi Mori. Anti-NMDAR autoimmune encephalitis. Brain & Development 2014；36(8)：645-652. IF=1.542

※ Hiroyuki Fujita, S. Matsukura, T. Watanabe, N. Komitsu, Y. Watanabe, Y. Takahashi, T. Kambara, Z. Ikezawa, M. Aihara. The serum level of HMGB1 (high mobility group box 1 protein) is preferentially high in drug-induced hypersensitivity syndrome/drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms. British Journal of Dermatology 2014；171(6)：1585-1588. IF=4.100

※ Sato W, Kochiyama T, Uono S, Matsuda K, Usui K, Inoue Y, Toichi M. Rapid, high- frequency, and theta-coupled gamma oscillations in the inferior occipital gyrus during face processing. Cortex 2014 Nov；60:52-68. IF=6.042

※ Chiba Yuhei, Katsuse Omi, Fujishiro Hiroshige, Kamada Ayuko, Saito Tomoyuki, Ikura Takahiro, Takahashi Yukitoshi, Kunii Misako, Takeno Mitsuhiro, Hirayasu Yoshio. Lymphopenia Helps Early Diagnosis of Systemic Lupus Erythematosus for Patients with Psychosis as an Initial Symptom. Psychosomatics 2015；56(1)：85-88. IF=1.669

※ XiaoPing Du, Naotaka Usui, Kiyohito Terada, Koichi Baba, Kazimii Matsuda, Takayasu Tottori, Yushi Inoue. Semiological and electroencephalographic features of epilepsy with amygdalar lesion. Epilepsy Research 2015；111：45-53. IF=2.190

※ Yamamoto T, Shimojima K, Sangu N, Komoike Y, Ishii A, Abe S, Yamashita S, Imai K, Kubota T, Fukasawa T, Okanishi T, Enoki H, Tanabe T, Saito A, Furukawa T, Shimizu T, Milligan CJ, Petrou S, Heron SE, Dibbens LM, Hirose S, Okumura A.Single Nucleotide Variations in CLCN6 Identified in Patients with Benign Partial Epilepsies in Infancy and/or Febrile Seizures. PLoS One. 2015 Mar 20；10(3):e0118946. IF=3.534

※ Shinsaku Yoshitomi, Yukitoshi Takahashi, Mamiko Hotate Ishizuka, Tokito Yamaguchi, Akito Watanabe, Hirosato Nasu, Yuki Ueda, Hideyuki Ohtani, Hiroko Ikeda, Katsumi Imai, Hideo Shigematsu, Yushi Inoue, Yoshihiro Tanahashi, Kaori Aiba, Hodaka Ohta, Shino Shimada, Toshiyuki Yamamoto. Three patients manifesting early infantile epileptic spasms associated with 2q24.3 microduplications. Brain & Development. IF=1.542

※ Yoshiaki Yamamoto, Yukitoshi Takahashi, Katsumi Imai, Kou Miyakawa, Hiroko Ikeda, Yuki Ueda, Tokito Yamaguchi, Hirosato Nasu, Hideyuki Ohtani, Hideo Shigematsu, Yoshiyuki Kagawa, Yushi Inoue . Individualized phenytoin therapy for pediatric Japanese epilepsy patients based on CYP2C9 and CYP2C19 genotypes. Therapeutic Drug Monitoring. IF=1.926

※ Takahiro Furukawa, Naoko Matsui, Koji Fujita, Ai Miyashiro, Yuishin Izumi, Fumitaka Shimizu, Katsuichi Miyamoto, Yukitoshi Takahashi, Takashi Kanda, Susumu Kusunoki, Ryuji Kaji. Increased proinflammatory cytokines in sera of patients with multifocal motor neuropathy. J Neurol Sci. 2014 Aug 4. IF=2.262

※ Hiroshi Sakuma, Naoyuki Tanuma, Ichiro Kuki, Yukitoshi Takahashi, Masashi Shiomi, Masaharu Hayashi. Intrathecal overproduction of pro-inflammatory cytokines and chemokines in febrile infection related refractory status epilepticus. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. IF=5.580

※ Norimichi Higurashi, Yukitoshi Takahashi, Ayako Kashimada, Yuji Sugawara, Hiroshi Sakuma, Yuko Tomono, Takahito Inoue, Megumi Hoshina, Ruri Satomi, Masaharu Ohfu, Kazuya Itomi, Kyoko Takano, Tomoko Kirino, Shinichi Hirose. Immediate suppression of seizure clusters by corticosteroids in PCDH19 female epilepsy. Seizure. IF=2.059

※ Matsumoto R, Mikuni N, Tanaka K, Usami K, Fukao K, Kunieda T, Takahashi Y, Miyamoto S, Fukuyama H, Takahashi R, Ikeda A. Possible induction of multiple seizure foci due to parietal tumor and anti-NMDAR antibody. Epileptic Disord. 2015；17：89-94. IF=0.899

※ Yoshiki Kawamura, Ai Nakayama, Taichi Kato, Hiroki Miura, Naoko Ishihara, Masaru Ihira, Yukitoshi Takahashi, Kazumi Matsuda, Tetsushi Zoshikawa. Pathogenic role of human herpesvirus 6B infection in mesial temporal lobe epilepsy. Journal of infectious disease. IF=5.778

※ Tetsuhiro Fukuyama, Yukitoshi Takahashi, Yuko Kubota, Yukiko Mogami, Katsumi Imai, Yoshiyuki Kondo, Hiroshi Sakuma, Koji Tominaga, Hirokazu Oguni, Shigeko Nishimura. Semi-quantitative analyses of antibodies to N-methyl-D-aspartate type glutamate receptor subunits (GluN2B & GluN1) in the clinical course of Rasmussen syndrome. Epilepsy Research. IF=2.190

※ Amiko Hakuta, Hiroyuki Fujita, Miwa Kanaoka, Midori Matsuura, Kanako Izumi, Tomoya Watanabe, Noriko Komitsu, Munenari Itoh, Katsumi Tanito, Yukitoshi Takahashi, Michiko Aihara. Reduction of IL-10 production by B cells in intractable toxic epidermal necrolysis, J Dermatology. IF=2.354

※ 井上有史監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、(M Bureau、P Genton、C Dravet、A V Delgado-Escueta、C A Tassinari、P Thomas & P Wolf. Epileptic syndromes in infancy、childhood and adolescence、5thedition、John Libbey、2012)中山書店、2014 年 6 月 5 日発行

※ 西田拓司(訳). 分類：進化する概念、井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p2-12. 2014 年 6 月 5 日発行

※ 荒木邦彦(訳). てんかん症候群の遺伝的基盤：遺伝子検査、井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p13-35. 2014 年 6 月 5 日発行

※ 今井克美(訳). 特徴的脳波とてんかん症候群、井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p36-43. 2014 年 6 月 5 日発行

※ 中野仁(訳). 症候群、動物モデル、脳の発達、井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p44-61. 2014 年 6 月 5 日発行

※ 小出泰道(訳). 症候群と予後、井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年

期のてんかん学第 5 版、中山書店、p62-67．2014 年 6 月 5 日発行
※ 吉冨晋作(訳)．てんかん症候群と抗てんかん薬、井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p68-80．2014 年 6 月 5 日発行
※ 大谷英之(訳)．良性家族性および非家族性新生児発作、井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p82-94．2014 年 6 月 5 日発行
※ 大谷英之(訳)．早期重症新生児・乳児てんかん、井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p95-105．2014 年 6 月 5 日発行
※ 植田佑樹(訳)．乳児スパズム．井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p106-120．2014 年 6 月 5 日発行
※ 渡辺陽和(訳)．乳児期の特発性焦点(部分)てんかん、井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p121-129．2014 年 6 月 5 日発行
※ 山口解冬、今井克美(訳)．Dravet 症候群(乳児重症ミオクロニーてんかん)．井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p130-164．2014 年 6 月 5 日発行
※ 吉冨晋作(訳)．乳幼児の特発性ミオクロニーてんかん、井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p165-181．2014 年 6 月 5 日発行
※ 山崎悦子(訳)．熱性けいれんと遺伝性てんかん熱性けいれんプラス(GEFS+)．井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p182-195．2014 年 6 月 5 日発行
※ 那須裕郷(訳)．Lennox-Gastaut 症候群、井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p196-223．2014 年 6 月 5 日発行
※ 渡辺陽和、重松秀夫(訳)．小児期の特発性焦点てんかん、井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p224-262．2014 年 6 月 5 日発行
※ 池田浩于(訳)．徐波睡眠期てんかん重積状態関連脳症(Landau-Kleffner 症候群を含む)．井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p263-284．2014 年 6 月 5 日発行
※ 池田仁(訳)．小児欠神てんかん、井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p285-306．2014 年 6 月 5 日発行
※ 池田仁(訳)．ミオクロニー欠神てんかんおよびミオクローヌスを伴う欠神発作、井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p307-316．2014 年 6 月 5 日発行
※ 寺田清人(訳)．若年ミオクロニーてんかん、井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼

児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p317-343．2014 年 6 月 5 日発行
※ 小出泰道(訳)．若年欠神てんかん、井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p344-354．2014 年 6 月 5 日発行
※ 小出泰道(訳)．全般性強直間代発作のみを有するてんかん、井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p355-363．2014 年 6 月 5 日発行
※ 西田拓司(訳)．遺伝規定性の焦点てんかん、井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p364-378．2014 年 6 月 5 日発行
※ 馬場好一(訳)．Rasmussen 脳炎、井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p379-398．2014 年 6 月 5 日発行
※ 細山浩史(訳)．内側側頭葉てんかん症候群、井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p399-416．2014 年 6 月 5 日発行
※ 松平敬史(訳)．前頭葉てんかん症候群、井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p417-435．2014 年 6 月 5 日発行
※ 鳥取孝安(訳)．高齢者のてんかん症候群、井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p436-443．2014 年 6 月 5 日発行
※ 鳥取孝安(訳)．非進行性脳炎におけるミオクロニー重積状態、井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p444-452．2014 年 6 月 5 日発行
※ 植田佑樹(訳)．てんかんと先天性代謝異常、井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p453-467．2014 年 6 月 5 日発行
※ 荒木保清、臼井直敬(訳)．小児期の症候性(構造性)焦点てんかん、井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p468-521．2014 年 6 月 5 日発行
※ 芳村勝城(訳)．光感受性と症候群、井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p522-546．2014 年 6 月 5 日発行
※ 臼井桂子(訳)．複雑反射てんかん、井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p547-563．2014 年 6 月 5 日発行
※ 久保田英幹、中野仁(訳)．てんかんと染色体異常、井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p564-594．2014 年 6 月 5 日発行
※ 日吉俊雄、山崎悦子(訳)．進行性ミオクローヌスてんかん、井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p595-628．2014 年 6 月 5 日発行
※ 松田一己(訳)．てんかんと大脳皮質の奇形、井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p629-652．2014 年 6 月 5 日発行

※ 細山浩史(訳). 青年期の孤発性焦点(部分)発作、井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p653-661. 2014 年 6 月 5 日発行
※ 高橋幸利(訳). DVD 解説、井上有史：監訳、てんかん症候群：乳幼児・小児・青年期のてんかん学第 5 版、中山書店、p662-677. 2014 年 6 月 5 日発行
※ 中神由香子、大下顕、久保田学、村井俊哉、第 12 章統合失調症症例 8 統合失調症、前頭側頭葉変性症の疑い、福田正人：監訳、精神疾患の脳画像ケースカンファレンス診断と治療へのアプローチ. 中山書店、p232-234. 2014 年 8 月発行
※ 中神由香子、上田敬太、村井俊哉、第 15 章認知症症例 6ProbableLewy 小体型認知症、福田正人：監訳、精神疾患の脳画像ケースカンファレンス診断と治療へのアプローチ. 中山書店、p267-269. 2014 年 8 月.
※ 中神由香子、上田敬太、村井俊哉、第 16 章脳器質疾患症例 7 てんかん発作による皮質機能脱落症状、失語発作（中神由香子、上田敬太、村井俊哉）症例 8 視床下部過誤腫・笑い発作・発作間欠期精神病、福田正人：監訳、精神疾患の脳画像ケースカンファレンス診断と治療へのアプローチ. 中山書店、p304-310. 2014 年 8 月.
※ 今井克美、石原詠子、池田浩子、てんかんの食事療法、日本臨床 2014；72：875-880.
※ 中野仁、井上有史、てんかんの疫学と病因、日本臨床 2014；72(5)：785-789.
※ 松平敬史、池田仁、井上有史、てんかん、内科 2014；113(6)：1418-20.
※ 表芳夫、井上有史、ホスフェニトイン. 薬局 2014；65(11)：77-79.
※ 寺田清人、部分発作の発作症候・側方徴候、てんかん専門医ガイドブック. 診断と治療社、p58-66. 2014 年.
※ 重松秀夫、全般発作の発作症候てんかん専門医ガイドブック. 診断と治療社、p67-71. 2014 年.
※ 臼井直敬、発作時ビデオ脳波、てんかん専門医ガイドブック. 診断と治療社、p98-104. 2014 年.
※ 松田一己、機能画像、てんかん専門医ガイドブック. 診断と治療社、pl21-126. 2014 年.
※ 日吉俊雄、薬物治療の終結、てんかん専門医ガイドブック. 診断と治療社、pl36-138. 2014 年.
※ 今井克美、小児の特殊治療(ACTH、ケトン食など). てんかん専門医ガイドブック. 診断と治療社、pl55-156. 2014 年.
※ 高橋幸利、脳炎によるてんかん重積、てんかん専門医ガイドブック. 診断と治療社、pl76-177. 2014 年.
※ 高橋幸利、その他の急性病変、てんかん専門医ガイドブック. 診断と治療社、P178-179. 2014 年.
※ 井上有史、職種、専門医間、診療科、施設間の連携、てんかん専門医ガイドブック. 診

断と治療社、p184-186．2014 年.
※ 井上有史、倫理、医療支援カウンセリング．てんかん専門医ガイドブック．診断と治療社、P187-188．2014 年.
※ 久保田英幹、医療・福祉サービス．てんかん専門医ガイドブック．診断と治療社、P189-192．2014 年.
※ 久保田英幹、てんかん患者の社会参加とリスク管理、てんかん専門医ガイドブック．診断と治療社、p193．2014 年.
※ 久保田英幹、道路交通法、てんかん専門医ガイドブック．診断と治療社、p194-197．2014 年.
※ 井上有史、その他の法律(銃刀法など)．てんかん専門医ガイドブック．診断と治療社、P198-199．2014 年.
※ 今井克美、Dravet 症候群(乳児重症ミオクロニーてんかん)．てんかん専門医ガイドブック．診断と治療社、p218-219．2014 年.
※ 松平敬史、井上有史、診断、検査、池田昭夫：編、戦略的てんかん診断・治療、南山堂、plO-22．2014 年.
※ 臼井桂子、寺田清人、臼井直敬、井上有史、失神とてんかん発作の鑑別は、池田昭夫：編、戦略的てんかん診断・治療、南山堂、p48-55．2014 年.
※ 寺田清人、臼井直敬、井上有史、脳波と病歴のどちらが重要か、池田昭夫：編、戦略的てんかん診断・治療、南山堂、p68-76．2014 年.
※ 小出泰道著、井上有史：編、“てんかんが苦手”な医師のための問診・治療ガイドブック．医薬ジャーナル社、2014.
※ 樫田祐美、井上有史、てんかんの疫学、神経症候群(第 2 版)VI、XIVてんかん症候群、別冊日本臨床新領域別症候群シリーズ No．3．p13-17．2014 年 12 月 20 日発行
※ 高橋幸利、大星大観、束本和紀、渡辺陽和、吉富晋作、小児の慢性進行性持続性部分てんかん・非進行性持続性部分てんかん：Rasmussen 症候群を主体に、神経症候群(第 2 版)VI、XIVてんかん症候群、別冊日本臨床新領域別症候群シリーズ No．3．p41-46．2014 年 12 月 20 日発行
※ 臼井桂子、井上有史、特異な発作誘発様態をもってんかん、神経症候群(第 2 版)VI、XIVてんかん症候群、別冊日本臨床新領域別症候群シリーズ No．3．p47-51．2014 年 12 月 20 日発行
※ 中神由香子、井上有史、反射てんかん、神経症候群(第 2 版)VI、XIVてんかん症候群、別冊日本臨床新領域別症候群シリーズ No．3．p106-110．2014 年 12 月 20 日発行
※ 今井克美、Dravet 症候群(乳児重症ミオクロニーてんかん)．神経症候群(第 2 版)VI、XIVてんかん症候群、別冊日本臨床新領域別症候群シリーズ No．3．p247-251．2014 年 12 月 20 日発行
※ 池田浩子、井上有史、徐波睡眠時に持続性棘徐波を示すてんかん、神経症候群(第 2

版)VI、XIVてんかん症候群、別冊日本臨床新領域別症候群シリーズ No．3．p252-255．2014 年 12 月．20 日発行
※ 重松秀夫、Landau-kleffner 症候群(獲得性てんかん性失語)．神経症候群(第 2 版)VI、XIVてんかん症候群、別冊日本臨床新領域別症候群シリーズ No．3．p256-260．2014 年 12 月 20 日発行
※ 荒木保清、池田仁、井上有史、環状 20 番染色体てんかん症候群、神経症候群(第 2 版)VI、XIVてんかん症候群、別冊日本臨床新領域別症候群シリーズ No．3．p445-449．2014 年 12 月．20 日発行
※ 久保田英幹、てんかん患者の就労、神経症候群(第 2 版)VI、XIVてんかん症候群、別冊日本臨床新領域別症候群シリーズ No．3．p488-491．2014 年 12 月 20 日発行
※ 井上有史、てんかんのある人が病気を理解すること、てんかん研究 2015；32(3)：509-510.
※ 井上有史、座談会：てんかんの教育 Epilepsy2014；8(1)：7-13.
※ 井上有史、てんかん治療の最前線、Physicians'TherapyManual8(1)Jul、2014
※ 井上有史、大人のてんかん治療、NHK 今日の健康 2014．10：86-89.
※ 井上有史、長期的視野からのてんかん診療、難病と在宅ケア 21(1)；57-60：2014
※ 高橋幸利、山口解冬、難治性てんかんの病態を探る－脳炎後てんかんと免疫、脳と発達、2014，46：195-201.
※ 高橋幸利、渡辺陽和、吉富晋作、束本和紀、山口解冬、てんかん－基礎・臨床研究の最新知識－Ⅲ-10．抗てんかん薬の副作用、日本臨床 2014：72：908-919.
※ 高橋幸利、大星大観、束本和紀、渡辺陽和、吉富晋作、山口解冬、抗てんかん薬の薬物動態・薬剤相互作用、小児内科 2014；46：1238-1241.
※ 高橋幸利、長尾雅悦、遠山潤、渡邊宏雄、夫敬憲、井上美智子、馬場啓至、新しい抗てんかん薬の適応と使い方、小児科診療 2015；78(2)：207-214.
※ 高橋幸利、森達夫、大星大観、束本和紀、渡辺陽和、吉富晋作、山口解冬、免疫介在性神経疾患、小児感染免疫 2014；26(3)：403-414.
※ 高橋幸利、森達夫、大星大観、束本和紀、渡辺陽和、吉富晋作、山口解冬、神経疾患と NMDA 型グルタミン酸受容体抗体、日本小児科学会誌 2014；118(12)：1695-1707.
※ 寺田清人、井上有史、抗てんかん薬、新薬展望 2014；50：273-278.
※ 寺田清人、若年ミオクロニーてんかん、Epilepsy2014；29-32.
※ 寺田清人、てんかん、ClinicalNeuroscience2014；32(12)：1414-1415.
※ 西田拓司、自動車運転とてんかんの新しい動き、Epilepsy2014；8(2)：15-21.
※ 西田拓司、てんかんの診断・治療はどのように行われるのか、総合病院精神医学 2014；26(1)：2-10.
※ 荒木邦彦、松平敬史、池田仁、臼井桂子、寺田清人、小尾智一、井上有史、成人期のダウン症候群に合併する遅発性てんかんの臨床的特徴、てんかん研究 2015；32(3)：

511-518.
※ 松平敬史、荒木邦彦、大石渉、杉浦明、小尾智一、サルコイドーシスに伴う多巣性白質脳症に対して Mirtazapine による治療が奏功した 60 歳男性例、神経治療学 2014；31(5)：627.
※ 中神由香子、村井俊哉、精神科初期診療においてどのような時にどのような脳画像診断が有用か、精神科治療学 2014；29(6)：769-774.
※ 山本吉章、エキスパートに学ぶ薬物治療管理の実践ポイントてんかんにおける相互作用のチェックポイント．薬局 2014；65：108-113.
※ Charlotte Dravet、Catherine Chiron、井上有史、大塚頌子、フランス・イタリアにおけるてんかん学とてんかんケア.Epilepsy 2014；8:54-62.
※ 神里尚美、奈佐悠太郎、山崎大輔、上田江里子、津曲綾子、仲地耕、宮川真一、高橋幸利、両手指の麻痺性拘縮を呈した抗 NMDA 型グルタミン酸受容体抗体陽性脳炎の一例、沖縄県立南部医療センター・こども医療センター雑誌 2014；7：13-17
※ 戸島麻耶、人見健文、陣上直人、谷岡洸介、山門穂高、松本理器、高橋幸私、池田昭夫、高橋良輔、急性無菌性髄膜脳炎の経過中に局所性皮質反射性ミオクローヌスを呈し抗グルタミン酸受容体抗体が検出された 2 例、臨床神経学 2014；54：543-549.
※ 横山桃子、美根潤、岸和子、堀江昭好、山口清次、高橋幸利、水痘に続発して起こった非ヘルペス性辺縁系脳炎の 4 歳女児例、小児科臨床 2014：67(9)：1481-1486.
※ 関谷芳明、近藤司、高橋幸利、山崎裕一朗、山田均、宜保恵里、荒木祐一、松宮直樹、甲状腺クリーゼに抗 NMDA 受容体脳炎を併発した 1 例、日本集中治療医学会雑誌 2014；21：659-660.
※ 許全利、西田圭一郎、三井浩、北浦祐一、嶽北佳輝、加藤正樹、高瀬勝教、高橋幸利、木下利彦、高齢男性に発症した抗 NMDA 受容体脳炎の症例、老年精神医学雑誌 2014；25(10)：1153-1159.
※ 長濱明日香、岩松浩子、大野拓郎、井上敏郎、高橋幸利、米田誠、非ヘルペス性急性辺縁系脳炎の症状を呈した橋本脳症の 1 小児例、小児科臨床 2014；67(11)：2145-2151.
※ 真野ちひろ、平野恵子、奥村良法、渡邉誠司、愛波秀男、高橋幸利、他 subclinical seizure が観察された非ヘルペス性急性辺縁系脳炎の 1 症例、小児科臨床 2014；67(11)：2153-2158.
※ 北原賢二、白石知己、西出麻美、鈴木諭、高田晋、瀧口道生、高橋幸利、傍腫瘍性辺縁系脳炎を発症し完全回復した一症例、群馬県産婦人科医会誌 2014；22(1)：9-19.
※ 朱膳寺圭子、石川元直、西村芳子、柴田興一、大塚邦明、佐倉宏、高橋幸利、前頭葉に病変が及んだ非ヘルペス性急性辺縁系脳炎の 1 例－東京女子医科大学雑誌 2014；84(s1)：197-203.
※ 保坂孝史、儘田直美、中馬越清隆、石井一弘、高橋幸利、玉岡晃、先行感染後に

opsoclonus-myoclonus syndrome を認め、髄液中の抗 GluRδ2 抗体と GluRε2 抗体が陽性であった 1 例、運動障害 2014：24(1)：1-6.

※ 出口健太郎、柚木太淳、表芳夫、角田慶一郎、菱川望、山下徹、阿部康二、高橋幸利、卵巣奇形腫摘出術後に痙攣重積状態をきたした抗 NMDA 受容体脳炎の 1 例、ICU と CCU2014；38(9)：648-651.

※ 宮城哲哉、近土善行、佐野輝典、岡本智子、西山毅彦、渡辺雅子、渡辺裕貴、村田美穂、高橋幸利、失語発作を主症状とする成人型ラスムッセン症候群の一例、てんかん研究 2015；32(3)：556-563.

※ 高橋幸利、束本和紀、てんかん、編集：山崎麻美、坂本博昭、小児脳神経外科学(改訂 2 版)．金芳堂

※ 高橋幸利、西田拓司、山口解冬、自己免疫性脳炎、辻省次、吉良潤一：編、アクチュアル脳・神経疾患の臨床、免疫性神経疾患病態と治療のすべて、中山書店

※ 高橋幸利、木水友一、小池敬義、堀野朝子、中川直子、増刊号：免疫性神経疾患－基礎・臨床研究の最新知見－Rasmussen 症候群(脳炎)．日本臨床

※ 高橋幸利、大星大観、自己免疫性脳炎 Medical Practice.

※ 西口亮、藤本武士、江口勝美、福田安雄、高橋幸利、両側耳介軟骨炎に抗グルタミン酸受容体(GluRε2)抗体陽性の非ヘルペス性急性辺縁系脳炎を合併した 1 例、臨床神経学

※ 上野弘恵、西里ちづる、島津智之、渡邊聖、水上智之、小菅浩史、小篠史郎、野村恵子、木村重美、高橋幸利、めまいで発症し亜急性に四肢の筋力低下・歩行障害が進行した橋本脳症の 1 男児例、脳と発達

※ Norimichi Higurashi，Yukitoshi Takahashi，Ayako Kashimada，Yuji Sugawara，Hiroshi Sakuma，Yuko Tomono，Takahito Inoue，Megumi Hoshina，Ruri Satomi，Masaharu Ohfu，Kazuya Itomi，Kyoko Takano，Tomoko Kirino，Shinichi Hirose，Immediate suppression of seizure clusters by corticosteroids in PCDH19 female epilepsy，Seizure 2015；27：1-5．4 月．IF=1.822

※ Yoshiaki Yamamoto，Yukitoshi Takahashi，Katsumi Imai，Kou Miyakawa，Hiroko Ikeda，Yuki Ueda，Tokito Yamaguchi，Hirosato Nasu，Hideyuki Ohtani，Hideo Shigemafeu，Yoshiyuki Kagawa，Yushi Inoue，Individualized phenytoin therapy for Japanese pediatric patients with epilepsy based on CYP2C9 and CYP2C19 genotypes，Therapeutic Drug Monitoring 2015；37(2)：229-235．4 月．IF=2.376

※ Tetsuhiro Fukuyama，Yukitoshi Takahashi，Yuko Kubota，Yukiko Mogami，Katsumi Imai，Yoshiyuki Kondo，Hiroshi Sakuma，Koji Tominaga，Hirokazu Oguni，Shigeko Nishimura．Semi-quantitative analyses of antibodies to N-methyl-D-aspartate type glutamate receptor subunits (GluN2B & GluN1) in the clinical course of Rasmussen syndrome，Epilepsy Research 2015；113：34-43．7 月．IF=2.015

※ Inoue Y，Ohtsuka Y and the STP-1 study group．Long-term safety and efficacy of

stiripentol for the treatment of Dravet syndrome：A multicenter, open-label study in Japan. Epilepsy Research 2015：113；90-97. IF=2.015

※ Inoue Y, Yagi K, Ikeda A, Sasagawa M, Ishida S, Suzuki A, Yoshida K. Efficacy and tolerability of levetiracetam as adjunctive therapy in Japanese patients with uncontrolled partial-onset seizures. Psychiatry and Clinical Neurosciences 2015；69：640-648. IF=1.634

※ Hiroshi Sakuma, Naoyuki Tanuma, Ichiro Kuki, Yukitoshi Takahashi, Masashi Shiomi, Masaharu Hayashi, Intrathecal overproduction of pro-inflammatory cytokines and chemokines in febrile infection related refractory status epilepticus, Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 2015；86：820-822. 7 月. IF=6.807

※ Yoshiaki Yamamoto, Yukitoshi Takahashi, Katsumi Imai, Hiroko Ikeda, Masaaki Takahashi, Masahiko Nakai, Yushi Inoue, Yoshiyuki Kagawa, Influence of uridine diphosphate glucuronosyltransferase inducers and inhibitors on the plasma lamotrigine concentration in pediatric patients with refractory epilepsy, Drug Metabolism and Pharmacokinetics 2015；30(3)：214-220. 7 月. IF=2.568

※ Amiko Hakuta, Hiroyuki Fujita, Miwa Kanaoka, Midori Matsuura, Kanako Izumi, Tomoya Watanabe, Noriko Komitsu, Munenari Itoh, Katsumi Tanito, Yukitoshi Takahashi, Michiko Aihara, Reduction of IL-10 production by B cells in intractable toxic epidermal necrolysis, J Dermatology 2015；42(8)：804-808. 8 月. IF=2.252

※ Kaori Morimoto, Kei Nagaoka, Akira Nagai, Hirofumi Kashii, Masakiyo Hosokawa, Yukitoshi Takahashi, Takuo Ogihara, Masaya Kubota, Analysis of a child who developed abnormal neuropsychiatric symptoms after administration of oseltamivir：a case report, BMC Neurol.2015；15：130. doi:10.1186/sl2883-015-0393-2. 8 月. IF=2.040

※ Daisuke Kurita, Tomoyasu Wakuda, Shu Takagai, Yukitoshi Takahashi, Yasuhide Iwata, Norio Mori, Deterioration of clinical features of a patient with autism spectrum disorder after anti-NMDA-receptor encephalitis, Psychiatry Clin Neurosci. 2015；69(8)：507. doi:10.1111/pcn.12323.8 月. IF=1.634

※ Usui N, Terada K, Baba K, Matsuda K, Usui K, Tottori T, Mihara T, Inoue Y. Significance of very high frequency oscillations (over 1,000 Hz) in epilepsy. Ann Neurol. 2015；Aug 78(2)：295-302. IF=9.977

※ Ryohei Takahashi, Koichi Imai, Yoshiaki Yamamoto, Yukitoshi Takahashi, Shin-ichiro Hamano, Hisahiro Yoshida, Determination of stiripentol in plasma by high-performance liquid chromatography with fluorescence detection, Japanese Journal of Pharmaceutical Health Care and Sciences 2015；41(9)：643-650. 9 月

※ Takashi Hosaka, Kiyotaka Nakamagoe, Yukitoshi Takahashi, Naomi Mamada, Akira

Tamaoka, Opsoclonus associated with autoantibodies to glutamate receptors δ2, Neurological Sciences 2015；36(9):1741-1742.9 月 IF=1.447

※ Araki K, Sumikura H, Matsudaira T, Sugiura A, Takao M, Murayama S, Obi T. Progressive supranuclear palsy and Parkinson's disease overlap：A clinicopatliological case report. Neuropathology. 2015；Sep 21. IF=1.651

※ Nahoko Kaniwa, Mayumi Ueta, Ryosuke Nakamura1, Yoshimi Okamoto-Uchida, Emiko Sugiyama, Keiko Maekawa, Yukitoshi Takahashi, Hirokazu Furuya, Akiko Yagami, Setsuko Matsukura, Zenro Ikezawa, Kayoko Matsunaga, Chie Sotozono, Michiko Aihara, Shigeru Kinoshita, Yoshiro Saito, Drugs causing severe ocular surface involvements in Japanese patients with Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis, Allergology International 2015；64(4)：379-381. 10 月. IF=2.457

※ Takahiro Furukawa, Naoko Matsui, Koji Fujita, Hiroyuki Nodera, Fumitaka Shimizu, Katsuichi Miyamoto, Yukitoshi Takahashi, Takashi Kanda, Susumu Kusunoki, Yuishin Izumi, Ryuji Kaji, CSF cytokine profile distinguishes multifocal motor neuropathy from progressive muscular atrophy. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2015；2(5):el38.doi:10.1212/NXI.0000000000000138. 10 月

※ Yoshiki Kawamura, Ai Nakayama, Taichi Kato, Hiroki Miura, Naoko Ishihara, Masaru Ihira, Yukitoshi Takahashi, Kazumi Matsuda, Tetsushi Yoshikawa, Pathogenic role of human herpesvirus 6B infection in mesial temporal lobe epilepsy, Journal of Infectious diseases 2015；212(7)：1014-1021. 10 月. IF=5.997

※ Shimada S, Shimojima K, Okamoto N, Sangu N, Hirasawa K, Matsuo M, Ikeuchi M, Shimakawa S, Shimizu K, Mizuno S, Kubota M, Adachi M, Saito Y, Tomiwa K, Haginoya K, Numabe H, Kako Y, Hayashi A, Sakamoto H, Hiraki Y, Minami K, Takemoto K, Watanabe K, Miura K, Chiyonobu T, Kumada T, Imai K, Maegaki Y, Nagata S, Kosaki K, Izumi T, Nagai T, Yamamoto T. Microarray analysis of 50 patients reveals the critical chromosomal regions responsible for 1p36 deletion syndrome-related complications. Brain and Development 2015；37：515-526. IF=1.880

※ Shinsaku Yoshitomi, Yukitoshi Takahashi, Mamiko Hotate Ishizuka, Tokito Yamaguchi, Akito Watanabe, Hirosato Nasu, Yuki Ueda, Hideyuki Qhtani, Hiroko Ikeda, Katsumi Imai, Hideo Shigematsu, Yushi Inoue, Yoshihiro Tanahashi, Kaori Aiba, Hodaka Ohta, Shino Shimada, Toshiyuki Yamamoto, Three patients manifesting early infantile epileptic spasms associated with 2q24.3 microduplications, Brain & Development, 2015；37(9)：874-879. 11 月. IF=1.880

※ Kazuyuki Inoue, Toshiki Takahashi, Yoshiaki Yamamoto, Eri Suzukia, Yukitoshi Takahashi, Katsumi Imai, Yushi Inoue, Keita Hirai, Daiki Tsuji, Kunihiko Itoh, Influence of glutamine synthetase gene polymorphisms on the development of

hyperammonemia during valproic acid-based therapy, Seizure, 2015；33：76-80. 11月 IF=1.822

※ Tomoyuki Saito, Maasa Hama, Yuhei Chiba, Omi Katsuse, Ayuko Kamada, Takahiro Ikura, Kaoru Minegishi, Atsushi Ihata, Yukitoshi Takahashi, Yoshiaki Ishigatsubo, Yoshio Hirayasu, Brain FDG-PET reflecting clinical course of depression induced by systemic lupus erythematosus：two case reports, Journal of the Neurological Sciences 2015；358(1-2)：464-466. 2月. IF=2.474

※ Yoshiaki Yamamoto, Yukitoshi Takahashi, Katsumi Imai, Nobuyuki Mishima, Yoshiyuki Kagawa, Yushi Inoue, Changing incidence of hyperammonemia in Japan from：2006 to 2013：Expansion of new antiepileptic drugs reduces the risk of hyperammonemia, European Journal of Clinical Pharmacology 2015；71(12)：1517-1524.12月. IF=2.966

※ Toshiyuki Yamamoto, Keiko Shimojima, Noriko Sangu, Yuta Komoike, Atsushi Ishii, Shinpei Abe, Shintaro Yamashita, Katsumi Imai, Tetsuo Kubota, Tatsuya Fukusawa, Tohru Okanishi, Hideo Enoki, Takuya Tanabe, Akira Saito, Toru Furukawa, Toshiaki Shimizu, Carol J. Milligan, Steven Petrou, Sarah E. Heron, Leanne M. Dibbens, Shinichi Hirose, Akihisa Okumura. Single Nucleotide Variations in CLCN 6 Identified in Patients with Benign Partial Epilepsies in Infancy and/or Febrile Seizures. PLOS ONE 10(3)：e0118946 doi:10.1371/journal. pone.0118946. IF=3.234

※ Keiko Maekawa, Nahoko Kaniwa, Seiho Mizusawa, Aya Kitamoto, Takuya Kitamoto, Maho Ukaji, Yumiko Matsuzawa, Ryosuke Nakamura, Emiko Sugiyama, Yoshimi Uchida, Kouichi Kurose, Mayumi Ueta, Chie Sotozono, Hiroko Ikeda, Akiko Yagami, Setsuko Matsukura, Shigeru Kinoshita, Masaaki Muramatsu, Zenro Ikezawa, Akihiro Sekine, Hirokazu Furuya, Yukitoshi Takahashi, Kayoko Matsunaga, Michiko Aihara, Yoshiro Saito, the Japan Pharmacogenomics Data Science Consortium. Development of a simple genotyping method for the HLA-A*31：01-tagging SNP in Japanese. Pharmacogenomics 2015；16(15)：1689-99. doi:10.2217/pgs.15.115. IF=3.218

※ Morimoto K, Nagaoka K, Nagai A, Kashii H, Hosokawa M, Takahashi Y, Ogihara T, Kubota M. Analysis of a child who developed abnormal neuropsychiatric symptoms after administration of oseltamivir：a case report. BMC Neurol. 2015 Aug 5；15：130. doi:10.1186/S12883-015-0393-2. IF=2.04

※ Terada T, Kakimoto A, Yoshikawa E, Kono S, Bunai T, Hosoi Y, Sakao-Suzuki M, Konishi T, Miyajima H, Ouchi Y.：The Possible Link between GABAergic Dysfunction and Cognitive Decline in a Patient with Idiopathic Hypoparathyroidism. Intern Med. 2015；54(17)：2245-2250. IF=0.197

※ Yoshimura M, Zhang S, Ueda Y, Matsuda K, Imai K, Takahashi Y, Inoue Y. An analysis of epileptic negative myoclonus by magnetoencephalography. Epilepsy Res 2015；110：139- 145. IF=2.015

※ Yoko Ohtsuka, Harumi Yoshinaga, Yukiyoshi Shirasaka, Rumiko Takayama, Hiroki Takano, Kuniaki Iyod. Long-term safety and seizure outcome in Japanese patients with Lennox-Gastaut syndrome receiving adjunctive rufinamide therapy：An open-label study following a randomized clinical trial. Epilepsy Res. 2016；121：1-7. IF=2.015

※ Akiko Tamasaki, Yoshiaki Saito, Riyo Ueda, Koyo Ohno, Katsutoshi Yokoyama, Takahiro Satake, Hiroshi Sakuma, Yukitoshi Takahashi, Tatsuro Kondoh, Yoshihiro Maegaki, Effects of donepezil and serotonin re-uptake inhibitor on acute regression during adolescence in Down syndrome, Brain & Development, doi：http://dx.doi.org/10.1016/j.braindev.2015.06.006. IF=1.880

※ Akihiko Miyauchi, Yukifumi Monden, Hitoshi Osaka, Yukitoshi Takahashi, Takanori Yamagata, A case of anti-NMDAR encephalitis presented hypotensive shock during plasma exchange, Brain & Development, doi：http://dx.doi.org/10.1016/j.braindev.2015.10.009. IF=1.880

※ Otsuki T, Kim HD, Luan G, Inoue Y, Baba H, Oguni H, Hong SC, Kameyama S, Kobayashi K, Hirose S, Yamamoto H, Hamano SI, Sugai K；FACE study group. Surgical versus medical treatment for children with epileptic encephalopathy in infancy and early childhood：Results of an international multicenter cohort study in Far-East Asia (the FACE study). Brain Dev. 2015 Dec 10. pii:S0387-7604(15)00234-X. doi:10.1016/j. braindev.2015.11.004. PubMed PMID:26686601. IF=1.880

※ Nakagami Y, Terada K, Ikeda H, Hiyoshi T, Inoue Y. Electroclinical and cytogenetic features of epilepsy in cri-du-chat syndrome. Epileptic Disord. 2015；Dec 1 17(4)：485-490. IF=0.899

※ Hiroko Ikeda, Katsumi Imai, Hitoshi Ikeda, Hideo Shigematsu, Yukitoshi Takahashi, Yushi Inoue, Norimichi Higurashi, Shinichi Hirose, Characteristic phasic evolution of convulsive seizure in PCDH19-related epilepsy, Epileptic Disord. 2016；18：26-33. IF=0.899

※ Yamamoto T, Shimojima K, Yano T, Ueda Y, Takayama R, Ikeda H, Imai K. Loss-of- function mutations of STXBP1 in patients with epileptic encephalopathy. Brain & Development 2016；38：280-284. IF=1.880

※ Mori T, Imai K, Oboshi T, Fujiwara Y, Takeshita S, Saitsu H, Matsumoto N, Takahashi Y, Inoue Y. Usefulness of ketogenic diet in a girl with migrating partial seizures in infancy. Brain & Development 2016 Jan 11.pii：S0387-7604(15)00280-6. doi:10.1016/j.braindev.2015.12.012. IF=1.880

※ Aya Narita, Kentarou Shirai, Shinji Itamura, Atsue Matsuda, Akiko Ishihara, Kumi Matsushita, Chisako Fukuda, Norika Kubota, Rumiko Takayama, Hideo Shigematsu, Anri Hayashi, Tomohiro Kumada, Kotaro Yuge, Yoriko Watanabe, Saori Kosugi, Hiroshi Nishida, Yukiko Kimura, Yusuke Endo, Katsumi Higaki, Eiji Nanba, Yoko Nishimura, Akiko Tamasaki, Masami Togawa, Yoshiaki Saito, Yoshihiro Maegaki, Kousaku Ohno, Yoshiyuki Suzuki. Ambroxol chaperone therapy for neuronopathic Gaucher disease：A pilot study. Annals of Clinical and Translational Neurology 2016；3(3)：200-215.

※ Sitthinamsuwan B, Usui N, Tottori T, Terada K, Kondo A, Matsuda K, Baba K, Inoue Y. Seizures with tonic posturing：semiologic difference between supplementary sensorimotor area (SSMA) origin and extra-SSMA origin. Epilepsia 2016；57(2)：e39-e44. IF=4.571

※ Inoue K, Yamamoto Y, Suzuki E, Takahashi T, Umemura A, Takahashi Y, Imai K, Inoue Y, Hirai K, Tsuji D, Itoh K. Factors that influence the pharmacokinetics of lamotrigine in Japanese patients with epilepsy. Eur J Clin Pharmacol [Epub ahead of print], 2016. IF=2.966

※ Fuyuki Kametani, Tomokazu Obi, Takeo Shishido, Hiroyasu Akatsu, Shigeo Murayama, Yuko Saito, Mari Woshida, Masato Hasegawa. Mass spectrometric analysis of accumulated TDP-43 in amyotrophic lateral sclerosis brains. Scientific Reports. Published online：16 March 2016. IF=5.578

※ Yuko Sato, Yurika Numata-Uematsu, Mitsugu Uematsu, Atsuo Kikuchi, Tojo Nakayama, Yosuke Kakisaka, Tomoko Kobayashi, Naomi Hino-Fukuyo, Hiroyoshi Suzuki, Yukitoshi Takahashi, Yoshiaki Saito, Naoyuki Tanuma, Masaharu Hayashi, Masaki Iwasaki, Kazuhiro Haginoya, Shigeo Kure, Acute encephalitis with refractory, repetitive partial seizures：Pathological findings and a new therapeutic approach using tacrolimus, Brain & Development. IF=1.880

※ Kazuyuki Inoue, Yoshiaki Yamamoto, Eri Suzuki,. Toshiki Takahashi, Akiko Umemura, Yukitoshi Takahashi, Katsumi Imai, Yushi Inoue, Keita Hirai, Daiki Tsuji, Kunihiko Itoh, Factors that influence the pharmacokinetics of lamotrigine in Japanese patients with epilepsy, European Journal of Clinical Pharmacology, IF=2.966

※ Tatsuhiro Terada, Tomokazu Obi, Jun Miyata, Manabu Kubota, Miho Yoshizumi, Toshiya Murai, Kinya Yamazaki and Kouichi Mizoguchi：Correlation of frontal atrophy with behavioral changes in amyotrophic lateral sclerosis, Neurology and Clinical Neuroscience.

※ Suriadi MM, Usui K, Tottori T, Terada K, Fujitani S, Umeoka S, Usui N, Baba K, Matsuda K, Inoue Y. Preservation of absolute pitch after right

amygdalohippocampectomy for a pianist with TLE. Epilepsy Behav 2015；42：14-17. IF=2.257

※ Araki K, Terada K, Usui K, Usui N, Araki Y, Baba K, Matsuda K, Tottori T, Inoue Y. Bidirectional neural connectivity between basal temporal and posterior language areas in humans. Clinical Neurophysiology 2015；126:682-688.IF=3.097

※ 重松秀夫、高山留美子、成田綾、進行性ミオクローヌスてんかんを呈したゴ-シェ病Ⅲ型の姉妹例、編集：井田博幸、「ゴーシェ病症例集早期診断・早期治療のために」メディカルトリビューン. P84-88. 2015 年 5 月.

※ 重松秀夫、てんかん－診断－. 編集：国立重症心身障害協議会、「重症心身障害(Ⅰ)医療における治療指針－診断と治療－」国立心身障害協議会、P105-109. 2015 年 9 月.

※ 大谷英之、てんかん－治療－. 編集：国立重症心身障害協議会、「重症心身障害(Ⅰ)医療における治療指針－診断と治療－」国立心身障害協議会、P110-114. 2015 年 9 月.

※ 高橋幸利、東本和紀、てんかん、編集：山崎麻美、坂本博昭、「小児脳神経外科学(改訂 2 版)」金芳堂、p801-819. 2015 年 10 月.

※ 文室知之、寺田清人、デジタル脳波記録機器スペック一覧、編集：日本臨床神経生理学会、「デジタル脳波の記録・判読の手引き」診断と治療社、2015 年 10 月.

※ 八木和一、第 1 章日本におけるてんかんの歴史、編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、P6-9. 2015 年 11 月.

※ 松平敬史、井上有史、第 1 章てんかん分類の歴史、編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、P9-14. 2015 年 11 月.

※ 松平敬史、井上有史、第 7 章てんかん発作、てんかん症候群、てんかん大分類、編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、P132-137. 2015 年 11 月.

※ 今井克美、第 7 章けいれん性重積発作、編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、P165-166. 2015 年 11 月.

※ 今井克美、池田仁、第 7 章ミオクロニー重積発作、編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、P166-168. 2015 年 11 月.

※ 寺田清人、第 7 章 epilepsia partialis continua. 編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、P169. 2015 年 11 月.

※ 寺田清人、第 7 章非けいれん性発作重積状態、編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、P1692015 年 11 月.

※ 寺田清人、第 7 章 aura continua、編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、P170. 2015 年 11 月.

※ 臼井桂子、第 7 章複雑部分発作重積状態(CPSE)、認知障害焦点発作重積状態・編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院-P171-173. 2015 年 11 月.

※ 高橋幸利、渡辺陽和、第 8 章 B 脳炎－1 総論、編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、p179-181．2015 年 11 月.

※ 高橋幸利、大星大観、第 8 章 B 脳炎－2 免疫介在性脳炎(小児)．編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、pl81-184．2015 年 11 月.

※ 西田拓司、第 8 章発作前後の精神病・躁状態・編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、p224-227．2015 年 11 月.

※ 西田拓司、第 8 章急性発作間歇期精神病・交代性精神病、編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、p227-229．2015 年 11 月.

※ 西田拓司、第 8 章慢性精神病状態、編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、p229-230．2015 年 11 月.

※ 臼井直敬、第 10 章頭蓋内電極によるてんかん波の記録(深部電極)．編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、p291-296, 2015 年 11 月.

※ 久保田英幹、第 10 章 QOL．編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、p318-320．2015 年 11 月.

※ 池田仁、第 11 章若年欠神てんかん、編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、p318-320．2015 年 11 月.

※ 池田仁、第 11 章若年ミオクロニーてんかん、編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、p318-320．2015 年 11 月.

※ 池田仁、第 11 章覚醒時大発作てんかん、編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、p318-320．2015 年 11 月.

※ 池田浩子、第 11 章ミオクロニー欠神てんかん、編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、p365-366．2015 年 11 月.

※ 松平敬史、井上有史、環状 20 番染色体、編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、p396-397．2015 年 11 月.

※ 山口解冬、今井克美、第 11 章熱性けいれんプラス・編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、p399-400．2015 年 11 月.

※ 日吉俊雄、第 12 章薬物療法の終結、編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、p492-494．2015 年 11 月.

※ 池田浩子、第 12 章抗てんかん薬(経口)エトスクシミド．編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、p507-508．2015 年 11 月.

※ 池田浩子、第 12 章抗てんかん薬(経口)補酵素型ビタミン B6 製剤・編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、p515-516.

2015 年 11 月.

※ 池田浩子、第 12 章抗てんかん薬(経口)スチリペントール. 編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、p516-517. 2015 年 11 月.

※ 池田浩子、第 12 章抗てんかん薬(経口)ブロマイド. 編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、p517-518. 2015 年 11 月.

※ 臼井直敬、馬場好一、第 13 章病態ごとに適した手術術式と手術予後 3 大脳異形成を伴う焦点性てんかん、編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、p566-568. 2015 年 11 月.

※ 久保田英幹、第 15 章病気とどう向き合うかモーゼス. 編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、P612-613. 2015 年 11 月.

※ 久保田英幹、第 15 章就労、編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、p614-616. 2015 年 11 月.

※ 久保田英幹、第 15 章結婚、編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、用合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、P616-617. 2015 年 11 月.

※ 久保用英幹、第 15 章 QOL を決定しているものは何か、編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、p628-629. 2015 年 11 月.

※ 井上有史、中岡健太郎、第 16 章てんかんネットワーク. 編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、p630-632. 2015 年 11 月.

※ 久保田英幹、第 16 章社会資源の活用・編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、p634-640. 2015 年 11 月.

※ 久保田英幹、第 16 章包括的治療、編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、p640-644. 2015 年 11 月.

※ 藤原建樹、第 17 章日本てんかん学会、編集：兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介、「臨床てんかん学」医学書院、p645-649. 2015 年 11 月.

※ 西田拓司、ルフィナミド(イノベロン). 編集：酒井隆、宮本聖也、吉尾隆、諸川由実代、「こころの治療薬ハンドブック第 10 版」星和書店、p226-227. 2015 年 12 月.

※ 表芳夫、井上有史、予後、治療成績、編集：荒木信夫、辻貞俊、「てんかん外来」メジカルビュー社、2016 年 1 月.

※ 中野仁、寺田清人、薬物療法：成人てんかん、編集：荒木信夫、辻貞俊、「てんかん外来」メジカルビュー社、p54-59. 2016 年 1 月.

※ 高橋幸利、西田拓司、山□解冬、自己免疫性脳炎、編集：辻省次、吉良潤一「アクチュアル脳・神経疾患の臨床免疫性神経疾患病態と治療のすべて」中山書店、p270-279. 2016 年 3 月.

※ 高橋幸利、大星大観、自己免疫性脳炎、MedicalPractice2015；32(6)：1001-1003．6月

※ 西口亮、藤本武士、江口勝美、福田安雄、高橋幸利、両側耳介軟骨炎に抗グルタミン酸受容体(GluRε2)抗体陽性の非ヘルペス性急性辺縁系脳炎を合併した1例、臨床神経学2015；55(6)：395-400．6月

※ 齋藤俊樹、嘉田晃子、伊藤典子、齋藤明子、井上有史、堀部敬三、最適化した疾患登録レジストリ・疾患データベース構築の取り組み、Jpn Pharmacol Ther(薬理と治療)2015；43suppl　1：s58-65.

※ 井上有史、河村満、永山正雄、鼎談 NCSE．BrainNerve2015；67(5)：545-552.

※ 伊倉崇浩、藤城弘樹、高橋幸利、米田誠、斎藤知之、千葉悠平、鎌田鮎子、勝瀬大海、平安良雄、抗 α エノラーゼ N 末端抗体陽性のレヴィ小体型認知症の 1 例－橋本脳症との鑑別診断、BrainNerve2015；67(7)：967-972．7 月

※ 松平敬史、寺田清人、井上有史、難治性けいれん重積：わが国で使用できる抗てんかん薬の使い方〜医師の立場から、KU と CCU2015；39(5)：283-289.

※ 中岡健太郎、西田拓司、井上有史、てんかん外科治療前後の生活の質(QOL)の変化、神経内科 2015；82(6)：608-611.

※ 中岡健太郎、井上有史、てんかんと運転免許、医学のあゆみ 2016；256(13)：1313-1314.

※ 寺田清人、てんかん診療では脳波の適切な記録が必要、Clinic Magazine．2015；554．8 月

※ 高橋幸利、木水友一、小池敬義、堀野朝子、中川直子、免疫性神経疾患－基礎・臨床研究の最新知見－Rasmussen 症候群(脳炎)．日本臨床 2015；73(増刊号 7)：619-625．9月

※ 中村和子、松倉節子、河野真純、高橋一夫、高橋幸利、平和伸仁、相原道子、蒲原毅、血漿交換療法が有効であった難治性水泡性類天疱瘡 3 例の検討、日本アフェレシス学会雑誌、2015；34(3)：219-225．10 月

※ 荒木邦彦、松平敬史、池田仁、臼井桂子、寺田清人、小尾智一、井上有史、成人期のダウン症候群に合併する遅発性てんかんの臨床的特徴、てんかん研究 2015；32：511-518.

※ 川合謙介、西田拓司、荒木敦、久保田英幹、菅野秀宣、太組一朗、平田幸一、前垣義弘、松浦雅人、「平成 26 年度警察庁委託調査研究報告書：てんかんにかかっている者と運転免許に関する調査研究」の解説と検討、てんかん研究 2015；33：147-158.

※ 高橋幸利、特別企画シリーズ：てんかんを分かり易く理解するための神経科学、6：免疫、てんかん研究 2016；33：683-687.

※ 西田拓司、Lamotrigine．精神科治療学 2015；30(8)：1015-1020.

※ 中岡健太郎、西田拓司、井上有史、てんかん外科手術前後の生活の質(QOL)の変化、

神経内科 2015；82(6)：608-611.
※ 西田拓司、てんかんと自動車運転に対する諸外国の現状、MonthlyBookMedicalRehabilitation2015；184：41-45.
※ 寺田清人、てんかん、ClinicalNeuroscience2015；32：1414-1415.
※ 井上有史、新局面を迎えた成人てんかんの治療(監修). 日本医事新報 2015/6/20；4756：19.
※ 池田仁、薬物治療、新局面を迎えた成人てんかんの治療、日本医事新報 2015/6/20；4756：19.
※ 寺田清人、てんかんの診断、日本医事新報 2015；4756：19-27.
※ 廣澤太輔、寺田清人、てんかん治療の選択肢はどこまで広がったか：新規抗てんかん薬の導入と外科的治療の進歩、内科 2015；116：1168-1171.
※ 阿尾有朋、超重症児への療育的介入における唾液アミラーゼ活性値による評価法の検討、日本重症心身障害学会誌 2015；40(3)：393-400.
※ 近藤聡彦、秋山倫之、上利崇、岡牧郎、小林由典、林裕美子、柴田敬、新治有径、小林勝弘、吉永治美、伊達勲、頭蓋内脳波における高周波解析を基に切除計画を立てた難治性てんかんの 1 手術例、脳神経外科ジャーナル 2015；24(1)：32-39.
※ 近藤聡彦、［小児で重要なてんかん症候群］側頭葉てんかん、小児内科、2015；47(9)：2015-2019.
※ 荒木邦彦、松平敬、杉浦明、村山繁雄、北本哲之、溝口功一、小尾智一、プリオン病の早期診断における SPECT 画像の有用性について、DementiaJapan2015；29：634-642.
※ 荒木保清、井上有史、BzRAs のエビデンスと実臨床における位置づけ 5. てんかん、薬局 2015；66(12)：63-67.
※ 山本吉章、エキスパートが注目する最新エビデンスをアップデート！抗てんかん薬、薬局 2016；67：91-94.
※ 山本吉章、廣澤大輔、井上有史、てんかん治療薬の管理と薬学管理上の注意点、病気とくすり 2016. 薬局 2016；67：101-109.
※ 池田梓、門倉怜那、和田容輔、池田順治、町田碧、服部成良、石橋麻由、永嶋早織、橋口可奈、斉藤千穂、山口和子、鈴木徹臣、田中文子、甲斐純夫、高橋幸利、インフルエンザワクチン接種後に発症した抗 NMDA 型グルタミン酸受容体抗体陽性の急性辺縁系脳炎の 1 例、小児科臨床 2016；9(2)：223-230.
※ 上野弘恵、西里ちづる、島津智之、渡邊聖、水上智之、小菅浩史、小篠史郎、野村恵子、木村重美、高橋幸利、めまいで発症し亜急性に四肢の筋力低下・歩行障害が進行した橋本脳症の 1 男児例、脳と発達 2016；48(1)：45-48. 1 月
※ 大塚頌子、八木和一、井上有史、笹川睦男、寺田清人、松尾哲夫、村本吉弘、全般性強直間代発作を有する日本人小児てんかん患者に対する levetiracetam 併用療法の有効性

と安全性の検討：多施設共同非盲検試験、臨床精神薬理 2016；19：347-359.

※ 大谷英之、田中正樹、笹川睦男、溝渕雅広、福島克之、加藤昌明、井上有史、てんかん薬と妊娠に関する国際共同研究(EURAP)日本国内登録症例の検討(第 2 報)．てんかん研究 2016；33：663-671.

※ 元木崇裕、中川栄二、小一原玲子、高橋幸利、竹下絵里、石山昭彦、齋藤貴志、小牧宏文、須貝研司、佐々木征行、免疫グロブリン治療が奏功したてんかん性脳症例、脳と発達

※ 村上綾、中村正孝、金子鋭、高橋幸利、日下博文、髄膜炎症状で発症後に視神経炎を呈し、抗グルタミン酸受容体抗体が検出された急性辺縁系脳炎の一例、Brain Nerve.

※ 高橋幸利、木水友一、小池敬義、堀野朝子、自己免疫性脳炎/脳症、神経治療学

※ 高橋幸利、木水友一、小池敬義、堀野朝子、山口解冬、吉冨晋作、免疫介在性てんかん、Modern Physician.

※ 千葉悠平、勝瀬大海、斎藤知之、須田顕、鎌田鮎子、伊倉崇浩、阿部紀絵、戸代原奈央、山口博行、佐藤由佳、高橋幸利、平安良雄、慢性自己免疫性脳炎を疑った際の検査、治療についての取り組みの紹介、精神科治療学

※ 山本吉章、難治てんかん患者を対象とした抗てんかん薬の薬物相互作用解析：酵素誘導能を有する抗てんかん薬が与える影響、医療薬学

※ Akihiko Miyauchi，Yukifumi Monden，Hitoshi Osaka，Yukitoshi Takahashi，Takanori Yamagata．A case of anti-NMDAR encephalitis presented hypotensive shock during plasma exchange．Brain Dev 2016；38(4)：427-430．4 月．IF=1.785

※ Kazuyuki Inoue，Yoshiaki Yamamoto，Eri Suzuki，Toshiki Takahashi，Akiko Umemura，Yukitoshi Takahashi，Katsumi Imai．Yushi Inoue，Keita Hirai，Daiki Tsuji，Kunihiko Itoh．Factors that influence the pharmacokinetics of lamotrigine in Japanese patients with epilepsy，Eur J Clin Pharmacol 2016；May 72(5)：555-562．5 月．IF=2.710

※ Naotaka Usui．Current topics in epilepsy surgery．Neurol Med Chir (Tokyo)．2016：56：228-235．5 月．IF=0.612

※ Tatsuhiro Terada，Tomokazu Obi，Jun Miyata，Manabu Kubota，Miho Yoshizumi，Toshiya Murai，Kinya Yamazaki，Kouichi Mizoguchi，Correlation of frontal atrophy with behavioral changes in amyotrophic lateral sclerosis．Neurol Clin Neurosci 2016；4(3)：85-92．5 月

※ Mori T，Imai K，Oboshi T，Fujiwara Y，Takeshita S，Saitsu H．Matsumoto N，Takahashi Y，Inoue Y．Usefulness of ketogenic diet in a girl with migrating partial seizures in infancy．Brain Dev 2016；38(6)：601-604．6 月．IF=1.785

※ Sato W，Kochiyama T，Uono S，Matsuda K，Usui K，Usui N，1110ue Y，Toichi M．Gamma Oscillations in the Temporal Pole in Response to Eyes．PLoS One．2016

Aug 29；11(8)：e0162039．8 月．IF=3.057

※ Hong Z，Inoue Y，Liao W，Meng H，Wang X，Wang W．Zhou L，Zhang L，Du X，Tennigkeit F；EP0008 Study Group..．Efficacy and safety of adjunctive lacosamide for the treatment of partial-onset seizures in Chinese and Japanese adults：A randomized，double-blind，placebo-controlled study．Epilepsy Res．2016；127：267-275．9 月．IF=2.237

※ Yuko Sato，Yurika Numata-Uematsu，Mitsugu Uematsu，Atsuo Kikuchi，Tojo Nakayama，Yosuke Kakisaka，Tomoko Kobayashi，Naomi Hino-Fukuyo，Hiroyoshi Suzuki，Yukitoshi Takahashi，Yoshiaki Saito，Naoyuki Tanuma，Masaharu Hayashi，Masaki Iwasaki，Kazuhiro Haginoya，Shigeo Kure．Acute encephalitis with refractory，repetitive partial seizures：Pathological findings and a new therapeutic approach using tacrolimus．Brain Dev 2016；38(8)：772-776．9 月．IF=1.785

※ Yukitoshi Takahashi，Takashi Matsudaira，Hitoshi Nakano，Hirosato Nasu，Hitoshi Ikeda，Kentaro Nakaoka，Rumiko Takayama，Masayasu Oota．Immunological studies of cerebrospinal fluid from patients with CNS symptoms a 仕 er human papillomavirus vaccination，J Neuroimmunol 2016；298：71-78．9 月．IF=2.536

※ Mari Akiyama，Tomoyuki Akiyama，Kaoruko Kanamaru，Mutsuko Kuribayashi，Hiroko Tada，Tsugumi Shiokawa，Soichiro Toda，Katsumi Imai，Yu Kobayashi，Jun Tohyama，Takafumi Sakakibara，Harumi Yoshinaga，Katsuhiro Kobayashi．Determination of CSF 5-methyltetrahydrofolate in children and its application for defects of folate transport and metabolism．Clin Chim Acta 2016；460(Sep.27)：120-125．9 月．IF=2.799

※ Jacqueline A French，John A Lawson，Zuhal Yapici，Hiroko Ikeda，Tilman Polster，Rima Nabbout，Paolo Curatolo，Petrus J de Vries，Dennis J Dlugos，Noah Berkowitz，Maurizio Voi，Severine Peyrard，Diana Pelov，David N Franz．Adjunctive everolimus therapy for treatment-resistant focal-onset seizures associated with tuberous sclerosis (EXIST-3)：a phase 3，randomised，double-blind，placebo*controlled study．Lancet 2016；388：2153-2163．10 月．IF=44.002

※ Tatsuhiro Terada，Masamichi Yokokura，Etsuji Yoshikawa，Masami Futatsubashi，Satoshi Kono，Takashi Konishi，Hiroaki Miyajima，Takanori Hashizume，Yasuomi Ouchi．Extrastriatal spreading of microglial activation in Parkinson's disease：a positron emission tomography study．Ann Nucl Med．2016:Oct；30(8)：579-587．10 月．IF=1.467

※ Yoshiaki Yamamoto，Kiyohito Terada，Yukitoshi Takahashi，Katsumi Imai，Yoshiyuki Kagawa，Yushi moue．Influence of antiepileptic drugs on serum lipid levels in adult epilepsy patients．Epilepsy Res.2016；127：101-106．11 月．IF=2.237

※ Tatsuo Mori, Yukitoshi Takahashi, Nami Araya, Taikan Oboshi, Hirokazu Watanabe, Kazuki Tsukamoto, Tokito Yamaguchi, Shinsaku Yoshitomi, Hirosato Nasu, Hiroko Ikeda, Hideyuki Otani, Katsumi Imai, Hideo Shigematsu, Yushi Inoue. Antibodies against peptides of NMDA-type GluR in cerebrospinal fluid of patients with epileptic spasms. Eur J Pediatr Neurol 2016；20：865-873. 11月. IF=1.923

※ Takashi Matsudaira, Yukitoshi Takahashi, Kazumi Matsuda, Hitoshi Ikeda, Keiko Usui, Tomokazu Obi, Yushi Inoue. Cognitive dysfunction and regional cerebral blood flow changes in Japanese females following human papillomavirus vaccination. Neurol Clin Neurosci 2016：4(6)：220-227. 11月

※ Sato W, Kochiyama T, Uono S, Matsuda K, Usui K, Usui N, Inoue Y, Toichi M. Rapid gamma oscillations in the inferior occipital gyrus in response to eyes. Sci Rep. 2016 Nov 2；6：36321. 11月. IF=5.228

※ Yuki Nagasako, Yasuhisa Sakurai, Izumi Sugimoto, Yukitoshi Takahashi, Keiko Tanaka. Subacute lobar encephalitis presenting as cerebellar ataxia and generalized cognitive impairment with positive anti-glutamate receptor antibodies. Neurol Clin Neurosci 2016；4(6)：239-242. 11月

※ Yamaguchi Y, Torisu H, Kira R, Ishizaki Y, Sakai Y, Sanefuji M, Ichiyama T, Oka A, Kishi T, Kimura S, Kubota M, Takanashi J, Takahashi Y, Tamai H, Natsume J, Hamano S, Hirabayashi S, Maegaki Y, Mizuguchi M, Minagawa K, Yoshikawa H, Kira J, Kusunoki S, Hara T. A Nationwide Survey of Pediatric Acquired Demyelinating Syndromes in Japan. Neurol 2016；87(19)；2006-2015. 11月. IF=8.166

※ Gon J, Takehisa Y, Yada Y, Kishi Y, Oshima E, Takahashi Y, Takaki M. Encephalitis With Antibodies to GluN2B During Administration of Clozapine. Clin Neuropharmacol. 2016：39(6)：320-321. 11月. IF=1.748

※ Taku Omata, Kazuo Kodama, Yoshimi Watanabe, Yukiko Iida, Yoshiaki Furusawa, Akiko Takashima, Yukitoshi Takahashi, Hiroshi Sakuma, Keiko Tanaka, Katsunori Fujii, Naoki Shimojo. Ovarian Teratoma Development after Anti-NMDA Receptor Encephalitis Treatment. Brain Dev. 2017；39：448-451. IF=1.785

※ John C Kingswood, Guillaume B d'Augères, Elena Belousova, José C Ferreira, Tom Carter, Ramon Casteliana, Vincent Cottin, Paolo Curatolo, Maria Dahlin, Petrus J de Vries, Martha Feucht, Carla Fladrowski, Gabriella Gislimberti, Christoph Hertzberg, Sergiusz Jozwiak, John A Lawson, Alfons Macaya, Rima Nabbout, Finbar O'Callaghan, Mirjana P Benedik, Jiong Qin, Marques Ruben, Valentin Sander, Matthias Sauter, Yukitoshi Takahashi, Renaud Touraine, Sotiris Youroukos, Bernard Zonnenberg. Anna C Jansen on behalf of TOSCA consortium and TOSCA

investigators, TuberOus SClerosis registry to increase disease Awareness (TOSCA)-baseline data on 2093 patients. Orphanet J Rare Dis 2017；12(1). 1月. IF=3.290.

※ Baulac M, Rosenow F, Toledo M, Terada K, Li T, De Backer M, Werhahn KJ, Brock M. Efficacy, safety, and tolerability of lacosamide monotherapy versus controlled-release carbamazepine in patients with newly diagnosed epilepsy：a phase 3, randomised, double-blind, non-inferiority trial. Lancet Neurol. 2017 Jan；16(1)：43-54. IF=23.468

※ Toshihiro Jogamoto, Yoshiaki Yamamoto, Mitsumasa Fukuda, Yuka Suzuki, Katsumi Imai, Yukitoshi Takahashi, Yushi Inoue, Yoko Ohtsuka. Add-on stiripentol elevates serum valproate levels in patients with or without concomitant topiramate therapy. Epilepsy Res 2017；130：7-12. 2月. IF=2.237

※ Yoshiaki Yamamoto, Yukitoshi Takahashi, Katsumi Imai, Yoshiyuki Kagawa, Yushi Inoue. Effect of CYP inducers/inhibitors on the topiramate concentration：Clinical value of therapeutic drug monitoring. Ther Drug Monit 2017；39(1)：55-61. 2月. IF=2.376

※ Hidenori Kido, Osamu Kano, Asami Hamai, Hiroyuki Masuda, Yutaka Fuchinoue, Masaaki Nemoto, Chiaki Arai, Teppei Takeda, Fumihito Yamabe, Toshihiro Tai, Mizuki Kasahara, Kenichi Suzuki, Nobuyuki Shiraga, Sota Sadamoto, Megumi Wakayama, Yukitoshi Takahashi, Yasuo Iwasaki, Kazutoshi Shibuya, Yoshihisa Urita. Kikuchi-Fujimoto disease (histiocytic necrotizing lymphadenitis) with atypical encephalitis and painful testitis：a case report. BMC Neurol 2017 17：22. 2月. IF=1.961

※ Kimizu T, Takahashi Y, Oboshi T, Horino A, Koike T, Yoshitomi S, Mori T, Yamaguchi T, Ikeda H, Okamoto N, Nakashima M, Saitsu H, Kato M, Matsumoto N, Imai K. A case of early onset epileptic encephalopathy with de novo mutation in SLC35A2：Clinical features and treatment for epilepsy. Brain Dev 2017；39(3)：256-260. 3月. IF=1.785

※ Tomoyuki Akiyama, Mari Akiyama, Yumiko Hayashi, Takashi Shibata, Yoshiyuki Hanaoka, Soichiro Toda, Katsumi Imai, Shin-ichiro Hamano, Tohru Okanishi, Harumi Yoshinaga, Katsuhiro Kobayashi. Measurement of pyridoxal 5'-phosphate, pyridoxal, and 4-pyridoxic acid in the cerebrospinal fluid of children. Clin Chim Acta 2017；466：1-5. 3月. IF=2.799

※ Ryuki Matsuura, Shin-ichiro Hamano, Satoru Ikemoto, Yuko Hirata, Kotoko Suzuki, Kenjiro Kikuchi, Yukitoshi Takahashi. Epilepsy with myoclonic atonic seizures and chronic cerebellar symptoms associated with antibodies against glutamate receptors N2B and D2 in serum and cerebrospinal fluid. Epileptic Disord. 2017；19：94-98.

IF=0.942

※ Shin-Seok Lee，D．Park，Y．Takahashi，J．Kang，Y．Yim，J．Kim，J．Lee，K．Lee，J．Lee，S．Lee．Anti-N-methyl-D-aspartate receptor antibodies are associated with fibromyalgia in patients with systemic lupus erythematosus：a case-control study，Clin Exp Rheumatol．2017；35：Suppl 54-60．IF=2.495

※ Oikawa Y，Okubo Y，Numata-Uematsu Y，Aihara Y，Kitamura T，Takayanagi M，Takahashi Y，Kure S，Uematsu M．Initial vasodilatation in a child with reversible cerebral vasoconstriction syndrome．J Clin Neurosci．2017；39：108-110．IF=1.387

※ Yukitoshi Takahashi，Takuji Nishida，Tomokazu Kimizu，Taikan Oboshi，Horino，Takayoshi Koike，Shinsaku Yoshitomi，Tokito Yamaguchi，Hiroo Oomatsu．Autoimmune-mediated encephalitis with antibodies to NMDA-type GluRs：Early clinical diagnosis，edited by Yamanouchi H，et al.，Acute Encephalopathy and Encephalitis in Infancy and Its Related Disorders．Elsevier．Dec；2017.

※ Kiyoshi Egawa，Yukitoshi Takahashi．Epilpepsy in Dentato-rubro-pallido-luysian atrophy (DRPLA)，edited by SHORVON et al：The Causes of Epilepsy．Cambridge University Press.

※ Takashi Matsudaira，Yushi Inoue．Startle-induced (and other sensory-induced) epilepsy，edited by SHORVON et al：The Causes of Epilepsy．2nd edition．Cambridge University Press.

※ 西田拓司、てんかん、精神科研修ノート改訂第 2 版 p486-490，診断と治療社、2016 年 4 月 25 日発行

※ 臼井直敬、意識障害の鑑別脳神経外科レジデントマニュアル p12-14．医学書院、2016 年 5 月発行

※ 臼井直敬、頭痛の鑑別脳神経外科レジデントマニュアル p15-17．医学書院、2016 年 5 月発行

※ 臼井直敬、めまいの鑑別脳神経外科レジデントマニュアル p18-20．医学書院、2016 年 5 月発行

※ 臼井直敬、痙攣の鑑別脳神経外科レジデントマニュアル p21-23．医学書院、2016 年 5 月発行

※ 臼井直敬、痙攣をもつ患者の管理脳神経外科レジデントマニュアル p213-214．医学書院、2016 年 5 月発行

※ 臼井直敬、痙攣重積の救急対応脳神経外科レジデントマニュアル p240-242．医学書院、2016 年 5 月発行

※ 人見健文、寺田清人、池田昭夫、第 10 章ミオクローヌス．不随意運動の診断と治療改訂第 2 版、2016 年 5 月．25 発行

※ 荒木保清、寺田清人、てんかん・成人、ここが知りたい！臨床神経生理、2016 年 5 月

発行
※ 重松秀夫、進行性ミオクローヌスてんかん(PME)を呈するゴーシェ病、ゴーシェ病 UpDatep46-50. 診断と治療社、2016 年 8 月 1 日発行
※ 八木和一、山口成孔、日本てんかん学会の歴史、日本てんかん学会 50 周年記念誌編集委員会(編)、日本てんかん学会の歴史－日本てんかん学会 50 周年を記念して－p18-20, p25-26, 診断と治療社、2016 年 9 月発行
※ 大槻泰介、井上有史、てんかんの包括医療の展開・日本てんかん学会 50 周年記念誌編集委員会(編)、日本てんかん学会の歴史－日本てんかん学会 50 周年を記念して－p38-40, 診断と治療社、2016 年 9 月発行
※ 笹征史、井上有史、日本の抗てんかん薬の歴史、日本てんかん学会 50 周年記念誌編集委員会(編)、日本てんかん学会の歴史－日本てんかん学会 50 周年を記念して－p50-52, 診断と治療社、2016 年 9 月発行
※ 臼井直敬、手術編新皮質てんかん新 NS NOW 脳波判読の基礎と手術への応用 p100-113, メジカルビュー社、2016 年 9 月 10 日発行
※ 井上有史、行動プラン. てんかん白書～てんかん医療・研究のアクションプラン p1-2, 南江堂、2016 年 10 月 20 日発行
※ 高橋幸利、診断(免疫・その他の診断). てんかん白書～てんかん医療・研究のアクションプラン p39-40, 南江堂、2016 年 10 月 20 日発行
※ 西田拓司、診断(神経心理など). てんかん白書～てんかん医療・研究のアクションプラン p41-43, 南江堂、2016 年 10 月 20 日発行
※ 寺田清人、薬物治療－成人期、てんかん白書～てんかん医療・研究のアクションプラン p50-53, 南江堂、2016 年 10 月 20 日発行
※ 臼井直敬、外科治療－切除外科治療、てんかん白書～てんかん医療・研究のアクションプラン p56-59, 南江堂、2016 年 10 月 20 日発行
※ 今井克美、その他の治療、てんかん白書～てんかん医療・研究のアクションプラン p62-64, 南江堂、2016 年 10 月 20 日発行
※ 井上有史、てんかんケア(リハビリテーション、包括医療)てんかん白書～てんかん医療・研究のアクションプラン p64-67, 南江堂、2016 年 10 月 20 日発行
※ 久保田英幹、法・制度と資格、てんかん白書～てんかん医療・研究のアクションプラン p112-115, 南江堂、2016 年 10 月 20 日発行
※ 久保田英幹、専門職(非医療専門職). てんかん白書～てんかん医療・研究のアクションプラン p124-127, 南江堂、2016 年 10 月 20 日発行
※ 西田拓司、一般啓発(患者・家族の教育). てんかん白書～てんかん医療・研究のアクションプラン pl35-138, 南江堂、2016 年 10 月 20 日発行
※ 久保田英幹、てんかんケアシステムと連携、てんかん白書～てんかん医療・研究のアクションプラン p146-149, 南江堂、2016 年 10 月 20 日発行

※ 丸栄一、岡田元宏、兼子直、柿田明美、高橋幸利、基礎研究とトランスレーショナル研究、てんかん白書〜てんかん医療・研究のアクションプラン p157-162．南江堂、2016 年 10 月 20 日発行
※ 西田拓司、発作間欠期精神症状、今日の精神疾患治療指針第 2 版 p615-618，医学書院、2016 年 10 月 24 日発行
※ 小尾智一、てんかんと認知症の関連について教えてください、鈴木則宏、高尾昌樹編、神経内科 Clinical Questions & Pearls．認知症 p140-143，中外医学社、2016 年 12 月 10 日発行
※ 廣澤大輔、井上有史、てんかん、病気とくすり 2017p94-100，南山堂、2017 年 3 月 25 日発行
※ 臼井直敬、海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん、厚労省研究班「稀少難治てんかんのレジストリ構築による総合的研究」班編てんかんの指定難病ガイド p12-13，日興美術、2017 年 3 月 31 日発行
※ 池田仁、環状 20 番染色体症候群、厚労省研究班「稀少難治てんかんのレジストリ構築による総合的研究」班編てんかんの指定難病ガイド p14-15，日興美術、2017 年 3 月 31 日発行
※ 池田浩子、徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症、厚労省研究班「稀少難治てんかんのレジストリ構築による総合的研究」班編てんかんの指定難病ガイド p22-23，日興美術、2017 年 3 月 31 日発行
※ 今井克美、ドラベ症候群、厚労省研究班「稀少難治てんかんのレジストリ構築による総合的研究」班編てんかんの指定難病ガイド p28-29，日興美術、2017 年 3 月 31 日発行
※ 池田浩子、ミオクロニー欠神てんかん、厚労省研究班「稀少難治てんかんのレジストリ構築による総合的研究」班編てんかんの指定難病ガイド p36-37，日興美術、2017 年 3 月 31 日発行
※ 高橋幸利、ラスムッセン脳炎、厚労省研究班「稀少難治てんかんのレジストリ構築による総合的研究」班編てんかんの指定難病ガイド p42-43，日興美術、2017 年 3 月 31 日発行
※ 井上有史、指定難病の手続き、厚労省研究班「稀少難治てんかんのレジストリ構築による総合的研究」班編てんかんの指定難病ガイド p54-55，日興美術、2017 年 3 月 31 日発行
※ 高橋幸利、堀野朝子、Rasmussen 脳炎(症候群)．稀少てんかん診療指標、診断と治療社
※ 高橋幸利、小池敬義、その他の内科的薬物治療、稀少てんかん診療指標、診断と治療社
※ 高橋幸利、大松泰生、免疫とてんかん、稀少てんかん診療指標、診断と治療社
※ 高橋幸利、免疫介在性てんかん/抗体介在性てんかん(てんかんの自己抗体を含む)．編集委員長：須貝研司、てんかん学用語事典、診断と治療社、2017 年発行

※ てんかんと雇用に関する研究会(代表：青柳智夫、委員：井上有史他)編、てんかんのある方々の雇用 100 事例集、日本てんかん協会神奈川県支部、2017 年発行

※ 高橋幸利、西村成子、高尾恵美子、笠井理沙、擾田かおる、窪田美佐子、非ヘルペス性急性辺縁系脳炎 157 例の検討：急性期治療と予後、Neuroinfection2016；21：121-127．4 月

※ 山本吉章、病気とくすり 2016 てんかん治療薬の管理と薬学管理上の注意点、薬局 2016：67(4)：101-109．4 月

※ 高橋幸利、木水友一、小池敬義、堀野朝子、自己免疫性脳炎/脳症、神経治療学 2016：33(1)：19-26．5 月

※ 井上有史、てんかんセンター(ネットワーク)の役割、Clinician2016：63(649)：672-678．6 月

※ 大谷英之、山崎悦子、芳村勝城、重松秀夫、日吉俊雄、寺田清人、井上有史、妊娠中のラモトリギンの血中濃度の変化および発作の悪化について、てんかん研究 2016；34(1)：3-9．6 月

※ 鈴木健之、西田拓司、井上有史、てんかん患者の認知機能障害に対するリハビリテーションの有用性てんかん研究 2016；34(1)：23-30．6 月

※ 山本吉章、遺伝子解析に基づいたスチリペントールの薬物相互作用の予測・薬事日報 2016 年 6 月 22 日．号

※ 山本吉章、難治てんかん患者を対象とした抗てんかん薬の薬物相互作用解析：酵素誘導能を有する抗てんかん薬が与える影響、医療薬学 2016：42(6)：389-399．6 月

※ 矢嶋隆宏、久保佐千子、佐藤友香、三田地泉美、石川直子、武内泰司郎、市野貴信、犬飼直也、官能試験によるアミノレバン®EN 配合散専用フレーバー2 種類混合時の味の評価、日本病院薬剤師会雑誌 2016；52(6)：677-682.

※ 元木崇裕、中川栄二、小一原玲子、高橋幸利、竹下絵里、石山昭彦、齋藤貴志、小牧宏文、須貝研司、佐々木征行、免疫グロブリン治療が奏功したてんかん性脳症例、脳と発達 2016：48(4)：277-281．7 月

※ 八木和一、松尾哲夫、吉田克己、難治成人部分てんかんに対する levetiracetam 長期継続併用療法－多施設共同、非盲検長期継続試験－．臨床精神薬理 2016；19(7)：1027-1040．7 月

※ 山本吉章、【薬物相互作用適正な DDI マネジメントを実践するためのポイント】治療域が狭い・副作用が出やすい薬剤における DDI マネジメントの実践例！抗てんかん薬(解説/特集)．薬局 2016；67(8)：2556-2559．7 月

※ 高橋幸利、木水友一、小池敬義、堀野朝子、山口解冬、吉冨晋作、免疫介在性てんかん、ModernPhysician2016；36(7)：785-789．7 月

※ 廣澤太輔、寺田清人、DC 電位、Clinical Neuroscience 2016；34(7)：777-782．7 月

※ 寺田清人、Lacosamide の物性プロファイルと薬物動態、臨床精神薬理 2016：19(8)：

1181-1188．8 月

※ 井上有史、新規抗てんかん薬 lacosamide への期待、臨床精神薬理 2016；19(8)：1197-1208．8 月

※ 寺田清人、抗てんかん薬をどう使うか？日本内科学会雑誌 2016：105(8)：1375-1380.

※ 森美穂、野村理恵、加藤一郎・平成 28 年度診療幸艮酬改定に伴う薬剤総合評価調製加算～当院での取り組み～．週刊薬事新報 2016；2954：861-868．8 月

※ 金子知香子、ノーシャリナ・シェークスピア、土屋真理夫、久保仁、山本悌司、片山宗一、高橋幸利、NMDA 型 GluR サブユニット抗体陽性脳炎 5 症例の臨床的解析、Brain and Nerve 2016：68(9)：1099-1107．9 月

※ 高橋幸利、先生の知りたい最新医学がここにある：「小児てんかん」健 2016：45(10)：48-50.

※ 小松稔典、渡部理恵、佐藤俊一、高橋幸利、矢彦沢裕之、急性精神病症状で発症し、常同運動をきたした非腫瘍合併抗 NMDA 受容体脳炎の 1 例、内科 2016；118(5)：999-1003．11 月

※ 重松秀夫、てんかんで発症し退行した症例、Epilepsy2016：10(2)：34-37．11 月

※ 西田拓司、てんかんと合理的配慮、Epilepsy2016；10(2)：73-77．11 月

※ 寺田清人、「けいれん」≠「てんかん」．日本医事新報 2016：4831：1．11 月

※ 西田拓司、てんかんの診断と薬物治療、作業療法ジャーナル 2016：50：1398-1404．12 月

※ 中岡健太郎、井上有史、てんかん性精神病、臨床精神医学、2016：45 増刊号：519-521．12 月

※ 四家達彦、高橋幸利、木村暢佑、今井克美、山下行雄、山本俊至、高橋孝雄、治療戦略の変更により ADL を改善し得た CDKL5 異常症による難治性てんかんの女児例、脳と発達 2017：49(1)：28-31.

※ 西口奈菜子、里龍晴、原口康平、井上大嗣、渡邊聖子、渡邊嘉章、高橋幸利、森内浩幸、非ヘルペス性急性辺縁系脳炎の補助診断法としての脳血流シンチグラフィの有用性、脳と発達 2017：49(1)：46-50.

※ 束本和紀、高橋幸利、高山留美子、Rufinamide が長期に奏功している Lennox-Gastaut 症候群の 3 小児例、脳と発達 2017：49(1)：54-56.

※ 月田和人、下竹昭寛、中谷光良、高橋幸利、池田昭夫、高橋良輔、辺縁系脳炎で発症した神経梅毒の 1 例、臨床神経 2017；57(1)：37-40.

※ 山本路華、古谷剛、高橋幸利、羽鳥浩三、N-Methyl-D-Aspartate 型グルタミン酸受容体抗体陽性脳炎患者の一例における、認知機能の回復過程とリハビリテーション経過、運動障害 2016；26(2)：91-98.

※ 川合謙介、荒木敦、石田重信、久保田英幹、菅野秀宣、太組一朗、西田拓司、平田幸

一、前垣義弘、松浦雅人、てんかんのある人における運転免許の現状と問題点：2014年．道路交通法改正前後の公安委員会・医師へのアンケート調査、てんかん研究 2017；34(3)：637-644.

※ 井上有史、越阪部徹、平野京子、清水さおり、日本人及び中国人成人てんかん患者に対する新規抗てんかん薬 lacosamide 併用療法の忍容性：二重盲検比較試験及び非盲検継続試験結果の二次解析、臨床精神薬理 2017；20(4)：439-453.

※ 西田拓司、てんかん患者の就労支援、リハビリテーション医学 2017；54：274-278.

※ 高橋幸利、大松泰生、小池敬義、堀野朝子、神経疾患関連抗体：NMDA 型グルタミン酸受容体抗体(抗 NMDA 受容体抗体)．小児内科 2017：49 増刊号小児臨床検査のポイント 2017.

※ 千葉悠平、勝瀬大海、斎藤知之、須田顕、鎌田鮎子、伊倉崇浩、阿部紀絵、戸代原奈央、山口博行、佐藤由佳、高橋幸利、平安良雄、慢性自己免疫性脳炎を疑った際の検査、治療についての取り組みの紹介、精神科治療学

※ 高橋幸利、西村成子、高尾恵美子、笠井理沙、擾田かおる、非ヘルペス性急性辺縁系脳炎の分子病態、Neuroinfection.

※ 高橋幸利、松平敬史、ヒトパピローマウィルス(子宮頸がん)ワクチン後にみられる中枢神経関連症状、日本内科学会雑誌

※ 高橋幸利、大松泰生、小池敬義、堀野朝子、ラスムッセン脳炎の特徴と治療の実際、新薬と臨床 2017；66：684-689.

※ Toshihiro Jogamoto，Yoshiaki Yamamoto，Mitsumasa Fukuda，Yuka Suzuki，Katsumi Imai，Yukitoshi Takahashi，Yushi Inoue，Yoko Ohtsuka，Add-on stiripentol elevates serum valproate levels in patients with or without concomitant topiramate therapy, Epilepsy Research，2017；130：7-12．IF=2.746

※ Tatsuhiro Terada，Jun Miyata，Tomokazu Obi，Manabu Kubota，Miho Yoshizumi, Kinnya Yamazaki，Kouichi Mizoguchi，Toshiya Murai：Frontal assessment battery and frontal atrophy in amyotrophic lateral sclerosis．Brain Behav．2017 Apr 12；7(6):e00707．IF=2.157

※ Shin-Seok Lee，D．Park，Y．Takahashi，J．Kang，Y．Yim，J．Kim，J．Lee，K．Lee，J．Lee，S．Lee．Anti-N-methyl-D-aspartate receptor antibodies are associated with fibromyalgia in patients with systemic lupus erythematosus：a case-control study, Clinical and Experimental Rheumatology 2017；35(Supple 105)：S54-S60．IF=2.634．5 月

※ Oikawa Y，Okubo Y，Numata-Uematsu Y，Aihara Y，Kitamura T，Takayanagi M, Takahashi X，Kure S．Uematsu M．Initial vasodilatation in a child with reversible cerebral vasoconstriction syndrome．J Clin Neurosci 2017；39：108-110．IF=1.557．5 月

※ Hiroshi Hosoyama, Kazumi Matsuda, Tadahiro Mihara, Naotaka Usui, Koichi Baba, Yushi Inoue, Takayasu Tottori, Toshiaki Otsubo, Yumi Kashida, Koji Iida, Hirofumi Hirano, Ryosuke Hanaya, Kazunori Arita. Long term outcomes of epilepsy surgery in 85 pediatric patients followed up for over 10 years a retrospective survey. J Neurosurg Pediatr 2017；9(5)：606-615. IF=2.17. 5 月

※ Taku Omata, Kazuo Kodama, Yoshimi Watanabe, Yukiko Iida, Yoshiaki Furusawa, Akiko Takashima, Yukitoshi Takahashi, Hiroshi Sakuma, Keiko Tanaka, Katsunori Fujii, Naoki Shimojo, Ovarian Teratoma Development after Anti-NMDA Receptor Encephalitis Treatment, Brain & Development 2017:39(5)：448-451. IF=l.520. 5 月

※ Yoshiaki Yamamoto, Naotaka Usui, Takuji Nishida, Yukitoshi Takaliashi, Katsumi Imai, Yoshiyuki Kagawa, Yushi Inoue. Therapeutic Drug Monitoring for Perampanel in Japanese Epilepsy Patients Influence of Concomitant Antiepileptic Drugs. Ther Drug Monit 2017 Aug；39(4)：446-449. IF=2.178. 8 月

※ Maeike Zijlmans, Gregory A Worrell, Matthias Dumpelmann, Thomas Stieglitz, Andrei Barborica, Marcel Heers, Akio Ikeda, Naotaka Usui, Machel Le Van Quyen. How to record high-frequency oscillations in epilepsy：A practical guideline. Epilepsia 2017：58(8)：1305-1315. IF=5.295. 8 月

※ Daisuke Hirozawa, Kiyohito Terada, Kazumi Matsuda, Keiko Usui, Naotaka Usui, Takayasu Tottori, Akihiko Kondo, Yasukiyo Araki, Yoshio Omote, Yumi Kashida, Hideki Mochizuki, Yushi Inoue. Characteristics of EEG Seizure Onset Patterns Recorded From Subdural Electrodes Over MR1 Visible Frontal Focal Cortical Dysplasia Type II b Lesions. J Clin Neurophysiol 2017；34(5)：427-433. IF=1.337. 9 月

※ Kawai K, Tanaka T, Baba H, Bunker M, Ikeda A, Inoue Y, Kameyama S, Kaneko S, Kato A, Nozawa T, Maruoka E, Osawa M, Otsuki T, Tsuji S, Watanabe E, Yamamoto T. Outcome of vagus nerve stimulation for drug-resistant epilepsy：the first three years of a prospective Japanese registry. Epileptic Disord. 2017；19(3)：327-338. doi：10.1684/epd.2017.0929. IF=1.168. 9 月

※ Takahiro Kido, Chie Kobayashi, Tatsuyuki Ohto, Yukitoshi Takahashi, Ryo Sumazaki, Takashi Fukushima, Combined Therapy for Anti-N-methyl D-aspartate Receptor Encephalitis, Int J Pediatr IF=1.159 2017；5(9)：5687-5691. 9 月

※ Wataru Sato, Takanori Kochiyama, Shota Uono, Kazumi Matsuda, Keiko Usui, Naotaka Usui, Yushi Inoue, Motomi Toichi. Bidirectional electric communication between the inferior occipital gyrus and the amygdala during face processing. Hum Brain Mapp 2017；38(9)：4511-4524. IF=4.53. 9 月

※ Kousuke Kanemoto, W. Curt LaFrance Jr., Roderick Duncan, David Gigineishvili, Sung-Pa Park, Yukari Tadokoro, Hiroko Ikeda, Ravi Paul, Dong Zhou, Go

Taniguchi, Mike Kerr, Tomohiro Oshima, Kazutaka Jin, and Markus Reuber. PNES around the world：Where we are now and how we can close the diagnosis and treatment gaps-an ILAE PNES Task Force report Epilepsia Open, 2017；2(3)：307-316,doi:10.1002/epi4.12060. 9月

※ Kiyotaka Nakamagoe, Seitaro Nohara, Yukitoshi Takahashi, Mao Takiguchi, Rio Kawakami, Tadachika Koganezawa, Akira Tamaoka, The Successful Application of Plasmapheresis in the Treatment of a Patient with Opsoclonus and Autoantibodies to Glutamate Receptor δ 2, Intern Med 2017；56(20)：2773-2778. IF=0.815. 10月

※ Hideyuki Matsumoto, Hideji Hashida, Yukitoshi Takahashi, Dystonic Seizures and Intense Hyperperfusion of the Basal Ganglia in a Patient with Anti-N-Methyl-D-Aspartate Receptor Encephalitis, Case Rep Neurol 2017；9(3)：252-256. IF=0.78. 11月

※ Takashi Matsudaira, Yoshio Omote, Tatsuhiro Terada, Akihiko Kondo, Tomokazu Obi, Yasuomi Ouchi, Yushi Inoue. Reversible amygdala enlargement：a longitudinal observation of a patient with elderly oncet temporal lobe epilepsy. J Neurol 2017；264(12)：2487-2490. IF=3.389. 12月

※ Beniczky, S., Aurlien, H., Brogger, J. C., Hirsch, L. J., Schomer, D. L., Trinka, E., Pressler, R. M., Wennberg, R., Visser, G. H., Eisermann, M., Diehl,B., Lesser, R. P., Kaplan, P. W, Tich, S. N. T., Lee, J. W., Martins-da-Silva, A., Stefan, H, Neufeld, M., Rubboli, G., Fabricius, M., Gardella, E., Terney, D., Meritam, P., Eichele, T., Asano, E., Cox, F., Boas, W., Mameniskiene, R., Marusic, P., Zarubova, J., Schmitt, F. C., Rosen, 1., Fuglsang-Frederiksen, A., Ikeda, A., MacDonald, D. B., Terada, K., Ugawa, Y., Zhou, D., Herman, S. T. Standardized computer-based organized reporting of EEG：SCORE-second version. Clin Neurophysiol, 2017；11：2334-2346. IF=3.866

※ Usui K, Terada K, Usui N, Kondo A, Matsuda K, Tottori T,Inoue Y, Nagamine T. Presurgical electrocorticographical evaluation predicts postoperative short-term alexia in patients with medically refractory epilepsy in the dominant temporo-occipital region. J Neurolog Sci. 2017；381：82-83,doi:10.1016/j.jns.2017.08.280. IF=2.295

※ Uchida Y, Terada K, Madokoro Y, et al. Stiripentol for the treatment of super-refractory status epilepticus with cross-sensitivity. Acta Neurol Scand. 2018；137：432-437. IF=3.087

※ Ichiro Kuki, Kazumi Matsuda, Yuko Kubota, Tetsuhiro Fukuyama, Yukitoshi Takahashi, Yushi Inoue, Haruo Shintaku. Functional neuroimaging in Rasmussen syndrome. Epilepsy Research 2018；140：120-127. IF=2.746. 1月

※ Hiraide T, Nakashima M, Yamoto K. Fukuda T, Kato M, Ikeda H, Sugie Y, Aoto

K, Kaname T, Nakabayashi K, Ogata T, Matsumoto N, Saitsu H. De novo variants in SETD1B are associated with intellectual disability, epilepsy and autism. Hum Genet. 2018 Jan；137(1)：95-104. doi：10.1007/s00439-017-1863-y. Epub 2018 Jan 10. IF=4.637

※ Hana Maizuliana, Hitoshi Ikeda, Toshio Hiyoshi, Takuji Nishida, Kazumi Matsuda, Inoue Yushi. Simple partial status epilepticus presenting with jargon aphasia and focal hyperperfusion demonstrated by ictal pulsed arterial spin labeling MRI. Neurology Asia 2018；23(1)：77-83. IF=0.153

※ Yoshiaki Yamamoto, Naotaka Usui, Takuji Nishida, Miho Mori, Yukitoshi Takahashi, Katsumi Imai, Yoshiyuki Kagawa, Yushi Inoue. Influence of Renal Function on Pharmacokinetics of Antiepileptic Drugs Metabolized by CYP3A4 in a Patient With Renal Impairment. Ther Drug Monit 2018；40(1)：144-147. IF=2.178. 2 月

※ Hiroko Ikeda, Katsumi Imai, Hitoshi Ikeda, Kazumi Matsuda, Yukitoshi Takahashi, Yushi Inoue. Ictal single photon emission computed tomographic study of myoclonic absence seizure. Brain & Development 2018；40(2)：126-129. IF=1.520. 2 月

※ Epifanio Bagarinao, Satoshi Maesawa, Yuji Ito, Naotaka Usui, Jun Natsume, Hirohisa Watanabe, Minoru Hoshiyama, Toshihiko Wakabayashi, Gen Sobue, Shinji Naganawa, Haruo Isoda. Detecting sub-second changes in brain activation patterns during interictal epileptic spike using simultaneous EEG-fMRI. Clin Neurophysiol 2018：129(2). 377-389. IF=3.866

※ Tohru Okanishi, Ayataka Fujimoto, Risa Hashimoto, Mitsuyo Nishimura, Sotaro Kanai, Miho Ogawa, Takayuki Suzuki, Hirotaka Motoi, Yukitoshi Takahashi, Hideo Enoki, Epileptic spasms secondary to acute cerebral and cerebellar encephalitis, Brain & Development 2018；40(3)：218-221. IF=1.520. 3 月

※ Tomohiro Kumada, Katsumi Imai, Yukitoshi Takahashi, Shin Nabatame, Hirokazu Oguni. Ketogenic diet using a Japanese ketogenic milk for patients with epilepsy：A multi-institutional study. Brain & Development 2018；40(3)：188-195. IF=1.520. 3 月

※ Mihara T, Usui N, Matsuda K, Tottori Jr, Kondo A. Terada K, Inoue Y. A classification system for verifying the long-term efficacy of resective surgery for drug-resistant seizures. Epilepsy Research 2018；141：23-30. IF=2.746. 3 月

※ Bailey JN, de Nijs L, Bai D, Suzuki T, Miyamoto H, Tanaka M, Patterson C, Lin. YC, Medina MT, Alonso ME, Serratosa JM, Durón RM, Nguyen VH, Wight JE, Martinez-Juárez IE, Ochoa A, Jara-Prado A, Guilhoto L, Molina Y, Yacubian EM, López-Ruiz M, Inoue Y, Kaneko S, Hirose S, Osawa M, Oguni H, Fujimoto

S, Grisar TM, Stern JM, Yamakawa K, Lakaye B, Delgado-Escueta AV. Variant Intestinal-Cell Kinase in Juvenile Myoclonic Epilepsy. N Engl J Med 2018；378：1018-28. IF=72.406. 3 月

※ Nishida T, Lee SK, Inoue Y, Saeki K, Ishikawa K, Kaneko S. Adjunctive perampanel in partial-onset seizures：Asia-Pacific, randomized phase III study. Acta Neurol Scand 2018；137：392-399. 18 年 4 月

※ Taisei Mushiroda, Yukitoshi Takahashi, Teiichi Onuma, Yoshiaki Yamamoto, Tetsumasa Kamei, Toru Hoshida, Katsuya Takeuchi, Kotaro Otsuka, Mitsutoshi Okazaki, Masako Watanabe, Kosuke Kanemoto, Atsushi Watanabe, Kayoko Saito, Hisashi Tanii, Yasushi Shimo, Minoru Hara, Shinji Saitoh, Toshihiko Kinoshita, Masaki Kato, Naoto Yamada, Naoki Akamatsu, Toshihiko Fukuchi, Shigenobu Ishida, Shingo Yasumoto, Atsushi Takahashi, Takeshi Ozeki, Takahisa Furuta, Yoshiro Saito, Nobuyuki Izumida, MEcon；Yoko Kano, Tetsuo Shiohara, Michiaki Kubo, for the GENCAT Study Group, Prospective HLA-A*31:01 screening and the incidence of carbamazepine-induced cutaneous adverse reactions in the Japanese patients. JAMA Neurology. IF=10.029

※ Ishida N, Kongo S, Kumano A, Hatta H, Zakoji N, Hirutani M, Yamamoto Y, Aono H, Tuigi M, Suzuki R, Hanamitsu H, Wakasugi E, Takahashi M, Yamatani A. Relationship between Pain and Functional Status in Patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis：A Multicenter Cross-Sectional Study. J Palliat Med. 2018. IF=2.23

※ Mutoh H, Kato M, Akita T, Shibata T, Wakamoto H, Ikeda H, Kitaura H, Aoto K, Nakashima M, Wang T, Ohba C, Miyatake S, Miyake N, Kakita A, Miyake K, Fukuda A, Matsumoto N, Saitsu H. Biallelic Variants in CNPY3, Encoding an Endoplasmic Reticulum Chaperone, Cause Early-Onset Epileptic Encephalopathy. Am J Hum Genet. 2018 Jan 26. pii:S0002-9297 (18)30004-1. doi:10.1016/j.ajhg.2018.01.004. IF=9.025

※ Yoshiaki Yamamoto, Naotaka Usui, Takuji Nishida, Miho Mori, Yukitoshi Takahashi, Katsumi Imai, Yoshiyuki Kagawa, Yushi Inoue. Influence of renal function on pharmacokinetics of antiepileptic drugs metabolized by CYP3A4 in a patient with renal impairment, Therapeutic Drug Monitoring. IF=2.178

※ Tomohiro Kumada, Katsumi Imai, Yukitoshi Takahashi, Shin Nabatame, Hirokazu Oguni, Ketogenic diet using a Japanese ketogenic milk for patients with epilepsy：A multi-institutional study. Brain Dev. IF=1.520

※ Rumiko Takayama, Katsumi Imai, Hiroko Ikeda, Koichi Baba, Naotaka Usuui, Yukitoshi Takahashi, Yushi Inoue, Successful hemispherotomy in two refractory epilepsy patients with cerebral hemiatrophy and contralateral EEG abnormalities, Brain &

Development, IF=1.520

※ John C Kingswood, Guillaume B d'Augéres, Elena Belousova, José C Ferreira, Tom Carter, Ramon Castellana, Vincent Cottin, Paolo Curatolo, Maria Dahlin, Petrus J de Vries, Martha Feucht, Carla Fladrowski, Gabriella Gislimberti, Christoph Hertzberg, Sergiusz Jozwiak, John A Lawson, Alfons Macaya, Rima Nabbout, Finbar O'Callaghan. Mirjana P Benedik, Jiong Qin, Marques Ruben, Valentin Sander, Matthias Sauter, Yukitoshi Takahashi. Renaud Touraine, Sotiris Youroukos, Bernard Zonnenberg, Anna C Jansen on behalf of TOSCA consortium and TOSCA investigators, TuberOus SClerosis registry to increase disease Awareness (TOSCA) - baseline data on 2093 patients, Orphanet Journal of Rare Diseases, 2017 Jan 5；12(1)：2 doi:10.1186/s13023-016-0553-5. IF=3.507

※ Gon J, Takehisa Y, Yada Y, Kishi Y, Oshima E, Takahashi Y, Takaki M. Encephalitis With Antibodies to GluN2B During Administration of Clozapine. Clin Neuropharmacol 2016；39(6)：320-321. IF=1.451

※ Ikura T, Katsuse O, Chiba Y, Takahashi Y, Fujishiro H, Kamada A, Saito T, Hirayasu Y. Evaluation of titers of antibodies against peptides of subunits NR1 and NR2B of glutamate receptor by enzyme-linked immunosorbent assay in psychiatric patients with anti-thyroid antibodies. Neurosci Lett. 2016；628：201-6. IF=2.18

※ Yuki Nagasako, Yasuhisa Sakurai, Izumi Sugimoto, Yukitoshi Takahashi, Keiko Tanaka, Subacute lobar encephalitis presenting as cerebellar ataxia and generalized cognitive impairment with positive anti-glutamate receptor antibodies. Neurology and Clinical Neuroscience, 2016；4：239-242.

※ Yukitoshi Takahashi, Takuji Nishida, Tomokazu Kimizu, Taikan Oboshi, Asako Horino, Takayoshi Koike, Shinsaku Yoshitomi, Tokito Yamaguchi, Hiroo 0omatsu. Autoimmune-mediated encephalitis with antibodies to NMDA-type GluRs：Early clinical diagnosis, edited by Yamanouchi H, et al., Acute Encephalopathy and Encephalitis in Infancy and its Related Disorders (Hardcover ISBN:9780323530880). Elsevier,pp151-156. 2018.

※ Kiyoshi Egawa, Yukitoshi Takahashi. Epilepsy in Dentato-rubro-pallido-luysian atrophy (DRPLA), edited by SHORVON et al.：The Causes of Epilepsy 2nd edition. Cambridge University Press.

※ Takashi Matsudaira, Yushi Inoue. Startle-induced (and other sensory-induced) epilepsy, edited by SHORVON et al.：The Causes of Epilepsy 2nd edition. Cambridge University Press.

※ 日本てんかん学会：編(井上有史、小国弘量、須貝研司、永井利三郎). 稀少てんかんの診療指標、診断と治療社、東京、2017 年 4 月. I7 日発行

※ 高橋幸利、大松泰生、免疫とてんかん、日本てんかん学会：編、稀少てんかんの診療指標 p23-27，診断と治療社、2017 年 4 月 17 日発行
※ 今井克美、Dravet 症候群(乳児重症ミオクロニーてんかん)．日本てんかん学会：編、稀少てんかんの診療指標 p49-52，診断と治療社、2017 年 4 月 17 日発行
※ 池田浩子、ミオクロニー欠神てんかん、日本てんかん学会：編、稀少てんかんの診療指標 p57-59，診断と治療社、2017 年 4 月 17 日発行
※ 池田浩子、井上有史、徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症、日本てんかん学会：編、稀少てんかんの診療指標 p64-66，診断と治療社、2017 年 4 月 17 日発行
※ 臼井直敬、海馬硬化症を伴う内側側頭葉てんかん、日本てんかん学会：編、稀少てんかんの診療指標 p79-8l、診断と治療社、2017 年 4 月 17 日発行
※ 池田仁、環状 20 番染色体症候群、日本てんかん学会：編、稀少てんかんの診療指標 plll-112，診断と治療社、2017 年 4 月 17 日発行
※ 高橋幸利、堀野朝子、Rasmussen 脳炎(Rasmussen 症候群)．日本てんかん学会：編、稀少てんかんの診療指標 p142-145．診断と治療社、2017 年 4 月 17 日発行
※ 寺田清人、抗てんかん薬治療－成人、日本てんかん学会：編、稀少てんかんの診療指標 pl93-198，診断と治療社、2017 年 4 月 17 日発行
※ 今井克美、てんかん食(ケトン食療法等)．日本てんかん学会：編、稀少てんかんの診療指標 p199-202，診断と治療社、2017 年 4 月 17 日発行
※ 高橋幸利、小池敬義、その他の内科的薬物治療、日本てんかん学会：編、稀少てんかんの診療指標 p203-206．診断と治療社、2017 年 4 月 17 日発行
※ 藤森潮美、療育、日本てんかん学会：編、稀少てんかんの診療指標 p216-219，診断と治療社、2017 年 4 月 17 日発行
※ 橋本睦美、社会資源利用の支援、日本てんかん学会：編、稀少てんかんの診療指標 p237-240．診断と治療社、2017 年 4 月 17 日発行
※ 廣澤大輔、井上有史、てんかん・病気とくすり 2017：68(4)：94-100．南山堂
※ てんかん外科の発作転帰とその評価方法の問題点、てんかんフロンティア－未来への NewTrendp60-70．新興医学出版社、2017 年 6 月 5 日発行
※ 八木和一、レンノックス－ガストー症候群(LGS)の病理生理－臨床電気生理学的研究と最近の生理学的研究から、てんかんフロンティア－未来への New Trend、新興医学出版社、2017 年 6 月 5 日発行
※ 高橋幸利、小児の抗てんかん薬開始量、血中濃度、有効性、高橋幸利：編、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック改訂第 2 版 II 、診断と治療社、2017 年 11 月 9 日発行
※ 今井克美、てんかんの診療から治療のアウトライン．高橋幸利：編、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック改訂第 2 版 p2-9，診断と治療社、2017 年 11 月 9 日発行

※ 重松秀夫、てんかん発作分類・てんかん分類、高橋幸利：編、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック改訂第 2 版 plO-18，診断と治療社、2017 年 11 月 9 日発行
※ 池田浩子、抗てんかん薬を開始すべきか待つべきか、高橋幸利：編、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック改訂第 2 版 pl9-21，診断と治療社、2017 年 11 月 9 日発行
※ 最上友紀子、高橋幸利、新規発病症例の抗てんかん薬選択：小児、高橋幸利：編、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック改訂第 2 版 p24-31，診断と治療社、2017 年 11 月 9 日発行
※ 西田拓司、新規発病症例の抗てんかん薬選択：成人、高橋幸利：編、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック改訂第 2 版 p32-41，診断と治療社、2017 年 11 月 9 日発行
※ 高橋幸利、難治てんかん症例の抗てんかん薬付加選択：小児、高橋幸利：編、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック改訂第 2 版 p42-49，診断と治療社、2017 年 11 月 9 日発行
※ 池田仁、難治てんかん症例の抗てんかん薬付加選択：成人、高橋幸利：編、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック改訂第 2 版 p50-56，診断と治療社、2017 年 11 月 9 日発行
※ 松平敬史、妊娠可能年齢症例の抗てんかん薬選択と妊娠中の管理、高橋幸利：編、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック改訂第 2 版 p61-63，診断と治療社、2017 年 11 月 9 日発行
※ 吉冨晋作、高橋幸利、アレルギー疾患合併例の抗てんかん薬選択と管理、高橋幸利：編、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック改訂第 2 版 p67-69，診断と治療社、2017 年 11 月 9 日発行
※ 美根潤、高橋幸利、発達障害のある症例の抗てんかん薬選択、高橋幸利：編、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック改訂第 2 版 p70-73，診断と治療社、2017 年 11 月 9 日発行
※ 近藤聡彦、抗てんかん薬治療中に注意して用いる他の薬剤、食材、高橋幸利：編、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック改訂第 2 版 p74-75，診断と治療社、2017 年 11 月 9 日発行
※ 重松秀夫、トピラマートの使い方：小児、高橋幸利：編集、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん楽マスターブック改訂第 2 版 p78-80，診断と治療社、2017 年 11 月 9 日発行
※ 山崎悦子、高橋幸利、ラモトラギンの使い方：成人、高橋幸利：編、プライマリ．ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック改訂第 2 版 p86-87，診断と治療社、2017 年．H 月 9 日発行

※ 大谷英之、高橋幸利、レベチラセタムの使い方：小児、高橋幸利：編、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック改訂第 2 版 p88-89，診断と治療社、2017 年 11 月 9 日発行

※ 寺田清人、レベチラセタムの使い方：成人、高橋幸利：編、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック改訂第 2 版 p90-91，診断と治療社、2017 年 11 月 9 日発行

※ 芳村勝成、ガバペンチンの使い方、高橋幸利：編、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック改訂第 2 版 p92-93，診断と治療社、2017 年．U 月 9 日発行

※ 高橋幸利、スチリペントールの使い方、高橋幸利：編、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック改訂第 2 版 p94-96，診断と治療社、2017 年 11 月 9 日発行

※ 高山留美子、ルフィナミドの使い方、高橋幸利：編、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック改訂第 2 版 p97-98，診断と治療社、2017 年 11 月 9 日発行

※ 今井克美、オクスカルバゼピンの使い方、高橋幸利：編、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック改訂第 2 版 p99-102．診断と治療社、2017 年 11 月 9 日発行

※ 井上有史、ラコサミドの使い方、高橋幸利：編、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック改訂第 2 版 p103-105，診断と治療社、2017 年 11 月 9 日発行

※ 松田一己、ペランパネルの使い方、高橋幸利：編、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック改訂第 2 版 p106-108，診断と治療社、2017 年 11 月 9 日発行

※ 山口解冬、高橋幸利、ビガバトリンの使い方、高橋幸利：編、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック改訂第 2 版 p109-111，診断と治療社、2017 年 11 月 9 日発行

※ 臼井直敬、ブリバラセタムの使い方、高橋幸利：編、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック改訂第 2 版 pll5-116，診断と治療社、2017 年 11 月 9 日発行

※ 山本吉章、新規抗てんかん薬の作用機序、高橋幸利：編、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック改訂第 2 版 pl22-124，診断と治療社、2017 年 11 月 9 日発行

※ 山本吉章、新規抗てんかん薬の血中濃度モニタリング．高橋幸利：編、プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック改訂第 2 版 p124-129，診断と治療社、2017 年 11 月 9 日発行

※ 高橋幸利、成人の抗てんかん薬開始量、血中濃度、有効性、高橋幸利：編、成人のプライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック改訂第 2 版VI、診断と治療社、2017 年 11 月 9 日発行

※ 池田仁、Acute symptomatic seizure 急性症候性発作、日本てんかん学会：編、てんかん学用語事典改訂第 2 版 p3，診断と治療社、2017 年 12 月発行

※ 寺田清人、Bilateral temporal lobe epilepsy 両側性側頭葉てんかん、日本てんかん学

会：編、てんかん学用語事典改訂第 2 版 p21-22，診断と治療社、2017 年 12 月発行

※ 西田拓司、Dysphasic seizure 言語障害発作、日本てんかん学会：編、てんかん学用語事典改訂第 2 版 p40，診断と治療社、2017 年 12 月発行

※ 井上有史、Epilepsy てんかん、日本てんかん学会：編、てんかん学用語事典改訂第 2 版 p45-46，診断と治療社、2017 年 12 月発行

※ 高橋幸利、Immune-mediated epilepsies/antibody-mediated epilepsies 免疫介在性てんかん/抗体介在性てんかん(てんかんの自己抗体を含む)．日本てんかん学会：編、てんかん学用語事典改訂第 2 版 p77，診断と治療社、2017 年 12 月発行

※ 今井克美、Ketogenic diet ケトン食、日本てんかん学会：編、てんかん学用語事典改訂第 2 版 p84-85，診断と治療社、2017 年 12 月発行

※ 近藤聡彦、松田一己、Mesial temporal epilepsy 内側側頭葉てんかん、日本てんかん学会：編、てんかん学用語事典改訂第 2 版 p94-95，診断と治療社、2017 年 12 月発行

※ 臼井直敬、Multiple subpial transection(MST)：軟膜下皮質多切術、日本てんかん学会：編、てんかん学用語事典改訂第 2 版 p96-97，診断と治療社、2017 年 12 月発行

※ てんかんと雇用に関する研究会(代表：青柳智夫、委員：井上有史他)編、てんかんのある方々の雇用 100 事例集、日本てんかん協会神奈川県支部、2017 年発行

※ 寺田清人、てんかん領域における移行支援 In．小児期発症慢性疾患患者のための移行支援ガイド p65-66，じほう、2018 年 2 月発行

※ 井上有史、越阪部徹、平野京子、清水さおり、日本人及び中国人成人てんかん患者に対する新規抗てんかん薬 lacosamide 併用療法の忍容性：二重盲検比較試験及び非盲検継続試験結果の二次解析、臨床精神薬理 2017；20(4)：439-453.

※ 井上有史、特集にあたって、改正道路交通法と医療の視点、精神医学 2017：59(4)：291.

※ 高橋幸利、西村成子、高尾恵美子、笠井理沙、榎田かおる、非ヘルペス性急性辺縁系脳炎の分子病態、Neuroinfection2017；22(1)：56-61．4 月

※ 西田拓司、てんかん患者の就労支援、リハビリテーション医学 2017；54(4)：274-278.

※ 松平敬史、中村成美、井上有史、社会人のてんかん治療：就労とてんかん治療、Progress in Medicine 2017；37(4)：447-451.

※ 山本吉章、病気とくすり 2017 基礎と実践 Expert's Guide．精神・神経系の病気とくすり中枢系疾患てんかん、薬局 2017 増刊；68(4)：678-694.

※ 高橋幸利、大松泰生、小池敬義、堀野朝子、ラスムッセン脳炎の特徴と治療の実際、新薬と臨床 2017；66(5)：684-689.

※ 寺田清人、てんかんで必要とされる検査 Clinician2017：657(64)：447-455.

※ 廣澤大輔、井上有史、ペランパネルの臨床薬理、Epilepsy2017；11Suppl：9-14．5 月

※ 寺田清人、ラコサミドをうまく使う：導入・副作用・併用薬、Epilepsy2017；

11Suppl：31-38

※ 池田仁、音楽誘発発作を呈した成人男性、Epilepsy2017；11(1)：26-30

※ 山本吉章、てんかん診療の実際薬剤師の立場でみた新規抗てんかん薬の魅力旧来薬との違いとは、クリニシアン 2017；64(657)：466-470．6 月

※ 井上有史、てんかん白書〜てんかん医療の将来展望、クリニシアン 2017；64(657)：539-546.

※ 崎山快夫、眞山英徳、近田彩香、小野さやか、滑川道人、高橋幸利、インフルエンザ B、ノロウィルス感染症解熱後意識障害が遷延した 82 歳女性例、日本神経救急学会雑誌 2017；29(2)：28-32.

※ 今井克美、原稔枝、名切佑花、食事療法、小児看護 2017；40(7)：801-808.

※ 松田春美、てんかんの外科治療における支援、小児看護 2017；40(7)：831-836.

※ 田尻浩、思春期・青年期のてんかん患者への支援、小児看護 2017；40(7)：837-843.

※ 濱田匡章、櫻井嘉彦、高橋幸利、田中一郎、ヒトパピローマウィルスワクチン接種後に高熱を繰り返す 1 女児例、小児科臨床 2017：70(7)：1146-1152.

※ 西田拓司、てんかんと自動車運転、臨床精神医学 2017：46(7)：921-928.

※ 松平敬史、寺田清人、新規抗てんかん薬 Clinicalneuroscience2017；35(7)：855-857.

※ 高橋幸利、松平敬史、ヒトパピローマウィルス(子宮頸がん)ワクチン後にみられる中枢神経関連症状、日本内科学会雑誌 2017；106(8)：1591-1597.

※ 野々山葉月、南谷幹之、浜野晋一郎、田中学、折津友隆、高橋幸利、急性小脳失調症として経過観察された縦隔内 ganglioneuroblastoma による傍腫瘍性神経症候群の 1 例、小児科臨床 2017；70(8)：1243-1250.

※ 高橋幸利、大松泰生、小池敬義、堀野朝子、小児臨床検査のポイント 2017，神経疾患関連抗体：NMDA 型グルタミン酸受容体抗体(抗 NMDA 受容体抗体)．小児内科 2017；49 増刊号：404-407.

※ 高橋幸利、北原光、森岡景子、長瀬朋子、ペランパネル水和物、小児科臨床 2017：70(8)：1210-1216.

※ 大槻泰介、久保田有一、川合謙介、島由季子、尾関宏文、井上有史、てんかんの三次診療施設への紹介によりもたらされる患者ベネフィット．臨床医薬 2017；33(8)：645-654.

※ 阿部恭大、美根潤、岸和子、虫本雄一、南憲明、高橋幸利、竹谷健、リツキシマブが有効であった難治性非ヘルペス性急性辺縁系脳炎の女児例、小児科臨床 2017；70(9)：1414-1418.

※ 山本吉章、再考！服薬アドヒアランスハイリスク薬の服薬ノンアドヒアランス！薬剤師介入の具体的な道筋！抗てんかん薬、薬局 2017：68(10)：3220-3223,

※ 井上有史、てんかんとアート．Epilepsy2017：11(2)：72-73．11 月

※ 井上有史、希少てんかんレジストリ．Epilepsy2017：11(2)：103-106．11 月

※ 高橋幸利、今井克美、山口解冬、大星大観、池田浩子、吉冨晋作、木水友一、小池敬義、堀野朝子、大松泰生、ケトンフォーミュラの難治てんかん症例における治療効果、脳と発連 2018：50(1)：44-49.
※ 森美穂、山本吉章、EvidenceUpdate2018 最新の薬物治療のエビデンスを付加的に利用するエキスパートが注目する最新エビデンスをアップデート!抗てんかん薬、薬局 2018：69(1)：89-91.
※ 山本吉章、井上有史、抗てんかん薬の個別化治療の可能性、臨床精神薬理 2018；21(2)：227-231.
※ 山崎陽平、西田拓司、井上有史、てんかん患者学習プログラム MOSES(モーゼス)の有用性に関する予備的調査、てんかん研究 2018：35(3)：702-709. 2 月
※ 高橋幸利、森岡景子、大松泰生、小池敬義、山口解冬、北原光、長瀬朋子、第一選択薬に過敏症あり！そのとき薬物治療をどう行うか？抗てんかん薬、薬局 2018；69(3)：484-488.
※ 寺田清人、てんかんの病歴聴取のポイント. 日本医事新報、2017：4872：54-55.
※ 寺田清人、てんかんのある人における睡眠の評価・治療上の注意点、日本医事新報、2017；4878：60-61.
※ 寺田清人、鈴木菜摘、てんかん発作時の対応、BrainNursing2017；33(12)：14-19.
※ 千葉悠平、勝瀬大海、斎藤知之、須田顕、鎌田鮎子、伊倉崇浩、阿部紀絵、戸代原奈央、山口博行、佐藤由佳、高橋幸利、平安良雄、慢性自己免疫性脳炎を疑った際の検査、治療についての取り組みの紹介、精神科治療学
※ 高橋幸利、森岡景子、大松泰生、プライマリ・ケア医がおさえておきたい薬、抗てんかん薬、medicina2018；55(4).
※ 小沢昌慶、内田温、井上和成、廣木昌彦、高橋幸利、菊地和徳、肺小細胞癌を合併した抗 NMDA 型グルタミン酸受容体抗体脳炎の 1 剖検例、診断病理
※ 高橋幸利、森岡景子、大松泰生、小池敬義、山口解冬、北原光、長瀬朋子、抗てんかん薬の作用機序と副作用、小児内科
※ 上野弘恵、池田ちづる、島津智之、岡田拓巳、澤田貴彰、水上智之、石津棟膜、松田悠子、佐々木征行、高橋幸利、免疫療法が著効し、自己免疫による発達退行と考えられた 1 例、脳と発達
※ 高橋幸利、最上友紀子、山口解冬、山崎悦子、吉冨晋作、美根潤、堀野朝子、小池敬義、大松泰生、森岡景子、福岡正隆、脳炎後てんかんの病態・治療、臨床精神薬理 2018, 21(6).
※ 高橋幸利、江川潔、小児疾患の診断治療基準：進行性ミオクローヌスてんかん、小児内科、2018；50 巻増刊号
※ 元木崇裕、中川栄二、小一原玲子、高橋幸利、竹下絵里、石山昭彦、齋藤貴志、小牧宏文、須貝研司、佐々木征行、免疫グロブリン治療が奏功したてんかん性脳症例、脳と

発達 2016；48(4)：277-281.

※ 月田和人、下竹昭寛、中谷光良、高橋幸利、池田昭夫、高橋良輔、辺縁系脳炎で発症した神経梅毒の 1 例、臨床神経学 2017；57(1)：37-40.

※ Mutoh H, Kato M, Akita T, Shibata T, Wakamoto H, Ikeda H, Kitaura H, Aoto K, Nakashima M, Wang T, Ohba C, Miyatake S, Miyake N, Kakita A, Miyake K, Fukuda A, Matsumoto N, Saitsu H. Biallelic Variants in CNPY3, Encoding an Endoplasmic Reticulum Chaperone, Cause Early-Onset Epileptic Encephalopathy. Am J Hum Genet. 2018 Feb 1；102(2)：321-329. IF=8.855

※ Tomohiro Kumada, Katsumi Imai, Yukitoshi Takahashi, Shin Nabatame, Hirokazu Oguni, Ketogenic diet using a Japanese ketogenic milk for patients with epilepsy：A multi-institutional study, Brain & Development, 2018 Mar 26；40(3)：188-195. IF=1.544

※ Mihara T., Usui N., Matsuda K., Tottori T., Kondo A., Terada K., Inoue Y.A classification system for verifying the long-term efficacy of resective surgery for drug-resistant seizures. Epilepsy Res 2018；141：23-30. IF=2.491

※ Nishida T, Lee SK, Inoue Y, Saeki K, Ishikawa K, Kaneko S. Adjunctive perampanel in partial-onset seizures：Asia-Pacific, randomized phase III study. Acta Neurol Scand 2018 Apr；137(4)：392-399. IF=3.126

※ Uchida Y., Terada K., Madokoro Y., Fujioka T., Mizuno M., Toyoda T., Kato D., Matsukawa N. Stiripentol for the treatment of super-refractory status epilepticus with cross-sensitivity. Acta Neurol Scand 2018 Apr；137(4)：432-437. IF=3.126

※ Ishida N, Hongo S, Kumano A, Hatta H, Zakoji N, Hirutani M, Yamamoto Y, Aono H. Tuigi M, Suzuki R, Hanamitsu H, Wakasugi E, Takahashi M, Yamatani A. Relationship between Pain and Functional Status in Patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis：A Multicenter Cross-Sectional Study. J Palliat Med. 2018 May；21(5)：588-591. IF=2.490

※ Taisei Mushiroda, Yukitoshi Takahashi, Teiichi Onuma, Yoshiaki Yamamoto, Tetsumasa Kamei, Toru Hoshida, Katsuya Takeuchi, Kotaro Otsuka, Mitsutoshi Okazaki, Masako Watanabe, Kosuke Kanemoto, Atsushi Watanabe, Kayoko Saito, Hisashi Tanii, Yasushi Shimo, Minoru Hara, Shinji Saitoh, Toshihiko Kinoshita, Masaki Kato, Naoto Yamada, Naoki Akamatsu, Toshihiko Fukuchi, Shigenobu Ishida, Shingo Yasumoto, Atsushi Takahashi, Takeshi Ozeki, Takahisa Furuta, Yoshiro Saito, Nobuyuki Izumida, MEcon；Yoko Kano, Tetsuo Shiohara, Michiaki Kubo, for the GENCAT Study Group, Association of HLA-A*31：01 Screening With the Incidence of Carbamazepine- Induced Cutaneous Adverse Reactions in a Japanese Population. JAMA Neurology. 2018 Jul 1：75(7)：842-849. IF=11.46

※ Nami Araya, Yukitoshi Takahashi, Masayuki Shimono, Tomofumi Fukuda, Mitsuhiro Kato, Mitsuko Nakashima, Naomichi Matsumoto, Hirotomo Saitsu, A Recurrent Homozygous NHLRC1 Variant in Siblings with Lafora disease, Human Genome Variation, 2018 Jul 12；5：16

※ Terada T, Miyata J, Obi T, Kubota M, Yoshizumi M, Murai T. Reduced gray matter volume is correlated with frontal cognitive and behavioral impairments in Parkinson's disease. J Neurol Sci. 2018 Jul 15；390；231-238.IF=2.448

※ Toshiyuki Yamamoto, Keiko Shimojima, Yuki Ueda, Katsumi Imai, Yukitoshi Takahashi, Eri Imagawa, Noriko Miyake, Naomichi Matsumoto, Independent occurrence of de novo HSPD1 and HIP1 variants in male brothers with different neurological disorders-leukodystrophy and autism. Human Genome Variation 2018 Jul ；19(5)；18.

※ Usui K, Terada K, Usui N, Matsuda K, Kondo A, Tottori T, Shinozaki J, Nagamine T, Inoue Y. Working memory deficit in drug-resistant epilepsy with an amygdala lesion. Epilepsy & Behavior Case Reports, 2018 Jul 17；10：86-91. IF=0.75 (2015)

※ Ogiwara I, Miyamoto H, Tatsukawa T, Yamagata T, Nakayama T, Atapour N, Miura E, Mazaki E, Ernst SJ, Cao D, Ohtani H, Itohara S, Yanagawa Y, Montal M, Yuzaki M, Inoue Y, Hensch TK, Noebels JL, Yamakawa K. Navl.2 haplodeficiency in excitatory neurons causes absence-like seizures in mice. COMMUNICATIONS BIOLOGY (2018)1；96 DOI:10.1038/s42003-018-0099-2,2018.7.19

※ Curatolo P, Franz DN, Lawson J A, Yapici Z, Ikeda H, Polster T, Nabbout R, de Vries PJ, Dlugos DJ, Fan J, Ridolfi A, Pelov D, Voi M, French JA. Adjunctive everolimus for children and adolescents with treatment-refractory seizures associated with tuberous sclerosis complex：post-hoc analysis of the phase 3 EXIST-3 trial. Lancet Child Adolesc Health. 2018 Jul；2(7)：495-504. IF=4.69 (2015)

※ Keiko Hatano, Hideyuki Matsumoto, Akihiko, Mitsutake, Junko Yoshimura, Aya Nomura, Sumihisa Imakado, Yukitoshi Takahashi, Hideji Hashida, Toxic epidermal necrolysis in autoimmune limbic encephalitis with anti-glutamate receptor antibodies, Case Reports in Neurology, 2018 Aug 3：10(2)：207-212. IF=0.78 (2015)

※ Go Taniguchi, Hitomi Fuse, Yumiko Okamura, Harushi Mori, Shinsuke Kondo, Kiyoto Kasai, Yukitoshi Takahashi, Keiko Tanaka, Improvement of anti-N-methyl-D-aspartate-receptor-antibodies-mediated temporal lobe epilepsy with amygdala enlargement without immunotherapy, Epilepsy & Behavior Case Reports, 2018 Aug 3；10：96-98. 1F=0.75(2015)

※ Rumiko Takayama, Katsumi Imai, Hiroko Ikeda, Koichi Baba, Naotaka Usui, Yukitoshi Takahashi, Yushi Inoue. Successful hemispherotomy in two refractory epilepsy patients with cerebral hemiatrophy and contralateral EEG abnormalities. Brain Dev. 2018 Aug 15；40(7)：601-606. IF=1.544

※ Petrus J de Vries, Elena Belousova, Mirjana P Benedik, Tom Carter4, Vincent Cottin, Paolo Curatolo, Maria Dahlin, Lisa D'Amato, Guillaume B d'Augères, José C Ferreira, Martha Feucht, Carla Fladrowski, Christoph Hertzberg, Sergiusz Jozwiak, John C Kingswood, John A Lawson, Alfons Macaya, Ruben Marques, Rima Nabbout, Finbar O'Callaghan, Jiong Qin, Valentin Sander, Matthias Sauter, Seema Shah, Yukitoshi Takahashi, Renaud Touraine, Sotiris Youroukos,Bernard Zonnenberg, Anna C Jansen on behalf of TOSCA Consortium and TOSCA Investigators, TSC-associated neuropsychiatric disorders (TAND)：Findings from the TOSCA natural history study, Orphanet Journal of Rare Diseases, 2018 Sep 10；13(1)；157. IF=3.607

※ Kushima I, Aleksic B, Nakatochi M, Shimamura T, Okada T, Uno Y, Morikawa M, Ishizuka K, Shiino T, Kimura H, Arioka Y, Yoshimi A, Takasaki Y, Yu Y, Nakamura Y, Yamamoto M, lidaka T, Iritani S, Inada T, Ogawa N, Shishido E, Torii Y, Kawano N, Omura Y, Yoshikawa T, Uchiyama T, Yamamoto T, Ikeda M, Hashimoto R, Yamamori H, Yasuda Y, Someya T, Watanabe Y, Egawa J. Nunokawa A, Itokawa M, Arai M, Miyashita M, Kobori A, Suzuki M, Takahashi T, Usami M, Kodaira M, Watanabe K, Sasaki T, Kuwabara H, Tochigi M, Nishimura F, Yamasue H, Eriguchi Y, Benner S, Kojima M, Yassin W, Munesue T, Yokoyama S, Kimura R, Funabiki Y, Kosaka H, Ishitobi M, Ohmori T, Numata S, Yoshikawa T, Toyota T, Yamakawa K, Suzuki T, Inoue Y, Nakaoka K, Goto YI, Inagaki M, Hashimoto N, Kusumi I, Son S, Murai T, Ikegame T, Okada N, Kasai K, Kunimoto S, Mori D. Iwata N, Ozaki N. Comparative Analyses of Copy-Number Variation in Autism Spectrum Disorder and Schizophrenia Reveal Etiological Overlap and Biological Insights. Cell Rep. 2018 Sep 11；24(11)：2838-2856.IF=8.032

※ Naotaka Usui, Akihiko Kondo, Naoki Nitta, Takayasu Tottori, Yushi Inoue. Surgical resection of amygdala and uncus. Neurol Med Chir, 2018 Sep 15；58 (9)；377-383. IF=1.403

※ Wu L, Yagi K. Hong Z. Liao W, Wang X, Zhou D, Inoue Y, Ohtsuka Y, Sasagawa M, Terada K, Du X, Muramoto Y, Sano T. Adjunctive levetiracetam in the treatment of Chinese and Japanese adults with generalized tonic-clonic seizures：A double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Epilepsia Open, 2018 Sep 29；3(4)；474-484.

※ Sato W, Kochiyama T, Uono S, Usui N, Kondo A, Matsuda K, Usui K, Toichi

M, Inoue Y. Analyzing Neural Activity and Connectivity Using Intracranial EEG Data with SPM Software. Journal of Visualized Experiments, 2018 Oct 30；(140). IF=1.24 (2015)

※ Franz DN. Lawson J A, Yapici Z, Ikeda H, Polster T, Nabbout R, Curatolo P, de Vries PJ, Dlugos DJ, Voi M, Fan J, Vaury A, Pelov D, French JA. Everolimus for treatment-refractory seizures in TSC：Extension of a randomized controlled trial. Neurol Clin Pract. 2018 Oct；8 (5)：412-420.

※ Naotaka Usui, Naoki Akamatsu, Nobukazu Nakasato, Akihiro Ohnishi, Sunao Kaneko, Hidetaka Hiramatsu, Kazunori Saeki, Hideaki Miyagishi, Yushi Inoue. Long-term tolerability, safety and efficacy of adjunctive perampanel in the open-label, dose-ascending Study 231 and extension Study 233 in Japanese patients with epilepsy. Seizure, 2018 Nov；62：26-32. IF=2.839

※ Kimizu T, Takahashi Y, Oboshi T, Horino A, Omatsu H, Koike T, Yoshitomi S, Yamaguchi T, Otani H, Ikeda H, Imai K, Shigematsu H, Inoue Y. Chronic dysfunction of blood-brain barrier in patients with post-encephalitic/encephalopathic epilepsy. Seizure, 2018 Dec；63：85-90. IF=2.839

※ Yoshiaki Yamamoto, Naotaka Usui, Takuji Nishida, Miho Mori. Yukitoshi Takahashi, Katsumi Imai, Yoshiyuki Kagawa, Yushi Inoue. Influence of renal function on pharmacokinetics of Epileptic drugs metabolized by CYP3A4 in a patient with renal impairment, Therapeutic Drug Monitoring, 2018 Dec；40：144-147. IF=2.092

※ Yamamoto Y, Takahashi Y, Horino A, Usui N, Nishida T, Imai K, Kagawa Y, Inoue Y. Influence of Inflammation on the Pharmacokinetics of Perampanel. Therapeutic Drug Monitoring, 2018 Dec；40 (6)：725-729. IF=2.092

※ Rima Nabbout, Elena Belousova, Mirjana P. Benedik, Tom Carter, Vincent Cottm, Paolo Curatolo. Maria Dahlin, Lisa D'Amato, Guillaume Beaure d'Augères, Petrus J. de Vries, José C. Ferreira, Martha Feucht, Carla Fladrowski, Christoph Hertzberg, Sergiusz Jozwiak, John A. Lawson, Alfons Macaya, Ruben Marques, Finbar O'Callaghan, Jiong Qin, Valentin Sander, Matthias Sauter, Seema Shah, Yukitoshi Takahashi, Renaud Touraine, Sotiris Youroukos, Bernard Zormenberg, Anna Jansen, J Chris Kingswood on behalf of TOSCA Consortium and TOSCA Investigators, Epilepsy in Tuberous Sclerosis Complex：Findings from the TOSCA Study, Epilepsia open, 2018 Dec 21；4(1)：73-84.

※ Matsudaira T, Terada T, Araki Y, Ikeda H, Obi T, Inoue Y. HyperCKemia associated with lacosamide therapy in an elderly patient with focal onset epilepsy. Seizure. 2018 Dec；63：14-16. IF=2.839

※ Kimura N, Takahashi Y, Shigematsu H, Imai K, Ikeda H, Otani H, Takayama R,

Mogami Y, Kimura N, Baba K, Matsuda K, Tottori T, Usui N, Kondou S, Inoue Y. Risk factors of cognitive impairment in pediatric epilepsy patients with focal cortical dysplasia. Bram Dev. 2019 Jan；41(1)：77-84. IF=1.544

※ Yanagishita T, Yamamoto-Shimojima K, Nakano S, Sasaki T, Shigematsu H, Imai K, Yamamoto T. Phenotypic features of 1q41q42 microdeletion including WDR26 and FBXO28 are clinically recognizable：The first case from Japan. Brain Dev. 2019 Jan 8. pii：S0387-7604 (18) 30389-9. IF=1.544

※ Kawaguchi Norihiko, Izumi Rumiko, Kobayashi Masahiro, Tateyama Maki, Suzuki Naoki. Fujishima Fumiyoshi, Fujimori Juichi, Aoki Masashi, Nakashima Ichiro. Extrauodal NK/T-cell Lymphoma Mimicking Granulomatous Myositis. Intern Med. 2019 Jan；58(2)：277-282. IF=0.91

※ Mizuguchi M, Ikeda H, Kagitani-Shimono K, Yoshinaga H, Suzuki Y, Aoki M, Endo M, Yonemura M, Kubota M. Everolimus for epilepsy and autism spectrum disorder in tuberous sclerosis complex：EXIST-3 substudy in Japan. Brain Dev. 2019 Jan；41(1)：1-10. IF=1.544

※ Hiraide T, Nakashima M, Yamoto K, Fukuda T, Kato M, Ikeda H, Sugie Y, Aoto K, Kaname T, Nakabayashi K, Ogata T, Matsumoto N, Saitsu H. De novo variants in SETD1B are associated with intellectual disability, epilepsy and autism. Hum Genet. 2018 Jan；137(1)：95-104. IF=3.930

※ Shinsaku Yoshitomi, Atsushi Ishii, Eriko Koshimizu, Hirotomo Saitsu, Katsumi Imai, Mitsuhiro Kato, Mitsuko Nakashima, Naomichi Matsumoto, Satoko Miyatake, Shinichi Hirose, Takako Fujita, Yukitoshi Takahashi, Yushi Inoue. Different types of suppression-burst patterns in patients with epilepsy of infancy with migrating focal seizures (EIMFS), Seizure, 2019 Feb；65：118-123. IF=2.839

※ Luders H., Vaca GF., Akamatsu N., Amina S., Arzimanoglou A., Baumgartner C., Benbadis SR., Bleasel A., Bermeo-Ovalle A., Bozorgi A., Carreno M., Devereaux M., Francione S., Losarcos NG., Hamer H., Holthausen H., Jamal-Omidi S., Kalamangalam G., Kanner AM., Knake S., Lacuey N., Lhatoo S., Lim SH., Londono LV., Mani J., Matsumoto R., Miller JP., Noachtar S., Palmini A., Park J., Rosenow F., Shahid A., Schuele S., Steinhoff BJ., Szabo CA., Tandon N., Terada K., Boas WE., Widdess-Walsh P., Kahane P. Classification of paroxysmal events and the four-dimensional epilepsy classification system. Epileptic Disorders 2019：21(1)；1-29. IF=1.5

※ Shinsaku Yoshitomi, Yukitoshi Takahashi, Tokito Yamaguchi, Taikai Oboshi, Asako Horino, Hideyuki Otani, Hiroko Ikeda, Katsumi Imai, Hideo Shigematsu, Yushi Inoue, Toru Okanishi, Mitsuko Nakashima, Naomichi Matsumoto, Jun Yoshimoto,

Atsushi Ishii, Shinichi Hirose, Quinidine therapy and therapeutic drug monitoring in four patients with KCNT1 mutation, Epileptic Disorders, 2019 Feb 1；21(1)：48-54. IF=1.5

※ Begemann A, Acuña MA, Zweier M, Vincent M, Steindl K, Bachmann-Gagescu R, Hackenberg A, Abela L. Plecko B, Kroell-Seger J, Baumer A, Yamakawa K, Inoue Y, Asadollahi R, Sticht H, U H Zeilhofer and Rauch A. Further corroboration of distinct functional features in SCN2A variants causing intellectual disability or epileptic phenotypes. Molecular Medicine 2019 Feb 27；25 (1)：6. IF=1.922

※ Kingswood JC, Belousova E, Benedik MP, Carter T, Cottin V, Curatolo P, Dahlin M, D'Amato L, d'Augères GB, de Vries PJ, Ferreira JC, Feucht M, Fladrowski C, Hertzberg C, Jozwiak S, Lawson JA, Macaya A, Marques R, Nabbout R, O'Callaghan F, Qin J, Sander V, Sauter M, Shah S, Takahashi Y, Touraine R, Youroukos S, Zonnenberg B, Jansen AC；TOSCA Consortium and TOSCA Investigators. Renal angiomyolipoma in patients with tuberous sclerosis complex：findings from the TuberOus SClerosis registry to increase disease Awareness, Nephrol Dial Transplant. 2019 Mar 1；34(3):502-508. IF=4.6

※ Yumi Kashida, Naotaka Usui, Kazumi Matsuda, Kiyohito Terada, Koichi Baba, Akihiko Kondo, Daisuke Hirozawa, Takayasu Tottori, Tadahiro Mihara, Ryousuke Hanaya, Kazunori Arita, Yushi Inoue. Is additional mesial temporal resection necessary for intractable epilepsy with cavernous malformations in the temporal neocortex? Epilepsy and Behavior, 2019 Mar；92：145-153. IF=2.6

※ Nishida T, Lee SK, Wu T, Tiamkao S, Dash A. Efficacy and safety of perampanel in generalized and focal to bilateral tonic clonic seizures：a comparative study of Asian and non-Asian populations. Epilepsia, 2019 Mar；60 Suppl 1；47-59. IF=5.067

※ Inoue Y, Kaneko S, Hsieh PF, Meshram C, Lee SA, Asis ZA, Nabangchang C, Dash A. A post hoc analysis of the long-term safety and efficacy of perampanel in Asian patients with epilepsy. Epilepsia, 2019 ,Mar；60 Suppl 1：60-67. IF=5.067

※ Nobusuke Kimura, Yukitoshi Takahashi, Hideo Shigematsu, Katsumi Imai, Hiroko Ikeda, Hideyuki Otani, Rumiko Takayama, Yukiko Mogami, Noriko Kimura, Koichi Baba, Kazumi Matsuda, Takayasu Tottori, Naotaka Usui, Satohiko Kondou, Yushi Inoue, Risk factors of cognitive impairment in pediatric epilepsy patients with focal cortical dysplasia, Brain Dev. IF=1.544

※ Shinsaku Yoshitomi, Yukitoshi Takahashi, Tokito Yamaguchi, Katsumi Imai, Atsushi Ishii, Shinichi Hirose, Yushi Inoue, Efficacy and tolerability of perampanel in pediatric patients with Dravet syndrome, Epilepsy Research. IF=2.491

※ Takenobu Murakami, Setsu Nakatani-Enomoto, Hiroyuki Enomoto, Yukitoshi

Takahashi，Yoshikazu Ugawa，A unique shape of the brainstem lesion causing orthostatic hypotension in anti-NMDAR encephalitis，Internal Medicine，IF=0.91

※ Kiyoshi Egawa，Yukitoshi Takahashi．Epilepsy in Dentato-rubro-pallido-luysian atrophy (DRPLA)，edited by SHORVON et al：The Causes of Epilepsy 2nd edition，p330-335，Cambridge University Press．November 2018.

※ Takashi Matsudaira，Yushi Inoue，Startle-induced (and other sensory-induced) epilepsy，edited by SHORVON et al：The Causes of Epilepsy 2nd edition，p872-877，Cambridge University Press．November 2018.

※ 臼井直敬、てんかんのガイドラインのポイント、三國信啓編「機能的脳神経外科診療ガイドブック」pp2-14，メジカルビュー社、2018 年 4 月発行

※ 西田拓司、Q2 てんかんの治療はどのように行われますか？谷口豪、西田拓司、廣實真弓編「てんかん支援 Q&A リハビリ・生活支援の実践」pp4-5，医歯薬出版株式会社、東京、2018 年 6 月 1 日発行

※ 寺田清人、てんかん発作にはどのようなものがありますか？「てんかん支援 Q&A リハビリ・生活支援の実践」pp16-18，医歯薬出版株式会社、東京、2018 年 6 月 1 日発行

※ 寺田清人、てんかんはどのように分類されますか？「てんかん支援 Q&A リハピリ・生活支援の実践」pp19-21，医歯薬出版株式会社、東京、2018 年 6 月 1 日発行

※ 西田拓司、Q13 医師や看護師と連携する際に知っておくとよい医学用語、略語にはどのようなものがありますか？谷口豪、西田拓司、廣實真弓編「てんかん支援 Q&A リハビリ・生活支援の実践」pp32-35，医歯薬出版株式会社、東京、2018 年 6 月 1 日発行

※ 西村亮一、Q18 抗てんかん薬の減薬と断薬で気をつけることはありますか？谷口豪、西田拓司、廣實真弓編「てんかん支援 Q&A リハビリ・生活支援の実践」pp52-53，医歯薬出版株式会社、2018 年 6 月 1 日発行

※ 臼井直敬、てんかんの外科治療はどのように行われますか？谷口豪、西田拓司、廣實真弓編「てんかん支援 Q&A リハビリ・生活支援の実践」pp62-63，医歯薬出版株式会社、東京、2018 年 6 月 1 日発行

※ 今井克美、Q25 食事療法はどのように行われますか？谷口豪、西田拓司、廣實真弓編「てんかん支援 Q&A リハビリ・生活支援の実践」pp66-67，医歯薬出版株式会社、東京、2018 年 6 月 1 日発行

※ 西田拓司、Q28 リハビリ中にてんかん発作が起こった場合、どのように対応すればよいですか？谷口豪、西田拓司、廣實真弓編「てんかん支援 Q&A リハビリ・生活支援の実践」pp74-75，医歯薬出版株式会社、東京、2018 年 6 月 1 日発行

※ 中岡健太郎、西田拓司、Q36 思春期のてんかんのある人にはどのような問題がありますか？谷口豪、西田拓司、廣實真弓編「てんかん支援 Q&A リハビリ・生活支援の実践」p103-104，医歯薬出版株式会社、東京、2018 年 6 月．I 日発行

※ 西田拓司、堀友輔、Q49 事例 2 多職種連携(チーム医療)はどのように行うとよいです

か？谷口豪、西田拓司、廣實真弓編「てんかん支援 Q&A リハビリ・生活支援の実践」pp166-168，医歯薬出版株式会社、東京、2018 年 6 月 1 日発行

※ 井上有史、西田拓司、山崎美鈴訳、MOSES 企画委員会監修、装丁：高橋輝、「famoses ワークブック：親と家族のためのてんかん学習プログラム」ヒューマン・プレス、横浜、2018 年 9 月 30 日発行

※ 井上有史、西田拓司、山崎美鈴訳、MOSES 企画委員会監修、装丁：高橋輝、「famoses ワークブック：子どものためのてんかん学習プログラム」ヒューマン・プレス、横浜、2018 年 9 月 30 日発行

※ 高橋幸利、抗 GluR 抗体陽性自己免疫性辺縁系脳炎、編集：永井良三、他「今日の疾患辞典〜検査処方例つき〜」カイ書林、2018 年 11 月 9 日発行

※ 西田拓司、難治てんかんに対する長期使用経験に基づくペランパネルの適性使用、CLINICIAN2018；665：89-94.

※ 西田拓司、精神科医が行うてんかん診療、一般社団法人東京精神神経科診療所協会、東京こころのクリニック Vol．18．pp163-179，信英堂、東京、2018 年発行

※ 西田拓司、思春期から成人におけるてんかんの治療、加藤天美編「ペランパネルによるてんかん治療のストラテジー」pp48-52，先端医学社、東京、2019 年 1 月 10 日発行

※ 賞橋幸利、最上友紀子、山口解冬、山崎悦子、吉冨晋作、美根潤、堀野朝子、小池敬義、大松泰生、森岡景子、福岡正隆、脳炎によるてんかんとペランパネルによるアプローチ、加藤天美編「ペランパネルによるてんかん治療のストラテジー」pp67-72，先端医学社、東京、2019 年 1 月 10 日発行

※ 高橋幸利、急性脳炎、編集：水口雅、他「今日の小児治療指針」第 17 版、医学書院、東京

※ 高橋幸利、抗 GluR 抗体陽性自己免疫性辺縁系脳炎、監修：水澤英洋「今日の疾患辞典」、エイド出版

※ 宇川義一、赤松直樹、池田昭夫、岩佐博人、小国弘量、川合謙介、神一敬、須貝研司、寺田清人、飛松省三、松浦雅人、溝渕雅広、南郷栄秀、てんかん診療ガイドライン 2018 医学書院

※ 松平敬史、寺田清人、新規抗てんかん薬の特徴を教えてください GeriatMed2018；56(3)：269-272.

※ 高橋幸利、森岡景子、大松泰生、プライマリ・ケア医がおさえておきたい薬、抗てんかん薬、medicina2018；55(4)：58-62.

※ 高橋幸利、森岡景子、大松泰生、小池敬義、山口解冬、北原光、長瀬朋子、抗てんかん薬の作用機序と副作用、小児内科 2018；50(4)：549-553.

※ 上野弘恵、池田ちづる、島津智之、岡田拓巳、澤田貴彰、水上智之、石津棟暎、松田悠子、佐々木征行、高橋幸利、免疫療法が著効し、自己免疫による発達退行と考えられた 1 例、脳と発達 2018：50(4)：282-287.

※ 西田拓司、新世代抗てんかん薬を使いこなす、精神医学 2018：60(4)：375-384.
※ 永瀬静香、親里嘉展、多屋馨子、高橋幸利、新井智、奥野英雄、黒田誠、高崎智彦、片野晴隆、荻美貴、近平雅嗣、押部智宏、中谷尚子、中尻智史、米谷昌彦、詳細な検索によりウィルス感染の関与が示された抗 NMDA 型 GluR に対する抗体陽性脳炎の小児 3 症例、Neuroinfection2018；23(1)：127-133.
※ 井上有史、てんかんをめぐるアート－「てんかんをめぐるアート展 2016」(静岡)より(1)－Epilepsy2018；12(1)：4-5.
※ 山本吉章、診断と治療抗てんかん薬療法の問題点わかりにくい副作用、Epilepsy2018；12(1)：19-22.
※ 川口典彦、寺田清人、てんかんと発作の新分類 2017. Epilepsy2018：12(1)：27-33.
※ 寺田清人、櫻庭理絵、てんかんモニタリングユニット(EMU)を支えるコメディカルの役割、Epilepsy2018；12(1)：37-42.
※ 八木和一、抗てんかん薬新時代におけるてんかん治療の展望－日本てんかん学会のガイドラインを踏まえて、臨床精神薬理 2018；21(6)：723-732.
※ 八木和一、井上有史。大塚頌子、笹川睦男、寺田清人、松尾哲夫、野上昌二、村本吉弘、全般性強直間代発作を有する日本人成人及び小児てんかん患者に対する levetiracetam 長期併用療法の安全性と有効性多施設共同非盲検、長期継続投与試験、臨床精神薬理 2018；21(12)：1609-1622
※ 高橋幸利、最上友紀子、山口解冬、山崎悦子、吉冨晋作、美根潤、堀野朝子、小池敬義、大松泰也、森岡景子、福岡正隆、脳炎後てんかんの病態・治療、臨床精神薬理 2018；21(6)：741-749.
※ 川口典彦、寺田清人、脳波判読のピットフォール特集：てんかん診療、日本臨牀 2018；76(6)：888-894.
※ 荒木保清、寺田清人、ラコサミド. 日本臨牀 2018；76(6)：964-969.
※ 西田拓司、てんかんのリハビリテーション. 日本臨牀 2018；76(6)：1015-1020.
※ 加藤歩、高柳勝、宮林拓矢、鈴木佐和子、相原悠、守谷充司、鈴木力生、川合英一郎、北村太郎、西尾利之、村田祐二、大浦敏博、佐々木和人、高橋幸利、抗グルタミン酸受容体抗体が陽性であった Bickerstaff 型脳幹脳炎の男児例、仙台市立病院医誌 2018；38：33-37.
※ 寺田清人、新しいてんかん国際分類について、小児神経学の進歩 2018；47：102-112.
※ 臼井直敬、てんかんと失神、神経内科 2018；89：123-128,
※ 藤岡真生、井上有史、臨床薬学のための病態生理（８）てんかん、医薬ジャーナル 2018；54(8)：1889-1984.
※ 今井克美、ACTH 療法、食事療法－ケトン食などのてんかん食、Pharma Medica. 2018；36(8)：49-53.

※ 寺田清人、相馬忠明、笹本洋、野上昌二、岡垣琢也、村本吉弘、日本人における lacosamide 注射液静脈内投与時の安全性、忍容性及び薬物動態－健康成人及び成人部分てんかん患者での検討－．臨床精神薬理 2018；21(9)：1223-1234.
※ 西村亮一、井上有史、産業精神保健に役立つてんかん診療の知識、臨床精神薬理 2018；21(10)：1353-62.
※ 井上有史、てんかんをめぐるアート－「てんかんをめぐるアート展 2016」(静岡)より（２）－．Epilepsy2018；12(2)：64-65.
※ 荒木保清、小尾智一、目でみるてんかん ASL(MRI)．Epilepsy2018；12(2)：66-68.
※ 井上有史、高齢発症てんかんの記憶障害～健忘発作をめぐって、Epilepsy2018；12(2)：83-87.
※ 出渕弦一、寺田清人、臼井直敬、近藤聡彦、井上有史、新田直樹、長時間ビデオ脳波モニタリングにより発作時心停止が記録された 1 例、Epilepsy2018；12(2)：88-91.
※ 竹浪千景、平成 28 年度診療報酬改定によって変わった栄養士業務と今後の課題、医療 2018；72(10)：415-418.
※ 山本吉章、Dravet 症候群を対象としたスチリペントールの相互作用・薬物動態解析、臨床薬理の進歩 2018；39：125-131.
※ 高橋幸利、江川潔、小児疾患の診断治療基準：進行性ミオクローヌスてんかん、小児内科、2018；50 巻増刊号：762-763.
※ 八木和一、井上有史、大塚頌子、笹川睦男、寺田清人、松尾哲夫、野上昌二、村本吉弘、全般性強直間代発作を有する日本人成人及び小児てんかん患者に対する levetiracetam 長期併用療法の安全性と有効性－多施設共同非盲検、長期継続投与試験－．臨床精神薬理 2018；21：1609-1622.
※ 西田拓司、精神症状に注意する：精神病症状/易刺激性のある患者の抗てんかん薬選択、月刊薬事 2019；61(1)：51-54.
※ 西田拓司、抗てんかん薬と精神症状、精神神経誌 2019；121(1)：19-23.
※ 寺田清人、山本貴道、横山輝路、池田かをり、星井尚樹、部分発作を有する日本人成人てんかん患者に対する他の抗てんかん薬からの切り替えによるラコサミド単剤療法の長期安全性及び有効性：多施設共同非盲検第 3 相試験、診療と新薬 2019；56(1)：1-10
※ 山本吉章、EvidenceUpdate2019 エキスパートが注目する最新エビデンスをアップデート！抗てんかん薬、薬局 2019；70：105-108.
※ 山本吉章、井上有史、新薬展望 2019．抗てんかん薬医薬ジャーナル 2019；55：247-249.
※ 高橋幸利、続編：てんかんを分かり易く理解するための神経科学、免疫-2：Rasmussen 症候群、てんかん研究 2019；36(3)：667-671.
※ 山本吉章、抗てんかん薬併用時に注意すべき薬物相互作用、月刊薬事 2019；61：639-643.

※ 千葉悠平、勝瀬大海、斎藤知之、須田顕、鎌田鮎子、伊倉崇浩、阿部紀絵、戸代原奈央、山口博行、佐藤由佳、高橋幸利、平安良雄、慢性自己免疫性脳炎を疑った際の検査、治療についての取り組みの紹介、精神科治療学

※ 高橋卓巳、荒井三記子、高橋幸利、加藤温、マイコプラズマ肺炎に伴って統合失調症様症状で発症し、NMDA 型 GluR 抗体(ELISA)陽性であった急性脳症の一例、総合病院精神医学

※ 高橋幸利、福岡正隆、「指定難病ペディア 2019」ラスムッセン脳炎、日本医師会雑誌特別号 2019 年 6 月 15 日.

※ Naoki Nitta, Naotaka Usui, Akihiko Kondo, Takayaasu Tottori, Kiyohito Terada, Yasukiyo Araki, Kentaro Nakaoka, Norihiko Kawaguchi, Genichi Idebuchi, Kazuhiko Nozaki, Yushi Inoue. Semiology of hyperkinetic seizures of frontal versus temporal lobe origin. Epileptic Disorders 2019 Apr；21(2)：154-165. IF=2.210

※ Bunai Tomoyasu, Kakimoto Akihiro, Yoshikawa Etsuji, Terada Tatsuhiro, Ouchi Yasuomi. Biopathological Significance of Early-Phase Amyloid Imaging in the Spectrum of Alzheimer's Disease. Alzheimers Dis. 2019 May；69(2)：529-538. IF=3.517 doi：10.3233/JAD-181188.

※ Yanagishita, T., Yamamoto-Shimojima, K., Nakano, S., Sasaki, T., Shigematsu, H., Imai, K., Yamamoto, T. Phenotypic features of 1q41q42 microdeletion including WDR26 and FBXO28 are clinically recognizable：The first case from Japan. Brain & development 2019 May；41(5)：452－455. IF=1.860

※ Atsushi Takata, Mitsuko Nakashima, Hirotomo Saitsu, Takeshi Mizuguchi, Satomi Mitsuhashi, Yukitoshi Takahashi, Nobuhiko Okamoto, Hitoshi Osaka, Kazuyuki Nakamura, Jun Tohyama, Kazuhiro Haginoya, Saoko Takeshita, Ichiro Kuki, Tohru Okanishi, Tomohide Goto, Masayuki Sasaki, Yasunari Sakai, Noriko Miyake, Satoko Miyatake, Naomi Tsuchida, Kazuhiro Iwama, Gaku Minase, Futoshi Sekiguchi, Atsushi Fujita, Eri Imagawa, Eriko Koshimizu, Yuri Uchiyama, Kohei Hamanaka, Chihiro Ohba, Toshiyuki Itai, Hiromi Aoi, Ken Saida, Tomohiro Sakaguchi, Kouhei Den, Rina Takahashi, Hiroko Ikeda, Tokito Yamaguchi, Kazuki Tsukamoto, Shinsaku Yoshitomi, Taikan Oboshi, Katsumi Imai, Tomokazu Kimizu, Yu Kobayashi, Masaya Kubota, Hirofumi Kashii, Shimpei Baba, Mizue Iai, Ryutaro Kira, Munetsugu Hara, Masayasu Ohta, Yohane Miyata, Rie Miyata, Jun-ichi Takanashi, Jun Matsui, Kenji Yokochi, Masayuki Shimono, Masano Amamoto, Rumiko Takayama, Shinichi Hirabayashi, Kaori Aiba, Hiroshi Matsumoto, Shin Nabatame, Takashi Shiihara, Mitsuhiro Kato, Naomichi Matsumoto. Comprehensive analysis of coding variants highlights genetic complexity in developmental and epileptic encephalopathy. Nature Communications 2019 Jun；10：2506. IF=11.878 doi：10.1038/s41467-019-10482-9.

※ Anna C. Jansen, Elena Belousova, Mirjana P. Benedik, Tom Carter, Vincent Cottin, Paolo Curatolo, Maria Dahlin, Lisa D'Amato, Guillaume B. d'Augères, Petrus J. de Vries, José C. Ferreira, Martha Feucht, Carla Fladrowski, Christoph Hertzberg, Sergiusz Jozwiak, John A. Lawson, Alfons Macaya, Ruben Marques, Rima Nabbout, Finbar O'Callaghan, Jiong Qin, Valentin Sander, Matthias Sauter, Seema Shah, Yukitoshi Takahashi, Renaud Touraine, Sotiris Youroukos, Bernard Zonnenberg, John C. Kingswood on behalf of TOSCA Consortium and TOSCA Investigators. Clinical Characteristics of Subependymal Giant Cell Astrocytoma in Tuberous Sclerosis Complex. Front. Neurol., 03 July 2019 https://doi.org/10.3389/fneur.2019.00705. IF=2.635 .doi：10.1007/s12185-020-02859-0. [Epub ahead of print] IF=2.251

※ Yokokura Masamichi, Terada Tatsuhiro, Bunai Tomoyasu, Nakaizumi Kyoko, Kato Yasuhiko, Yoshikawa Etsuji, Futatsubashi Masami, Suzuki Katsuaki, Yamasue Hidenori, Ouchi Yasuomi. Alterations in serotonin transporter and body image-related cognition in anorexia nervosa. Neuroimage：Clin. 2019 Jul；23：101928. IF=3.943 doi：10.1016/j.nicl.2019.101928. Epub 2019 Jul 3.

※ Shinsaku Yoshitomi, Yukitoshi Takahashi, Tokito Yamaguchi, Katsumi Imai, Atsushi Ishii, Shinichi Hirose, Yushi Inoue. Efficacy and tolerability of perampanel in pediatric patients with Dravet syndrome. Epilepsy Research 2019 Aug；154：34-38. IF=2.178 doi：10.1016/ j.eplepsyres.2019.02.014. Epub 2019 Apr 21.

※ Den, K., Kato, M., Yamaguchi, T., Miyatake, S., Takata, A., Mizuguchi, T., Miyake, N., Mitsuhashi, S. and Matsumoto, N. A novel de novo frameshift variant in SETD1B causes epilepsy. Journal of Human Genetics 2019 Aug；64(8)：821-827. IF=9.890

※ Anna C. Jansen, Petrus J. de Vries, Carla Fladrowski, Guillaume B. d'Augères, Tom Carter, Elena Belousova, Mirjana P. Benedik, Vincent Cottin9, Paolo Curatolo, Maria Dahlin, Lisa D'Amato, José C. Ferreira13, Martha Feucht14, Christoph Hertzberg15, Sergiusz Jozwiak, John A. Lawson, Alfons Macaya, Ruben Marques, Rima Nabbout, Finbar O'Callaghan, Jiong Qin, Valentin Sander, Matthias Sauter, Seema Shah, Yukitoshi Takahashi, Renaud Touraine, Sotiris Youroukos, Bernard Zonnenberg and J Chris Kingswood on behalf of TOSCA Consortium and TOSCA Investigators. Newly Diagnosed and Growing Subependymal Giant Cell Astrocytoma in Adults with Tuberous Sclerosis Complex：Evidence from the International TOSCA Study. Front. Neurol., 02 August 2019 https://doi.org/10.3389/fneur.2019.00821. IF=2.635

※ Terada Tatsuhiro, Yokokura Masamichi, Obi Tomokazu, Bunai Tomoyasu,

Yoshikawa Etsuji, Ando Ichiro, Shimada Hitoshi, Suhara Tetsuya, Higuchi Makoto, Ouchi Yasuomi. In vivo direct relation of tau pathology with neuroinflammation in early Alzheimer's disease. J Neurol. 2019 Sep；266(9)：2186-2196. IF=4.204 doi：10.1007/s00415-019-09400-2. Epub 2019 May 28.

※ Okumura A, Shimojima K, Kurahashi H, Numoto S, Shimada S, Ishii A, Ohmori I, Takahashi S, Awaya T, Kubota T, Sakakibara T, Ishihara N, Hattori A, Torisu H, Tohyama J, Inoue T, Haibara A, Nishida T, Yuhara Y, Miya K, Tanaka R, Hirose S, Yamamoto T. PRRT2 mutations in Japanese Patients with Benign Infantile Epilepsy and Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia. Seizure 2019 Oct；71：1-5. IF=2.765 doi：10.1016/j.seizure.2019.05.017. Epub 2019 May 20.

※ Marques, R., Belousoye, E., Benedik, M. P., Carter, T., Cottin, V., Curatolo, P., Dahlin, M., D'Amato, L., d'Augeres, G. B., de Vries, P. J., Ferreira, J. C., Feucht, M., Fladrowski, C., Hertzberg, C., Jozwiak, S., Lawson, J. A., Macaya, A., Nabbout, R., O'Callaghan, F., Qin, J., Sander, V., Sauter, M., Shah, S., Takahashi, Y., Touraine, R., Youroukos, S., Zonnenberg, B., Kingswood, J. C., Jansen, A. C., Shinohara, N., Liorie, S., Kubota, M., Tohyama, J., Imai, K., Kaneda, M., Kaneko, H., Uchida, Y., Kirino, T., Endo, S., Inoue, Y., Uruno, K., Serdaroglu, A., Yapici, Z., Anlar, B., Altunbasak, S., Lvova, O., Belyaev, O. V., Agranovich, O., Levitina, E. V., Maksimova, Y. V., Karas, A., Jiang, Y. W., Zou, L. P., Xu, K. F., Zhang, Y. S., Luan, G. M., Zhang, Y. Q., Wang, Y., Jin, M. L., Ye, D. W., Liao, W. P., Zhou, L. M., Liu, J., Liao, J. X., Yan, B., Deng, Y. C., Jiang, L., Liu, Z. S., Huang, S. P., Li, H., Kim, K., Chen, P. L., Lee, H. F., Tsai, J. D., Chi, C. S., Huang, C. C., Riney, A. K., Yates, D., Kwan, P., Likasitwattanakul, S., Nabangchang, C., Chomtho, L. T. K., Katanyuwong, K., Sriudomkajorn, S.,Wilmshurst, J., Segel, R., Gilboa, T., Tzadok, M., Fattal-Valevski, A., Papathanasopoulos, P., Papavasiliou, A. S., Giannakodimos, S., Gatzonis, S., Pavlou, E., Tzoufi, M., Vergeer, A. M. M., Dhooghe, M., Verhelst, H., Roelens, F., Nassogne, M. C., Defresne, P., De Waele, L., Leroy, P., Demonceau, N., Legros, B., Van Bogaert, P., Ceulemans, B., Dom, L., Castelnau, P., Martin, A. D., Riquet, A., Milh, M., Cances, C., Pedespan, J. M., Ville, D., Roubertie, A., Auvin, S., Berquin, P., Richelme, C., Allaire, C., Gueden, S., Tich, S. N. T., Godet, B., Rojas, M., Planas, J. C., Bermejo, A. M., Dura, P. S., Aparicio, S. R., Gonzalez, M. J. M., Pison, J. L., Barca, M. O. B., Laso, E. L., Luengo, O. A., Rodriguez, F. J. A., Dieguez, I. M., Salas, A. C., Carrera, I. M., Salcedo, E. M., Petri, M. E.

Y., Candela, R. C., Carrilho, I. D., Vieira, J. P., Monteiro, J., Leao, M., Luis, C., Mendonca, C. P., Endziniene, M., Strautmanis, J., Talvik, I., Canevini, M. P., Gambardella, A., Pruna, D., Buono, S., Fontana, E., Dalla Bernardina, B., Burloiu, C., Cosma, I. S. B., Vintan, M. A., Popescu, L., Zitterbart, K., Payerova, J., Bratsky, L., Zilinska, Z., Gruber-Sedlmayr, U., Baumann, M., Laberlandt, E. I., Rostasy, K., Pataraia, E., Elmslie, F., Johnston, C. A., Crawford, P., Uldall, P., Uvebrant, P., Rask, O., Bjoernvold, M., Brodtkorb, E., Sloerdahi, A., Solhoff, R., Jaatun, M. S. G., Mandera, M., Radzikowska, E. J., Wysocki, M., Fischereder, M., Kurlemann, G., Wilken, B., Wiemer-Kruel, A., Budde, K., Marquard, K., Knuf, M., Hahn, A., Hartmann, H., Merkenschlager, A., Trollmann, R., Consortium, T. and Investigators, T. Treatment Patterns and Use of Resources in Patients With Tuberous Sclerosis Complex：Insights From the TOSCA Registry. Frontiers in Neurology 2019 Oct；10：18. IF=2.635

※ Yamamoto T, Imaizumi T, Yamamoto-Shimojima K, Lu Y, Yanagishita T, Shimada S, Chong PF, Kira R, Ueda R, Ishiyama A, Takeshita E, Momosaki K, Ozasa S, Akiyama T, Kobayashi K, Oomatsu H, Kitahara H, Yamaguchi T, Imai K, Kurahashi H, Okumura A, Oguni H, Seto T, Okamoto N. Genomic backgrounds of Japanese patients with undiagnosed neurodevelopmental disorders. Brain Dev 2019 Oct；41(9)：776-782. IF=1.756 doi：10.1016/j.braindev.2019.05.007. Epub 2019 Jun 4.

※ Murakami, T., Nakatani-Enomoto, S., Enomoto, H., Takahashi, Y, Ugawa, Y. A Unique Shape of Brainstem Lesion that Caused Orthostatic Hypotension in Anti-NMDAR Encephalitis. Internal Medicine 2019 Oct；58(19)：2861-2864. IF=0.956

※ Ruben Marques, Elena Belousova, Mirjana P. Benedik Tom Carter, Vincent Cottin, Paolo Curatolo, Maria Dahlin, Lisa D'Amato, Guillaume B. d'Augères, Petrus J. de Vries, José C. Ferreira, Martha Feucht, Carla Fladrowski, Christoph Hertzberg, Anna C. Jansen Sergiusz Jozwiak, John C. Kingswood, John A. Lawson, Alfons Macaya, Finbar O'Callaghan, Jiong Qin, Valentin Sander, Matthias SauterEpilep, Seema Shah, Yukitoshi Takahashi, Renaud Touraine, Sotiris Youroukos, Bernard Zonnenberg, Rima Nabbout on behalf of TOSCA Consortium and TOSCA Investigators. The TOSCA Registry for Tuberous Sclerosis–Lessons Learnt for Future Registry Development in Rare and Complex Diseases. Front. Neurol.,13 November 2019. https:// doi.org/10.3389/fneur.2019.01182. IF=2.635

※ Krzyzewska, I. M., Maas, S. M., Henneman, P., Lip, K. V. D., Venema, A., Baranano, K., Chassevent, A., Aref-Eshghi, E., van Essen, A. J., Fukuda, T., Ikeda, H., Jacquemont, M., Kim, H. G., Labalme, A., Lewis, S. M. E.,

Lesca, G., Madrigal, I., Mahida, S., Matsumoto, N., Rabionet, R., Rajcan-Separovic, E., Qiao, Y., Sadikovic, B., Saitsu, H., Sweetser, D. A., Alders, M. and Mannens, M. A genome-wide DNA methylation signature for SETD1B-related syndrome. Clinical Epigenetics 2019 Nov；11(1)：15. IF=5.430

※ Yoshiaki Yamamoto, Yukitoshi Takahashi, Katsumi Imai, Akiko Ohta, Yoshiyuki Kagawa, Yushi Inoue. Prevalence and risk factors for hyponatremia in adult epilepsy patients：Large-scale cross-sectional cohort study. Seizure 2019 Dec；73：26-30. IF=2.765 doi：10.1016/ j.seizure.2019.10.013. Epub 2019 Oct 23.

※ Andras Fogarasi, Robert Flamini, Mathieu Milh, Steven Phillips, Shinsaku Yoshitomi, Anna Patten, Takao Takase, Antonio Laurenza, Leock Y Ngo. Open-label Study to Investigate the Safety and Efficacy of Adjunctive Perampanel in Pediatric Patients(4 to <12 Years) With Inadequately Controlled Focal Seizures or Generalized Tonic-Clonic Seizures. Epilepsia 2020 Jan；61(1)：125-137. IF=5.562 doi：10.1111/epi.16413.

※ Maizuliana, H., Usui, N., Terada, K., Kondo, A. and Inoue, Y. Clinical, semiological, electroencephalographic, and neuropsychological features of “pure” neocortical temporal lobe epilepsy. 2 Epileptic Disorders, 2020 Feb；22(1)：55-65. IF=2.052

※ Araki, K., Nakamura, T., Takeuchi, Y., Morozumi, S., Horie, K., Kobayashi, Y., Kawakami, O., Sobue, F., Ueda, T., Hamada, K., Ando, T., Inoue, Y., Yasui, K., Morozumi, K., Maruyama, S. and Katsuno, M. Pharmacological monitoring of antiepileptic drugs in epilepsy patients on haemodialysis. Epileptic Disorders 2020 Feb；22(1)：90-102. IF=2.052

※ Matsudaira, T., Terada, T., Obi, T., Yokokura, M., Takahashi, Y. and Ouchi, Y. Coexistence of cerebral hypometabolism and neuroinflammation in the thalamo-limbic-brainstem region in young women with functional somatic syndrome. Ejnmmi Research 2020 Mar；10(1)；11. IF=2.940

※ Jun Toda, Tetsuo Maeda, Keigo Akuta, Shinsuke Kusakabe, Tomoaki Ueda, Jiro Fujita, Hirohiko Shibayama, Kenji Oritani, Yukitoshi Takahashi, Yuzuru Kanakura. Limbic Encephalitis With Antibodies to N-methyl-D-aspartate (NMDA)-type Glutamate Receptor After Allogeneic Transplantation. Int J Hematol. 2020 Mar 21. IF=2.251 doi：10.1007/s12185-020-02859-0. [Epub ahead of print]

※ Shinsaku Yoshitomi, Naotaka Usui, Akihiko Kondo, Katsumi Imai, Yukitoshi Takahashi. Verbal function recovery in a postoperative case with epileptic encephalopathy. Pediatrics International 2020 Mar；62(3)：412-414. IF=0.939

※ Ryuki Matsuura, Shin-ichiro Hamano, Atsuro Daida, Hazuki Nonoyama, Jun

Kubota, Satoru Ikemoto, Yuko Hirata, Reiko Koichihara, Kenjiro Kikuchi, Akira Yamaguchi, Hiroshi Sakuma, Yukitoshi Takahashi, Serum matrix metallopeptidase-9 and tissue inhibitor of metalloproteinase-1 levels in autoimmune encephalitis. Brain Dev 2020 Mar；42(3)：264-269. doi：10.1016/ j.braindev.2019.11.010. Epub 2019 Dec 13. IF=1.756

※ Mari Tani, Yukihiko Konishi, Tomoko Nishida, Yukitoshi Takahashi, Takashi Kusaka. A case of Kleine-Levin syndrome with positive anti-NMDA-type glutamate receptor antibodies. Pediatrics International 2020 Mar；62(3)：409-410. IF=0.939

※ Takashi Matsudaira, Tatsuhiro Terada, Tomokazu Obi, Masamichi Yokokura, Yukitoshi Takahashi, Yasuomi Ouchi. Coexistence of cerebral hypometabolism and neuroinflammation in the thalamo-limbic-brainstem region in young women with functional somatic syndrome. EJNMMI Research 2020 Mar；10(1)：29. IF=3.000

※ Tatsuhiro Terada, Tomokazu Obi, Tomoyasu Bunai, Takashi Matsudaira, Etsuji Yoshiksawa Ichiro Ando, Masami Futatsubashi, Hideo Tsukada, Yasuomi Ouchi. In vivo mitochondrial and glycolytic impairments in Alzheimer's disease. Neurology 2020 Apr 14；94(15):e1592-e1604. Epub 2020 Mar 5. IF=8.689

※ Yoshiaki Yamamoto, Yukitoshi Takahashi, Hiroko Ikeda1, Katsumi Imai, Yoshiyuki Kagawa, Yushi Inoue. Impact of CYP2C19 phenotypes on clinical efficacy of stiripentol in Japanese patients with Dravet syndrome. Therapeutic Drug Monitoring. IF=2.047 2020 Apr；42(2):302-308. doi：10.1097/FTD.0000000000000676.

※ Hana Maizuliana, Naotaka Usui, Kiyohito Terada, Akihiko Kondo, Yushi Inoue. Clinical, semiological, electroencephalographic, and neuropsychological features of "pure" neocortical temporal lobe epilepsy. Epileptic Disorders. IF=2.052

※ Tomoe Yanagishita, Keiko Yamamoto-Shimojima, Takayoshi Koike, Hirosato Nasu, Yukitoshi Takahashi, Tomoyuki Akiyama, Satoru Nagata, Toshiyuki Yamamoto. Compound Heterozygous ALDH7A1 Mutation Causes the Hemi-Allelic Expression in a Patient with Pyridoxine-Dependent Epilepsy. Tokyo Women's Medical University Journal.

※ Yuko Watanabe, Yukie Yamaguchi, Naoko Takamura, Junko Mukaijo, Hiroko Takeyama, Yukitoshi Takahashi, Hidefumi Wada, Michiko Aihara. Toxic epidermal necrolysis accompanied by several immune-related adverse events developed after discontinuation of nivolumab. European Journal of Cancer. IF=6.680

※ Yusuke Sakiyama, Eiji Matsuura, Ayano Shigehisa, Yuki Hamada, Mika Dozono, Satoshi Nozuma, Tomonori Nakamura, Keiko Higashi, Akihiro Hashiguchi, Yukitoshi Takahashi, Hiroshi Takashima. Cryptococcal meningoencephalitis can co-occur with anti-NMDA receptor encephalitis. Internal Medicine. IF=0.956

※ Yukitoshi Takahashi，Hisashi Mori，Masayoshi Mishina，Masahiko Watanabe，Naomi Kondo，Jiro Shimomura，Yuko Kubota，Kazumi Matsuda，Katsuyuki Fukushima，Naohide Shiroma，Noriyuki Akasaka，Hiroshi Nishida，Atsushi Imamura，Hiroo Watanabe，Nobuyoshi Sugiyama，Makoto Ikezawa，Tateki Fujiwara．Autoantibodies to NMDA-type GluR ε 2 in patients with Rasmussen's encephalitis and chronic progressive epilepsia partialis continua．Epilepsia．IF=5.562

※ 髙橋幸利、新小児てんかん診療マニュアル、全 443 頁、診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 髙橋幸利、てんかんの捉え方、編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p2-7．診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 髙橋幸利、てんかん発病のメカニズム．編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p8-15．診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 髙橋幸利、てんかんの診断から治療の流れ、編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p16-23．診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 重松秀夫、発作間欠時脳波、編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p50-59．診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 重松秀夫、発作時脳波、編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p60-68．診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 松田一己、MRI、CT．編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p69-74．診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 髙橋幸利、血液などの検体検査、編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p83-89．診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 吉冨晋作、髙橋幸利、希少てんかんの遺伝子検査、編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p90-96．診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 今井克美、抗てんかん薬の薬物療法の基本総論、作用機序、薬剤の選択・調整、編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p97-106．診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 髙橋幸利、抗てんかん薬の薬物療法の基本副作用、編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p107-114．診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 山本吉章、抗てんかん薬の薬物療法の基本血中濃度モニタリング、相互作用、食物の影響、編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p115-119．診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 寺田清人、レベチラセタム(LEV)．編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p129-130．診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 松田一己、ペランパネル(PER)．編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p131-132．診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 大谷英之、ガバペンチン(GBP). 編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p135-136. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 日吉俊雄、エトトイン(EHN). 編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p137-138. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 山口解冬、髙橋幸利、ビガバトリン(VGB). 編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p145-146. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 堀野朝子、髙橋幸利、ニトラゼパム(NZP). 編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p151-152. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 髙橋幸利、スチリペントール(STP). 編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p155-157. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 最上友紀子、髙橋幸利、スルチアム(ST). 編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p162-163. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 今井克美、オクスカルバゼピン(OXC). 編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p164-167. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 井上有史、ラコサミド(LCM). 編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p168-169. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 臼井直敬、ブリバラセタム(BRV). 編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p172-173. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 山本吉章、治験薬の展望、編集：髙橋幸利小児てんかん診療マニュアル p176-178. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 今井克美、小児てんかんの食事療法(ケトン食などのてんかん食). 編集：髙橋幸利小児てんかん診療マニュアル p179-188. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 今井克美、てんかんの ACTH 療法、編集：髙橋幸利小児てんかん診療マニュアル p189-195. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 臼井直敬、外科治療術前評価、切除術、編集：髙橋幸利小児てんかん診療マニュアル p196-207. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 臼井直敬、外科治療脳梁離断術、編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p208-212. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 近藤聡彦、外科治療迷走神経刺激療法、編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p213-216. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 髙橋幸利、遺伝カウンセリング. 編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p217-225. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 森達夫、髙橋幸利、中心・側頭部に棘波をもつ良性小児てんかん(BECT). 編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p228-235. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 芳村勝城、内側側頭葉てんかん、編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p236-245. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 池田浩子、Panayiotopoulos 症候群、後頭部に突発波をもつ小児てんかん(Gautaut 型). 編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p255-260. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 大谷英之、West 症候群、編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p290-299. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 山口解冬、髙橋幸利、Dravet 症候群(乳児重症ミオクロニーてんかん). 編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p318-324. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 美根潤、髙橋幸利、代謝異常によるてんかん、編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p340-347. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 木村暢佑、髙橋幸利、構造異常によるてんかん、編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p348-357. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 髙橋幸利、脳炎後てんかん、編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p358-362. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 西田拓司、心因性発作(非てんかん発作)の診断と治療、編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p363-368. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 三島信行、加藤浩充、薬をいやがる子どもに薬を飲ませる方法、編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p370-375. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 平松文仁、園田安希、楠川敏章、家庭でできるリハビリテーション. 編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p376-381. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 藤森潮美、髙橋幸利、家庭でできる療育、編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p382-386. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 杉山修、保育者や教師への指導－保育園・幼稚園や学校での生活、編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p393-399. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 杉山修、自閉スペクトラム症を併存するてんかんをもつ子どもへの接し方‐家庭・学校生活、編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p406-410. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 久保田英幹、専門病院(専門医)との連携、紹介のタイミング. 編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p411-414. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 堀友輔、医療福祉相談室からの提言－知っておくと便利な制度、編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p415-419. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 重松秀夫、診療報酬に関するアドバイス. 編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p420-423. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 西田拓司、てんかんと自動車運転免許、編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p424-428. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 山崎悦子、てんかん患者の妊娠、編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p429-433. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版

※ 橋本睦美、園田安希、てんかんのある小児のための装具・日常生活用具一覧、編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアル p434-435. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版
※ 髙橋幸利、てんかんの診断治療の流れ、編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアルⅡ. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版
※ 髙橋幸利、てんかん治療に用いられる主な薬剤一覧、編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアルⅣ. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版
※ 髙橋幸利、小児てんかんの抗てんかん薬治療における教訓、編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアルⅤ. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版
※ 髙橋幸利、小児の抗てんかん薬開始量、血中濃度、有効性、編集：髙橋幸利新小児てんかん診療マニュアルⅥ. 診断と治療社、2019 年 4 月 15 日出版
※ 髙橋幸利、急性脳炎、編集：水口雅、他「今日の小児治療指針」第 17 版、医学書院
※ 髙橋幸利、抗 GluR 抗体陽性自己免疫性辺縁系脳炎、監修：水澤英洋今日の疾患辞典、エイド出版
※ 髙橋幸利、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、自己免疫性脳炎、編集：水口雅、山形崇倫「クリニカルガイド小児科―専門医の診断・治療―」. 南山堂
※ 髙橋幸利、B-94 難治てんかん、編集：中村班特殊ミルクガイドブック. 診断と治療社
※ 髙橋幸利、B-67 ピルビン酸脱水素酵素複合体欠損症、編集：中村班特殊ミルクガイドブック. 診断と治療社
※ 髙橋幸利、B-66 グルコーストランスポータ-1(GLUT1)欠損症、編集：中村班特殊ミルクガイドブック. 診断と治療社
※ 髙橋幸利、脳炎によるてんかん重積、てんかん学会編てんかん専門医ガイドブック改訂第 2 版、診断と治療社、2020 年発行
※ 髙橋幸利、その他の急性病態、てんかん学会編てんかん専門医ガイドブック改訂第 2 版、診断と治療社、2020 年発行
※ 髙橋幸利、Rasmussen 症候群、てんかん学会編てんかん専門医ガイドブック改訂第 2 版、診断と治療社、2020 年発行
※ 髙橋幸利、過去問解説 LTG. てんかん学会編てんかん専門医ガイドブック改訂第 2 版、診断と治療社、2020 年発行
※ 髙橋幸利、過去問解説 IGE. てんかん学会編てんかん専門医ガイドブック改訂第 2 版、診断と治療社、2020 年発行
※ 臼井直敬、指定難病ペディア 2019 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん、日本医師会雑誌 2019；148 巻特別号(1)：S113-114.
※ 今井克美、指定難病ペディア 2019 ドラベ症候群、日本医師会雑誌 2019；148 巻特別号(1)：S118.
※ 髙橋幸利、福岡正隆、指定難病ペディア 2019 ラスムッセン脳炎、日本医師会雑誌

2019；148 巻特別号(1)：S120.
※ 池田浩子、指定難病ペディア 2019 徐派睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症、日本医師会雑誌 2019；148 巻特別号(1)：S124.
※ 池田仁、指定難病ペディア 2019 環状 20 番染色体症候群、日本医師会雑誌 2019；148 巻特別号(1)：S126.
※ 池田浩子、指定難病ペディア 2019 ミオクロニー欠神てんかん、日本医師会雑誌 2019；148 巻特別号(1)：S129.
※ 岡山公宣、川口典彦、寺田清人、Overview：神経疾患 common disease の現在とこれからてんかん診療 update：内科 2019；123(6)：1233-1239.
※ 大谷英之、井上有史、【てんかん診療のパラダイムシフト】てんかんを取り巻く社会の動向女性とてんかん、クリニシアン 2019；66(5-6)：426-434.
※ 井上有史、西田拓司、福多真史、加藤昌明、渡邉雅子、岡本暁彦、松谷一弘、住友健太、18 歳以上の日本人成人てんかん患者 1641 例に対するペランパネルの有用性評価、臨床精神薬理 2019；22(7)：733-747.
※ 小松原孝夫、眞柄慎一、小林悠、放上萌美、皆川雄介、岡崎実、遠山潤、髙橋幸利、てんかん発作が先行せずに発症した Rasmussen 脳炎(RE with delayed seizures onset)の女児、脳と発達 2019；51(4)：254-259.
※ 荒木保清、寺田清人、睡眠と疾患てんかん、Clinical Neuroscience2019；37(7)：864-867.
※ 臼井直敬、てんかんの治療外科治療 Update. 医学のあゆみ 2019；270(6-7)：543-547.
※ 川口典彦、井上有史、てんかん発作消失後の抗てんかん薬の治療終結についての考え方、臨床精神薬理 2019；22(8)：821-825.
※ 西田拓司、てんかんと就労における法律、日本職業リハビリテーション学会誌 2019；33(1)：22-26.
※ 山本吉章、認知症治療薬、薬局、2019；70(11)：2191-2195.
※ 池田仁、環状 20 番染色体、精神科治療学、2019；34 増刊：92-94.
※ 松平敬史、寺田清人、抗てんかん薬の基礎、老年精神医学雑誌、2019；30(11)：1271-1279.
※ 西田拓司、心因性非てんかん性発作(PNES)－救急外来での対応を含めて－、MedicalPractice2019；36(11)：1711-1715.
※ 西田拓司、てんかんの心理教育、Epilepsy2019；13(2)：29-35.
※ 大谷英之、てんかんと妊娠レジストリー. Epilepsy2019；13(2)：73-79.
※ 井上有史、成人てんかんの薬物療法、日本医師会雑誌 2019；148(9)：1721-1725.
※ 寺田清人、てんかんの診断と分類、日本医師会雑誌 2019；148(9)：1707-1711.
※ 西村亮一、井上有史、Ethosuximide の向精神作用、精神科治療学 2019；34(12)：

1431-1434.
※ 西田拓司、てんかんの診断と治療総論、精神科 2019；35(6)：523-529.
※ 西村亮一、寺田清人、てんかんの薬物療法、精神科 2019；35：551-556.
※ 川口典彦、寺田清人、宇川義一、てんかん診療ガイドライン 2018 に基づいた診療の考え方、精神科 2019；35(6)：530-535.
※ 吉田太郎、亀井淳、髙橋幸利、赤坂真奈美、荒谷菜海、浅見麻耶、谷藤幸子、草野修司、小山耕太郎、インフルエンザ感染後に辺縁系症状を繰り返した自己免疫性脳炎、日本小児科学会雑誌 2019；123(11)：1654-1659.
※ 池邉記士、塙淳美、田中竜太、福島富士子、京戸玲子、河野達夫、髙橋幸利、泉維昌、小脳腫脹が急速に進行し救命できなかった急性小脳炎例、日本小児科学会雑誌 2019；123(12)：1793-1799.
※ 山本吉章、エキスパートが注目する最新エビデンスをアップデート!抗てんかん薬、薬局 2020；71(1)：90-101.
※ 岡山公宣、川口典彦、寺田清人、前頭葉てんかん、ClinicalNeuroscience2020；38(2)：200-202.
※ 中川栄二、髙橋幸利、ケトンフォーミュラの適正使用に向けて、脳と発達 2020；52(2)：116-118.
※ 千葉悠平、勝瀬大海、斎藤知之、須田顕、鎌田鮎子、伊倉崇浩、阿部紀絵、戸代原奈央、山口博行、佐藤由佳、髙橋幸利、平安良雄、慢性自己免疫性脳炎を疑った際の検査、治療についての取り組みの紹介、精神科治療学
※ 高橋卓巳、荒井三記子、髙橋幸利、加藤温、マイコプラズマ肺炎に伴って統合失調症様症状で発症し、NMDA 型 GluR 抗体(ELISA)陽性であった急性脳症の一例、総合病院精神医学
※ 髙橋幸利、井田久仁子、浅見麻耶、谷藤幸子、福岡正隆、小池敬義、大松泰生、ケトンフォーミュラ供給実態調査、特殊ミルク情報
※ 永井康平、髙橋幸利、池上真理子、定期的メチルプレドニゾロンパルス療法が認知機能予後に有効であったと思われる Landau-Kleffner 症候群の 1 例、脳と発達
※ Madokoro Y. Kato D. Terada K. Mizuno M. Matsukawa N. Selection of treatment for ictal asystole patients based on EEG and ECG with temporary cardiac pacing. Neurological Sciences 2020；41：1973-75. IF=3.307
※ Palmini, A. Akamatsu, N. Bast, T. Bauer, S. Baumgartner, C. Benbadis, S. Bermeo-Ovalle, A. Beyenburg, S. Bleasel, A. Bozorgi, A. Brazdil, M. Carreno, M. Delanty, N. Devereaux, M. Duncan, J. S. Fernandez-Baca Vaca, G. Garcia Losarcos, N. Ghanma, L. Gil-Nagel, A. Hamer, H. Holthausen, H. Omidi, S. J. Kahane, P. Kalamangalam, G. Kanner, A. Knake, S. Kovac, S. Kraemer, G. Kurlemann, G. Lacuey, N. Landazuri, P. Hui Lim, S. LoRusso, G. Luders,

H. Mani, J. Matsumoto, R. Miller, J. Noachtar, S. O'Dwyer, R. Park, J. Reif, P. S. Remi, J. Rosenow, F. Sakamoto, A. Schubert-Bast, S. Schuele, S. Shahid, A. Steinhoff, J. B. Strzelczyk, A. Szabo, C. A.Tandon, N. Terada, K. Toledo, M. van Emde Boas, W. Walker, M. Widdess-Walsh, P. From theory to practice：Critical points in the 2017 ILAE classification of epileptic seizures and epilepsies. Epilepsia 2020；61(2):350-353. IF=5.864

※ Takashi Matsudaira, Tatsuhiro Terada, Tomokazu Obi, Masamichi Yokokura, Yukitoshi Takahashi, Yasuomi Ouchi, Coexistence of cerebral hypometabolism and neuroinflammation in the thalamo-limbic-brainstem region in young women with functional somatic syndrome, EJNMMI Research, 2020；10(1)：11. 2020 Mar 20 doi：10.1186/s13550-020-00617-1. IF=3.138 (2years)

※ Mari Tani, Yukihiko Koshino, Tomoko Nishida, Yukitoshi Takahashi, Takashi Kusaka, A case of Kleine-Levin syndrome with positive anti-NMDA-type glutamate receptor antibodies, Pediatrics International, 2020；62(3)：409-410. IF=1.524

※ Terada K, Inoue Y, Nishida T, Mishiro D, Yamano M, Aoyagi T, Tadokoro Y. Nurse teachers' knowledge about epilepsy and communication issues between schools and medical institutions：A nationwide questionnaire survey in Japan. Epilepsia Open. 2020 Apr 12；5(2):220-229. doi：10.1002/epi4.12390.(IF=2.707(2019-20))

※ Yoshiaki Yamamoto, Yukitoshi Takahashi, Hiroko Ikeda1, Katsumi Imai, Yoshiyuki Kagawa, Yushi Inoue. Impact of CYP2C19 phenotypes on clinical efficacy of stiripentol in Japanese patients with Dravet syndrome. Therapeutic Drug Monitoring 2020 Apr；42(2)：302-308. IF=3.681

※ Hana Maizuliana, Naotaka Usui, Kiyohito Terada, Akihiko Kondo, Yushi Inoue. Clinical, semiological, electroencephalographic, and neuropsychological features of "pure" neocortical temporal lobe epilepsy. Epileptic Disorders 2020 Apr 2；131：1-4. IF=1.819

※ Tatsuhiro Terada, Tomokazu Obi, Tomoyasu Bunai, Takashi Matsudaira, Etsuji Yoshiksawa Ichiro Ando, Masami Futatsubashi, Hideo Tsukada, Yasuomi Ouchi. In vivo mitochondrial and glycolytic impairments in Alzheimer's disease. Neurology 2020；94(15)；e1592-e1604. Epub 2020 Mar 5. IF=4.849

※ Tomokazu Kimizu, Yukitoshi Takahashi, Taikan Oboshi, Asako Horino, Hirowo Omatsu, Takayoshi Koike, Shinsaku Yoshitomi, Tokito Yamaguchi, Hideyuki Otani, Hiroko Ikeda, Katsumi Imai, Hideo Shigematsu, Methyl-prednisolone pulse therapy in 31 patients with refractory epilepsy：A single-center retrospective analysis, Epilepsy & Behavior, 2020；109：6. Epub 2020 May 6. IF=2.508(2019)

※ Shinsaku Yoshitomi, Naotaka Usui, Akihiko Kondo, Katsumi Imai ,Yukitoshi

Takahashi. Verbal function recovery in a postoperative case with epileptic encephalopathy. Japan Pediatric Society 2020；62(3)：412-414.

※ Yuko Watanabe, Yukie Yamaguchi, Naoko Takamura, Junko Mukaijo, Hiroko Takeyama, Yukitoshi Takahashi, Hidefumi Wada, Michiko Aihara. Toxic epidermal necrolysis accompanied by several immune-related adverse events developed after discontinuation of nivolumab. European Journal of Cancer 2020；131：1-4. IF=9.162

※ Takashi Matsudaira, Kiyohito Terada, Yukitoshi Takahashi, Alice in wonderland syndrome in an elderly patient with focal onset epilepsy, Journal of Clinical Neuroscience, 2020；76：243-245. doi：10.1016/j.jocn. 2020.04.010. IF=1.961

※ Yamamoto A, Saito Y, Oyama Y, Watanabe Y, Ikeda A, Takayama R, Ikeda H, Takeshita S, Takumi I, Itai T, Miyatake S, Matsumoto N. Effect of total callosotomy on KCNQ2-related intractable epilepsy. Brain Dev. 2020 Sep；42(8)：612-616. doi：10.1016/j.braindev. 2020.05.005. Epub 2020 Jun 9. IF=1.961

※ Petrus J. de Vries, Elena Belousova, Mirjana P. Benedik, Tom Carter, Vincent Cottin, Paolo Curatolo, Maria Dahlin, Lisa D'Amato, Guillaume B. d'Augères, José C. Ferreira, Martha Feucht, Carla Fladrowski, Christoph Hertzberg, Sergiusz Jozwiak, John A. Lawson, Alfons Macaya, Ruben Marques, Rima Nabbout, Finbar O'Callaghan, Jiong Qin, Valentin Sander, Matthias Sauter, Seema Shah, Yukitoshi Takahashi, Renaud Touraine, Sotiris Youroukos, Bernard Zonnenberg, John C. Kingswood, Anna C. Jansen, on behalf of TOSCA Consortium and TOSCA Investigators, Tuberous Sclerosis Complex-Associated Neuropsychiatric Disorders(TAND)：New Findings on Age, Sex, and Genotype in Relation to Intellectual Phenotype, Front. Neurol., 2020；11；12. 07 July 2020. IF=4.003

※ T. Suzuki；T. Suzuki；M. Raveau；N. Miyake；G. Sudo；Y. Tsurusaki；T. Watanabe；Y. Sugaya；T. Tatsukawa；E. Mazaki；A. Shimohata；I. Kushima；B. Aleksic；T. Shiino；T. Toyota；Y. Iwayama；K. Nakaoka；I. Ohmori；A. Sasaki；K. Watanabe；S. Hirose；S. Kaneko；Y. Inoue；T. Yoshikawa；N. Ozaki；M. Kano；T. Shimoji；N. Matsumoto；K. Yamakawa. A recurrentPJA1variant in trigonocephaly and neurodevelopmental disorders. Annals of Clinical and Translational Neurology 2020；7(7)：1117-1131. IF=4.551

※ Kazuhiro Sakamoto, Norihiko Kawaguchi, Hajime Mushiake. Differences in task-phase-dependent time-frequency patterns of local field potentials in the dorsal and ventral regions of the monkey lateral prefrontal cortex. Neurosci Res. 2020；156:41-49. IF=3.304

※ K. Usui, J. Shinozaki, N. Usui, K. Terada, K. Matsuda, A. Kondo, T. Tottori, T. Nagamine, Y. Inoue. Retained absolute pitch after selective

amygdalohippocampectomy. Epilepsy & Behavior Reports 2020；14；7. Published online 2020 Jul 3. Impact Score=1.36

※ Rektor I, Krauss GL, Inoue Y, Kaneko S, Williams B, Patten A, Malhotra M, Laurenza A, Wechsler RT. Assessment of the long-term efficacy and safety of adjunctive perampanel in tonic-clonic seizures：Analysis of four open-label extension studies. Epilepsia. 2020 Jul；61(7):1491-1502. doi：10.1111/epi.16573. Epub 2020 Jul 9. PMID：32645213；PMCID：PMC7497073. IF=5.864

※ Anna C. Jansen, Stephanie Vanclooster, Petrus J. de Vries, Carla Fladrowski, Guillaume B. d'Augères, Tom Carter7, Elena Belousova, Mirjana P. Benedik, Vincent Cottin, Paolo Curatolo, Maria Dahlin, Lisa D´Amato, José C. Ferreira, Martha Feucht, Christoph Hertzberg, Sergiusz Jozwiak, John A. Lawson, Alfons Macaya, Ruben Marques, Rima Nabbout, Finbar O'Callaghan, Jiong Qin, Valentin Sander, Matthias Sauter, Seema Shah, Yukitoshi Takahashi, Renaud Touraine, Sotiris Youroukos, Bernard Zonnenberg, J Chris Kingswood on behalf of TOSCA Consortium and TOSCA Investigators, Burden of Illness and Quality of Life in Tuberous Sclerosis Complex：Findings from the TOSCA Study, Front. Neurol. 2020；11；11. 28 Aug 2020. IF=4.003

※ Caroline Neuray, Reza Maroofian, Marcello Scala, Tipu Sultan, Gurpur S. Pai, Majid Mojarrad, Heba El Khashab, Leigh deHoll, Wyatt Yue, Hessa S. Alsaif, Maria N. Zanetti, Oscar Bello, Richard Person, Atieh Eslahi, Zaynab Khazaei, Masoumeh H. Feizabadi, Stephanie Efthymiou, Hala T. El-Bassyouni, Doaa R. Soliman, Selahattin Tekes, Leyla Ozer, Volkan Baltaci, Suliman Khan, Christian Beetz, Khalda S. Amr, Vincenzo Salpietro, Yalda Jamshidi, Fowzan S. Alkuraya, Henry Houlden, Stanislav Groppa, Blagovesta Marinova Karashova, Wolfgang Nachbauer, Sylvia Boesch, Larissa Arning, Dagmar Timmann, Bru Cormand, Belen Pérez-Dueñas, Gabriella Di Rosa, Jatinder S. Goraya, Tipu Sultan, Jun Mine, Daniela Avdjieva, Hadil Kathom, Radka Tincheva, Selina Banu, Mercedes Pineda-Marfa, Pierangelo Veggiotti, Michel D. Ferrari, Alberto Verrotti, Giangluigi Marseglia, Salvatore Savasta, Mayte García-Silva, Alfons Macaya Ruiz, Barbara Garavaglia, Eugenia Borgione, Simona Portaro, Benigno Monteagudo Sanchez, Richard Boles, Savvas Papacostas, Michail Vikelis, Eleni Zamba Papanicolaou, Efthymios Dardiotis, Shazia Maqbool, Shahnaz Ibrahim, Salman Kirmani, Nuzhat Noureen Rana, Osama Atawneh, George Koutsis, Marianthi Breza, Salvatore Mangano, Carmela Scuderi, Eugenia Borgione, Giovanna Morello, Tanya Stojkovic, Massimi Zollo, Gali Heimer, Yves A. Dauvilliers, Pasquale Striano, Issam Al-Khawaja, Fuad Al-Mutairi, Hamed Sherifa. Early-infantile onset epilepsy and developmental delay caused by bi-allelic

GAD1 variants. Brain 2020；143(8)：2388-2397. IF=13.501

※ Sumitha Murugesu, Kiminobu Okayama, Yoshiaki Yamamoto, Kiyohito Terada, Yukitoshi Takahashi, Changes in serum concentration profile of perampanel after discontinuation of carbamazepine, Epileptic disorders 2020；22(4)：455-461. IF=1.819

※ Hiroki Hoshino, Kazuko Takayama, Yukitoshi Takahashi, Hideaki Kanemura, Glucose transporter type 1 deficiency syndrome associated with autoantibodies to glutamate receptors, Brain & Development, 2020；42：686-690. IF=1.961

※ Jun Toda, Tetsuo Maeda, Keigo Akuta, Shinsuke Kusakabe, Tomoaki Ueda, Jiro Fujita, Hirohiko Shibayama, Kenji Oritani, Yukitoshi Takahashi, Yuzuru Kanakura, Limbic Encephalitis With Antibodies to N-methyl-D-aspartate(NMDA)-type Glutamate Receptor After Allogeneic Transplantation, Int J Hematol, 2020；112(2)：254-257. IF=2.490

※ Petrus J. de Vries, Elena Belousova, Mirjana P. Benedik, Tom Carter, Vincent Cottin, Paolo Curatolo, Maria Dahlin, Lisa D´Amato, Guillaume B. d'Augères, José C. Ferreira, Martha Feucht, Carla Fladrowski, Christoph Hertzberg, Sergiusz Jozwiak, John A. Lawson, Alfons Macaya, Ruben Marques, Rima Nabbout, Finbar O'Callaghan, Jiong Qin, Valentin Sander, Matthias Sauter, Seema Shah, Yukitoshi Takahashi, Renaud Touraine, Sotiris Youroukos, Bernard Zonnenberg, John C. Kingswood, Anna C. Jansen, on behalf of TOSCA Consortium and TOSCA Investigators, Natural Clusters of Tuberous Sclerosis Complex(TSC)-Associated Neuropsychiatric Disorders(TAND)：New Findings from the TOSCA TAND Research Project, Journal of Neurodevelopmental Disorders, 2020；12(1)；13. IF=4.025(2-years Impact factor)

※ John C Kingswood, Elena Belousova, Mirjana Perkovic Benedik, Tom Carter, Vincent COTTIN, Paolo Curatolo, Maria Dahlin, Lisa D'Amato, Guillaume B D'augères, Petrus J de Vries, osé C Ferreira, Martha Feucht, Carla Maria Fladrowski, Christoph Hertzberg, Sergiusz Jozwiak, John Anthony Lawson, Alfons Macaya, Ruben Marques, Rima Nabbout, Finbar Joseph O'Callaghan, Jiong Qin, Valentin Sander, Seema Hemang Shah, Yukitoshi Takahashi, Renaud Touraine, Sotirios Youroukos, Bernard Zonnenberg, Anna C Jansen and Matthias Sauter, Renal Manifestations of Tuberous Sclerosis Complex：Key Findings From The Final Analysis of The TOSCA Study Focussing Mainly On Renal Angiomyolipomas, Frontiers in Neurology, 2020；11；September 2020. IF=4.003

※ Hinokuma N, Nakashima M, Asai H, Nakamura K, Akaboshi S, Fukuoka M, Togawa M, Oana S, Ohno K, Kasai M, Ogawa C, Yamamoto K, Okumiya K, Chong

PF, Kira R, Uchino S, Fukuyama T, Shinagawa T, Miyata Y, Abe Y, Hojo A, Kobayashi K, Maegaki Y, Ishikawa N, Ikeda H, Amamoto M, Mizuguchi T, Iwama K, Itai T, Miyatake S, Saitsu H, Matsumoto N, Kato M. Clinical and genetic characteristics of patients with Doose syndrome. Epilepsia Open. 2020；5(3)：442-450. doi：10.1002/epi4.12417. eCollection 2020 Sep. (Impact score=3.50)

※ Yusuke Sakiyama, Eiji Matsuura, Ayano Shigehisa, Yuki Hamada, Mika Dozono, Satoshi Nozuma, Tomonori Nakamura, Keiko Higashi, Akihiro Hashiguchi, Yukitoshi Takahashi, Hiroshi Takashima, Cryptococcal meningoencephalitis can co-occur with anti-NMDA receptor encephalitis, Internal Medicine, 2020 Sep 15；59(18)：2301–2306 IF=1.271

※ Kuhara T, Akiyama T, Ohse M, Koike T, Shibasaki J, Imai K, Cooper AL. Identification of new biomarkers of pyridoxine-dependent epilepsy by GC/MS-based urine metabolomics. Anal Biochem. 2020；604：10. IF=3.365

※ Norihiko Kawaguchi, Kiyohito Terada, Yukitoshi Takahashi, Visual discrimination of ictal EEG from EMG based on sinusoidal waveform, Epileptic Disorders, 2020；22(5)：689-690. IF=1.819

※ Nishida T, Terada K, Ikeda H, Inoue Y. Seizures, accidental injuries at work, and reasons for resignation in people with epilepsy. Epilepsy Behav 2020；111；6. IF=2.508(2019)

※ Yoshiaki Yamamoto, Kiyohito Terada, Yasukiyo Araki, Yutaro Fukushima, Katsumi Imai, Yoshiyuki Kagawa, Yukitoshi Takahashi. Therapeutic Monitoring of Lacosamide in Japanese Patients With Epilepsy：Clinical Response, Tolerability, and Optimal Therapeutic Range. Ther Drug Monit 2020；42(5)：754-759. IF=3.681

※ Yoshiaki Yamamoto, Yuka Shiratani, Shoko Asai, Naotaka Usui, Takuji Nishida, Katsumi Imai, Yoshiyuki Kagawa, Yukitoshi Takahashi, Pharmacokinetics, tolerability, and clinical effectiveness of perampanel in Japanese patients with epilepsy, Seizure, 2020；83：181-186. IF=3.184

※ Yukitoshi Takahashi, Shigeko Nishimura, Emiko Takaoa, Risa Kasaia, Kaoru Enokida, Kuniko Ida, Masataka Fukuoka, Takayoshi Koike, Hiroo Omatsu, Tokito Yamaguchi, Shiho Takano, Tomoyuki Yoshida, Hisashi Mori. Characteristics of internalization of NMDA-type GluRs with antibodies to GluN1 and GluN2B. Journal of Neuroimmunology 2020；349；10. IF=3.478

※ Tomoyuki Saito, Yuhei Chiba, Kie Abe, Saki Hattori, Omi Katsuse, Yukitoshi Takahashi, Akira Suda, An exploratory investigation of antibodies to NMDA-type Glutamate Receptor Subunits in serum and cerebrospinal fluid among psychiatric patients with anti-thyroid antibodies, Heliyon 2020；6(12)；7. Site score=2.1

※ Akiyama T, Hyodo Y, Hasegawa K, Oboshi T, Imai K, Ishihara N, Dowa Y, Koike T, Yamamoto T, Shibasaki J, Shimbo H, Fukuyama T, Takano K, Shiraku H, Takeshita S, Okanishi T, Baba S, Kubota M, Hamano SI, Kobayashi K. Pyridoxal in the Cerebrospinal Fluid May Be a Better Indicator of Vitamin B6-dependent Epilepsy Than Pyridoxal 5'-Phosphate. Pediatr Neurol. 2020；113：33-41. IF=2.890(2019)

※ Kie Abe, Yuhei Chiba, Omi Katsuse, Yukitoshi Takahashi, Akira Suda, Saki Hattori, Ryusuke Yoshimi, Yohei Kirino, Misako Kunii, Asuka Yoshimi, Takeshi Asami, Akitoyo Hishimoto, Exploratory investigation on antibodies to GluN1 and cognitive dysfunction in patients with chronic autoimmune psychosis, Neuroscience Letters, 2021；743；6. IF=3.046

※ Yuri Uchiyama, Daisuke Yamaguchi, Kazuhiro Iwama, Satoko Miyatake, Kohei Hamanaka, Naomi Tsuchida, Hiromi Aoi, Yoshiteru Azuma, Toshiyuki Itai, Ken Saida, Hiromi Fukuda, Futoshi Sekiguchi, Tomohiro Sakaguchi, Lei Ming, Sachiko Ohori, Masamune Sakamoto, Mitsuhiro Kato, Takayoshi Koike, Yukitoshi Takahashi, Koichi Tanda, Yuki Hyodo, Chong Ae Kim, Masahide Goto, Tetsuya Okazaki, Hitoshi Osaka, Ch'ng Gaik Siew, Manami Akasaka, Hiroshi Doi, Tomohide Goto, Long Guo, Shiro Ikegawa, Kazuhiro Haginoya, Muzhirah Haniffa, Nozomi Hiraishi, Yoko Hiraki, Satoru Ikemoto, Atsuro Daida, Masaki Miura, Akihiko Ishiyama, Osamu Kawano, Akane Kondo, Hiroshi Matsumoto, Nobuhiko Okamoto, Toru Okanishi, Yukimi Oyoshi, Eri Takeshita, Toshihumi Suzuki, Eriko Koshimizu, Atsushi Fujita, Atsushi Takata, Noriko Miyake, Takeshi Mizuguchi, Naomichi Matsumoto, Efficient detection of copy-number variations using whole exome data：batch- and gender-based analyses, Human Mutation, 2021；42(1)：50-65. IF=4.878

※ Kagawa Y, Yamamoto Y, Ueno A, Maeda T, Obi T. Impact of CYP2D6, CYP3A5, and ABCB1 Polymorphisms on Plasma Concentrations of Donepezil and its Metabolite in Patients with Alzheimer's Disease. Ther Drug Monit. 2021；43(3)：429-435. IF=3.681

※ Yu Kobayashi, Jun Tohyama, Yukitoshi Takahashi, Tomohide Goto, Kazuhiro Haginoya, Takeshi Inoue, Masaya Kubota, Hiroshi Fujita, Ryoko Honda, Masahiro Ito, Kanako Kishimoto, Kazuyuki Nakamura, Yasunari Sakai, Jun-ichi Takanashi, Manabu Tanaka, Koichi Tanda, Koji Tominaga, Seiichiro Yoshioka, Mitsuhiro Kato, Mitsuko Nakashima, Hirotomo Saitsu, Naomichi Matsumoto, Clinical manifestations and epilepsy treatment in Japanese patients with pathogenic CDKL5 variants, Brain & Development, 2021；43：505-514. 2021 Apr；43(4)：505-514. Epub 2021 Jan 9. IF=1.961

※ Miyuki Yamada, Katsuyoshi Suzuki, Daisuke Matsui, Yushi Inoue, Yoko Ohtsuka. of

stiripentol in patients with Dravet syndrome：Interim report of a post-marketing surveillance study in Japan. Epilepsy Resarch 2021；170:8. IF=3.045

※ Pritsana Punyawai, Naotaka Usui, Akihiko Kondo, Naoki Ichikawa, Takayasu Tottori, Kiyohito Terada, Yukitoshi Takahashi, Yushi Inoue, Semiological differences of focal onset bilateral motor (convulsive) seizure between mesial temporal lobe epilepsy and neocortical epilepsy, Epilepsy Research, 2021；170：3. Feb；170：106553. doi：10.1016/j.eplepsyres. IF=3.045

※ John Christopher Kingswood, Elena Dmitrievna Belousova, Mirjana Perkovic Benedik, Klemens Budde, Tom Carter, Vincent Cottin, Paolo Curatolo, Maria Dahlin, Lisa D'Amato, Guillaume B d'Augères, Petrus J de Vries, José C Ferreira, Martha Feucht, Carla Maria Fladrowski, Christoph Hertzberg, Sergiusz Jozwiak, John Anthony Lawson, Alfons Macaya, Ruben Marques, Rima Nabbout, Finbar Joseph O'Callaghan, Jiong Qin, Valentin Sander, Matthias Sauter, Seema Hemang Shah, Yukitoshi Takahashi, Renaud Touraine, Sotirios Youroukos, Bernard Zonnenberg, Anna C Jansen, published in Frontiers in Neurology, section Pediatric Neurology, TuberOus SClerosis registry to increAse disease awareness(TOSCA) post-authorization safety study of everolimus in patients with tuberous sclerosis complex, Front Neurol 2021；12；13. IF=4.008 https://doi.org/10.3389/fneur.2021.630378.

※ Yutaro Fukushima, Yoshiaki Yamamoto, Etsuko Yamazaki, Katsumi Imai, Yoshiyuki Kagawa, Yukitoshi Takahashi, Change in the pharmacokinetics of lacosamide before, during, and after pregnancy, Seizure, 2021；88：12-14. 2021/5 Epub 2021/3/15 IF=3.184

※ Yusuke Sakiyama, Eiji Matsuura, Ayano Shigehisa, Yuki Hamada, Mika Dozono, Satoshi Nozuma, Tomonori Nakamura, Keiko Higashi, Akihiro Hashiguchi, Yukitoshi Takahashi, Hiroshi Takashima. Cryptococcal meningoencephalitis can co-occur with anti-NMDA receptor encephalitis. Internal Medicine in press. IF=1.271

※ Yukitoshi Takahashi, Hisashi Mori, Masayoshi Mishina, Masahiko Watanabe, Naomi Kondo, Jiro Shimomura, Yuko Kubota, Kazumi Matsuda, Katsuyuki Fukushima, Naohide Shiroma, Noriyuki Akasaka, Hiroshi Nishida, Atsushi Imamura, Hiroo Watanabe, Nobuyoshi Sugiyama, Makoto Ikezawa, Tateki Fujiwara. Autoantibodies to NMDA-type GluR ε 2 in patients with Rasmussen's encephalitis and chronic progressive epilepsia partialis continua. Epilepsia. IF=5.864

※ M Suzuki, Y Yamaguchi, K Nakamura, M Kanaoka, S Matsukura, K Takahashi, Y Takahashi, T Kambara, M Aihara, Serum levels of thymus and activation-regulated chemokine(TARC/ CCL17) may be useful to reflect disease activity in patients with bullous pemphigoid, Journal of the European Academy of Dermatology & Venereology.

IF=6.166

※ Haruka Tsuchiya, Yukiko Iwasaki, Hirofumi Shoda, Shuji Sumitomo, Rika Kato, Shuzo Teruya, Yukitoshi Takahashi, Keishi Fujio, Kazuhiko Yamamoto, Limbic encephalitis in a patient with systemic lupus erythematosus successfully treated with high-dose glucocorticoids and intravenous cyclophosphamide therapy：the potential pathogenicity of anti-glutamate receptor antibodies, Modern Rheumatology Case Reports.

※ Naoki Ichikawa, Naotaka Usui, Akihiko Kondo, Takayasu Tottori, Tokito Yamaguchi, Hirowo Omatsu, Takayoshi Koike, Hiroko Ikeda, Katsumi Imai, Yukitoshi Takahashi, Surgical strategy for refractory epilepsy secondary to porencephaly：ictal SPECT obviates the need for intracranial electroencephalography-Journal of Neurosurgery：Case Lessons.

※ 井上有史、川口典彦、鈴木菜摘、高橋輝、寺田清人、臨床検査技師のためのてんかんデジタル脳波検査ガイドブック．編集：ふじさん・てんかん脳波ハンズオンセミナー事務局、日興美術、2021 年 2 月 1 日発行

※ 井上有史、てんかんの内科治療、編集：福井次矢、高木誠、小室一成今日の治療指針 2020．医学書院、p992-993．2020 年 1 月発行

※ 井上有史、てんかん、yearnote2020.

※ 髙橋幸利、B-66 グルコーストランスポーター1(GLUT1)欠損症、編集：中村班特殊ミルク治療ガイドブック．診断と治療社、p113-115．2020 年 4 月 14 日発行

※ 髙橋幸利、B-67 ピルビン酸脱水素酵素複合体欠損症、編集：中村班特殊ミルク治療ガイドブック．診断と治療社、p116-118．2020 年 4 月 14 日発行

※ 髙橋幸利、B-94 難治てんかん、編集：中村班特殊ミルク治療ガイドブック．診断と治療社、p119-122．2020 年 4 月 14 日発行

※ 近藤聡彦、Rasmussen 脳炎、編集：池田昭夫てんかん、早わかり！診療アルゴリズムと病態別アトラス p38．南江堂、2020 年 8 月 10 日発行

※ 藤谷繁、高山裕太郎、白水洋史、近藤聡彦、脳神経外科専門医への道てんかん外科編、脳神経外科速報 vol．30no．8p867-885．メディカ出版、2020 年 9 月 15 日発行

※ 臼井直敬、側頭葉てんかん：発作時脳波、編集：池田昭夫てんかん、早わかり！診療アルゴリズムと病態別アトラス．南江堂、p4．2020 年 9 月 15 日発行

※ 臼井直敬、側頭葉てんかん：発作間欠期脳波、編集：池田昭夫てんかん、早わかり！診療アルゴリズムと病態別アトラス．南江堂、p5．2020 年 9 月 15 日発行

※ 大谷英之、非定型欠神発作、編集：池田昭夫てんかん、早わかり！診療アルゴリズムと病態別アトラス．南江堂、p10．2020 年 9 月 15 日発行

※ 重松秀夫、Lennox-Gastaut 症候群(速律動)．編集：池田昭夫てんかん、早わかり！診療アルゴリズムと病態別アトラス．南江堂、p14．2020 年 9 月 15 日発行

※ 重松秀夫、Lennox-Gastaut 症候群(脱力発作)．編集：池田昭夫てんかん、早わかり！診療アルゴリズムと病態別アトラス．南江堂、p15．2020 年 9 月 15 日発行
※ 寺田清人、部分てんかん、編集：池田昭夫てんかん、早わかり！診療アルゴリズムと病態別アトラス．南江堂、p46-47．2020 年 9 月 15 日発行
※ 臼井直敬、外科的治療の対象となるてんかん症候群、編集：池田昭夫、てんかん、早わかり！診療アルゴリズムと病態別アトラス、南江堂、p47．2020 年 9 月 15 日発行
※ 寺田清人、モノローグ．編集：池田昭夫てんかん、早わかり！診療アルゴリズムと病態別アトラス、南江堂、p55-60．2020 年 9 月 15 日発行
※ 寺田清人、部分てんかん、編集：池田昭夫てんかん、早わかり！診療アルゴリズムと病態別アトラス．南江堂、p15．2020 年 9 月 15 日発行
※ 臼井直敬、外科的治療の対象となるてんかん症候群、編集：池田昭夫てんかん、早わかり！診療アルゴリズムと病態別アトラス．南江堂、p152-160，2020 年 9 月 15 日発行
※ 重松秀夫、症候性全般てんかん(小児)、編集：池田昭夫てんかん、早わかり！診療アルゴリズムと病態別アトラス．南江堂、p175-180．2020 年 9 月 15 日発行
※ 西田拓司、てんかんに伴う精神症状、編集：池田昭夫てんかん、早わかり！診療アルゴリズムと病態別アトラス．南江堂、p195-200．2020 年 9 月 15 日発行
※ 髙橋幸利、急性脳炎、編集：水口雅、他「今日の小児治療指針」第 17 版、医学書院、p664-665．2020 年 12 月発行
※ 寺田清人、焦点起始発作の発作症候・側方徴候、てんかん学会編てんかん専門医ガイドブック改訂第 2 版、診断と治療社、p55-64．2020 年 12 月 25 日発行
※ 臼井直敬、発作時ビデオ脳波、てんかん学会編てんかん専門医ガイドブック改訂第 2 版、診断と治療社、p100-106．2020 年 12 月 25 日発行
※ 今井克美、小児の特殊治療(ACTH、ケトン食など)．てんかん学会編てんかん専門医ガイドブック改訂第 2 版、診断と治療社、p171-173．2020 年 12 月 25 日発行
※ 髙橋幸利、脳炎によるてんかん重積、てんかん学会編てんかん専門医ガイドブック改訂第 2 版、診断と治療社、p196-198．2020 年 12 月 25 日発行
※ 髙橋幸利、その他の急性病態、てんかん学会編てんかん専門医ガイドブック改訂第 2 版、診断と治療社、p199-200．2020 年 12 月 25 日発行
※ 西田拓司、生活の質 QOL．日本てんかん学会編てんかん専門医ガイドブック-てんかんにかかわる医師のための基本知識-．診断と治療社、p225-227．2020 年 12 月 25 日発行
※ 今井克美、ドラベ症候群、てんかん学会編てんかん専門医ガイドブック改訂第 2 版、診断と治療社、p248-250，2020 年 12 月 25 日発行
※ 臼井直敬、側頭葉てんかん、日本てんかん学会編てんかん専門医ガイドブック改訂第 2 版、診断と治療社、p284-286．2020 年 12 月 25 日発行
※ 髙橋幸利、Rasmussen 症候群、てんかん学会編てんかん専門医ガイドブック改訂第 2 版、診断と治療社、p305-307．2020 年 12 月 25 日発行

※ 臼井直敬、内側側頭葉てんかん、てんかん学会編てんかん専門医ガイドブック改訂第 2 版、診断と治療社、p316-319．2020 年 12 月 25 日発行
※ 髙橋幸利、過去問解説 LTG．てんかん学会編てんかん専門医ガイドブック改訂第 2 版、診断と治療社、p413．2020 年 12 月 25 日発行
※ 髙橋幸利、過去問解説 IGE．てんかん学会編てんかん専門医ガイドブック改訂第 2 版、診断と治療社、p375．2020 年 12 月 25 日発行
※ 山本吉章、肝障害を合併する患者の薬物療法マネジメントてんかん、薬局 2020；71：85-89.
※ 山本吉章、EvidenceUpdate2021 エキスパートが注目する最新エビデンスをアップデート！抗てんかん薬薬局、2021；72：105-107.
※ 高橋幸利、抗 GluR 抗体陽性自己免疫性辺縁系脳炎、監修：水澤英洋、今日の疾患辞典、エイド出版.
※ 高橋幸利、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、自己免疫性脳炎、編集：水口雅、山形崇倫、「クリニカルガイド小児科―専門医の診断・治療―」、南山堂
※ 高橋幸利、Q：予防接種は受けても大丈夫ですか？編集：井上有史、池田仁「新てんかんテキスト改訂第 2 版」、南江堂
※ 大谷英之、Q：避妊薬は服用しても大丈夫ですか？編集：井上有史、池田仁「新てんかんテキスト改訂第 2 版」、南江堂
※ 大谷英之、Q：母親にてんかんがある場合、授乳してもよいのでしょうか？編集：井上有史、池田仁「新てんかんテキスト改訂第 2 版」、南江堂
※ 大松泰生、今井克美、難治性てんかんのケトン食療法、小児内科 2020；52(3)：400-404.
※ 井上有史、抗てんかん薬の作用機序、臨床精神薬理 2020；23(4)：401-8.
※ 井上有史、18 歳以上の日本人成人てんかん患者 1641 例に対するペランパネルの安全性評価、Clinician2020；681：148-55.
※ 臼井直敬、日本の内側側頭葉てんかんは本当に減ったのか？てんかんの学術情報誌 Epilepsy2020；14(1)：17-22.
※ 美根潤、大谷英之、西田拓司、西村亮一、山﨑美鈴、高橋輝、原稔枝、松田春美、杉山理彩、鈴木健之、井上有史、てんかんのある子どもとその家族のための学習プログラム famoses の導入および開始後 1 年．時における有用性に関する研究、てんかん研究 2020；38(1)：43-53.
※ 永井康平、髙橋幸利、池上真理子、定期的メチルプレドニゾロンパルス療法が認知機能予後に有効であったと思われる Landau-Kleffner 症候群の 1 例、脳と発達 2020；52(Suppl)：S335.
※ 徳本健太郎、寺田清人、てんかんの新しい分類と、「てんかん診療ガイドライン 2018」でおさえておきたいポイント．ExpertNurse2020；36(7)：116-122.

※ 原稔枝、けいれん・てんかんと看護、BrainNursing2020；36(8)：22-25.
※ 寺田清人、てんかん薬物治療総論、BrainNursing2020；36(8)：783-787.
※ 大松泰生、高橋幸利、最上友紀子、山口解冬、脳炎・脳症後てんかん患者に対するmethylprednisolone pulse therapy の有効性の検討：サイトカイン・ケモカインによる比較、脳と発達、2021；53：33-38.
※ 原稔枝、脳神経疾患の治療と看護のポイント．BrainNursing2021；37(2)：282-285.
※ 千葉悠平、勝瀬大海、斎藤知之、須田顕、鎌田鮎子、伊倉崇浩、阿部紀絵、戸代原奈央、山口博行、佐藤由佳、髙橋幸利、平安良雄、慢性自己免疫性脳炎を疑った際の検査、治療についての取り組みの紹介、精神科治療学
※ 高橋卓巳、荒井三記子、髙橋幸利、加藤温、マイコプラズマ肺炎に伴って統合失調症様症状で発症し、NMDA 型 GluR 抗体(ELISA)陽性であった急性脳症の一例、総合病院精神医学
※ 髙橋幸利、井田久仁子、浅見麻耶、谷藤幸子、福岡正隆、小池敬義、大松泰生、ケトンフォーミュラ供給実態調査、特殊ミルク情報
※ Naoki Nitta，Naotaka Usui，Akihiko Kondo，Takayasu Tottori，Kiyohito Terada，Yoshinobu Kasai，Yukitoshi Takahashi，Kazuhiko Nozaki，Yushi Inoue，Neuropsychological outcomes after frontal lobectomy to treat intractable epilepsy，Epilepsy & Behavior 2021；123 https://doi.org/10.1016/ j.yebeh.2021.108240 IF=2.937
※ Go Kawano，Takaoki Yokochi，Ryuta Nishikomori，Yoriko Watanabe，Keizo Ohbu，Yukitoshi Takahashi，Haruo Shintaku，Toyojiro Matsuishi，Case Report：Rituximab Improved Epileptic Spasms and EEG Abnormalities in an Infant With West Syndrome and Anti-NMDAR Encephalitis Associated With APECED．Frontiers in Neurology 2021 May 20；12：679164．doi：10.3389/fneur.2021.679164．eCollection 2021．IF=4.003
※ Matthias Sauter，Elena Belousova，Mirjana P．Benedik，Tom Carter，Vincent Cottin，Paolo Curatolo，Maria Dahlin，Lisa D'Amato，Guillaume B．d'Augères，Petrus J．de Vries，José C．Ferreira，Martha Feucht，Carla Fladrowski，Christoph Hertzberg，Sergiusz Jozwiak，John A．Lawson，Alfons Macaya，Ruben Marques，Rima Nabbout，Finbar O'Callaghan，Jiong Qin，Valentin Sander，Seema Shah，Yukitoshi Takahashi，Renaud Touraine，Sotiris Youroukos，Bernard Zonnenberg，Anna Jansen，J．Chris Kingswood，on behalf of the TOSCA Consortium and TOSCA Investigators，Rare manifestations and malignancies in tuberous sclerosis complex：Findings from the TuberOus SClerosis registry to increAse disease awareness(TOSCA)，Orphanet Journal of Rare Diseases 2021：16：301．IF=3.453
※ Naoki Ichikawa，Naotaka Usui，Akihiko Kondo，Takayasu Tottori，Tokito Yamaguchi，Hirowo Omatsu，Takayoshi Koike，Hiroko Ikeda，Katsumi Imai，Yukitoshi Takahashi，Surgical strategy for refractory epilepsy secondary to

porencephaly：ictal SPECT obviates the need for intracranial electroencephalography- Journal of Neurosurgery：Case Lessons 2021；1(21) https://doi.org/10.3171/CASE21121.

※ Kagawa Y, Yamamoto Y, Ueno A, Maeda T, Obi T. Impact of CYP2D6, CYP3A5, and ABCB1 Polymorphisms on Plasma Concentrations of Donepezil and Its Metabolite in Patients with Alzheimer Disease. Therapeutic Drug Monitoring 2021；43：429-435. IF=3.681

※ Inoue Y, Liao W, Wang X, Du X, Tennigkeit F, Sasamoto H, Osakabe T, Hoshii N, Yuen N, Hong Z. Safety and efficacy of adjunctive lacosamide in Chinese and Japanese adults with epilepsy and focal seizures：A long-term, open-label extension of a randomized, controlled trial. Epilepsy Reseach 2021 Jun 29；176:106705. doi：10.1016/j.eplepsyres.2021.106705. Epub ahead of print. PMID:34246118. IF=3.045

※ Haruka Tsuchiya, Yukiko Iwasaki, Hirofumi Shoda, Shuji Sumitomo, Rika Kato, Shuzo Teruya, Yukitoshi Takahashi, Keishi Fujio, Kazuhiko Yamamoto, Limbic encephalitis in a patient with systemic lupus erythematosus successfully treated with high-dose glucocorticoids and intravenous cyclophosphamide therapy：the potential pathogenicity of anti-glutamate receptor antibodies, Modern Rheumatology Case Reports 2021；Jul；5(2):250-253.

※ Akiko Kada, Jun Tohyama, Hideaki Shiraishi, Yukitoshi Takahashi, Eiji Nakagawa, Tomoyuki Akiyama, Akiko M Saito, Yushi Inoue, Mitsuhiro Kato, A single-arm open-label clinical trial on the efficacy and safety of sirolimus for epileptic seizures associated with focal cortical dysplasia type II：a study protocol, The Kurume Medical Journal 2021；66(2)：115-120. IF=0.39

※ Shinsaku Yoshitomi, Shin-ichiro Hamano, Masaharu Hayashi, Hiroshi Sakuma, Shinichi Hirose, Atsushi Ishii, Ryoko Honda, Akio Ikeda, Katsumi Imai, Kazutaka Jin, Akiko Kada, Akiyoshi Kakita, Mitsuhiro Kato, Kensuke Kawai, Tamihiro Kawakami, Katsuhiro Kobayashi, Toyojiro Matsuishi, Takeshi Matsuo, Shin Nabatame, Nobuhiko Okamoto, Susumu Ito, Akihisa Okumura, Akiko Saito, Hideaki Shiraishi, Hiroshi Shirozu, Takashi Saito, Hidenori Sugano, Yukitoshi Takahashi, Hitoshi Yamamoto, Tetsuhiro Fukuyama, Ichiro Kuki, Yushi Inoue. Current medico-psycho-social conditions of patients with West syndrome in Japan. Epileptic Disorders 2021；23(4)：579-589. IF=1.276

※ Nishida T, Usui N, Inoue Y, Takahashi Y. Psychiatric outcome of temporal lobe epilepsy surgery：A prospective, 2-year follow-up study. Epilepsy & Behavior 122, 108216, 2021. IF=2.937

※ Ayumi Matsumoto, Karin Kojima, Fuyuki Miya, Akihiko Miyauchi, Kazuhisa

Watanabe Sadahiko wamoto, Kensuke Kawai, Mitsuhiro Kato, Yukitoshi Takahashi, Takanori Yamagata, Two cases of DYNC1H1 mutations with intractable epilepsy, Brain & Development 2021；43(8)：857-862. IF=1.961

※ Rima Nabbout, Elena Belousova, Mirjana Perkovic Benedik, Tom Carter, Vincent COTTIN, Paolo Curatolo, Maria Dahlin, Lisa D'Amato, Guillaume Beaure D'augères, Petrus J de Vries, José C Ferreira, Martha Feucht, Carla Fladrowski, Christoph Hertzberg, Sergiusz Jozwiak, John Anthony Lawson, Alfons Macaya, Ruben Marques, Finbar Joseph O'Callaghan, Jiong Qin, Matthias Sauter, Seema Hemang Shah, Yukitoshi Takahashi, Renaud Touraine, Sotirios Youroukos, Bernard Zonnenberg, Anna C Jansen, J Chris Kingswood, Historical Patterns of Diagnosis, Treatments and Outcome of Epilepsy Associated with Tuberous Sclerosis Complex：Results from TOSCA Registry, Frontiers in Neurology 2021 Sep 8；12:697467. doi：10.3389/ fneur.2021.697467. eCollection 2021. IF=4.003

※ Tatsuhiro Terada, Joseph Therriault, Min Su Peter Kang, Melissa Savard, Tharick Ali Pascoal, Firoza Lussier, Cecile Tissot, Yi-Ting Wang, Andrea Benedet. Takashi Matsudaira, Tomoyasu Bunai, Tomokazu Obi, Hideo Tsukada, Yasuomi Ouchi, Pedro Rosa-Neto. Mitochondrial complex I abnormalities is associated with tau and clinical symptoms in mild Alzheimer's disease. Molecular Neurodegeneration volume 2021；16(1)：28. IF=12.521

※ Naoto Kuroda, Takafumi Kubota, Toru Horinouchi, Naoki, Ikegaya, Yu Kitazawa, Satoshi Kodama, Teppei Matsubara, Naoto Nagino, Shuichiro Neshige, Temma Soga, Daichi Sone, Yutaro Takayama, Izumi Kuramochi, Kousuke Kanemoto, Akio Ikeda, Kiyohito Terada, Hiroko Goji, Shinji Ohara, Takashi Kamada, Koji Iida, Nobutsune Ishikawa, Hideaki Shiraishi, Osato Iwata, Yasushi Iimura, Takuichiro Higashi, Hiroshi Hosoyama, Ryosuke Hanaya, Akihiro Shimotake, Takayuki Kikuchi, Takeshi Yoshida, Jun Yokoyama, Takahiko Mukaino, Masaaki Kato, Masanori Sekimoto, Masahiro Mizobuchi, Yoko Aburakawa, Masaki Iwasaki, Eiji Nakagawa, Tomohiro Iwata, Kentaro Tokumoto, Takuji Nishida, Yukitoshi Takahashi, Kenjiro Kikuchi, Ryuki Matsuura, Shin-ichiro Hamano, Hideo Yamanouchi, Satsuki Watanabe, Ayataka Fujimoto, Hideo Enoki, Kyoichi Tomoto, Youji Takubo, Toshihiko Fukuchi, Yuichi Kubota, Naoto Kunii, Yuichiro Shirota, Eiichi Ishikawa, Nobukazu Nakasato, Taketoshi Maehara, Motoki Inaji, Shunsuke Takagi, Takashi Enokizono, Yosuke Masuda, Takahiro Hayashi, Risk factors for psychological distress in electroencephalography technicians during the COVID-19 pandemic：A national-level cross-sectional survey in Japan, Epilepsy & Behavior 2021 Dec；125:108361. doi：10.1016/ j.yebeh.2021.108361. Epub 2021 Oct 5. IF=2.937

※ W Sato, N Usui, R Sawada, A Kondo, M Toichi, Y Inoue. Impairment of emotional expression detection after unilateral medial temporal structure resection. Scientific reports 2021；11 https:// doi.org/10.1038/s41598-021-99945-y IF= 4.996

※ Yoshiaki Yamamoto, Yuka Shiratani, Shoko Asai, Naotaka Usui, Takuji Nishida, Katsumi Imai, Yoshiyuki Kagawa, Yukitoshi Takahashi. Risk factors for psychiatric adverse effects associated with perampanel theraphy. Epilepsy & Behavior 2021；124:108356. IF=2.937

※ Yukitoshi Takahashi, Akiko Oota, Jun Tohyama, Tomoko Kirino, Yumi Fujiwara, Chizuru Ikeda, Shigeki Tanaka, Jyunya Takahashi, Toshihiko Shinoki, Hiroshi Shiraga, Takushi Inoue, Hiroshi Fujita, Motoki Bonno, Masayoshi Nagao, Hideo Kaneko, Different pharmacoresistance of focal epileptic spasms, generalized epileptic spasms, and generalized epileptic spasms combined with focal seizures, Epilepsia Open 2021；Nov 13. doi：10.1002/epi4.12560.

※ Miyamoto S, Kato M, Hiraide T, Shiohama T, Goto T, Hojo A, Ebata A, Suzuki M, Kobayashi K, Chong PF, Kira R, Matsushita HB, Ikeda H, Hoshino K, Matsufuji M, Moriyama N, Furuyama M, Yamamoto T, Nakashima M, Saitsu H.Comprehensive genetic analysis confers high diagnostic yield in 16 Japanese patients with corpus callosum anomalies. Journal of Human Genetics 2021 Nov；66(11):1061-1068. IF=3.755

※ Kagawa Y, Yamamoto Y, Ueno A, Inomata K, Tezuka M, Osawa T, Yazawa Y, Maeda T, Obi T. Impact of Plasma Donepezil Concentration on Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia in Patients with Alzheimer's Disease. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra 2021；11：264-272. IF=2.4

※ Franz DN, Lawson JA, Yapici Z, Ikeda H, Polster T, Nabbout R, Curatolo P, de Vries PJ, Dlugos DJ, Herbst F, Peyrard S, Pelov D, French JA. Adjunctive everolimus therapy for tuberous sclerosis complex-associated refractory seizures：Results from the postextension phase of EXIST-3.Epilepsia 2021 Dec；62(12):3029-3041. IF=5.864

※ Takao Nozaki, Kenji Sugiyama, Tetsuya Asakawa, Hiroki Namba, Masamichi Yokokura, Tatsuhiro Terada, Tomoyasu Bunai, Yasuomi Ouchi. Increased anteroventral striatal dopamine transporter and motor recovery after subthalamic deep brain stimulation in Parkinson's disease. Journal of Neurosurgery. 2021,31；1-11. IF=5.115

※ Inoue Y, Sumitomo K, Matsutani K, Ishii M. Evaluation of real-world effectiveness of perampanel in Japanese adults and older adults with epilepsy. Epileptic Disorders 2022；24(1)：123-132. doi：10.1684/epd.2021.1369 PMID：34782307. IF=1.819

※ Yushi Inoue, Shin-Ichiro Hamano, Masaharu Hayashi, Hiroshi Sakuma, Shinichi Hirose, Atsushi Ishii, Ryoko Honda, Akio Ikeda, Katsumi Imai, Kazutaka Jin, Akiko Kada, Akiyoshi Kakita, Mitsuhiro Kato, Kensuke Kawai, Tamihiro Kawakami, Katsuhiro Kobayashi, Toyojiro Matsuishi, Takeshi Matsuo, Shin Nabatame, Nobuhiko Okamoto, Susumu Ito, Akihisa Okumura, Akiko Saito, Hideaki Shiraishi, Hiroshi Shirozu, Takashi Saito, Hidenori Sugano, Yukitoshi Takahashi, Hitoshi Yamamoto, Tetsuhiro Fukuyama, Ichiro Kuki, Burden of seizures and comorbidities in patients with epilepsy：a survey based on the tertiary hospital-based Epilepsy Syndrome Registry in Japan, Epileptic Disorders 2022；24(1)：82-94. IF=1.819

※ Yamamoto Y, Inoue Y, Usui N, Imai K, Kagawa Y, Takahashi Y. Therapeutic drug monitoring for rufinamide in Japanese patients with epilepsy：Focus on drug interactions, tolerability, and clinical effectiveness. Therapeutic Drug Monitoring 21 Feb 2022. IF=3.681

※ Yusuke Sakiyama, Eiji Matsuura, Ayano Shigehisa, Yuki Hamada, Mika Dozono, Satoshi Nozuma, Tomonori Nakamura, Keiko Higashi, Akihiro Hashiguchi, Yukitoshi Takahashi, Hiroshi Takashima. Cryptococcal meningoencephalitis can co-occur with anti-NMDA receptor encephalitis. Internal Medicine.

※ Yukitoshi Takahashi, Hisashi Mori, Masayoshi Mishina, Masahiko Watanabe, Naomi Kondo, Jiro Shimomura, Yuko Kubota, Kazumi Matsuda, Katsuyuki Fukushima, Naohide Shiroma, Noriyuki Akasaka, Hiroshi Nishida, Atsushi Imamura, Hiroo Watanabe, Nobuyoshi Sugiyama, Makoto Ikezawa, Tateki Fujiwara. Autoantibodies to NMDA-type GluR ε 2 in patients with Rasmussen's encephalitis and chronic progressive epilepsia partialis continua. Epilepsia in press. IF=5.864

※ M Suzuki, Y Yamaguchi, K Nakamura, M Kanaoka, S Matsukura, K Takahashi, Y Takahashi, T Kambara, M Aihara, Serum levels of thymus and activation-regulated chemokine(TARC/ CCL17) may be useful to reflect disease activity in patients with bullous pemphigoid, Journal of the European Academy of Dermatology & Venereology. IF= 6.166

※ Takayuki Mori, Yu Kakimoto, Satoshi Takenaka, Konomi Shimoda, Atsushi Sato, Akira Oka, Yukitoshi Takahashi, Masashi Mizuguchi, Early rituximab therapy for paraneoplastic opsoclonus-myoclonus syndrome, Brain & Development. IF=1.961

※ Titaporn Thamcharoenvipas, Yukitoshi Takahashi, Nobusuke Kimura, Kazumi Matsuda, Naotaka Usui, Localizing and lateralizing value of seizure onset pattern on surface EEG in FCD type II, Pediatric Neurology. IF=3.372

※ Masataka Fukuoka, Ichiro Kuki, Yuka Hattori, Hitomi Tsuji, Asako Horino, Megumi Nukui, Takeshi Inoue, Shin Okazaki, Hisashi Kawawaki, Noritsugu Kunihiro,

Takehiro Udab, Takeshi Inoue, Yukitoshi Takahashi, A case of focal cortical dysplasia type IIa with pathologically suspected bilateral Rasmussen syndrome, Brain and Development. IF=1.961

※ 井上有史、池田仁編、新てんかんテキスト改訂第 2 版、南江堂 2021 年 10 月 4 日発行

※ 井上有史監訳、Bureau M、Genton P、Dravet Ch、Delgado-Escueta AV、Guerrini R、Tassinari CA、Thomas P、Wolf P. Epileptic syndromes in infancy、childhood and adolescence、6th edition、John Libbey、2019：「てんかん症候群第 6 版：乳幼児・小児・青年期のてんかん学－乳幼児・小児・青年期のてんかん学」. 中山書店 2021 年 5 月 30 日発行

※ 井上有史(訳). 監訳、日本語版序文、「てんかん症候群第 6 版－乳幼児・小児・青年期のてんかん学」中山書店 2021 年 5 月 30 日発行

※ 西田拓司(訳). Chapter1. 分類、疫学、予後、「てんかん症候群第 6 版－乳幼児・小児・青年期のてんかん学」p1-8 中山書店 2021 年 5 月 30 日発行

※ 荒木保清(訳). Chapter2. てんかん症候群の遺伝学的基盤と診断、「てんかん症候群第 6 版－乳幼児・小児・青年期のてんかん学」p9-41 中山書店 2021 年 5 月 30 日発行

※ 小池敬義(訳). Chapter3. てんかん症候群の動物モデル.「てんかん症候群第 6 版－乳幼児・小児・青年期のてんかん学」p43-63 中山書店 2021 年 5 月 30 日発行

※ 今井克美(訳). Chapter4. 脳波特性とてんかん症候群、「てんかん症候群第 6 版－乳幼児・小児・青年期のてんかん学」p65-75 中山書店 2021 年 5 月 30 日発行

※ 野中与志子(訳). Chapter5. てんかん症候群と抗てんかん薬、「てんかん症候群第 6 版－乳幼児・小児・青年期のてんかん学」p77-89 中山書店 2021 年 5 月 30 日発行

※ 大谷英之(訳). Chapter6. 良性新生児・乳児発作およびてんかん、「てんかん症候群第 6 版－乳幼児・小児・青年期のてんかん学」p91-102 中山書店 2021 年 5 月 30 日発行

※ 大谷英之(訳). Chapter7. 早期重症新生児・乳児てんかん、「てんかん症候群第 6 版－乳幼児・小児・青年期のてんかん学」p103-115 中山書店 2021 年 5 月 30 日発行

※ 井田久仁子(訳). Chapter8. 乳児スパズム.「てんかん症候群第 6 版－乳幼児・小児・青年期のてんかん学」p117-132 中山書店 2021 年 5 月 30 日発行

※ 山崎悦子(訳). Chapter9. 熱性発作と素因性てんかん熱性発作プラス(GEFS+).「てんかん症候群第 6 版－乳幼児・小児・青年期のてんかん学」p113-153 中山書店 2021 年 5 月 30 日発行

※ 山口解冬(訳). Chapter10. Dravet 症候群(乳児重症ミオクロニーてんかん).「てんかん症候群第 6 版－乳幼児・小児・青年期のてんかん学」p155-188 中山書店 2021 年 5 月 30 日発行

※ 今井克美(訳). Chapter11. 乳幼児のミオクロニーてんかん、「てんかん症候群第 6 版－乳幼児・小児・青年期のてんかん学」p189-205 中山書店 2021 年 5 月 30 日発行

※ 福岡正隆(訳). Chapter12. Lennox-Gastaut 症候群、「てんかん症候群第 6 版－乳幼

児・小児・青年期のてんかん学」p207-237 中山書店 2021 年 5 月 30 日発行
※ 大松泰生(訳)．Chapter13．小児期の自然終息性焦点てんかん、「てんかん症候群第 6 版－乳幼児・小児・青年期のてんかん学」p239-282 中山書店 2021 年 5 月 30 日発行
※ 池田浩子(訳)．Chapter14．徐波睡眠期てんかん重積状態関連脳症(Landau-Kleffner 症候群を含む)．「てんかん症候群第 6 版－乳幼児・小児・青年期のてんかん学」p283-306 中山書店 2021 年 5 月 30 日発行
※ 池田仁(訳)．Chapter15．欠神てんかん、「てんかん症候群第 6 版－乳幼児・小児・青年期のてんかん学」p307-343 中山書店 2021 年 5 月 30 日発行
※ 仁藤裕美(訳)．Chapter16．青年期の孤発性焦点(部分)発作、「てんかん症候群第 6 版－乳幼児・小児・青年期のてんかん学」p345-352 中山書店 2021 年 5 月 30 日発行
※ 川口典彦(訳)．Chapter17．若年ミオクロニーてんかん、「てんかん症候群第 6 版－乳幼児・小児・青年期のてんかん学」p353-382 中山書店 2021 年 5 月 30 日発行
※ 高橋幸利(訳)．Chapter18．Rasmussen 脳炎、「てんかん症候群第 6 版－乳幼児・小児・青年期のてんかん学」p383-404 中山書店 2021 年 5 月 30 日発行
※ 西村亮一(訳)．Chapter19．全般性強直間代発作のみを有するてんかん、「てんかん症候群第 6 版－乳幼児・小児・青年期のてんかん学」p405-414 中山書店 2021 年 5 月 30 日発行
※ 近藤聡彦(訳)．Chapter20．海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん症候群と側頭葉プラスてんかん、「てんかん症候群第 6 版－乳幼児・小児・青年期のてんかん学」p415-434 中山書店 2021 年 5 月 30 日発行
※ 松平敬史(訳)．Chapter21．前頭葉てんかん症候群、「てんかん症候群第 6 版－乳幼児・小児・青年期のてんかん学」p435-454 中山書店 2021 年 5 月 30 日発行
※ 芳村勝城(訳)．Chapter22．光感受性と症候群、「てんかん症候群第 6 版－乳幼児・小児・青年期のてんかん学」p455-485 中山書店 2021 年 5 月 30 日発行
※ 近藤聡彦(訳)．Chapter23．高齢者のてんかん症候群、「てんかん症候群第 6 版－乳幼児・小児・青年期のてんかん学」p487-494 中山書店 2021 年 5 月 30 日発行
※ 美根潤(訳)．Chapter24．てんかんと先天性代謝異常、「てんかん症候群第 6 版－乳幼児・小児・青年期のてんかん学」p495-510．中山書店、2021 年 5 月 30 日発行
※ 西田拓司(訳)．Chapter25．素因規定性の焦点てんかん、「てんかん症候群第 6 版－乳幼児・小児・青年期のてんかん学」p511-528 中山書店 2021 年 5 月 30 日発行
※ 荒木保清、川口典彦、本山りえ、徳本健太郎(訳)．Chapter26．自己免疫性てんかんと脳症、「てんかん症候群第 6 版－乳幼児・小児・青年期のてんかん学」p529-543 中山書店 2021 年 5 月 30 日発行
※ 臼井直敬(訳)．Chapter27．脳寄生虫感染症、「てんかん症候群第 6 版－乳幼児・小児・青年期のてんかん学」p545-555 中山書店 2021 年 5 月 30 日発行
※ 西村亮一(訳)．Chapter28．複雑反射てんかん、「てんかん症候群第 6 版－乳幼児・小

児・青年期のてんかん学」p557-574 中山書店 2021 年 5 月 30 日発行
※ 本山りえ(訳). Chapter29. てんかんと染色体異常、「てんかん症候群第 6 版－乳幼児・小児・青年期のてんかん学」p575-610 中山書店 2021 年 5 月 30 日発行
※ 徳本健太郎(訳). Chapter30. 進行性ミオクローヌスてんかん、「てんかん症候群第 6 版－乳幼児・小児・青年期のてんかん学」p611-649 中山書店 2021 年 5 月 30 日発行
※ 市川尚己(訳). Chapter31. てんかんと大脳皮質の形成異常、「てんかん症候群第 6 版－乳幼児・小児・青年期のてんかん学」p651-675 中山書店 2021 年 5 月 30 日発行
※ 高橋幸利、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)自己免疫性脳炎、編集：水口雅、山形崇倫「クリニカルガイド小児科-専門医の診断・治療-」p807-812 南山堂 2021 年 5 月発行
※ 西田拓司、側頭葉てんかん、「精神科治療学第 36 巻増刊号：今日の精神科治療学ハンドブック」p264-267 星和書店 2021 年 10 月発行
※ 大谷英之、Q：避妊薬は服用しても大丈夫ですか？編集：井上有史、池田仁「新てんかんテキスト改訂第 2 版-てんかんと向き合うための本-」、南江堂 2021 年 10 月 4 日発行
※ 大谷英之、Q：母親にてんかんがある場合、授乳してもよいのでしょうか？編集：井上有史、池田仁「新てんかんテキスト改訂第 2 版-てんかんと向き合うための本-」、南江堂 2021 年 10 月 4 日発行
※ 高橋幸利、Q：予防接種は受けても大丈夫ですか？編集：井上有史、池田仁「新てんかんテキスト改訂第 2 版」p22-23. 南江堂 2021 年 10 月 4 日発行
※ 西田拓司、てんかんとは何か、編集：井上有史、池田仁「新てんかんテキスト改訂第 2 版」p2-4 南江堂 2021 年 10 月 4 日発行
※ 井田久仁子、高橋幸利、Q：遺伝子異常が分かれば治療できるのでしょうか？編集：井上有史、池田仁「新てんかんテキスト改訂第 2 版」p6-7, 南江堂 2021 年 10 月 4 日発行
※ 西田拓司、てんかん Q&A27. てんかんについて学ぶ機会はあるでしょうか?編集：井上有史、池田仁「新てんかんテキスト改訂第 2 版」p168-171, 南江堂 2021 年 10 月 4 日発行
※ 近藤聡彦、Q：外科治療を受けるにあたって注意することはありますか？編集：井上有史、池田仁「新てんかんテキスト改訂第 2 版」、南江堂 2021 年 10 月 4 日発行
※ 近藤聡彦、Q：内側側頭葉てんかんとは何ですか？編集：井上有史、池田仁「新てんかんテキスト改訂第 2 版」、南江堂 2021 年 10 月 4 日発行
※ 近藤聡彦、画像検査(CT、MRI、SPECT、PET)編集：井上有史、池田仁「新てんかんテキスト改訂第 2 版」、南江堂 2021 年 10 月 4 日発行
※ 近藤聡彦、脳波に関連する特殊な検査編集：井上有史、池田仁「新てんかんテキスト改訂第 2 版」、南江堂 2021 年 10 月 4 日発行
※ 川口典彦、てんかんの分類編集：井上有史、池田仁「新てんかんテキスト改訂第 2 版」、南江堂 2021 年 10 月 4 日発行
※ 川口典彦、てんかんの発作の種類と特徴編集：井上有史、池田仁「新てんかんテキス

ト改訂第 2 版」、南江堂 2021 年 10 月 4 日発行
※ 臼井直敬、てんかんと突然死編集：井上有史、池田仁「新てんかんテキスト改訂第 2 版」、南江堂 2021 年 10 月 4 日発行
※ 臼井直敬、外科治療の方法編集：井上有史、池田仁「新てんかんテキスト改訂第 2 版」、南江堂 2021 年 10 月 4 日発行
※ 臼井直敬、外科治療後の薬物療法編集：井上有史、池田仁「新てんかんテキスト改訂第 2 版」、南江堂 2021 年 10 月 4 日発行
※ 徳本健太郎、Q：認知症とてんかんは関係しますか？編集：井上有史、池田仁「新てんかんテキスト改訂第 2 版」、南江堂 2021 年 10 月 4 日発行
※ 山本吉章、エキスパートが注目する最新エビデンスをアップデート！抗てんかん薬編集：名郷直樹「EvidenceUpdate2022」、2022 年 1 月 1 日発行
※ 西田拓司、焦点てんかん、編集：村井俊哉、内山真、兼本浩祐「てんかん睡眠・覚醒障害講座精神疾患の臨床」、p91-101 中山書店 2022 年 2 月発行
※ 高橋幸利、抗 GluR 抗体陽性自己免疫性辺縁系脳炎監修：水澤英洋「今日の疾患辞典」、エイド出版
※ 高橋幸利、井田久仁子、てんかんの発病-診断-治療-治療終結のフローを知ろう 編集：高橋幸利「『てんかんかな？』と思ったら―もう見逃さない・見誤らないてんかん診療 Q＆A」、日本医事新報社
※ 高橋幸利、井田久仁子、水谷聡志、抗 NMDA 受容体脳炎、編集：前垣義弘「小児科ベストプラクティス：小児急性脳症-Scheme and Practice」、中山書店
※ 山本吉章、病気とくすり 2021 基礎と実践 Expert's Guide 精神・神経系の病気とくすり 中枢系疾患てんかん、薬局 2021：72(4)：636-652.
※ 西田拓司、井上有史、てんかんの雇用に関するガイドライン(ドイツ)の紹介、Epilepsy2021：15(1)：33-38.
※ 上田真也、田代匠、薄雅人、早川裕二、間瀬広樹、近藤芳皓、朝居祐貴、細江慎吾、鈴木亮平、深見和宏、山本吉章、ダプトマイシンの高用量投与によるクレアチンキナーゼへの影響に関する検討、医薬品安全性学 2021；7：9-18.
※ 高橋卓巳、荒井三記子、髙橋幸利、加藤温、マイコプラズマ肺炎に伴って統合失調症様症状で発症し、NMDA 型 GluR 抗体(ELISA)陽性であった急性脳症の一例、総合病院精神医学 2021；31(3)：315-321.
※ 川口典彦、寺田清人、臼井直敬、頭蓋内脳波からみたてんかんと睡眠、睡眠医療 2021；15(2)：195-201.
※ 福岡正隆、高橋幸利、井田久仁子、大松泰生、小池敬義、美根潤、山口解冬、大谷英之、池田浩子、今井克美、et al. 嘔吐を主症状とする側頭葉てんかんの 1 例、脳と発達、2021：53Suppl：S317-S317.
※ 西田拓司、てんかんのある人、こども、家族のための学習プログラム．クリニシアン

2021；689：409-415.

※ 西田拓司、てんかんと自動車運転、MedicalPractice2021：38(10)：1596.

※ 高橋幸利、井田久仁子、水谷聡志、松丸重人、石田倫也、てんかんの定義と歴史、小児内科 2021；53(10)：1511-1515.

※ 松田春美、てんかんのある子ども、家族の心理教育、小児内科 2021：53(10)：1755-1759.

※ 鈴木祐、櫻井謙三、内野賢治、井上健夫、高橋幸利、長谷川泰弘、山野嘉久、免疫チェックポイント阻害薬の関連が示唆された髄膜脳炎の 1 例、日本老年医学会雑誌、2021；58：624-629.

※ 山本吉章、新世代抗てんかん薬の相互作用解析と最適血中濃度の探索、薬学研究の進歩 2021：37：113-120.

※ 高橋幸利、松丸重人、石田倫也、井田久仁子、自己免疫性脳炎・脳症の診断・治療の本邦での現状、脳神経内科、2022；96(3)：255-261.

※ 廣澤太輔、井上有史、山本吉章、お薬立ち BOOK2022 薬局増刊号、2022；73(4)：314-328.

※ 岩渕恵美、榎園崇、高橋幸利、出澤洋人、塚田裕伍、齊藤博大、本山景一、福島富士子、田中竜太、泉維昌、須磨﨑亮、抗 NMDA 受容体脳炎の幼児例：臨床経過と抗 NMDA 型 GluR 抗体(ELISA)の推移、茨城県立病院医学雑誌、2022：38 巻

※ 千葉悠平、勝瀬大海、斎藤知之、須田顕、鎌田鮎子、伊倉崇浩、阿部紀絵、戸代原奈央、山口博行、佐藤由佳、高橋幸利、平安良雄、慢性自己免疫性脳炎を疑った際の検査、治療についての取り組みの紹介、精神科治療学

※ 高橋卓巳、荒井三記子、高橋幸利、加藤温、マイコプラズマ肺炎に伴って統合失調症様症状で発症し、NMDA 型 GluR 抗体(ELISA)陽性であった急性脳症の一例、総合病院精神医学

※ 永井康平、高橋幸利、北原光、Methyl-prednisolone pulse 療法後に治療終結に至った難治てんかんの 1 例、脳と発達

※ 高橋幸利、水谷聡志、松丸重人、石田倫也、井田久仁子、Rasmussen 脳炎、日本臨床：免疫性神経疾患(第 2 版)-基礎・臨床研究の最新知見-.

※ 福岡正隆、高橋幸利、山口解冬、福山哲広、西村成子、高尾恵美子、笠井理沙、榎田かおる、Rasmussen 症候群 38 例における髄液 granzyme B の検討、脳と発達

※ 高橋幸利、井田久仁子、石田倫也、松丸重人、水谷聡志、自己免疫性脳炎の歴史と展望、神経治療学

※ 高橋幸利、石田倫也、水谷聡志、井田久仁子、てんかんと自己免疫性脳炎、脳神経内科

※ 坂口恭平、林田拓也、橋本和彦、井上大詞、西口奈菜子、里龍晴、高橋幸利、吉浦孝一郎、森内浩幸、抗グルタミン酸受容体抗体高値を伴った乳児型神経軸索ジストロフィ

ーの１例、脳と発達

※ 千葉悠平、勝瀬大海、斎藤知之、須田顕、鎌田鮎子、伊倉崇浩、阿部紀絵、戸代原奈央、山口博行、佐藤由佳、髙橋幸利、平安良雄、慢性自己免疫性脳炎を疑った際の検査、治療についての取り組みの紹介、精神科治療学

※ Titaporn Thamcharoenvipas, Yukitoshi Takahashi, Nobusuke Kimura, Kazumi Matsuda, Naotaka Usui, Localizing and lateralizing value of seizure onset pattern on surface EEG in FCD type II, Pediatric Neurology, 2022 Apr：129：48-54. IF=4.21

※ Tokumoto K, Nishida T, Kawaguchi N, Kaneko K, Takahashi T, Takahashi Y. Electroclinical features of seizures in MOG antibody associated cerebral cortical encephalitis：case report and literature review. Seizure 2022 May；98：13-18, IF=3.414

※ Suzuki T, Tatsukawa T, Sudo G, Delandre C, Pai YJ, Miyamoto H, Raveau M, Shimohata A, Ohmori I, Hamano SI, Haginoya K, Uematsu M, Takahashi Y, Morimoto M, Fujimoto S, Osaka H, Oguni H, Osawa M, Ishii A, Hirose S, Kaneko S, Inoue Y, Moore AW, Yamakawa K. CUX2 deficiency causes facilitation of excitatory synaptic transmission onto hippocampus and increased seizure susceptibility to kainate. Sci Rep. 2022 May 17；12(1):6505. doi：10.1038/s41598-022-10715-w. IF=4.997

※ Terada T, Therriault J, Kang MS, Savard M, Pascoal TA, Lussier F, Tissot C, Wang YT, Benedet A, Poltronetti NM, Ottoy J, Arias JF, Bezgin G, Matsudaira T, Bunai T, Obi T, Tsukada H, Ouchi Y, Rosa-Neto P. Mitochondrial complex I abnormalities underlie neurodegeneration and cognitive decline in Alzheimer's disease. Eur J Neurol. 2022 May；29(5):1324-1334. IF=6.288

※ Motoyama R, Matsudaira T, Terada K, Usui N, Yoshiura KI, Takahashi Y. PRRT2 mutation in a Japanese woman：Adult-onset focal epilepsy coexisting with movement disorders and cerebellar atrophy. Epilepsy Behav Rep. 2022 May 18；19:100554. doi：10.1016/j.ebr.2022.100554.

※ Kuroda N, Kubota T, Horinouchi T, Ikegaya N, Kitazawa Y, Kodama S, Kyoya I, Matsubara T, Nagino N, Neshige S, Soga T, Takayama Y, Sone D, IMPACT-J EPILEPSY study group (Kanemoto K, Ikeda A, Terada K, Goji H, Ohara S, Hagiwara K, Kamada T, Iida K, Ishikawa N, Shiraishi H, Iwata O, Sugano H, Iimura Y, Higashi T, Hosoyama H, Hanaya R, Shimotake A, Kikuchi T, Yoshida T, Shigeto H, Yokoyama J, Mukaino T, Kato M, Sekimoto M, Mizobuchi M, Aburakawa Y, Iwasaki M, Nakagawa E, Iwata T, Tokumoto K, Nishida T, Takahashi Y, Kikuchi K, Matsuura R, Hamano S, Fujimoto A, Enoki H, Tomoto K, Watanabe M, Takubo Y, Fukuchi T, Nakamoto H, Kubota Y, Kunii N, Shirota Y, Ishikawa E, Nakasato N, Maehara T, Inaji M, Takagi S, Enokizono T, Masuda Y, Hayashi

T). Impact of COVID-19 pandemic on epilepsy care in Japan：A national-level multicenter retrospective cohort study. Epilepsia Open, 2022 May；7(3)：431-441. IF=4.026

※ Takashima H, Terada T, Bunai T, Matsudaira T, Obi T, Ouchi Y. In vivo Illustration of Altered Dopaminergic and GABAergic Systems in Early Parkinson's Disease. Front Neurol.2022May；13. IF=4.086

※ Masataka Fukuoka, Ichiro Kuki, Yuka Hattori, Hitomi Tsuji, Asako Horino, Megumi Nukui, Takeshi Inoue, Shin Okazaki, Hisashi Kawawaki, Noritsugu Kunihiro, Takehiro Uda, Takeshi Inoue, Yukitoshi Takahashi, A case of focal cortical dysplasia type IIa with pathologically suspected bilateral Rasmussen syndrome, Brain and Development, 2022 Jun；44(6)：401-404. IF=2.272

※ Kuroda N, Iwayama T, Kubota T, Horinouchi T, Ikegaya N, Kitazawa Y, Kodama S, Matsubara T, Nagino N, Neshige S, Soga T, Sone D, Takayama Y, Kuramochi I, IMPACT-J EPILEPSY study group (Kanemoto K, Ikeda A, Terada K, Goji H, Ohara S, Hagiwara K, Kamada T, Iida K, Ishikawa N, Shiraishi H, Iwata O, Sugano H, Iimura Y, Higashi T, Hosoyama H, Hanaya R, Shimotake A, Kikuchi T, Yoshida T, Shigeto H, Yokoyama J, Mukaino T, Kato M, Sekimoto M, Mizobuchi M, Aburakawa Y, Iwasaki M, Nakagawa E, Iwata T, Tokumoto K, Nishida T, Takahashi Y, Kikuchi K, Matsuura R, Hamano S, Yamanouchi H, Watanabe S, Fujimoto A, Enoki H, Tomoto K, Watanabe M, Takubo Y, Fukuchi T, Nakamoto H, Kubota Y, Kunii N, Shirota Y, Nakasato N, Maehara T, Inaji M, Takagi S, Ishikawa E, Enokizono T, Masuda Y, Hayashi T). Post-hoc analysis of a cross-sectional nationwide survey assessing psychological distress in electroencephalography technicians during the COVID-19 pandemic in Japan：Qualitative and quantitative text analysis of open-ended response data. Epilepsy & Seizure 2022 Jun；14 (1)：58¬70. IF=0.106

※ Yoshiaki Yamamoto, Yushi Inoue, Naotaka Usui, Katsumi Imai, Yoshiyuki Kagawa, Yukitoshi Takahashi, Therapeutic Drug Monitoring for Rufinamide in Japanese Patients With Epilepsy：Focus on Drug Interactions, Tolerability, and Clinical Effectiveness. Ther Drug Monit 2022 Aug；44：585–591. IF=3.118

※ Nozaki T, Sugiyama K, Asakawa T, Namba H, Yokokura M, Terada T, Bunai T, Ouchi Y. Increased anteroventral striatal dopamine transporter and motor recovery after subthalamic deep brain stimulation in Parkinson's disease. J Neurosurg 2022Aug；2：468-478. IF=5.408

※ Umetani K, Matsudaira T, Usui N, Tokumoto K, Motoyama R, Kawaguchi N, Araki Y, Kondo A, Nishida T, Ikeda H, Takahashi Y. A Single-center Analysis of Three Japanese Patients with Mahjong-related Seizures. Intern Med. 2022 Sep 13.

doi：10.2169/internalmedicine. 9798-22. IF=1.282

※ Noguchi K, Ikawa Y, Takenaka M, Sakai Y, Fujiki T, Kuroda R, Ikeda H, Nakada S, Nomura K, Sakai S, Fukuda M, Araki R, Takahashi Y, Wada T. Presence of identical B-cell clone in both cerebrospinal fluid and tumor tissue in a patient with opsoclonus-myoclonus syndrome associated with neuroblastoma. Pediatr Hematol Oncol. 2022 Sep 20：1-8. doi：10.1080/08880018.2022.2109784. Epub ahead of print. PMID：36125271. IF=1.17

※ Mitsuyoshi Nakatani, Morito Inouchi, Masako Daifu-Kobayashi, Tomohiko Murai, Jumpei Togawa, Shunsuke Kajikawa, Katsuya Kobayashi, Takefumi Hitomi, Takeharu Kunieda, Satoka Hashimoto, Motoki Inaji, Hiroshi Shirozu, Kyoko Kanazawa, Masaki Iwasaki, Naotaka Usui, Yushi Inoue, Taketoshi Maehara, Akio Ikeda. Ictal direct current shifts contribute to defining the core ictal focus in epilepsy surgery. Brain Commun. 2022 Sep 3；4(5):fcac222. doi：10.1093/braincomms/ fcac222. eCollection 2022 IF=4.5

※ Inoue Y, Sumitomo K, Matsutani K, Ishii M. Real-world evaluation of perampanel effectiveness in Japanese adolescents with epilepsy. Epileptic Disord 2022 Oct 1；24(5):813-21. doi：10.1684/ epd.2022.1454. IF=2.333

※ Arai Y, Okanishi T, Kumasaki K, Kanai S, Nishimura Y, Takahashi Y, Maegaki Y. A pediatric case of autoimmune encephalitis with chronologically moving seizure foci and cortical lesions：A case report. Brain Dev. 2022 Nov 2：S0387-7604(22)00170-X. doi：10.1016/j.braindev.2022.10.002. IF=2.272

※ Takahashi S, Takeguchi R, Tanaka R, Fukuoka M, Koike T, Ohtani H, Inoue K, Fukuda M, Kurahashi H, Nakamura K, Tominaga K, Matsubayashi T, Itoh M, Tanaka T. CDKL5 deficiency causes epileptic seizures independent of cellular mosaicism. J Neurol Sci. 2022 Dec；443. IF=4.553

※ Changuk Chung, Xiaoxu Yang, Taejeong Bae, Keng Ioi Vong, Swapnil Mittal, Catharina Donkels, H. Westley Phillips, Zhen Li, Ashley P. L. Marsh, Martin W. Breuss, Laurel L. Ball, Camila Araújo Bernardino Garcia, Renee D. George, Jing Gu, Mingchu Xu, Chelsea Barrows, Kiely N. James, Valentina Stanley, Anna Nidhiry, Sami Khoury, Gabrielle Howe, Emily Riley, Xin Xu, Brett Copeland, Yifan Wang, Se Hoon Kim, Hoon-Chul Kang, Andreas Schulze-Bonhage, Carola A. Haas, Horst Urbach, Marco Prinz, David Limbrick, Christina A. Gurnett, Matthew Smyth, Shifteh Sattar, Mark Nespeca, David D. Gonda, Katsumi Imai, Yukitoshi Takahashi, Robert Chen, Jin-Wu Tsai, Valerio Conti, Renzo Guerrini, Orrin Devinsky, Wilson A. Silva Jr, Helio R. Machado, Gary W. Mathern, Alexej Abyzov, Sara Baldassari, Stéphanie Baulac, Focal Cortical Dysplasia Neurogenetics

Consortium &, Brain Somatic Mosaicism Network and Joseph G. Gleeson, Comprehensive multi-omic profiling of somatic mutations in malformations of cortical development, Nature Genetics, 2023 Feb；55(2)：209-220. IF=41.376

※ Yuhei Tanno, Takashi Matsudaira, Naotaka Usui, Hiroshi Ogawa, Kentaro Tokumoto, Norihiko Kawaguchi, Akihiko Kondo, Takuji Nishida, Yukitoshi Takahashi, Peri-ictal water drinking revisited：occurrence and lateralizing value in surgically confirmed patients with focal epilepsy, Epilepsia Open 2023 Mar；8(1)：173-182. IF=4.026

※ Norihiko Kawaguchi, Atsuko Motoda, Tatsuhiro Terada, Naotaka Usui, Kiyohiko Terada, Tomoyasu Matsubara, Katsuya Sato, Teysuyuki Kitamoto, Shigeo Murayama, Tomokazu Obi. Bilateral tonic-clonic seizure and focal cortical hyperexcitability in familial Creutzfeldt-Jakob disease with E200K mutation of the prion protein. Epileptic Disord. 2023 Mar 20. doi：10.1002/ epd2.20028. Online ahead of print. IF=2.333

※ Yoshiaki Yamamoto, Akiko Ohta, Naotaka Usui, Katsumi Imai, Yoshiyuki Kagawa, Yukitoshi Takahashi, Clinical value of therapeutic drug monitoring for levetiracetam in pediatric patients with epilepsy. Brain Dev 2023 May；45(5)：285-292. IF=2.272

※ Asai Y, Tashiro T, Kondo Y, Hayashi M, Arihara H, Omote S, Tanio E, Yamashita S, Higuchi T, Hashimoto E, Yamada M, Tsuji H, Hayakawa Y, Suzuki R, Muro H, Yamamoto Y. Mechanical learning-based prediction of digoxin toxicity in heart failure：a multicenter retrospective study. Biological and Pharmaceutical Bulletin. 2023. IF=2.264

※ Asai Y, Arihara H, Omote S, Tanio E, Yamashita S, Higuchi T, Hashimoto E, Yamada M, Tsuji H, Kondo Y, Hayashi M, Yamamoto Y. Effect of polypharmacy on plasma bepridil concentration in patients with heart failure：a multicenter retrospective study. J Pharm Health Care Sci. 2023；9:IF=1.05

※ 高橋幸利、編集、エキスパートが語るてんかん診療実践ガイド. 日本医事新報社 2022 年 7 月 11 日.

※ 高橋幸利、編集、ペランパネルによるてんかん治療のストラテジー：第 2 版、先端医学社 2022 年 9 月 30 日.

※ 高橋幸利、井田久仁子、水谷聡志、抗 NMDA 受容体脳炎、編集：前垣義弘「小児科ベストプラクティス：小児急性脳症-Scheme and Practice」、中山書店 p251-2572022 年 4 月.

※ 高橋幸利、井田久仁子、1. 1. てんかんの発病-診断-治療-治療終結のフローを知ろう、編集：高橋幸利「エキスパートが語るてんかん診療実践ガイド」日本医事新報社 p2-132022 年 7 月 11 日.

※ 福岡正隆、2．1．2．発作観察・記録のポイントを教えて下さい、編集：高橋幸利「エキスパートが語るてんかん診療実践ガイド」日本医事新報社 p22-272022 年 7 月 11 日.
※ 美根潤、2．1．3．発作で搬送された患者についてどんな所見を確認しますか？編集：高橋幸利「エキスパートが語るてんかん診療実践ガイド」日本医事新報社 p28-332022 年 7 月 11 日.
※ 川口典彦、2．2．1．失神、編集：高橋幸利「エキスパートが語るてんかん診療実践ガイド」日本医事新報社 p34-392022 年 7 月 11 日.
※ 荒木保清、2．2．2．認知症状、編集：高橋幸利「エキスパートが語るてんかん診療実践ガイド」日本医事新報社 p40-452022 年 7 月 11 日.
※ 西田拓司、2．2．3．心因性非てんかん発作、編集：高橋幸利「エキスパートが語るてんかん診療実践ガイド」日本医事新報社 p46-502022 年 7 月 11 日.
※ 今井克美、2．2．4．夜驚症などの睡眠随伴症、編集：高橋幸利「エキスパートが語るてんかん診療実践ガイド」日本医事新報社 p51-542022 年 7 月 11 日.
※ 山口解冬、2．2．5．低血糖症状、編集：高橋幸利「エキスパートが語るてんかん診療実践ガイド」日本医事新報社 p55-592022 年 7 月 11 日.
※ 山崎悦子、2．2．6．脳炎の急性症候性発作、編集：高橋幸利「エキスパートが語るてんかん診療実践ガイド」日本医事新報社 p60-632022 年 7 月 11 日.
※ 大谷英之、2．2．7．頭痛、編集：高橋幸利「エキスパートが語るてんかん診療実践ガイド」日本医事新報社 p64-702022 年 7 月 11 日.
※ 臼井直敬、2．3．2．嘔気、編集：高橋幸利「エキスパートが語るてんかん診療実践ガイド」日本医事新報社 p78-822022 年 7 月 11 日.
※ 中神由香子、井上有史、2．3．4．視覚・聴覚の症状：何かが見える、聞こえるなど、編集：高橋幸利「エキスパートが語るてんかん診療実践ガイド」日本医事新報社 p88-932022 年 7 月 11 日.
※ 近藤聡彦、2．3．7．恐怖感、編集：高橋幸利「エキスパートが語るてんかん診療実践ガイド」日本医事新報社 p108-1122022 年 7 月 11 日.
※ 松平敬史、2．4．1．脳波検査、編集：高橋幸利「エキスパートが語るてんかん診療実践ガイド」日本医事新報社 p113-1182022 年 7 月 11 日.
※ 小川博司、3．3．若年ミオクロニーてんかん、編集：高橋幸利「エキスパートが語るてんかん診療実践ガイド」日本医事新報社 p158-1612022 年 7 月 11 日.
※ 芳村勝城、3．5．その他よく診るてんかん、編集：高橋幸利「エキスパートが語るてんかん診療実践ガイド」日本医事新報社 p169-1732022 年 7 月 11 日.
※ 大松泰生、高橋幸利、4．2．発作型ごとの薬剤選択を教えて下さい、編集：高橋幸利「エキスパートが語るてんかん診療実践ガイド」日本医事新報社 p183-1892022 年 7 月 11 日.
※ 高橋幸利、水谷聡、松丸重人、石田林弥、宮下光弘、てんかん発作型・てんかん分類

の診断プロセス．編集：高橋幸利「ペランパネルによる、治療のストラテジー：第 2 版」先端医学社 p40-44，2022 年 9 月 30 日.

※ 西田拓司、てんかん患者の運転免許取得・自動車運転へのアドバイス．編集：高橋幸利「ペランパネルによるてんかん治療のストラテジー：第 2 版」先端医学社 p137-140，2022 年 9 月 30 日.

※ 西田拓司、Q32．てんかん、運転免許の取得や職業の制限について教えて下さい、編集：奥村彰久、白石秀明「Q&A でわかる初心者のための小児のてんかん・けいれん」中外医学社 p166-173，2022 年.

※ 西田拓司、焦点てんかん、編集：村井俊哉、内山真、兼本浩祐「講座精神疾患の臨床、てんかん睡眠・覚醒障害」中山書店 p91-101，2022 年.

※ 高橋幸利、抗 GluR 抗体陽性自己免疫性辺縁系脳炎、監修：水澤英洋「今日の疾患辞典」、エイド出版

※ 高橋幸利、水谷聡志、石田倫也、宮下光洋、感染性/免疫介在性てんかん：総論、「てんかん症候群の診断と治療の手引き」メジカルビュー社

※ 高橋幸利、水谷聡志、石田倫也、宮下光洋、ラスムッセン脳炎(ラスムッセン症候群)．「てんかん症候群の診断と治療の手引き」メジカルビュー社

※ 松平敬史、第 4 章てんかん発作型診断のための検査にはどのようなものがありますか？1：脳波検査(長時間ビデオ脳波なども含め、脳波検査の有能性についての解説)編集：高橋幸利「『てんかんかな？』と思ったら―もう見逃さない・見誤らないてんかん診療 Q&A」日本医事新報社

※ 寺田清人、川口典彦、アーチファクトと正常亜型 Clinical Neuroscience．2022Apr：40(4)：

※ 高橋幸利、石田倫也、水谷聡志、井田久仁子、てんかんと自己免疫性脳炎、脳神経内科 2022；96(5)：556-563.

※ 松平敬史、特集 I /てんかん診療 7．てんかんと認知症、脳神経内科 2022；96(5).

※ 徳本健太郎、寺田清人、新規抗てんかん薬と薬物療法の展望、脳神経内科 2022；96(5)：590-599.

※ 高橋幸利、水谷聡志、松丸重人、石田倫也、井田久仁子、Rasmussen 脳炎、免疫性神経疾患(第 2 版)-基礎・臨床研究の最新知見-．日本臨床 2022；80(増刊号 5)：303-308.

※ 野々山葉月、菊池健二郎、代田惇朗、平田佑子、松浦隆樹、小一原玲子、高橋幸利、浜野晋一郎、小児期発症自己免疫性介在性脳炎後てんかんにおける抗てんかん薬の有用性の検討、てんかん研究 2022；40(1)：2-9.

※ 原稔枝、西田拓司、井上有史、高橋幸利、てんかん専門看護師の意義と役割、てんかん研究 2022；40(1)：18-27.

※ 岩渕恵美、榎園崇、高橋幸利、出澤洋人、塚田裕伍、齊藤博大、本山景一、福島富士子、田中竜太、泉維昌、須磨崎亮、抗 NMDA 受容体脳炎の幼児例：臨床経過と抗

NMDA 型 GluR 抗体(ELISA)の推移、茨城県立病院医学雑誌 2022：38(2)：31-36.

※ 高橋幸利、井田久仁子、石田倫也、松丸重人、水谷聡志、自己免疫性脳炎の歴史と展望、神経治療学 2022；39(3)：322-326.

※ 永井康平、高橋幸利、北原光、Methyl-prednisolone pulse 療法後に治療終結に至った難治てんかんの 1 例、脳と発達 2022；54(4)：252-255.

※ 森貴幸、柿本優、竹中暁、下田木の実、佐藤敦志、岡明、高橋幸利、水口雅、Rituximab の早期導入が有効だった OMS の 1 例、脳と発達 2022；54(4)：276-279.

※ 福岡正隆、高橋幸利、山口解冬、福山哲広、西村成子、高尾恵美子、笠井理沙、榎田かおる、Rasmussen 症候群 38 例における髄液 granzyme B の検討、脳と発達 2022；54(6)：407-413.

※ 坂口恭平、林田拓也、橋本和彦、井上大詞、西口奈菜子、里龍晴、高橋幸利、吉浦孝一郎、森内浩幸、抗グルタミン酸受容体抗体高値を伴った乳児型神経軸索ジストロフィーの 1 例、脳と発達 2022；54(6)：431-436.

※ 井上有史、佐野智信、笹本洋、早川宣延、焦点起始発作を有する日本人成人てんかん患者を対象としたブリーバラセタムの経口剤から注射剤への切り替え時の安全性および忍容性評価試験、新薬と臨牀 2022；71(11)：1187-1197.

※ 高橋幸利、宮下光洋、水谷聡志、石田倫也、濱本麻希、自己免疫関連てんかんの治療、日本臨床 2022；80(12)：1984-1990.

※ 石田倫也、飛野矢、今井克美、特集：てんかん診療 update―診断、治療、社会整備、基礎研究の最新情報―ケトン食療法の進歩、日本臨牀 2022；80(12)；2013-2018.

※ 西田拓司、てんかんの社会的支援、就労支援、日本臨牀 2022；80(12)：2030-2034.

※ 原稔枝、西田拓司、井上有史、てんかんを専門とする看護師の諸外国での活動状況、Epilepsy2022；16(2)：69-76.

※ 臼井直敬、脳波検査の基本、企画：川合謙介「脳神経外科医が知っておきたいてんかんのすべて」脳神経外科 2023；51(1)：

※ 岩崎真樹、中川栄二、遠山潤、飯田幸治、髙橋幸利、中里信和、下竹昭寛、戸田啓介、わが国におけるてんかんセンターの実情と課題、てんかん研究 2023；40(3)：530-540.

※ 千葉悠平、勝瀬大海、斎藤知之、須田顕、鎌田鮎子、伊倉崇浩、阿部紀絵、戸代原奈央、山口博行、佐藤由佳、高橋幸利、平安良雄、慢性自己免疫性脳炎を疑った際の検査、治療についての取り組みの紹介、精神科治療学

※ 高橋卓巳、荒井三記子、高橋幸利、加藤温、マイコプラズマ肺炎に伴って統合失調症様症状で発症し、NMDA 型 GluR 抗体(ELISA)陽性であった急性脳症の一例、総合病院精神医学

※ 永井康平、高橋幸利、太田晶子、山本吉章、長尾雅悦、遠山潤、池田ちづる、高橋純哉、田中茂樹、藤田浩史、白神浩史、金子英雄、澤井康子、低酸素性脳症後に epileptic

spasms を有する症例における ACTH 療法の検討、脳と発達

※ 井田久仁子、高橋幸利、遠山潤、藤原由美、池田ちづる、田中茂樹、高橋純哉、白神浩史、井上拓志、藤田浩史、長尾雅悦、金子英雄、Suppression-burst を示したてんかん性スパズム症例の臨床的検討、脳と発達

※ Umetani K, Matsudaira T, Usui N, Tokumoto K, Motoyama R, Kawaguchi N, Araki Y, Kondo A, Nishida T, Ikeda H, Takahashi Y. A Single-center Analysis of Three Japanese Patients with Mahjong-related Seizures. Intern Med. 2023 Apr 15；62(8):1227-1230. doi：10.2169/ internalmedicine.9798-22. Epub 2022 Sep 13. PMID：36104201；PMCID：PMC10183290. IF=1.282

※ Kiyoshi Egawa, Miho Watanabe, Hideaki Shiraishi, Daisuke Sato, Yukitoshi Takahashi, Saori Nishio, Atsuo Fukuda, Imbalanced expression of cation-chloride cotransporters as a potential therapeutic target in an Angelman Syndrome mouse model, Scientific Reports, 2023 Apr 17；13(1):5685. doi：10.1038/s41598-023-32376-z. IF=4.997

※ Nabatame, Junpei Tanigawa, Koji Tominaga, Kuriko Kagitani-Shimono, Keiko Yanagihara, Katsumi Imai, Toru Ando, Yu Tsuyusaki, Nami Araya, Mayumi Matsufuji, Jun Natsume, Kotaro Yuge, Drago Bratkovic, Hiroshi Arai, Takeshi Okinaga, Takeshi Matsushige, Yoshiteru Azuma, Naoko Ishihara, Satoko Miyatake, Mitsuhiro Kato, Naomichi Matsumoto, Nobuhiko Okamoto, Satoru Takahashi, Satoshi Hattori, Keiichi Ozono. Association between cerebrospinal fluid parameters and developmental and neurological status in glucose transporter 1 deficiency syndrome. Journal of the Neurological Sciences. 2023 Apr 15；447:120597. doi：10.1016/ j.jns.2023.120597. IF=4.4

※ Yoshiaki Yamamoto, Akiko Ohta, Naotaka Usui, Katsumi Imai, Yoshiyuki Kagawa, Yukitoshi Takahashi, Clinical value of therapeutic drug monitoring for levetiracetam in pediatric patients with epilepsy. Brain and Development 2023 May；45(5)：285-292. IF=1.7

※ Kiminobu Okayama, Takashi Matsudaira, Akihiko Kondo, Yasukiyo Araki, Norihiko Kawaguchi, Kazumi Matsuda, Takayasu Tottori, Kiyohito Terada, Riki Matsumoto, Yukitoshi Takahashi, Mesial temporal lobe epilepsy with amygdalar hamartoma-like lesion：Is it a distinct syndrome? Epilepsy Research, 2023 May；192:107140. doi：10.1016/j.eplepsyres.2023.107140. IF=2.2

※ Noguchi K, Ikawa Y, Takenaka M, Sakai Y, Fujiki T, Kuroda R, Ikeda H, Nakada S, Nomura K, Sakai S, Fukuda M, Araki R, Takahashi Y, Wada T. Presence of identical B-cell clone in both cerebrospinal fluid and tumor tissue in a patient with opsoclonus-myoclonus syndrome associated with neuroblastoma. Pediatr Hematol

Oncol. 2023 May；40 (4)：363–370. doi：10.1080/08880018.2022.2109784. IF=1.2

※ Yoshiaki Yamamoto, Yuka Shiratan, Takuji Nishida, Naotaka Usui, Katsumi Imai, Yoshiyuki Kagawa, Yukitoshi Takahashi, Effects of low-dose titration on the tolerability and safety of perampanel, Epilepsy and Behavior 2023 Jun；143:109213. doi：10.1016/j.yebeh.2023.109213. IF=2.6

※ Yuki Minamisawa, Mutsumi Sato, Yoshiaki Saito, Fumikazu Takeuchi, Hidehito Miyazaki, Mao Odaka, Ayako Yamamoto, Yoshitaka Oyama, Yoshihiro Watanabe, Saoko Takeshita, Yukitoshi Takahashi, Case Report：Evolution of Catatonic Mutism and Psychotic Symptoms in an Adolescent with Down Syndrome：Transition from Down Syndrome Disintegrative Disorder to Anti-N-methyl-D-aspartate Receptor Encephalitis, Frontiers in Neurology, section Multiple Sclerosis and Neuroimmunology, 2023 Jun 9；14：1200541. doi：10.3389/fneur.2023.1200541. IF=3.4

※ Yoshiaki Yamamoto, Akiko Ohta, Naotaka Usui, Katsumi Imai, Yoshiyuki Kagawa, Yukitoshi Takahashi, Incidence trends and risk factors for hyponatremia in epilepsy patients：A large-scale real-world data study, Heliyon, 2023 Jul 26；9(8)：e18721. doi：10.1016/j. IF=3.776

※ Montanucci L, Lewis-Smith D, Collins RL, Niestroj LM, Parthasarathy S, Xian J, Ganesan S, Macnee M, Brünger T, Thomas RH, Talkowski M；Epi25 Collaborative；Helbig I, Leu C, Lal D. Genome-wide identification and phenotypic characterization of seizure-associated copy number variations in 741,075 individuals. Nat Commun. 2023 Jul 20；14(1)：4392. doi:10.1038/s41467-023- 39539-6. PMID：37474567；PMCID：PMC10359300. IF=16.6

※ Nishida T, Lee SK, Inoue Y, Saeki K, Ishikawa K, Malhotra M, Patten A, Kaneko S. Long-Term Efficacy and Safety of Adjunctive Perampanel in Patients From the Asia-Pacific Region With Refractory Focal-Onset Seizures in Study 335 Open-Label Extension. Epilepsia Open. 2023 Oct 23. doi：10.1002/epi4.12849. Online ahead of print. PMID：37867420 IF=3(2022)

※ De Picker LJ, Morrens M, Branchi I, Haarman BCM, Terada T, Kang MS, Boche D, Tremblay ME, Leroy C, Bottlaender M, Ottoy J. TSPO PET brain inflammation imaging：A transdiagnostic systematic review and meta-analysis of 156 case-control studies. Brain Behav Immun. 2023 Oct 113：415-431. IF=15.1

※ Fukuyama T, Yabe M, Nishioka M, Natsume T, Hoshino Y, Kanaya K, Takano K, Kobayashi N, Inoue Y. Characteristics of an advanced epilepsy treatment gap in a region in Japan. Epilepsy Behav Rep. 2023 Oct 16；24:100628. doi:10.1016/j.ebr.2023.100628. PMID：37886219；PMCID：PMC10598686. IF=1.5

※ Naotaka Usui, Akihiko Kondo, Kazumi Matsuda, Hiroshi Ogawa, Takuji Nishida,

Kentaro Tokumoto, Norihiko Kawaguchi, Takashi Matsudaira, Yasukiyo Araki, Masataka Fukuoka, Hirowo Omatsu, Hideyuki Otani, Tokito Yamaguchi, Katsumi Imai, Yukitoshi Takahashi, Localized focal cortical dysplasia type II：most patients achieve seizure-freedom with lesionectomy guided by MRI and FDG-PET, J Neurosurg. 2023 Nov 10:1-9. doi：10.3171/2023.8.JNS231282. IF=4.1

※ Tokumoto K, Terada K, Kawaguchi N, Nishida T, Yamano M, Aoyagi T, Tadokoro Y, Usui N, Inoue Y. Status of epilepsy care delivery and referral in clinics, hospitals, and epilepsy centers in Japan：A nationwide survey. Epilepsia Open. 2024 Feb；9(1)：314-324. doi：10.1002/epi4.12874. Epub 2023 Dec 9. PMID：38044839；PMCID：PMC10839338. IF=3(2022)

※ Hanaya R, Kubota Y, Mizobuchi M, Iida K, Ono T, Motooka H, Nakano N, Fujimoto A, Iwasaki M, Fukuda M, Kondo A, Uruno K, Yamamuro S, Yamaguchi K, Onishi K, Ngo LY, Inoue Y. Intravenous perampanel as an alternative to the oral formulations in Japanese patients with epilepsy. Epilepsia Open. 2023 Dec；8(4)：1369-1382. doi:10.1002/epi4.12804. Epub ahead of print. PMID：37547978. IF=3(2022)

※ Yuan JH, Cheng X, Matsuura E, Higuchi Y, Ando M, Hashiguchi A, Yoshimura A, Nakachi R, Mine J, et al. Genetic, electrophysiological, and pathological studies on patients with SCN9A- related pain disorders. J Peripher Nerv Syst. 2023 Dec ；28 :597-607. IF=3.49

※ Yoshiaki Yamamoto, Naotaka Usui, Yoshiyuki Kagawa, Katsumi Imai. Time–Course Changes in Lamotrigine Concentration after Addition of Valproate and the Safety and Long-Term Tolerability of Lamotrigine–Valproate Combination Therapy. Biol. Pharm. Bull. 47, 2024 Jan；43–48. IF=2.0

※ Wataru Sato, Naotaka Usui, Akihiko Kondo, Yasutaka Kubota, Motomi Toichi Yushi Inoue. Impairment of unconscious emotional processing after unilateral medial temporal structure resection. Scientific Reports 14, Article number：4269 2024 Feb 21；14(1)：4269. doi：10.1038/s41598- 024-54868-2. PMID：38383855；PMCID：PMC10881984. IF=4.6

※ Terada T, Bunai T, Hashizume T, Matsudaira T, Yokokura M, Takashima H, Konishi T, Obi T, Ouchi Y. Neuroinflammation following anti-parkinsonian drugs in early Parkinson's disease：a longitudinal PET study. Sci Rep. 2024 Feb 27；14(1)：4708. IF=4.379

※ Kimura N, Takahashi Y, Usui N, Matsuda K, Otani H, Kasai Y, Kondo A, Imai K, Takita J. Neuropsychological outcome after frontal surgery for pediatric-onset epilepsy with focal cortical dysplasia in adolescent and young adult. Epilepsy Behav.

2024 Feb 17；153:109687．doi：10.1016/ j.yebeh.2024.109687．IF=2.6

※ Battino D，Tomson T，Bonizzoni E，Craig J，Perucca E，Sabers A，Thomas S，Alvestad S，Perucca P，Vajda F；EURAP Collaborators．Risk of Major Congenital Malformations and Exposure to Antiseizure Medication Monotherapy．JAMA Neurol. 2024 Mar 18:e240258．doi：10.1001/ jamaneurol.2024.0258．Epub ahead of print. PMID：38497990；PMCID：PMC10949148．IF=29

※ Naotaka Usui．Untapped Potential of Artificial Intelligence for Analysis of Epileptic Seizure Videos：A Clinician's Expectation．Mayo Clinic Proceedings：Digital Health. VOLUME 2，ISSUE 1，104-106，March 2024

※ Kawaguchi N，Inoue Y，Terada K，Usui N．Pure amnestic seizure：A clinico-intracranial EEG study．Epileptic Disord．2024 Mar 13．doi：10.1002/epd2.20216. Epub ahead of print．PMID：38477907．IF=2.333

※ Yoshihiro Taura，Takeshi Yoshida，Kengo Kora，Takayuki Kikuchi，Yukitoshi Takahashi，Tatsuji Hasegawa，Takenori Tozawa，Tomoko Iehara，Tomohiro Chiyonobu，Successful surgical intervention for atypical Rasmussen encephalitis with delayed-onset seizures：a case report，No to Hattatsu，2024 Mar；56(2)：125-9. IF=0.101

※ Yoshiaki Yamamoto，Naoto Akita，Hiroki Nogimoto，Wakana Suzuki，Katsumi Imai，Yukitoshi Takahashi，Yoshiyuki Kagawa，Changes in perampanel pharmacokinetics and cytochrome P450 3A4 activity before，during，and after pregnancy，Therapeutic Drug Monitoring．IF=3.118

※ Keisuke Mizutani，Keita Sakurai，Yuto Uchida，Ken Hashimoto，Tomohiro Kajiguchi，Yukitoshi Takahashi，Hiroyuki Yuasa，Koji Takada，Noriyuki Matsukawa，A case of autoimmune encephalitis in a patient with solitary intracranial plasmacytoma，Internal Medicine．IF=1.282

※ Asai Y，Tashiro T，Kondo Y，Hayashi M，Arihara H，Omote S，Tanio E，Yamashita S，Higuchi T，Hashimoto E，Yamada M，Tsuji H，Hayakawa Y，Suzuki R，Muro H，Yamamoto Y．Mechanical learning-based prediction of digoxin toxicity in heart failure：a multicenter retrospective study．Biological and Pharmaceutical Bulletin. 2023．IF=2

※ 日本てんかん学会編(編集委員：井上有史、赤松直樹)．てんかん症候群：診断と治療の手引き、メディカルレビュー社、東京 2023

※ 厚労省研究班「稀少てんかんに関する包括的研究」班(班長：井上有史)編、てんかんの難病ガイド．日興美術、静岡 2023.

※ 高橋幸利、編集：高橋幸利、どう読む？こう読む！新版てんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む(仮)．診断と治療社

※ 西田拓司、若年ミオクロニーてんかん、てんかん症候群の診断と治療の手引き p112-116，メディカルレビュー社、東京：2023 年 10 月 26 日.
※ 西田拓司、全般強直間代発作のみを示すてんかん、てんかん症候群の診断と手引き p117-121．メディカルレビュー社、東京 2023 年 10 月 26 日.
※ 臼井直敬、海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん、てんかん症候群の診断と手引き p141-146 メディカルレビュー社、東京 2023 年 10 月 26 日.
※ 高橋幸利、感染性/免疫介在性てんかん：総論、てんかん症候群診断と治療の手引き、p270-274，メディカルレビュー社、東京 2023 年 10 月 26 日.
※ 高橋幸利、ラスムッセン脳炎(ラスムッセン症候群)．てんかん症候群診断と治療の手引き、p275-279，メディカルレビュー社、東京 2023 年 10 月 26 日.
※ 川口典彦、寺田清人、井上有史、抗てんかん発作薬、治療薬ハンドブック 2024．じほう、2023 年.
※ 松平敬史、第 4 章てんかん発作型診断のための検査にはどのようなものがありますか？1：脳波検査(長時間ビデオ脳波なども含め、脳波検査の有能性についての解説)編集：高橋幸利「『てんかんかな？』と思ったら―もう見逃さない・見誤らないてんかん診療 Q&A」日本医事新報社
※ 高橋幸利、抗 GluR 抗体陽性自己免疫性辺縁系脳炎、監修：水澤英洋、今日の疾患辞典、エイド出版
※ 高橋幸利、てんかん発作・てんかん・てんかん症候群の最新分類、編集：高橋幸利、どう読む？こう読む！新版てんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む(仮)．診断と治療社
※ 高橋幸利、脳波の役割：発作間欠期・発作時・発作直後の脳波と臨床症状、編集：高橋幸利、どう読む？こう読む！新版てんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む(仮)．診断と治療社
※ 美根潤、高橋幸利、光刺激で誘発される脳波異常、編集：高橋幸利、どう読む？こう読む！新版てんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む(仮)．診断と治療社
※ 高橋幸利、Rasmussen 症候群、編集：高橋幸利、どう読む？こう読む！新版てんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む(仮)．診断と治療社
※ 森岡景子、高橋幸利、CDKL5-発達性てんかん脳症、編集：高橋幸利、どう読む？こう読む！新版てんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む(仮)．診断と治療社
※ 矢部友奈、高橋幸利、秋山倫之、ピリドキシン／ピリドキサールリン酸依存性発達性てんかん性脳症、編集：高橋幸利、どう読む？こう読む！新版てんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む(仮、診断と治療社
※ 川口典彦、寺田清人、てんかんの診断と分類－てんかん診療における思考過程、特集 All about epilepsy．BRAIN and NERVE 2023；75(4)：291-296.
※ 兼本浩祐、西田拓司、長谷川直哉、てんかん患者の精神症状とその対応～新規抗てん

かん薬の有害事象としての精神症状の特徴、BRAINandNERVE2023；75(4)：375-389.

※ 西田拓司、脳炎後てんかんの薬物治療、The Japanese Journal Rehabilitation Medicine 2023；60(6)：484-490.

※ 西田拓司、ペランパネルの適応、適応外使用、副作用、臨床精神薬理 2023；26(6)：635-642.

※ 西田拓司、問診のポイント：発作症候学、精神科 Resident2023；4(2)：16-18.

※ 島田浩平、仲村貞郎、小谷実華子、名嘉山賀子、浜田和弥、兼次拓也、金城紀子、知念安紹、岩井剛史、荒木かほる、高橋幸利、中西浩一、不随意運動で発症し arterial spin labeling(ASL)画像で脳血流分布異常を認めた抗 NMDA 受容体脳炎の 1 歳男児例、脳と発達 2023；55(4)：289-93.

※ 濵本麻希、高橋幸利、大松泰生、重松秀夫、乳児期から Dravet 症候群の臨床脳波特徴を呈した 2 番染色体異常症の 1 例、てんかん研究 2023；41(1)：17-23.

※ 永井康平、高橋幸利、太田晶子、山本吉章、長尾雅悦、遠山潤、池田ちづる、高橋純哉、田中茂樹、藤田浩史、白神浩史、金子英雄、澤井康子、低酸素性脳症後に epileptic spasms を有する症例における ACTH 療法の検討、脳と発達 2023；55(5)：344-349.

※ 井田久仁子、高橋幸利、遠山潤、藤原由美、池田ちづる、田中茂樹、高橋純哉、白神浩史、井上拓志、藤田浩史、長尾雅悦、金子英雄、Suppression-burst を示したてんかん性スパズム症例の臨床的検討、脳と発達 2023；55(6)：427-432.

※ 千葉悠平、阿部紀絵、服部早紀、伊倉崇浩、斎藤知之、勝瀬大海、須田顕、藤城弘樹、高橋幸利、西野精治、菱本明豊、自己抗体介在性の精神疾患研究の歩み－自己免疫性脳炎から自己免疫性精神病－．精神経誌 2024；126(2)：126-133.

※ 西田拓司、精神科におけるてんかん診療－現状と魅力、臨床精神医学 2024；53(2)：139-144，2024.

※ 千葉悠平、勝瀬大海、斎藤知之、須田顕、鎌田鮎子、伊倉崇浩、阿部紀絵、戸代原奈央、山口博行、佐藤由佳、高橋幸利、平安良雄、慢性自己免疫性脳炎を疑った際の検査、治療についての取り組みの紹介、精神科治療学

※ 高橋卓巳、荒井三記子、高橋幸利、加藤温、マイコプラズマ肺炎に伴って統合失調症様症状で発症し、NMDA 型 GluR 抗体(ELISA)陽性であった急性脳症の一例、総合病院精神医学

※ 水谷聡志、高橋幸利、井田久仁子、大西秀典、幼児期から骨症状があり進行性ミオクローヌスてんかんの発症を契機に診断された Gaucher 病 3 型の 1 例、脳と発達

※ 高橋幸利、矢部友奈、井口晃宏、XI．自己抗体検査 2．臓器特異的抗体、3)神経疾患に関連する自己抗体(２)：抗 NMDAR 抗体、抗 AQP4 抗体、抗 MOG 抗体、抗 LGI1 抗体、他、小児内、4；56 巻増刊号、小児臨床検査 2024.

※ 種本真将、鈴木秀一郎、横川和樹、齋藤太郎、岩原直敏、津田玲子、渡邊修、高橋幸

利、米田誠、久原真、てんかん発作を主徴とし免疫学的機序が疑われた神経疾患の早期治療におけるスコアリングの有用性と阻害因子の検討、臨床神経学

※ 高橋幸利、井口晃宏、矢部友奈、千葉悠平、伊倉崇浩、須田顕、山口佳剛、土屋遙香、土田優美、中馬越清隆、寺田真、横手顕、武井藍、森原隆太、リウマチ性疾患の中枢神経症状と神経自己抗体、リウマチ科

※ 大谷英之、妊娠と抗てんかん薬に関する多施設共同前向き観察研究経過集計、てんかん研究 2023；41(1)：31-35.

※ 大谷英之、妊娠と抗てんかん薬に関する多施設共同前向き観察研究経過集計、てんかん研究 2024；41(3)：558-562.

※ 山本吉章、新しい抗てんかん発作薬の動向 Epilepsy、17，105-110(2023)

※ 山本吉章、見落とすまい!薬剤性めまいめまいを起こす薬の薬学的フォロー抗てんかん薬薬局、2023；74：1733-1736.

※ 川口典彦、寺田清人、よくみる気になる症状・疾患へのアプローチてんかん、月刊薬事 2024；66(4)：719-721.

※ Yoshiaki Yamamoto，Naoto Akita，Hiroki Nogimoto，Wakana Suzuki，Katsumi Imai，Yukitoshi Takahashi，Yoshiyuki Kagawa．Changes in perampanel pharmacokinetics and cytochrome P450 3A4 activity before，during，and after pregnancy．Therapeutic Drug Monitoring，2024 Aug 1；46(4):548-551．IF=2.8

※ Akihiro Iguchi ，Tokito Yamaguchi，Tomona Yabe，Mitsuhiro Miyashita，Satoshi Mizutani，Hideyuki Otani，Rie Miyata，Katsumi Imai．Low-dose fenfluramine as an effective treatment option for‘ atypical’ Dravet syndrome．Epilepsy Behav Rep．2024 Sep 30:28:100714．doi：10.1016/ j.ebr.2024.100714．IF=1.8

※ Keisuke Mizutani，Keita Sakurai，Yuto Uchida，Ken Hashimoto，Tomohiro Kajiguchi，Yukitoshi Takahashi，Hiroyuki Yuasa，Koji Takada，Noriyuki Matsukawa. A case of autoimmune encephalitis in a patient with solitary intracranial plasmacytoma, Internal Medicine，2024 Nov 15；63(22):3093-3100．IF=1.0

※ Yoshiaki Yamamoto，Yuka Shiratani，Takuji Nishida，Naotaka Usui，Yoshiyuki Kagawa，Yukitoshi Takahashi，Katsumi Imai．Lacosamide Pharmacokinetics and Retention in Japanese Patients With Epilepsy：A Retrospective Study on the Influence of Age，Comedications，and Cytochrome P450 2C19 Polymorphism．Ther Drug Monit 2024 Nov 15．IF=2.8

※ Yanagawa T，Asai Y，Zakoji N，Hosoe S，Kondo Y，Ootsuki S，Kato H，Aoki M，Yamamoto Y，Yamamoto T，Takahashi M．Changes in urinary output due to concomitant administration of sacubitril/valsartan and atrial natriuretic peptide in patients with heart failure：a multicenter retrospective cohort study．J Pharm Health Care Sci．2024；10：56．IF=1.2

※ Asai Y, Arihara H, Omote S, Tanio E, Yamashita S, Higuchi T, Hashimoto E, Yamada M, Tsuji H, Kondo Y, Hayashi M, Tashiro T, Hayakawa Y, Yamamoto Y, Iwamoto T. A decision tree model for predicting high mono-N-desethylamiodarone concentrations and reducing tissue toxicity in patients with low-dose amiodarone therapy：A multicentral retrospective cohort study. Int J Clin Pharmacol Ther. 2024；62：402-411.

※ Tokumoto K, Nishida T, Ikeda H, Ikeda H, Kawaguchi N, Mizutani S, Yamaguchi T, Ohtani H, Yamazaki E, Usui N, Imai K, Inoue Y. Long-term seizure and psychosocial outcomes of patients with ring chromosome 20 syndrome：A cohort study of 47 cases. Epilepsia. 2025 Mar 22. doi：10.1111/epi.18370. Epub ahead of print. PMID：40119828. IF=6.6

※ Terada T, Kubota M, Miyata J, Obi T, Takashima H, Matsudaira T, Bunai T, Ouchi Y, Murai T.：Frontal neurodegeneration associated with Frontal Assessment Battery in early Alzheimer's disease. J Neurol Sci. 15；467:123327.2024. IF=3.7

※ Okumura T, Usui N, Kondo A, Ogawa H, Hashiguchi M, Kuromi Y, Yamaguchi T, Otani H, Imai K, Ishizaki T, Tanei T, Maesawa S, Saito R. Favorable seizure and developmental outcomes without preoperative intracranial electroencephalography in pediatric patients following epilepsy surgery：A single epilepsy center retrospective study. Epilepsia 2024 Dec 27 IF=6.6.

※ Dorothée Kasteleijn-Nolst Trenité, Jayant Acharya, Fiona Mitchell Baumer, Roy Beran, Dana Craiu, Jaqueline French, Pasquale Parisi, Jessica Solodar, Jerzy Szaflarski, Yukitoshi Takahashi, Liu Lin Thio, Ben Tolchin, Arnold Wilkins, Robert S. Fisher, Frequently asked questions and answers on Visually-Provoked (Photosensitive) Epilepsy, Epilepsy & Behavior Reports. IF-1.8

※ Takato Akiba, Shino Shimada, Satoru Takahashi, Katsumi Imai. A case of CDKL5 deficiency disorder with a novel intragenic multi-exonic duplication (Human Genome Variation - Decision on HGV-01208R1Data Report), Hum Genome Var 11(1) 40-44. 2024 IF=1.0

※ Takato Akiba, Taiki Shima, Shino Shimada, Mitsuru Ikeno, Shinpei Abe, Ken Takahashi. Reversible bilateral ptosis after levetiracetam administration in a 4-year-old girl：A case report, Brain Dev Case Rep 2(4), 2024

※ Shimpei Matsuda, Shino Shimada, Takato Akiba, Mitsuru Ikeno, Shimpei Abe, Toshiaki Shimizu. Use of assessment for neuropathic pain in MOGAD. Brain and Development Case Reports 2(4) 100054-100054 2024

※ Ayaka Hamahara, Takato Akiba, Shimpei Matsuda, Shino Shimada, Ayuko Igarashi, Ken Takahashi, Hiromichi Shoji. A case of transient gait disturbance due to elevated

serum concentration of perampanel at the time of infection. Epilepsy and Seizure. 2025 accepted.

※ Ryoji Hirano, Miyako Asai, Nobukazu Nakasato, Akitake Kanno, Takehiro Uda, Naohiro Tsuyuguchi, Masaki Yoshimura, Yoshihito Shigihara, Toyoji Okada, Masayuki Hirata. Deep learning based automatic detection and dipole estimation of epileptic discharges in MEG：a multi-center study. Sci Rep. 2024 Oct 19；14(1)：24574. IF=3.8

※ Shinichiro Sano, Taemi Ogura, Takayuki Takachi, Yuki Murai, Yasuko Fujisawa, Tsutomu Ogata, Kenichiro Watanabe, Masaki Yoshimura. Glutamic acid decarboxylase antibody-spectrum disorders and type 1 dibetes mellitus in a patient following allogenic hematopoietic cell transplantation with review of literature. Endocr j 2025 Mar 3；72(3)：333-340. IF=1.9

※ Nobusuke Kimura, Yukitoshi Takahashi, Naotaka Usui, Kazumi Matsuda, Hideyuki Otani, Yoshinobu Kasai, Akihiko Kondo, Katsumi Imai, Junko Takita. Neuropsychological outcome after frontal surgery for pediatric-onset epilepsy with focal cortical dysplasia in adolescent and young adult Epilepsy Behav. 2024 Apr：153：109687. doi：10.1016/j.yebeh.2024.109687. IF=2.3

※ Ingrid E. Scheffer, Rima Nabbout, Lieven Lagae, Orrin Devinsky, Stephane Auvin, Elizabeth A, Thiele, Elaine C. Wirrell, Tilman Polster, Nicola Specchio, Milka Pringsheim, Katsumi Imai, Michael D. Long-term safety and effectiveness of fenfluramine in children and adults with Dravet syndrome. Lock Melanie Langlois Rebecca Zhang Roper Amelie Lothe Joseph Sullivan. Epilepsia 2025 DOI：10.1111/epi.18342 IF=6.6

※ 高橋幸利、編集：どう読む？こう読む！新版てんかんの発作間欠期・発作時脳波を読む、診断と治療社、2024.

※ 臼井直敬、近藤聡彦、側頭葉前部切除術、編集：三國信啓「プライム脳神経外科 6 機能外科的疾患」p61-68 三輪書店 2024 年 5 月 20 日発行

※ 臼井直敬、第 3 部付録 C. 発作時脳波焦点と PET 所見、編集：高橋幸利「新版どう読む？こう読む！てんかんの発作間欠期・発作時脳波」p252-258 診断と治療社 2024 年 9 月 9 日発行

※ 高橋幸利、第 1 部総論てんかん発作・てんかん・てんかん症候群の最新分類、編集：高橋幸利「新版どう読む？こう読む！てんかんの発作間欠期・発作時脳波」p2-7 診断と治療社 2024 年 9 月 9 日発行

※ 高橋幸利、第 1 部総論脳波の役割：発作間欠期・発作時・発作直後の脳波と臨床症状、編集：高橋幸利「新版どう読む？こう読む！てんかんの発作間欠期・発作時脳波」p8-15 診断と治療社 2024 年 9 月 9 日発行

※ 本山りえ、川口典彦、第 1 部総論突発性異常波(発作間欠期)．編集：高橋幸利「新版どう読む？こう読む！てんかんの発作間欠期・発作時脳波」p23-28 診断と治療社 2024 年 9 月 9 日発行

※ 美根潤、高橋幸利、第 1 部総論光刺激で誘発される脳波異常、編集：高橋幸利「新版どう読む？こう読む！てんかんの発作間欠期・発作時脳波」p35-38 診断と治療社 2024 年 9 月 9 日発行

※ 荒木保清、第 1 部総論アーチファクトの種類と見分け方、編集：高橋幸利「新版どう読む？こう読む！てんかんの発作間欠期・発作時脳波」p39-47 診断と治療社 2024 年 9 月 9 日発行

※ 西田拓司、第 1 部総論発作時脳波の見方、編集：高橋幸利「新版どう読む？こう読む！てんかんの発作間欠期・発作時脳波」p48-47 診断と治療社 2024 年 9 月 9 日発行

※ 宮下光洋、第 2 部各論 A．全般てんかん小児欠神てんかん(CAE)．編集：高橋幸利「新版どう読む？こう読む！てんかんの発作間欠期・発作時脳波」p58-61 診断と治療社 2024 年．9 月 9 日発行

※ 芳村勝城、第 2 部各論 A．全般てんかん若年ミオクロニーてんかん(JME)．編集：高橋幸利「新版どう読む？こう読む！てんかんの発作間欠期・発作時脳波」p67-72 診断と治療社 2024 年 9 月 9 日発行

※ 山崎悦子、第 2 部各論 A．全般てんかん全般性強直間代発作のみを示すてんかん(GTCA)．編集：高橋幸利「新版どう読む？こう読む！てんかんの発作間欠期・発作時脳波」p73-76 診断と治療社 2024 年 9 月 9 日発行

※ 徳本健太郎、第 2 部各論 A．全般てんかんミオクロニー欠神発作を伴うてんかん(EMA)．編集：高橋幸利「新版どう読む？こう読む！てんかんの発作間欠期・発作時脳波」p77-83 診断と治療社 2024 年 9 月 9 日発行

※ 日吉俊雄、第 2 部各論 B．焦点てんかん海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん(MTLE-HS)．編集：高橋幸利「新版どう読む？こう読む！てんかんの発作間欠期・発作時脳波」p84-91 診断と治療社 2024 年 9 月 9 日発行

※ 今井克美、第 2 部各論 C．発達性てんかん性脳症または進行性神経学的退行を伴う症候群①新生児・乳児期発病早期乳児発達性てんかん性脳症(EIDEE)．編集：高橋幸利「新版どう読む？こう読む！てんかんの発作間欠期・発作時脳波」p108-114 診断と治療社 2024 年 9 月 9 日発行

※ 山口解冬、第 2 部各論 C．発達性てんかん性脳症または進行性神経学的退行を伴う症候群①新生児・乳児期発病乳児てんかん性スパズム症候群(IESS)．編集：高橋幸利「新版どう読む？こう読む！てんかんの発作間欠期・発作時脳波」p123-144 診断と治療社 2024 年 9 月 9 日発行

※ 水谷聡志、第 2 部各論 C．発達性てんかん性脳症または進行性神経学的退行を伴う症候群①新生児・乳児期発病 Dravet 症候群(DS)．編集：高橋幸利「新版どう読む？こう

読む！てんかんの発作間欠期・発作時脳波」p133-144 診断と治療社 2024 年 9 月 9 日発行

※ 矢部友奈、高橋幸利、秋山倫之、第 2 部各論 C. 発達性てんかん性脳症または進行性神経学的退行を伴う症候群①新生児・乳児期発病ピリドキシン/ピリドキサールリン酸依存性発達性てんかん性脳症(PD/P5PD-DEE). 編集：高橋幸利「新版どう読む？こう読む！てんかんの発作間欠期・発作時脳波」p153-159 診断と治療社 2024 年 9 月 9 日発行

※ 森岡景子、高橋幸利、第 2 部各論 C. 発達性てんかん性脳症または進行性神経学的退行を伴う症候群①新生児・乳児期発病 CDKL5－発達性てんかん性脳症(CDKL5-DEE). 編集：高橋幸利「新版どう読む？こう読む！てんかんの発作間欠期・発作時脳波」p160-165 診断と治療社 2024 年 9 月 9 日発行

※ 大谷英之、第 2 部各論 C. 発達性てんかん性脳症または進行性神経学的退行を伴う症候群①新生児・乳児期発病視床下部過誤腫による笑い発作、編集：高橋幸利「新判どう読む？こう読む！てんかんの発作間欠期・発作時脳波」p186-191 診断と治療社 2024 年 9 月 9 日発行

※ 高橋幸利、第 2 部各論 C. 発達性てんかん性脳症または進行性神経学的退行を伴う症候群③発症時期が一定でない疾患 Rasmussen 症候群(RS). 編集：高橋幸利「新版どう読む？こう読む！てんかんの発作間欠期・発作時脳波」p221-226 診断と治療社 2024 年 9 月 9 日発行

※ 近藤聡彦、第 3 部付録 A. 発作時脳波焦点と MRI 所見、編集：高橋幸利「新版どう読む？こう読む！てんかんの発作間欠期・発作時脳波」p234-242 診断と治療社 2024 年 9 月 9 日発行

※ 松田一己、第 3 部付録 B. 発作時脳波焦点と SPECT 所見、編集：高橋幸利「新版どう読む？こう読む！てんかんの発作間欠期・発作時脳波」p243-251 診断と治療社 2024 年 9 月 9 日発行

※ 臼井直敬、第 3 部付録 C. 発作時脳波焦点と PET 所見、編集：高橋幸利「新版どう読む？こう読む！てんかんの発作間欠期・発作時脳波」p252-254 診断と治療社 2024 年 9 月 9 日発行

※ 西田拓司、てんかん外科手術後の精神症状、精神科治療学 39 巻増刊号「症状性・器質性精神障害診断ガイド―精神症状を引き起こす身体疾患、物質・医薬品―」p170-171 星和書店 2024.

※ 川口典彦、寺田清人、井上有史、抗てんかん発作薬、治療薬ハンドブック 2024. 編集：堀正二ら、じほう 2024 年.

※ 松平敬史、第 4 章てんかん発作型診断のための検査にはどのようなものがありますか？1：脳波検査(長時間ビデオ脳波なども含め、脳波検査の有能性についての解説)編集：高橋幸利「『てんかんかな？』と思ったら―もう見逃さない・見誤らないてんかん診療 Q&A」日本医事新報社

※ 川口典彦、寺田清人、よくみる気になる症状・疾患へのアプローチてんかん、月刊薬事 2024；66(4)：719-721.
※ 今井克美、井上有史、ElizabethA．Thiele．薬剤抵抗性てんかんを有する結節性硬化症患者におけるカンナビジオール治療：国際ガイドライン、臨床試験、実臨床データおよび薬物相互作用試験結果、Epilepsy2024/5；18(1)：73-87.
※ 西田拓司、てんかんでみられる精神症状の難治例、精神医学：1475-1481，2024.
※ 高橋幸利、井口晃宏、矢部友奈、千葉悠平、伊倉崇浩、須田顕、山口佳剛、土屋遙香、土田優美、中馬越清隆、寺田真、横手顕、武井藍、森原隆太、リウマチ性疾患の中枢神経症状と神経自己抗体、リウマチ科、2024；71(4)：444-452.
※ 高橋幸利、矢部友奈、井口晃宏、XI．自己抗体検査 2．臓器特異的抗体、3)神経疾患に関連する自己抗体(２)：抗 NMDAR 抗体、抗 AQP4 抗体、抗 MOG 抗体、抗 LGI1 抗体、小児内科、2024；56(増刊号、小児臨床検査 2024)：387-391.
※ 種本真将、鈴木秀一郎、横川和樹、齋藤太郎、岩原直敏、津田玲子、渡邊修、高橋幸利、米田誠、久原真、てんかん発作を主徴とし免疫学的機序が疑われた神経疾患の早期治療におけるスコアリングの有用性と阻害因子の検討、臨床神経学、2024；64：272-279.
※ 今井克美、てんかん治療として導入が進むケトン食療法の実際国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター．クリニックマガジン 51(5)：18-21，2024.
※ 川合謙介、原恵子、池田昭夫、今井克美、中川栄二、三國信啓、渡邊さつき、西田拓司、原広一郎、日本てんかん学会の歩き方、臨床精神医学 53(12)：1449-1453，2024.
※ 水谷聡志、高橋幸利、井田久仁子、大西秀典、幼児期から骨症状があり進行性ミオクローヌスてんかんの発症を契機に診断された Gaucher 病 3 型の 1 例、脳と発達 2025；57：39-44.
※ 大谷英之、妊娠と抗てんかん薬に関する多施設共同前向き観察研究経過集計、てんかん研究 2025；42(3)：656-661.
※ 大谷英之、妊娠可能年齢の女性のてんかん診療について、てんかん研究 2024；42(1)：40-50.
※ 千葉悠平、勝瀬大海、斎藤知之、須田顕、鎌田鮎子、伊倉崇浩、阿部紀絵、戸代原奈央、山口博行、佐藤由佳、高橋幸利、平安良雄、慢性自己免疫性脳炎を疑った際の検査、治療についての取り組みの紹介、精神科治療学
※ 高橋卓巳、荒井三記子、高橋幸利、加藤温、マイコプラズマ肺炎に伴って統合失調症様症状で発症し、NMDA 型 GluR 抗体(ELISA)陽性であった急性脳症の一例、総合病院精神医学
※ 髙橋幸利、越阪部徹、松尾哲夫、吉田克己、八代くみこ、知念いち乃、部分発作を有する生後 1 カ月から 4 歳未満の日本人小児てんかん患者に対するレベチラセタム単剤療法または併用療法の有効性および安全性：多施設共同非盲検第 3 相試験、診療と新薬

※ Kitamura Y, Ohyabu H, Miura T, Takei-Masuda N, Matsui D, Inoue Y, Ohtsuka Y. Safety and effectiveness of stiripentol in patients with Dravet syndrome：A prospective, 3-year, postmarketing surveillance study. Dev Med Child Neurol. 2025 Aug；67(8)：1034-1041. doi：10.1111/ dmcn.16252. Epub 2025 Feb 9. PMID：39923248

※ Fujimoto A, Qin B, Bourikas D, Dickson N, Moseley B, Sano T, Soma T, Sun W, Watanabe J, Zhou D, Inoue Y. Safety, Tolerability, and Efficacy of Adjunctive Brivaracetam in Japanese and Chinese Patients with Focal-Onset Seizures：Interim Analysis of a Phase 3 Open-Label Extension Trial. Adv Ther. 2025 Sep；42(9)：4335-4349. doi：10.1007/s12325-025-03253-0. Epub 2025 Jun 23. PMID：40549270

※ Fukuyama T, Nasuno M, Yabe M, Nishioka M, Hoshino Y, Natsume T, Kanaya K, Takano K, Kaneko T, Inoue Y. Epilepsia Open. 2026 Mar 10. doi：10.1002/epi4.70248. Online ahead of print. PMID：41804683

※ Kasteleijn-Nolst Trenité D, Acharya J, Baumer FM, Beran R, Craiu D, French J, Parisi P, Solodar J, Szaflarski JP, Takahashi Y, Thio LL, Tolchin B, Wilkins A, Fisher RS. Frequently asked questions and answers on Visually-Provoked (Photosensitive) epilepsy. Epilepsy Behav Rep. 2025 Feb 10；30:100753. doi：10.1016/j.ebr.2025.100753. eCollection 2025 Jun. PMID：40230985

※ Ha YJ, Nisal A, Tang I, Lee C, Jhamb I, Wallace C, Howarth R, Schroeder S, Vong KI, Meave N, Jiwani F, Barrows C, Lee S, Jiang N, Patel A, Bagga K, Banka N, Friedman L, Blanco FA, Yu S, Rhee S, Jeong HS, Plutzer I, Major MB, Benoit B, Poüs C, Heffner C, Kibar Z, Bot GM, Northrup H, Au KS, Strain M, Ashley-Koch AE, Finnell RH, Le JT, Meltzer HS, Araujo C, Machado HR, Stevenson RE, Yurrita A, Mumtaz S, Ahmed A, Khara MH, Mutchinick OM, Medina-Bereciartu JR, Hildebrandt F, Melikishvili G, Marwan AI, Capra V, Noureldeen MM, Salem AMS, Issa MY, Zaki MS, Xu L, Lee JE, Shin D, Alkelai A, Shuldiner AR, Kingsmore SF, Murray SA, Gee HY, Miller WT, Tolias KF, Wallingford JB；Spina Bifida Sequencing Consortium (Allison E. Ashley Koch, Hal S.Meltzer19, Joan T. Le19, Kit Sing Au16, Hope Northrup, Gyang Markus Bot, Valeria Capra, Richard H. Finnell, Zoha Kibar, Philip J. Lupo, Helio R. Machado, Camila Araújo, Tony Magana, Ahmed I. Marwan, Gia Melikishvili, Osvaldo M. Mutchinick, Roger E. Stevenson, Anna Yurrita, Maha S. Zaki, Sara Mumtaz, José Ramón Medina-Bereciartu, Caroline M. Kolvenbach, Shirlee Shril, Friedhelm Hildebrandt, Mahmoud M. Noureldeen, Aida M. S. Salem, Yukitoshi Takahashi, Hormos Salimi-Dafsari, H. Westley Phillips, Brian Hanak, Bülent Kara, Ayfer Sakarya Güne, David D. Gonda, Salman Kirmani, Tinatin Tkemaladze & Joseph G. Gleeson；Kim S,

Gleeson JG. The contribution of de novo coding mutations to meningomyelocele. Nature. 2025；641(8062)：419-426. doi：10.1038/s41586-025-08676-x. Epub 2025 Mar 26.

※ Takeuchi T, Enokizono T, Tanaka M, Jin T, Takahashi Y, Takada H. A boy with autism spectrum disorder with antibodies to the NMDA-type glutamate receptor：nine-year follow-up, changes in cognitive function. Child Neuropsychol. 2026 Jan；32(1):127-134. doi：10.1080/09297049.2025.2495232. Epub 2025 Apr 22. PMID：40260642

※ Takahashi Y, Nishimura S, Takao E, Kasai R, Fukuoka M, Yamaguchi T, Araki Y, Yonee C, Kawano O, Kondo Y, Saito N, Higashijima T, Kuroha Y, Watanabe K, Yano T, Kashii H, Ogawa K, Maeda K, Abe M, Nakamura M, Himeno Y, Hayashi N, Kobayashi O, Fukumura S, Okumura Y, Miyamoto Y, Mogami Y. Contribution of activated complements and CD59 to the pathophysiology of Rasmussen syndrome. J Neuroimmunol. 2025 Sep 15；406:578667. doi：10.1016/ j.jneuroim.2025.578667. Epub 2025 Jun 13. PMID：40554195

※ Fisher RS, Wilkins A, Takahashi Y, Thio LL, Acharya J, Alkhaldi M, Baumer FM, Beran RG, Craiu D, French J, Mirza N, Parisi P, Solodar J, Szaflarski JP, Tolchin B, Trenite DK. Visually- provoked seizures：Consensus of the Epilepsy Foundation Working Group. Epilepsia. 2026 Feb；67(2)：565-581. doi：10.1111/epi.18702. Epub 2025 Nov 24. PMID：41283196

※ Kawamura Y, Higashimoto Y, Hitachi K, Ishihara R, Kudo T, Miura H, Horiba K, Kawada JI, Ihira M, Takahashi Y, Yoshikawa T. Hippocampal Gene Expression in Mesial Temporal Lobe Epilepsy With Hippocampal Sclerosis：Assessment of Human Herpesvirus 6B DNA Status. J Med Virol. 2026 Feb；98(2)：e70845. doi：10.1002/jmv.70845. PMID：41696864

※ Fisher R, Takahashi Y, Szaflarski J, Baumer FM, Thio LL, Parisi P, French J, Tolchin B, Trenite DK, Wilkins A. Response：Lenses protecting against photosensitivity violate international driving regulations. Epilepsia. 2026 Apr；67(4):2038-2040. doi：10.1002/epi.70167. Epub 2026 Mar 3. PMID：41773810

※ Scheffer IE, Nabbout R, Lagae L, Devinsky O, Auvin S, Thiele EA, Wirrell EC, Polster T, Specchio N, Pringsheim M, Imai K, Lock MD, Langlois M, Roper RZ, Lothe A, Sullivan J. Long-term safety and effectiveness of fenfluramine in children and adults with Dravet syndrome. Epilepsia. 2025 Jun；66(6)：1919-1932. doi：10.1111/epi.18342. Epub 2025 Mar 12. PMID：40072476

※ Akiba T, Yamoto K, Hiraide T, Ogata T, Fukuda T, Saitsu H, Imai K. Phenotypic variation in a family with GABRG2-related epilepsy caused by a novel missense variant.

Seizure. 2025 Sep；131：340-343. doi：10.1016/j.seizure.2025.08.012. Epub 2025 Aug 10. PMID：40811894

※ Nakahara Sakamoto E, Shimada S, Yamaguchi T, Ishida T, Imai K, Eguchi H, Okazaki Y, Arai M. A case of Dravet syndrome with a novel SCN1A gross deletion involving the promoter region. Hum Genome Var. 2025 Sep 3；12(1)：17. doi：10.1038/s41439-025-00320-4. PMID：40903466

※ Guerrini R, Marsh ED, Liao WP, Imai K, Kravljanac R, Altmann A, Hahn CD, Auvin S, Schiemann J, Khan Y, Mitra P, Sheikh SI, von Rosenstiel P, Asgharnejad M, Dlugos D, Murthy V. A phase 3, randomized clinical trial of soticlestat as adjunctive therapy for Lennox-Gastaut syndrome. Epilepsia. 2026 Mar 27. doi：10.1002/epi.70216. Online ahead of print. PMID：41891667

※ Usui N, Zhou D, Qin B, Tiamkao S, Cabral-Lim L, Lim KS, Lim SH, Tsai JJ, Watanabe J, Sun W, Dickson N, Moseley B, Bourikas D, Inoue Y. Temporal Profile of Treatment-Emergent Adverse Events in Adult Asian Patients with Focal-Onset Seizures During Adjunctive Brivaracetam Treatment：Post Hoc Analysis of a Phase 3, Randomized Trial. Adv Ther. 2025 Nov；42(11)：5639- 5652. doi：10.1007/s12325-025-03357-7. Epub 2025 Sep 13. PMID：40944847

※ Usui N, Ogawa H, Kondo A, Matsuda K, Hashiguchi M, Okumura T, Ishida Y, Kawaguchi N, Matsudaira T, Tokumoto K, Nishida T, Imai K. Mesial temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis：Seizure, neuropsychological, and quality of life outcomes of 100 patients treated with trans-anterior T1 selective amygdalohippocampectomy. Epileptic Disord. 2026 Apr；28(2)：389-400. doi：10.1002/epd2.70157. Epub 2025 Dec 17. PMID：41405393

※ Tokumoto K, Nishida T, Ikeda H, Ikeda H, Kawaguchi N, Mizutani S, Yamaguchi T, Ohtani H, Yamazaki E, Usui N, Imai K, Inoue Y. Long-term seizure and psychosocial outcomes of patients with ring chromosome 20 syndrome：A cohort study of 47 cases. Epilepsia. 2025 Jul；66(7):2444- 2453. doi：10.1111/epi.18370. Epub 2025 Mar 22. PMID：40119828

※ Okumura T, Usui N, Kondo A, Ogawa H, Hashiguchi M, Kuromi Y, Yamaguchi T, Otani H, Imai K, Ishizaki T, Tanei T, Maesawa S, Saito R. Favorable seizure and developmental outcomes without preoperative intracranial electroencephalography in pediatric patients following epilepsy surgery：A single epilepsy center retrospective study. Epilepsia. 2025 Apr；66(4):1084-1096. doi：10.1111/ epi.18249. Epub 2024 Dec 27. PMID：39729026

※ Yamamoto Y, Shiratani Y, Nishida T, Usui N, Kagawa Y, Takahashi Y, Imai K. Lacosamide Pharmacokinetics and Retention in Japanese Patients With Epilepsy：A

Retrospective Study on the Influence of Age, Comedications, and Cytochrome P450 2C19 Polymorphism. Ther Drug Monit. 2025 Jun 1；47(3)：407-412. doi：10.1097/FTD.0000000000001278. Epub 2024 Nov 15. PMID：40341591

※ Horinouchi T, Ishibashi H, Nakagami Y, Kobayashi Takahashi Y, Akiba T, Miyauchi M, Yamamoto N, Inoue R, Kodama S, Kubota T, Kuroda N. Epilepsy in dentatorubral-pallidoluysian atrophy：A systematic review and meta-analysis. Epilepsia. 2026 Feb；67(2):696-711. doi：10.1111/ epi.18700. Epub 2025 Oct 28. PMID：41147955

※ Hamahara A, Akiba T, Matsuda S, Shimada S, Igarashi A, Takahashi K, Shoji H. A case of transient gait disturbance due to elevated serum concentration of perampanel at the time of infection. Epilepsy and Seizure. 2025；17：A000165. doi:10.3805/eands.A000165

※ Quispialaya KM, Therriault J, Aliaga A, Benedet AL, Ashton NJ, Karikari T, Cassa Macedo A, Rahmouni N, Tissot C, Fernandez Arias J, Wang YT, Trudel L, Hosseini SA, Matsudaira T, Chan T, Pascoal T, Gilfix B, Vitali P, Zimmer ER, Provost K, Soucy JP, Gauthier S, Zetterberg H, Jean-Claude BJ, Blennow K, Rosa-Neto P. Comparison of Plasma p-tau217 and [18F]FDG-PET for Identifying Alzheimer Disease in People With Early-Onset or Atypical Dementia. Neurology. 2025 Jan 28；104(2):e210211. doi：10.1212/WNL.0000000000210211. Epub 2024 Dec 23. PMID：39715476

※ Maruyama Y, Kimura H, Nishida T, Ogawa S, Ninomiya K, Ikeda M. A cross-national cost-effectiveness analysis of brivaracetam focusing on psychiatric and behavioral adverse effects. Epilepsia Open. 2025 Oct；10(5):1684-1694. doi：10.1002/epi4.70142. Epub 2025 Sep 13. PMID：40944872

※ Maruyama Y, Kimura H, Ninomiya K, Nishida T, Ogawa S, Ikeda M. Cost-effectiveness analysis of pharmacogenetic-guided antiseizure medication therapy based on the risk of . PCN Rep. 2025 Nov 20；4(4):e70249. doi：10.1002/pcn5.70249. eCollection 2025 Dec. PMID：41282954

※ Dong TTT, Honda H, Akagi A, Iwasaki Y, Kishida H, Tsukamoto T, Kasuga K, Takashima H, Terada T, Ikenoka K, Ikeuchi T,Mori T, Mochizuki H, Ono K, Takiyama Y, Hamaguchi T, Murota H, Sanjo N, Fujimoto T, Kitayama M, Fujita K, Yukitake M, Fujioka S, Nishida N, Tsuboi Y, Kitamoto T, Takao M, Yamada M, Mizusawa H, Satoh K.A noninvasive test for human prion disease using hair roots and scalp. Sci Rep 2025；15(1) '41286547 2025 Nov 24 Iwama K, Kato M, Uchiyama Y, Sakamoto M, Miyamoto R, Izumi Y, Ohashi K, Hattori A, Yoshida N, Azuma Y, Watanabe A, Ikeda C, Shimizu-Motohashi Y, Kusabiraki S, Nakagawa E, Sasaki

M, Sugai K, Ohori S, Tsuchida N, Hamanaka. Clinical and genetic spectrum of patients with IRF2BPL syndrome. J Hum Genet 2025：70(4):181-188 2025 Apr.

※ 臼井直敬、限局性皮質異形成の手術における頭蓋内電極留置の必要性について「てんかん研究・診療の進歩」編集：中川栄二、岩崎真樹、谷口豪診断と治療社 2025 年 7 月 24 日発刊

※ 八木和一、専門医、専門職が参加するてんかん運動、「てんかん研究・診療の進歩」編集：中川栄二、岩崎真樹、谷口豪診断と治療社 2025 年 7 月 24 日発刊

※ 川口典彦ほか、忘れられない症例から考えるてんかん医療の未来：MRI 陰性症例の手術成績の向上、および包括医療を目指して、「てんかん研究・診療の進歩」編集：中川栄二、岩崎真樹、谷口豪診断と治療社 2025 年 7 月 24 日発刊

※ 池田浩子、小児神経科外来での possible PNES のマネジメント.「てんかん研究・診療の進歩」編集：中川栄二、岩崎真樹、谷口豪診断と治療社 2025 年 7 月 24 日発刊

※ 高橋幸利、Letter to the editor「Delta brush の発生メカニズムについて」、脳と発達、2025；57(6)：449-50.

※ 高橋幸利、平松泰好、池田裕亮、抗 NMDA 受容体脳炎、小児科診療、2025；88(12)：1593-1597.

※ 高橋幸利、平松泰好、矢部愛美、Childhood occipital visual epilepsy、小児科診療増刊号「てんかん診断・治療・ケアのアップデート」89 巻秋増刊号

※ 徳本健太郎、井上有史、ブリーバラセタム(ブリィビアクト). 日本病院薬剤師会雑誌、2025；61(9)：1003-1009.

※ 徳本健太郎、寺田清人、病歴でせまるてんかん診断のポイント(中級編). 脳神経内科、2025；103(5)：611-619.

※ 臼井直敬、渡邊潤、Weiwei SUN、井上有史、日本人成人てんかん患者におけるブリーバラセタム併用療法後の有害事象の経時的変化：二重盲検、無作為化、プラセボ対照第 3 相試験の事後解析診療と新薬 2025；62：765-775

※ 西田拓司、中学生でみられるてんかんと精神症状、精神科治療学 2025：40(11)：1237-1243.

※ 西田拓司、てんかんの包括ケア. 医学のあゆみ 295(6)：512-514. 2025.

※ 寺田清人、齋藤和代、西田拓司、臼井直敬、てんかん専門クリニックの現状、Epilepsy2025：19(2)：92-98.

※ 西田拓司、てんかんの薬物治療アップデート. 精神神経誌 2026.

刊行物

※ 石田孜郎、和田豊治：てんかんと性行動、人間の心と性科学、星和書店、東京、328～340, 1977

※ 石田孜郎、CT スキャン学会とてんかん、波、2：88～89, 1978

※ 石田孜郎、てんかんも治る時代(3)Modern Medicine of Japan、3 月号、24〜25，1982
※ 大沢武志、抗てんかん薬の適剤と適量、Medico、7；32〜36，1977
※ 大沢武志、和田豊治：てんかん、精神の異常とは何か、現代のエスプリ、至文堂、1975
※ 大沢武志、質問のページ、てんかんの患者を守る会、会報、7 号、6，1975
※ 大沢武志、てんかんの医療、医師の立場から、てんかんの患者を守る会会報、12 号、2〜3，1976
※ 大沢武志、痙攣、救急診療のコツ、診断と治療、64；7〜14，1976
※ 大沢武志、欧州のてんかんセンターを訪れて、波 3 号、6〜11 回、1977
※ 大沢武志、てんかん教室、てんかん発作のみかた、発作症状の左と右、その 1，波、2 巻 7 号、10〜11，1978
※ 大沢武志、てんかん教室、てんかん発作のみかた、発作症状の左と右、その 2，波、2 巻 8 号、8〜9、1977
※ 大沢武志、新しい抗てんかん薬とその使い方、シンポジウム、てんかん医療、最近の進歩、63〜81，協和醱酵、1979
※ 掛川紀夫(訳)、てんかん医療における医師の役割(C、T ロンブロゾー、講演、静岡、1976)、協和醱酵、1977
※ 掛川紀夫、てんかんの未知の大陸；不思議な臨床的事実、波、2：10〜11，1978
※ 掛川紀夫、季節と疾患－貴方も名医、クリニックマガジン、1，1982
※ 掛川紀夫、初期のてんかんセンターのこと、国精医会ニュース、№27
※ 掛川紀夫、多剤併用か単剤か？東京てんかんシンポジウム、81，協和醱酵、1981
※ 掛川紀夫、専門医からのアドバイス"てんかん病"和田豊治監修、真興交易医書出版部、1981，3
※ 掛川紀夫、コンピューターから偏見まで－米国旅行寸描(上)、波、6：96-97，1982
※ 掛川紀夫、コンピューターから偏見まで－米国旅行寸描(下)、波、6：124-125，1982
※ 清野昌一、てんかんセンター断章、てんかんの患者を守る会会報 3 号、1〜3，1974
※ 清野昌一、Epilepsy in Japan、Newsletter、Internasional Bureau for Epilepsy、42，10，1975
※ 清野昌一、てんかん医療、静岡東病院のこと、国精医会ニュース、№17，1976
※ 清野昌一、てんかんセンターとは何か、親の会通信、13，3，1976
※ 清野昌一、てんかんとチューリップ、てんかんの患者を守る会会報、11，1，1976
※ 清野昌一、てんかん医療の分岐点、心と社会、日本精神衛生会、7：188〜195，1976
※ 清野昌一、てんかん発作をもつ子供と水泳、てんかんの患者を守る会会報、12：8〜10，1976
※ 清野昌一、最近のてんかんの診断と治療、明日の治療指針、協和企画、1976
※ 清野昌一、国立療養所静岡東病院、国立療養所史、精神編、79-85，厚生省、1977

※ 清野昌一、沖縄精神科医療の歴史、国立療養所史、精神編、86-89. 厚生省、1977
※ 清野昌一、国立精神療養所の治療活動、てんかん、国立療養所史、精神編、201-210, 厚生省、1977
※ 清野昌一、大沢武志(訳)：てんかん、その理解と援助のために、ジョージ・バートン、ピーター・シェール著、協和醗酵、95 頁、1978
※ 清野昌一、てんかん医療とセンターのあり方、病院、37：682～684, 1978
※ 清野昌一、てんかんの治療、わたしの健康、主婦の友社 7；127～133, 1978
※ 清野昌一、てんかんの薬物療法、秋元波留夫監修、てんかん、日本文化科学社、79～117, 1978
※ 清野昌一、てんかんをめぐる諸問題、大阪精神神経科診療所医会誌、2；5～16, 1978
※ 清野昌一、てんかん薬物治療の最近の知見、てんかん診療の実際、和田豊治編、19～22, 日本チバガイギー、1978
※ 清野昌一、ハンス・ベルガーおぼえがき、岡不二太郎退官記念文集、松明、創造出版、261～274, 1979
※ 清野昌一、適薬とは何か、抗てんかん薬の場合、波、3；54～55, 1980
※ 清野昌一、第 13 回日本てんかん学会印象記、臨床精神医学、9；81～82, 1980
※ Seino, M.：First special center for epilepsy in Japan, Epilepsy International News, №61.
※ 清野昌一、臨床てんかん学の進歩、生活教育、24(6)；4～12, 1980
※ 清野昌一、けいれん、メジカルニュース、231；2～11, 1980
※ 清野昌一、駒井澄也訳：ジュン・ワダ編、てんかんー最近の進歩、創造出版、277～284, 1980
※ 清野昌一：てんかん診断の実際、てんかん講座 2, 18～44, 日本てんかん協会、1980
※ 清野昌一、抗てんかん薬の血中濃度とその臨床的意義、岡本重一編てんかんの診断と治療、協和醗酵、47～56, 1980
※ 清野昌一、適薬とは何かー抗てんかん薬の場合、波、4 巻 3 号、6～7, 1980
※ Seino, M.：Clinical implications of therapeutic serum concentration of antiepileptic drugs, Brain and Development, 2：3, 241, 1980.
※ 清野昌一、抗てんかん剤クロナゼパムの臨床、日本ロッシュ、1980
※ 清野昌一、てんかんの脳波、小児脳波の基礎と臨床、8；1～7, 1980
※ 清野昌一、第 13 回日本てんかん学会印象記、臨床精神医学、9：1, 81, 1980
※ 清野昌一、てんかん発作の国際分類改訂案、日本てんかん学会ニュースレター第 8 号、6～47, 1980
※ 清野昌一、てんかん制圧運動の一断章－アメリ力の場合(その 1)、波 5 巻 2 号、12～13, 1981
※ 清野昌一、てんかん制圧運動の一断章－アメリ力の場合(その 2)、波 5 巻 3 号、12～

13，1981
※ 清野昌一、てんかん制圧運動の一断章－アメリ力の場合(その 3)、波 5 巻 5 号、12～13，1981
※ 清野昌一、書評、てんかんの人間学、臨床精神医学、10：2，257～258，1981
※ 清野昌一、てんかん患者の水泳、日本医事新報、№2988，163、1981
※ 清野昌一、薬物療法に 2 つの革新、ModernMedicine82-3；26～27，1982
※ 清野昌一、晩発てんかんの原因等、日本医事新報、№3034，134-135，1982
※ 清野昌一、原発全汎てんかんの合併発作例、日本医事新報、№3058，140，1982
※ 清野昌一、てんかんの薬物治療、Pons、4：1，13-16，1982
※ 清野昌一、奇跡待望の背景、波、1982-2，228-230，1982
※ 清野昌一、国際てんかん連盟、心と社会 37，33-38，日本精神衛生会、1983
※ 清野昌一、第 16 回日本てんかん学会印象記、精神医学、25：3，318-319，1983
※ 清野昌一、国際抗てんかん連盟、心と社会、37：33-38，1983
※ 松友了、清野昌一：てんかん患者の家族。てんかんの社会精神医学、7：287-294，1984
※ 清野昌一、てんかんと精神症状。てんかん講座ー7，183-202，日本てんかん協会、1985
※ 清野昌一、国際てんかん制圧連動の歴史、(1)、(2)、(3)、波、114-116，日本てんかん協会、1985
※ 清野昌一、てんかんの薬物治療、臨床てんかん学の最近の動向、Medico、14：10-12，1983
※ 清野昌一、てんかん、精神疾患へのアプローチ、日本医事新報、3100：122-123，1983
※ 清野昌一、座談会「けいれんをめぐって」、Clinical Neuroscience、2：98－112，1984
※ 清野昌一、てんかん、薬物治療の実際、診断と治療、72：109-111，1984
※ 清野昌一、てんかん、治療、67：104-107，1985
※ 藤原建樹、てんかん発作の誘発因子、波、7：60-62，1983
※ 朝倉哲彦、三原忠紘：“Nuclear Magnetic Resonance CT‐核磁気共鳴 CT”臨床外科 YearBook1982-1983，p365-370，1982，メジカルビュー社
※ 宮越雅子、てんかんセンター、国立療養所静岡東病院の基本構想、脳と発達、7；504-507，1975
※ 宮越雅子、第 1 回汎ヨーロッパてんかん研究会に出席して、脳と発達、8；416-417，1976
※ 宮越雅子、重いてんかんと軽いてんかん、子どもの場合、てんかんの患者を守る会会報、11，5～7，1976
※ 宮越雅子、結婚と妊娠について、波、3；12～13，1979
※ 宮越雅子、てんかん患者の生活指導、小児内科、13，No．11，1961-1965，1981

※ 森川建基、てんかんの見方、その 6 つの誤り、波、3；14-15，1979
※ 森山茂、てんかん教室、第 21 回、てんかんの薬物療法、波、3；12-13，1979
※ 八木和一、児玉祐一：新抗うつ剤 Maprotiline(CIBA34276-Ba)の各種うつ病に対する使用経験、診療と新薬、12；1455～1463，1975
※ 八木和一、"てんかん"(対談)、MedicalNews242，2～12，1981
※ 八木和一、てんかんー発作型と治療薬の選択、問題点、西浦信博、隅清臣編、13～34，1981
※ 八木和一、診断の新兵器－集中監視、Modern Medicine、82-3；22～23，1982
※ 八木和一、てんかん発作と脳波－Ictal EEG 脳波のチェックポイント Q&A、(大田原、大友、加川、西浦編)、49-52，1982
※ 八木和一、てんかん発作による頭部外傷－保護帽開発の基礎資料として、波、11：14-15，1982
※ 八木和一、てんかん発作の治療ーとくに重延状態についてーMedico、14：33-35，1983
※ 八木和一、EI シンポ報告―突然死について―波、12；24－25，1983
※ 八木和一、1984 年．アメリカてんかん学会の印象、波、3；90－91，1985
※ 和田豊治、清野昌一：てんかんのキャンペーン(対談)、クリニックマガジン、2，8；50～54，1975
※ 和田豊治、てんかんセンター、診療手帳、15，50，1975
※ 和田豊治、大田原俊輔：難治てんかん(対談)、Medico、5，8；21，1975
※ 和田豊治、てんかんの社会医療、てんかんセンター、Medico、7，1；21～27，1976
※ 和田豊治、ILAE 日本支部の 25 年．の歩み、日本てんかん研究会ニュースレター、41，5 号、1977
※ 和田豊治、我が国てんかん医療の現況を思う、波、1；1，1977
※ 和田豊治、てんかん、ホームドクター、10；72，1977
※ 和田豊治、第 13 回国際てんかん学会総会報告、日本てんかん研究会ニュースレター、5，1977
※ 和田豊治(編集)、抗てんかん薬 Diamox の臨床、日本レダリー、1978
※ 和田豊治、国際てんかん協会の状況、国際てんかん同盟の発足、波、2；100～101，1978
※ 和田豊治(編集)、てんかん診療の実際、日本チバガイギー、83 頁、1978
※ 和田豊治、てんかんの概念の変化、てんかんとは何か、てんかん講座 1，日本てんかん協会、1～45，1979
※ 和田豊治、てんかんとは何か、薬の知識、31；13-17，1980
※ 和田豊治(編集)、てんかんの成因と治療に関する研究、厚生省神経委託費研究(80-11)、昭和 55 年度報告、1981

※ 和田豊治、国際分類で病型が明瞭に、Modern Medicine、82，-3，20-21，1982
※ 重松秀夫訳、和田豊治訳：てんかんのプライマリ・ケア－実地診療の指針、創造出版、139-152，1985
※ 清野昌一、てんかん制圧運動の歴史 1，波、9：292—293，1985
※ 清野昌一、てんかん制圧運動の歴史 2，波、9：324-325，1985
※ 清野昌一、てんかん制圧運動の歴史 3，波、9：356-357，1985
※ 清野昌一、てんかんと精神症状、てんかん講座－7，183-202，1985
※ 八木和一、全般てんかん、私のてんかん治療、協和発酵編、pp．1—5，1985
※ 八木和一、てんかん診療をめぐって、日精診誌、18；1-20，1985
※ 清野昌一、てんかん医療についての提言、医療の広場、26：8-13，1986
※ 清野昌一、工藤達也：てんかん患者のこころの世界、こころの科学、日本評論社、25-31，1986
※ 清野昌一、てんかん発作の国際分類、波、10：280-281，1986
※ 清野昌一、辻正保：てんかんの治療と生活指導、大原貢編、季刊精神療法、第 12 巻 4 号、78-79，1986
※ 藤原建樹、てんかん発作の国際分類(Ⅱ)、波、10 巻 9 号、322-323，1986
※ 藤原建樹、てんかん発作の国際分類(Ⅲ)、波、10 巻 10 号、352—353，1986
※ 藤原建樹、八木和一、宮越雅子、森川建基：熱性けいれんと治療、てんかん薬治療の実際、和田豊治編、大日本製薬、203—2，1986
※ 八木和--、精神遅滞を重複するてんかん児の異常行動への対応、日本医事新報社、3252，1986．8
※ 八木和一、てんかん発作の国際分類(Ⅳ)、発作－(1)、波、1986-11；384-385，1986
※ 八木和一、てんかん発作の国際分類(Ⅴ)、発作－(2)、波、1986-12；416-417，1986
※ 重松秀夫、小児てんかんをめぐる話題、波、11：54—55，1987
※ 重松秀夫、清野昌一：抗てんかん剤と骨の障害、はげみ、12・1 月号、35-41，1987
※ 清野昌一、診断科のこと、医療の広場、27：17-18，1987
※ 清野昌一、てんかん患者の自動車運転、心と社会、97-104，1987
※ 清野昌一、国立療養所静岡東病院－てんかんセンター、公衆衛生情報、24-29，1987
※ 清野昌一他、単剤か多剤か、波、11：28-30，11：60-63，1987
※ 清野昌一他、バルプロ酸服薬時にみられる血小板機能障害と出血、波、11：83—95，1987
※ 清野昌一他、てんかんをもつ母とその子供、波、11：124-127，11：156-159，1987
※ 清野昌一他、抗てんかん薬と他の常用薬との相互作用、(1)-(4)、波、11，1987
※ 清野昌一他、抗てんかん薬の遊離成分濃度測定の有効性、波、11：358-361．11：391-393，1987
※ 日吉俊雄、側頭葉てんかんの自動症、波、1987-4，120-121，1987

※ 八木和一、てんかんの診断と治療、兵庫県精神病院協会会報、第 9 号；3-10，1987
※ 八木和一、てんかん性精神障害の社会適応と予後、てんかんと精神障害、清野昌一編、46—48，1987
※ 八木和一、てんかん最前線ー第 17 回国際てんかん学会(エルサレム)報告ーてんかんと宗教・法律、てんかんをもつ人々の雇用、波、1988-1，27-31，1987
※ 八木和一、就労を阻害する要因、波、1987-2：36-37，1987
※ 重松秀夫、清野昌一：施設紹介てんかんセンター、はげみ 6・7 月号、56—59，1988
※ 清野昌一、健康相談、暮らしの建康、43；75-76，1988
※ 清野昌一、監修、I．E．NEWS、日本語版 1988 年．春、夏、冬号、1988
※ 藤原建樹、小児期難治てんかんの薬剤治療、日本てんかん協会編：難治てんかんの治療とケア、ぶどう社、85-116，1988
※ 森川建基、特集「再発」、波、I1；323—325，1988
※ 三原忠紘、MRI とてんかん診断への新しい武器、波、12；315-319，1988
※ 清野昌一、新しい時代への始動、波、12；25，1988
※ 清野昌一、建康相談室、てんかん、暮らしと建康、43；75
※ 清野昌一、健康相談室、てんかん、はつらつ、保建同人社、22，1988
※ 清野昌一、第 17 回国際てんかん学会印象記、臨床精神医学、17：285，1988
※ 清野昌一、てんかん発作としての精神症状、てんかんと精神症状、日本チバガイギー、23-26，1988
※ 日吉俊雄、側頭葉てんかんー特集「臨床てんかん学の今日」、Medico、Vol．21(12)：1-4，1990
※ 三原忠紘、てんかんの包括医療に於ける外科治療の樹立をめざして、International Epilepsy News　95：8-9，1989
※ 三原忠紘、一週ー話「再び、てんかんの外科治療」、日本医事新報 No．3406：156，1990．8．5
※ 森川建基、暮らしの中での発作の理解、第 12 回てんかん学基礎講座、社団法人日本てんかん協会 13-16，1989
※ 森川建基、重複障害児のてんかんのみかたと治療、発達障害医学の進歩、1：101-107，1989
※ 森川建基、乳幼児期の複雑部分発作、第 14 回大阪小児てんかん研究会報告書 1-8，1989
※ 森川建基、小児慢性疾患と社会心理問題、てんかん児について、医療の広場、29(12)：49-54，1989
※ 森川建基、てんかんの診断、こども医療センター医学誌、vol．18(4)：27-30，1989
※ 森川建基、第 18 回国際てんかん学会議報告(インド)「てんかんと教育」、波、6，1990
※ 森川建基、部分てんかん、小児脳波と誘発電位の臨床(てんかんの診断・分類と脳波)、

小児科 mook、2：133-140，1990
※ 森川建基、ビデオ脳波同時記録、小児内科、22(1)：49-51，1990
※ 森川建基、発作時の観察と対応のポイント、特集：小児のてんかんー疾患の理解と発作のコントロール、小児看護、Vol．13(1)：67-70，1990
※ 森川建基、ビデオ同時記録によるてんかんの診断、小児科学年鑑 1990，小児科学の進歩 10，特集：てんかん診療の最近の話題、診断と治療社、7-12，1990
※ 国立療養所静岡東病院(てんかんセンター)医局訳、てんかん症候群分類、大日本製薬採式会社、1990．3
※ 清野昌一、抗てんかん薬が世に出るまで、波、1989-11：27-29，日本てんかん協会、1989
※ 清野昌一、進行性ミオクローヌスてんかん(書評)、脳神経、41：1148，1989
※ 八木和一、てんかんのリハビリテーション、International Epilepsy News、102：4-5，1991
※ 三原忠紘、外科的治療からみた QOL、てんかんを持つ人々の Quality of Life を考える、協和発酵：57-67，1991
※ 三原忠紘、側頭葉てんかんでは手術が好成績を挙げている、コルベン 63：16-7，1991
※ 三原忠紘、てんかんの外科治療とその社会・心理学的側面、熊本神経心理研究会抄録集(平成 3 年度)：50—6，1992
※ 森川建基、医師から教師への 8 通の手紙③精神科医 C より(幼児・学童期)特集『教室で役立つ医学知識ー医師から教師へー』、発達の遅れと教育 8 月号、東京：日本文化科学社、1991
※ 森川建基、教室での医学的ケア①てんかん発作特集『教室で役立つ医学知識－医師から教師へ－』、発達の遅れと教育 8 月号、東京：日本文化科学社、1991
※ 八木和一、難治てんかん患者の包括治療、てんかんを持つ人々の Quality of Life を考える、協和発酵：69-78，1991
※ 深尾憲二朗、MEG．てんかんの新しい検査法、波、1994；18：391—4.
※ 深尾憲二朗、現象学的精神病理学とカオス理論、現代思想、1994；22：6：262-273.
※ 日吉俊雄、「脳の謎を解く」久保田競編における分担執筆、「てんかんとは？」「テレビゲームとてんかん」、朝日文庫、1995.
※ 井上有史、複雑部分発作の治療、波、1994；18：44-5.
※ 井上有史、三原忠紘：てんかんと精神症状、ブレインナーシング、1995；11：145-8.
※ 井上有史、深尾憲二朗(訳)．：Ciompi L：Aussenwelt Innenwelt．心的構造の発生、現代思想、1993；21：10.
※ 井上有史(訳)、Thorbecke R：QOL und Epilepsie．QOL とてんかん、波、1994；18：248—51.
※ 井上有史(共訳)、Ciompi L：Affektlogik．感情論理、学樹書院、1994.

※ 井上有史(共訳)、Thorbecke R：Selected contributions to the workshop "Epilepsy and society"、静岡てんかんフォーラム、日本てんかん協会、1994：115-40.
※ 森川建基、医療から見た教育上の諸問題－小児病棟での実態、静岡てんかんフォーラム、日本てんかん協会編、1993；186-95.
※ 森川建基、ゾニサミドが著効した難治てんかん小児の 2 例、ゾニサミド症例集、東京：創造出版、1993：67-8.
※ 森川建基、高次脳機能障害とは、波、1994；6：184-7.
※ 森川建基、てんかんの健康管理と生活指導、社団法人日本小児保健協会、12-8, 1994.
※ 森川建基、てんかん児の健康管理と生活指導、小児保健シリーズ No．42 小児けいれんの保健指導、社団法人日本小児保健協会、1995：16-24.
※ 重松秀夫、難治性てんかん、ブレインナーシング、1994；10(7)：55-61.
※ 八木和一、日吉俊雄：てんかんと意識、脳と精神の医学、1993；4：431-41.
※ 濱田耕一、第 21 回国際てんかん学会印象記；医学的視点から、波 1995；19：415-418.
※ 井上有史、てんかん外科治療のタイミング、I．E．News1995；120：12-13.
※ 三原忠紘、てんかんの手術適応に対する考え方、日研化学
※ 三原忠紘、てんかん外科治療；コンセンサスをもとめて(座談会)、MEDICO1995；26：11519-11531.
※ 森川建基、重症心身障害児の包括医療の今日的考え方、特集：重症心身障害児のトータルケア、小児看護 1996：19(1)：37-40.
※ 八木和一、精神医学関連学会の最近の活動；ILAE．精神医学 1996：38：322.
※ 八木和一、てんかんの法的援助、静岡てんかんフォーラム．日本てんかん協会 1994：143-156.
※ 武田明夫、河合逸雄、福島裕、八木和一、清野昌一：てんかんをもつ人と自動車運転、その問題点、静岡てんかんフォーラム．日本てんかん協会 1994：157-171
※ 藤原建樹、てんかん治療の現状と課題、専門職のためのてんかん、援助マニュアル 1(日本てんかん協会東京都支部編)1997：3-16.
※ 井上有史、座談会「てんかん患者と家族をめぐる諸問題」．MEDICO1997；28：31-44.
※ 金井秀史、書評、日本のインフォームドコンセント．波 1996；20(9)
※ 望月雅代、第 19 回てんかん学基礎講座報告、波 1996；20(10)
※ 森川建基、小特集・てんかんについて、「1．てんかん今昔」．全国障害者問題研究会出版、みんなのねがい 1996；344：58-63.
※ 森川建基、小特集・てんかんについて、「2．診断、治療の進歩」．全国障害者問題研究会出版、みんなのねがい 1996；345：58-63.

※ 森川建基、小特集・てんかんについて、「3．思春期の問題」．全国障害者問題研究会出版、みんなのねがい 1997；346：58-63.
※ 田中正樹、大人のてんかん－その原因治療予後、波(てんかん協会)1996 年 6 月号
※ 八木和一、難治てんかんをもつ人のリハビリテーション．医療の広場 1997；1：14-5.
※ 八木和一、座談会「てんかん患者と家族をめぐる諸問題」．MEDICO1997；28：31-44.
※ 藤原建樹、けいれん重積状態と側頭葉てんかんー古くてあたらしいテーマ。International Epilepsy News(日本語版)1997；128：14-15.
※ 藤原建樹、前頭葉てんかん。波 1998；22(3)：70-73.
※ 原田まゆみ、「第 7 回てんかんリハビリテーション研究会議」。職リハネットワーク 1997；10(2)
※ 原田まゆみ、診断書の書き方。波 1997：21(5)：142.
※ 日吉俊雄、手術前の検査について。波 1997；21(4)：110.
※ 井上有史、患者・家族。医師の視点からみたてんかんの病。第 1 回てんかん QOL フォーラム、日本てんかん協会、1998：8-15.
※ 金井秀史、「第 7 回てんかんリハビリテーション研究会議報告」。波 1997；21(7)：220-221.
※ 久保田英幹、環日本海てんかんシンポジウム、波、1997；21(5)
※ 久保田英幹、脳波と脳磁図の比較。波!997：21(9)：308-311.
※ 久保田英幹、てんかん外科治療の基本指針(本の紹介)波 1997；21(12)：393
※ 森川建基、小特集「3：思春期の問題」－てんかんについて。全国障害者問題研究会出版、みんなのねがい 1997；346：58-63.
※ 森川建基、てんかんの検査と診断。波 1997；21(8)：246-247.
※ 望月雅代、点頭てんかんで使える制度。波 1997：21(10)：322.
※ 鳥邊泰久、画像診断と脳磁図、誘発磁場。波 1997；21：272-275.
※ 渡辺裕貴、てんかん診療における脳磁図検査の進歩。波 1997；21(7)：236-239.
※ 荒木武尚、成人の難治てんかん(4)：薬物治療。波 1998；22(7).
※ 深尾憲二朗、成人の難治てんかん(3)：診断。波 1998；22(6).
※ 原田まゆみ、成人の難治てんかん(10)：就労と医療。波 1999；23(1).
※ 日吉俊雄、成人の難治てんかん(2)：病態。波 1998；22(5).
※ 井上有史、てんかん患者の海外旅行～医学的な面から。波 1998；22：208-209.
※ 影山三千世、成人の難治てんかん(6)：心理的な問題について。波 1998；22(9).
※ 久保田英幹、成人の難治てんかん(9)：社会生活と医療。波 1998；22(12)：390-391.
※ 久保田英幹、特集単純部分発作：単純部分発作を利用しよう。波 1999；23(2)：45.
※ 工藤達也、成人の難治てんかん(1)：成人の難治てんかんとは何か。波!998；22(4).
※ 松田一己、「てんかん最前線」脳が形成されるまで－おいてきぼりをくった一部の脳組

織・皮質形成異常とてんかん。波 1998；22(8)：264-267.
※ 望月雅代、成人の難治てんかん(12)：医療、福祉制度。波 1999；23(3).
※ 大坪俊昭、成人の難治てんかん(5)：発作の外科治療。波 1998；22(8)：252-253.
※ 下村次郎、成人の難治てんかん(7)：治療の継続。!998；波 22(10).
※ 田中正樹、成人の難治てんかん(11)：てんかんをもつ人の結婚と妊娠・出産。波 1999；23(2)：
※ 渡邉雅子、成人の難治てんかん(8)：日常生活と医療。波 1998；22(11).
※ Yagi K：Japan epilepsy society. International epilepsy news, 1998.
※ 藤原建樹、薬物療法の基礎。波 1999；増刊号、てんかん学基礎講座 PP24-29.
※ 井上有史、福祉。医療施設ベーテルとの交流。DieBruecke2000；530：1.
※ 森川建基、SME(乳児重症ミオクロニーてんかん症候群)。Q&A. 社団法人日本てんかん協会東京支部出版小冊、pp34-41, 2000.
※ 八木和一、外傷性てんかん患者の自動車運転。日本医事新報 3927：141-142, 1999.
※ 八木和一、Worldwide Topics in Epilepsy-interview series：Issue1 てんかんの診断について(Dr.S.D.Shorvon へのインタビュウ)、Issue3 てんかん重積状態の治療(Dr.D.M.Traiman へのインタビュウ)、Issue4 てんかんの外科治療(Dr.H.G.Wieser へのインタビュウ)、Issue7 抗てんかん薬：選択、体内動態および薬物相互作用(Dr. M. J. Eadie へのインタビュウ)、Issue11 てんかんの遺伝学的研究の進歩(Dr.S.F.Berkovic へのインタビュウ)、Issue12 てんかん患者における日常生活(Dr.R.Thorbecke へのインタビュウ).
※ 福島克之、八木和一：精神・神経系疾患：てんかん。薬局、2001-1.
※ 井上有史、福祉・医療施設ベーテルとの交流。DieBruecke2000；530：1.
※ 森川建基、第 3 章障害児の思春期・青年期と医学、(1)てんかん。障害児の青年期教育入門、障害者問題研究会出版部、pp39—51, 2000.
※ 森川建基、てんかん。「新版・子どもの障害と医療」。障害者問題研究会出版部、pp46-52, 2000.
※ 森川建基、SME. Q&A。社団法人日本てんかん協会東京支部出版小冊。pp47-56, 2000.
※ 森川建基、てんかんをもつ子供の問題行動。第 23 回てんかん学基礎講座テキスト。社団法人日本てんかん協会、pp43-54, 2000.
※ 中山照雄、てんかんの人が障害年金を受けるには。日本てんかん協会、「波」、2000. 11.
※ 八木和一、21 世紀のてんかん医療。波、2001. 1.
※ 八木和一、対談：てんかん－診断と治療の最前線－治らない病気じゃなくなった。いつでも元気、108：12-15, 2000.
※ 福島克之、八木和一：薬剤師のための臨床講座；てんかんの治療。Pharma vision、

2002；2.
※ 井上有史、アジアにおけるてんかん国際協力。国際医療協力ネットワークニュース、vol. 2, No1, 2002：3-4.
※ 井上有史、伊藤正利、三宅捷太、小島卓也：てんかんと欠格条項－日本てんかん学会の取り組み。波 2001；25：266-267.
※ 森川建基、難治てんかん。「新版・子どもの障害と医療」。障害者問題研究会出版部、初版第 2 刷発行、2001；46-52.
※ 八木和一、新春対談－八木和一と下川悦治、波 2002(1)：4-13.
※ 井上有史、臨床研究部の取り組み。医務タイムズ 2002(8)；469：7-8.
※ 伊藤正利、井上有史、三宅捷太、森本清：運転免許にかかわる道路交通法改正について：日本てんかん学会の見解と今後の対応。波 2002；26：192-5.
※ 伊藤正利、三宅捷太、井上有史、森本清：学校や施設での非医療者による抗てんかん薬等の与薬と坐薬挿入について。波 2003；27：68-101.
※ 小西高志、パーキンソン病講座「患者さんの自動車運転」。難病と在宅ケア 2002. 8.
※ 久保田英幹、海外の人々との交流のひとつの意味。月刊「波」2002. 12.
※ 久保田英幹、専門職講座「てんかんの基礎知識」。月刊「波」2003. 2.
※ 工藤達也、てんかん－発作型・症候群・病因。調剤と情報 2002；8：1115-9.
※ 工藤達也、てんかん－診断と治療。調剤と情報 2002；8：1273-7.
※ 工藤達也、1 週 1 話：成人てんかんの薬物治療。日本医事新報 2002；4093：89.
※ 溝口功一、災害時における難病患者支援マニュアル。
※ 小尾智一、大量のステロイド投与が有効であった重症筋無力症例。ほんとうに困った症例集［神経内科編］。こころの臨床 a・la・carte。第 22 巻増刊号、pp91-93, 2003. 2.
※ Takahashi Y,：Epilepsy care in Japan, In：Kazuichi Yagi, eds. Epilepsy care in Asia, National epilepsy center, Shizuoka Medical Institute of Neurological Disorders, 2003:12-3.
※ 高橋幸利、学校生活における留意点。第 10 回静岡神経医療センターてんかんセミナーテキスト、pp2-9, 2002.
※ 八木和一、てんかん発作による死亡リスク。日本医事新報 2002；4083, 140-1.
※ 八木和一、Todd の麻痺。ClinicalNeuroscience2002；20；1316.
※ 藤原建樹、独立行政法人国立病院機構静岡神経医療センターの名称変更について。市医しずおか 2004；54：9.
※ 藤原建樹、国立療養所静岡神経医療センターについて。静岡県医師会報、とびらのことば 1346：3-4.
※ 藤原建樹、今後の当院の重心医療。わかくさ 2003；109.
※ 福島克之、抗てんかん薬の働き。日常生活のためのてんかんのくすり。日本てんかん

協会編、八木和一、藤原建樹、井上有史監修、51-62，日本文化社、東京、2003.
※ 伊藤正利、三宅捷太、井上有史、森本清：学校や施設での非医療者による抗てんかん薬等の与薬と坐薬挿入について。波 2003；27：68-101.
※ 井上有史、国立療養所静岡神経医療センター(てんかんセンター)の国際医療協力。国際医療協力ネットワークニュース Vol．3，NO．2，2003.
※ 桑原千明、年男・年女が語る。医務タイムズ 2004(1)；486：6-7.
※ 森川建基、井上有史：日常生活のためのてんかんのくすり。日本てんかん協会編、日本文化科学社 2003，27-34.
※ 森川建基、意識障害を主症状とするてんかんの診療のポイント。小児内科、東京医学社 35 巻 2 号、2003，p287-288.
※ 森川建基、中心・側頭部に棘波をもつ良性てんかん。小児科診療、診断と治療社第 6610 号、2003，1711-1715.
※ 森川建基、セカンドオピニオンの受け方：専門病院の立場から。「波」2003 年 4 月号特集「セカンドオピニオン」2003，110.
※ 森川建基、小特集－てんかん 1。「てんかん」とはどんな病気か。全国障害者問題研究会出版、みんなのねがい 6 月号 2003，p47-49.
※ 森川建基、小特集－てんかん 2。「てんかんの研究・治療の進歩」。全国障害者問題研究会出版、みんなのねがい 7 月号 2003，p47-49.
※ 芹田里美、リスクマネージャーの取り組み。医務タイムズ 2003(6)；479：6-7.
※ 高橋幸利、重心医療と臨床研究部。わかくさ第 111 号 P1，2004 年 1 月 31 日.
※ 富田真理子、新重心病棟に移転して。医務タイムズ 2003(9)；482：10-11.
※ 藤原建樹、てんかんの治療ガイドライン、てんかん学の最前線 11 巻、日研化学株式会社。
※ 井上有史、アジアにおけるてんかん医療事情、市医しずおか 2004；56：10-11.
※ 三原忠紘、「てんかん外科の基本手技」第 63 回日本脳神経外科学会総会モーニングセミナー講演録、p1-8.
※ 森川建基、てんかん専門クリニック継承のご挨拶、エスエル医療グループニュース、No．108、2005．3，p2，2005.
※ 森川建基、「てんかん発作について」、悠々倶楽部 4 月号、2005.
※ 森川建基、てんかん専門クリニック継承のご挨拶、中区医報、4 月号、2005.
※ 森川建基、小児良性ローランドてんかんおよびその関連疾患(ABPE、CSWS、LKS、小児良性後頭葉てんかん等、年齢依存性局在関連てんかんを中心に)、「精神科治療ガイドライン」、星和書店、精神科治療学、第 20 巻増刊号、2005.
※ 国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター、てんかん学ダイジェスト、全 36ﾍﾟｰｼﾞ、2005．1 月発行。
※ 国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター、てんかん学研修セミナーテキスト、

2004．9．3-4.

※ 国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター、てんかん学研修セミナーテキスト、2005．1．28-29.

※ 国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター、専門職セミナーテキスト、2004．8.

※ 国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター、専門職セミナーテキスト、2005．2.

※ 国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター、てんかん看護セミナーテキスト、2004．10.

※ Mihara T，Fujiwara T，Inoue Y，eds．Workshop on epilepsy surgery in Asia，ppl-147，Shizuoka，2006.

※ Shigematsu H，Seizure semiology：child，In：Mihara T，Fujiwara T，Inoue Y，eds. Workshop on Epilepsy Surgery in Asia，pp37-39，Shizuoka，2006.

※ Takahashi Y，Timing of surgery -Progressive pathologies- In：Mihara T，Fujiwara T，Inoue Y，eds．Workshop on epilepsy surgery in Asia，pp22-23，Shizuoka，2006.

※ Hiyoshi T，Presurgical evaluation：Seizure semiology（video）：adult，In：Mihara T，Fujiwara T，Inoue Y，eds．Workshop on．epilepsy surgery in Asia，pp41-42，Shizuoka，2006.

※ Usui N，Presurgical evaluation：Imaging studies：CT and MRI，In：Mihara T，Fujiwara T，Inoue Y，eds．Workshop on epilepsy surgery in Asia，pp65-66，Shizuoka，2006.

※ Terada K，Presurgical evaluation：Neuropsychological evaluation，In：Mihara T，Fujiwara T，Inoue Y，eds．Workshop on epilepsy surgery in Asia，pp71-82 Shizuoka，2006.

※ Tottori T．Surgical procedures：Complications，In：Mihara T，Fujiwara T，Inoue Y，eds．Workshop on epilepsy surgery in Asia，ppl27 Shizuoka，2006

※ Baba K，Intracranial evaluation：Intracranial electrode placement，In：Mihara T，Fujiwara T，Inoue Y，eds．Workshop on epilepsy surgery in Asia，pp69，Shizuoka，2006.

※ Nakamura F，Intracranial evaluation：Intracranial EEG evaluation，In：Mihara T，Fujiwara T，Inoue Y，eds．Workshop on epilepsy surgery in Asia，pp63，Shizuoka，2006.

※ Terada K，Intracranial evaluation：Cortical Stimulation and Evoked Potentials，In：Mihara T，Fujiwara T，Inoue Y，eds．Workshop on epilepsy surgery in Asia，pp83-93，Shizuoka，2006.

※ Nursing staffs of the A3 ward，Intracranial evaluation：Safety care and nursing during intracranial EEG monitoring，In：Mihara T，Fujiwara T，Inoue Y，eds．Workshop on epilepsy surgery in Asia，pp95-96，Shizuoka，2006.

※ Baba K, Surgical procedures：General introduction, In：Mihara T, Fujiwara T, Inoue Y, eds. Workshop on epilepsy surgery in Asia, pp97-98, Shizuoka, 2006.
※ Baba K, Surgical procedures：Amygdalohippocampectomy, In：Mihara T, Fujiwara T, Inoue Y, eds. Workshop on epilepsy surgery in Asia, pp99, Shizuoka, 2006.
※ Inoue Y Surgical outcome：Neuropsychology and psychiatry, In：Mihara T, Fujiwara T, Inoue Y, eds. Workshop on epilepsy surgery in Asia, ppl31-134, Shizuoka, 2006.
※ Kubota H. Surgical outcome：Social aspect In：Mihara T, Fujiwara T, Inoue Y, eds. Workshop on epilepsy surgery in Asia, ppl35-138, Shizuoka, 2006.
※ Matsuda K, Presurgical evaluation：Imaging studies*Spect and Pet In：Mihara T, Fujiwara T, Inoue Y, eds. Workshop on epilepsy surgery in Asia, pp67-68, Shizuoka, 2006
※ Mihara T. Surgical outcome：Seizures In：Mihara T, Fujiwara T, Inoue Y, eds. Workshop on epilepsy surgery in Asia, ppl29, Shizuoka, 2006.
※ Seino M Concept and history of epilepsy surgery, In：Mihara T, Fujiwara T, Inoue Y, eds. Workshop on epilepsy surgery in Asia, pp9-13, Shizuoka, 2006.
※ Yagi K. Timing of surgery：Medical intractability, In：Mihara T, Fujiwara T, Inoue Y, eds. Workshop on epilepsy surgery in Asia, ppl5-20, Shizuoka, 2006.
※ 重松秀夫、てんかん、精神看護エクスペール子どもの精神看護、2005 年 9 月.
※ 杉山修、てんかん児の療育支援、発達障害白書、pp35-37, 2005 年 12 月.
※ 井上有史、てんかんと精神医学的合併症。ともしび。2006. 1：4-8.
※ 井上有史、子どものてんかんと認知・発達障害。ともしび 2006. 2：4-7.
※ 久保田英幹、てんかん患者の社会参加、医薬ジャーナル 42(2)：110-114. 2006.
※ 高橋幸利、Activity report 光・映像の進歩と人間脳、技術革新と安全確保、HBF 放送文化基金報、No68, p30-31, 2005.
※ 高橋幸利、Rasmussen 症候群とグルタミン酸受容体自己抗体、てんかん学研修セミナーテキスト、p33-39, 2006 年 1 月発行
※ 高橋幸利、てんかん診療の充実を目指した新たな研修システム、NHO だより、No116, 10-11, 2005 年 7 月号
※ 高橋幸利、ネットワーク施設から、中国内陸部のてんかん教育コースを担当して、国際医療協力ネットワークニュース、Vol5(3)：3-4：2005 年. 秋号、2005 年 10 月 1 日発行
※ 高橋幸利、質の高い教育研修事業を目指して、国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター年報
※ 高橋幸利、小児科から神経内科へ移行するてんかん/脳炎、てんかん学研修セミナーテキスト、P33-37, 2005 年 9 月発行
※ 高橋幸利、野口祥紀、幾見泰洋、オーダーメード医療実現に向けた取り組み、国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター年報

※ 三原忠紘、「てんかん外科の基本手技」第 63 回日本脳神経外科学会総会モーニングセミナー講演録 pl-8.
※ 重松秀夫、全般てんかんの発作症状と脳波、国立病院機構静岡てんかん・神経医療センターてんかん学研修セミナーテキスト、2006 年 1 月.
※ 藤原建樹、解説：発作の再発ないケースへの治療の評価が課題、迅速治療が短期のてんかん再発を抑制、The Mainichi Medical Journal、2005；1：622-3.
※ 二階堂弘輝、発熱発作プラスを持つ全般てんかん、「波」、2005 年 12 月.
※ 福島克之、てんかんにおける最近のトピック作業療法ジャーナル、2006；2：136.
※ 薬剤科、日本てんかん協会発刊ビデオ「てんかんのリハビテーション」
※ 藤原建樹、てんかん、健 2006；35：29-32.
※ 井上有史、治療のギャップ、International Epilepsy News、2006；157：10-11.
※ 二階堂弘輝、IX(その 2)発熱発作プラスを持つ全般てんかん、小児のてんかん症候群、月刊「波」増刊 Vol. 19, 2006：pp54-58.
※ 小尾智一、認知症を伴うパーキンソン病、レビー小体型認知症、村山繁雄編著：アルツハイマー病診断、東京、真興交易医書出版部、2006, pp167-186.
※ 高橋幸利、感染とてんかん、International Epilepsy News、2006；158：10-11.
※ 高橋幸利、第 4 章質の高い教育研修事業を目指して、国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター年報－平成 15・16 年度－、p11-13.
※ 高橋幸利、野口祥紀、幾見泰洋、第 7 章オーダーメード医療実現に向けた取り組み、国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター年報－平成 15, 16 年度－、p20-21.
※ 高橋幸利、てんかん学研修セミナーテキスト、77p、2006 年 9 月 1 日発行
※ 高橋幸利、てんかん学研修セミナーテキスト、51p、2007 年 1 月 12 日発行
※ 高橋幸利、私の職務発明、NHO だより、2007；No. 034. 6-7.
※ 田中正樹、現在日本で治験が進んでいる抗てんかん薬・海外で使われている抗てんかん薬、波、2007；31(3)：78-80.
※ 八木和一、てんかんの自己管理－本人と家族のために(ポケット版)、医薬ジャーナル社、2006 年. 9 月
※ 八木和一他、てんかんのある障害者の生活支援体制を構築するための事業、平成 18 年度独立行政法人福祉医療機構助成事業報告書、2007 年 3 月.
※ 井上有史、IE ニュース和訳(国際てんかん協会)
※ 久保田英幹、特別講演「てんかん患者の社会参加－年齢に応じたケア－」、Epilepsy、1(2)：82-87, 2007
※ 高橋幸利、こんな保護帽ができました、あかり、平成 19 年. 夏、12 号、p2.
※ 高橋幸利、私の職務発明、NHO だより、2007：No. 034. 6-7.
※ 三島信行、抗てんかん薬ポケットブック(日本てんかん協会発行)、2008 年 3 月 1 日.
※ 重松秀夫、全般てんかんの発作症状と脳波、国立病院機構静岡てんかん・神経医療セ

ンターてんかん学研修セミナーテキスト、2008 年 1 月.
※ 重松秀夫、全般発作と脳波、国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター　コメディカル(臨床検査技師)のためのてんかん脳波セミナーテキスト、2007 年 6 月.
※ 杉山修、「言葉をつなぐ、心をつなぐ」静風第 11 号、静岡市校長会、2007 年 12 月.
※ 馬場好一、「実力医の履歴書外科系Ⅲ脳神経外科の病気、頭頸部・口腔の癌、甲状腺癌」ライフ企画 2008 年 3 月. 初版
※ 八木和一、山内俊雄監訳：トピラマート、てんかん治療におけるトピラマートの使用に関するレビュー。Topiramate、are view of its use in the treatment of epilepsy、Wolter Kluwer、Drugs2007；67, 2231-2256.
※ 八木和一他、「てんかんのある障害者の生活支援体制を構築するための事業」平成 19 年度独立行政法人福祉医療機構助成事業報告書、2008 年 3 月.
※ 北川泰久、廣瀬源二郎、飯沼一宇、藤原建樹、田中達也、てんかんをめぐる最近の話題、日本医師会雑誌 2007；136：1045-1056.
※ 橋本睦美、「医師とのよりよい関係を築いていくために」月間波 2007 年 11 月号、P6-7
※ 井上有史、政策推進活動①：法律。波 2008：32(11)：344-345.
※ 井上有史、てんかんと自動車保険。ともしび 2008. 9, pl2-13.
※ 井上有史、IE ニュース和訳(国際てんかん協会).
※ 小尾智一、SNCA 遺伝子の duplication を認めた認知症を伴なう PD 症例の臨床病理学的検討、PDToday2008；24：17.
※ 重松秀夫、全般発作と脳波、国立病院機構静岡てんかん・神経医療センターコメディカル(臨床検査技師)のためのてんかん脳波セミナーテキスト、2008 年 6 月.
※ 重松秀夫、てんかん発作症状とてんかん類型について、日本てんかん学会第 3 回てんかん学研修セミナーテキスト、2008 年 10 月.
※ 重松秀夫、全般てんかんの発作症状と脳波、国立病院機構静岡てんかん・神経医療センターてんかん学研修セミナーテキスト、2009 年 1 月.
※ 重松秀夫、てんかんの医学的基礎知識、平成 20 年度区福祉事務所等障害福祉事務担当者研修会テキスト、2009 年 3 月.
※ 重松秀夫、てんかん発作の具体的な対処方法、平成 20 年度区福祉事務所等障害福祉事務担当者研修会テキスト、2009 年 3 月.
※ 高橋幸利、第 7 章、教育研修事業、年報(平成 17—19 年度)、42-44.
※ 高橋幸利、第 8 章、研究、年報(平成 17-19 年度)、54-106.
※ 馬場好一、てんかん Q&A、「外科治療に後遺症はありますか？」.
※ 馬場好一、実力医の履歴書外科系Ⅲ脳外科疾患、ライフ企画、2008 年.
※ 中村文裕、成人てんかんの薬物療法 Medicament News 第 1974 号、2009/3/25.
※ 三原忠紘、クローズアップてんかん学会長期計画、波 33：2；58, 2009.
※ 八木和一、ウェスト親子について：Epilepsy、2：75-77, 2008.

※ 八木和一、清野昌一先生を追悼して。てんかん研究、25：390-391，2008.
※ 折井孝男、金澤治、渡部陽子、山本吉章。(座談会)処方の教室てんかん治療における情報の共有と連携による患者サポートの強化 Rp. レシピ、2008；7：349-354.
※ 井上有史、専門看護師。医療の広場 2009；49(11)：1.
※ 井上有史、IE ニュース和訳(国際てんかん協会).
※ 久保田英幹、てんかん、こうしてなおそう－治療の原則－：日本てんかん協会、2009 年 5 月．クリエイツかもがわ
※ 久保田英幹、教師のためのてんかん Q&A、日本てんかん協会、2009 年 12 月．：P4-33.
※ 重松秀夫、脳性麻痺とてんかん、平成 21 年度心身障害児療育指導者講習会テキスト、平成 21 年 7 月.
※ 重松秀夫、てんかん発作のいろいろ、第 32 回日本てんかん協会てんかん基礎講座テキスト、平成 21 年 7 月.
※ 重松秀夫、全般てんかんの発作症状と脳波、小児てんかん学研修セミナーテキスト、平成 21 年 1 月.
※ 高橋幸利、野口京子、国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター、てんかん看護セミナーテキスト、2004 年 10 月.
※ 松田博史、中村文裕、松田一己：画像統計解析によるてんかん焦点部位診断の有用性＝SISCOM 研究会研究報告を中心に＝富士フィルム RI ファーマ、2009 年 3 月．作成パンフレット.
※ 中村文裕、救急対応を要するてんかんの諸症状。別冊 ER マガジン 7：50-52，2010.
※ 藤原建樹、てんかん外科治療後の薬物療法－薬は止められるか、波 2010；34：78-9.
※ 杉山修、文部科学省、教職員のための子どもの健康観察の方法と問題への対応
※ 三島信行、後藤一純、家田直幸、山本吉章、野口祥紀、幾見泰洋、抗てんかん薬ポケットブック、日本てんかん協会(波の会).
※ 小野田愛美、発達障害児の手指の不器用さへの作業療法－触覚入力と視覚性注意力に関連するアプローチを行った 1 症例－医療の広場第 50 巻第 2 号 2010 年 2 月.
※ 橋本睦美「自立支援医療って？」月刊波 2009 年 8 月号
※ 三原忠紘、クローズアップてんかん学会「長期計画委員会」てんかん協会機関誌「波」33(2)：26，2009.
※ 三原忠紘、脳の働きをうかがい知る「外科てんかん学入門」を執筆して漆山会誌第 19 号 21-22，2009.
※ 井上有史、MOSES ワークブック：てんかん学習プログラム、MOSES 企画委員会、クリエイツかもがわ、2010.
※ 井上有史、Epilepsia 日本語版
※ 井上有史、IE ニュース日本語版

※ 井上有史、てんかん治療の最新情報、NHK きょうの健康 2010(7)；268：82-85.
※ 福山哲広、睡眠時無呼吸、小児科臨床ピクシス 24 症状別検査の選び方・進め方、p96-97.
※ 三島信行、後藤一純、加藤正紀、家田直幸、山本吉章、幾見泰洋、宮川紘、抗てんかん薬ポケットブック改訂第 3 版、日本てんかん協会(波の会).
※ 杉山修、てんかんのある子どもが学校生活を安心して送るために、『波』2010 年 9 月号、p270-272.
※ 杉山修、てんかんを持つ生徒への支援のあり方。てんかんを持つ子どもの学校生活での対応、中学保健ニュース 2011 年 3 月号、p4-5.
※ 菅原洋平、PTOT 模擬試験てんかん作業療法、第 1 回・2 回 PTOT 模擬試験問題 2010 年 8 月 31 日.
※ 菅原洋平、てんかんに対する作業療法の実際、図解作業療法技術ガイド第 3 版、2010 年 8 月 4 日.
※ てんかん重責状態後出現した失行がてんかん外科と作業療法により改善した一症例、作業療法
※ 菅原洋平、左上肢低使用が運動の外言語化で改善した大脳皮質基底核変性症の 1 例、日本作業療法士協会電子ジャーナル 2010 年 12 月 1 日.
※ 久保田英幹、こどものてんかん in 保健総合大百科、少年写真新聞社、p122-124．2011 年 2 月発行
※ 重松秀夫、全般てんかんの発作症状と脳波、てんかん学セミナー、2011 年 1 月．14-15 日、静岡
※ 重松秀夫、Epileptic spasms の分類上の位置づけ、第 16 回漆山てんかん懇話会セミナーテキスト、2010 年 6 月 12 日発行
※ 重松秀夫、脳性麻痺とてんかん、H22 年度心身障害児療育指導者講習会テキスト、2010 年 7 月発行
※ 井上有史他、MOSES ワークブック：トレーナー教本、MOSES 企画委員会、クリエイツかもがわ、2011.
※ 寺田清人、井上有史、抗てんかん薬治療薬ハンドブック 2012，2012；44-69.
※ 井上有史、MOSES ワークブック：てんかん学習プログラム、波 2011；35(4)：116.
※ 井上有史、抗てんかん薬、NHK 今日の健康、2011 年 2 月号 pll8-125.
※ 井上有史、Epilepsia 日本語版、ワイリーブラックウェル IE ニュース日本語版、日本てんかん協会
※ 池田浩子、井上有史、てんかん重積発作時のジアゼパム注射液注腸について、日本医事新報 No．4551201152-53.
※ 久保田英幹、てんかんと法律・雇用・福祉制度、こころの科学 157 特別企画てんかん、日本評論社、2011；5：82-89.

※ 堀田真子、堀友輔「てんかんと法律・雇用。福祉制度」『こころの科学』2011 年 5 月 1 日発行
※ 今井克美、てんかん治療のためのケトン食療法、なみ、2012；36：14-15.
※ 井上有史、翻訳、IE ニュース.
※ 石原己緒光、臨床看護、2012 年 9 月号
※ 田尻浩、臨床看護、2012 年 9 月号
※ 原ひとみ、日総研、こどもケア、2013 年 2 月号
※ 豊泉三枝子、日総研、こどもケア、2013 年 2 月号
※ 中田美紀、日総研、こどもケア、2013 年 2 月号
※ 西田拓司、医療シリーズ：てんかんの発作以外の症状－1－、ともしび、2012；4：18-21.
※ 西田拓司、医療シリーズ：てんかんの発作以外の症状－2－、ともしび、2012；5：18-21.
※ 西田拓司、医療シリーズ：てんかんの発作以外の症状－3－、ともしび、2012；6：18-21.
※ 井上有史、静岡てんかん・神経医療センターの紹介、静岡県医師会報 2015；1527：9-11.
※ 西田拓司、けんこう Q&A てんかん、けんぽだより、2015；夏 166：10.
※ 井上有史、新春インタビューてんかん医療と向き合いつづけて、波 2016；40(1)；3-13.
※ 井上有史、炉辺談話、日本医事新報、2016；4784：49.
※ 久保田英幹、大水害と自然再生から共生のまちへ、医療の広場 2016；56(1)：5.
※ 井上有史、神経疾患の包括的な医療をめざして、静岡県病院協会年報 2016(3)；6-7.
※ 高橋幸利、子どものてんかん、NHK テキストきょうの健康 p88-91．2016 年 9 月号
※ 大谷英之、女性とてんかん～各ライフステージで知っておきたいこと：ともしび (7)2018．日本てんかん協会東京都支部.
※ 井上有史、連携と情報発信で適切な受診を促す生活支える包括的な連携構築が課題、CASESTUDY1．ANECYS．2019Winter．4-8.
※ 髙橋幸利、ケトン食療法とタンデムマス．タンデムマス通信 2019；10：16.
※ 髙橋幸利、梅本里美、2020 新春インタビューてんかんのある人を支え続けて～難病治療への挑戦～．月刊「波」．2020；44：3-11.
※ 井上有史、MOSES/famoses とは？月刊「波」2020；44(5)：104-106.
※ 西田拓司、てんかんとの向き合い方を学ぼう～MOSES・famoses～各論 1 静岡てんかん・神経医療センターでの取り組み、MOSES プログラム．日本てんかん協会月刊「波」2020；44(5)：107-108.
※ 大谷英之、てんかんとの向き合い方を学ぼう～MOSES・famoses～月刊「波」2020 年

5 月号
※ 川口典彦、てんかんは難しい？〜てんかんのむずかしいことをやさしく〜．日本てんかん協会月刊「波」2020 年 7 月号 p3-10.
※ 高橋幸利、学術講演会抄録「てんかんの診断：ビデオで学ぶ鑑別疾患」．春日井市医師会ニュース No483p14-152020 年 8 月．発行
※ 高橋幸利、抗 NMDA 受容体脳炎、脳科学辞典、日本神経科学学会脳科学辞典編集員会、https://bsd.neuroinf.jp/wiki/抗 NMDA 受容体脳炎、原稿受付日：2020 年 9 月 26 日．原稿完成日：2020 年 10 月 3 日
※ 今井克美、フェンフルラミンはドラベ症候群のけいれん発作を有意に減少、世界の医学誌から、MMJ(Mainichi Medical Journal)2020；16：137.
※ 高橋幸利、健やか豆知識第 23 回、てんかんのある子どもが、日常生活で避けるべきことは何でしょう？高田製薬日本経済新聞 2021 年 2 月.
※ 寺田清人、てんかんの検査その 1 脳の動きを調べる検査と画像検査、ともしび 2021；2：3-11.
※ 寺田清人、てんかんの検査その 2 生体検査やその他の検査、ともしび 2021；3：3-6.
※ 今井克美、ブコラムへの期待と注意〜 9 つのポイント〜．日本てんかん協会月刊「波」2021 年 3 月号 p17.
※ 高橋幸利、小児てんかんの治療最新の考え方、てんかんケア仙台 2017-1.
※ 井上有史、MOSES/famoses とは？月刊「波」2020；44(5)：104-106.
※ 西田拓司、てんかんとの向き合い方を学ぼう〜MOSES・famoses〜各論 1 静岡てんかん・神経医療センターでの取り組み、MOSES プログラム．日本てんかん協会月刊「波」2020；44(5)：107-108.
※ 大谷英之、てんかんとの向き合い方を学ぼう〜MOSES・famoses〜月刊「波」2020 年 5 月号
※ 川口典彦、てんかんは難しい？〜てんかんのむずかしいことをやさしく〜．日本てんかん協会月刊「波」2020 年 7 月号 p3-10.
※ 高橋幸利、学術講演会抄録「てんかんの診断：ビデオで学ぶ鑑別疾患」．春日井市医師会ニュース No483．p14-15．2020 年 8 月発行
※ 高橋幸利、抗 NMDA 受容体脳炎、脳科学辞典、日本神経科学学会脳科学辞典編集員会、https://bsd.neuroinf.jp/wiki/抗 NMDA 受容体脳炎、原稿受付日：2020 年 9 月 26 日．原稿完成日：2020 年 10 月 3 日
※ 今井克美、フェンフルラミンはドラベ症候群のけいれん発作を有意に減少、世界の医学誌から、MMJ(Mainichi Medical Journal)2020；16：137.
※ 高橋幸利、健やか豆知識第 23 回、てんかんのある子どもが、日常生活で避けるべきことは何でしょう？高田製薬日本経済新聞 2021 年 2 月.
※ 寺田清人、てんかんの検査その 1 脳の動きを調べる検査と画像検査、ともしび 2021；

2：3-11.
※ 寺田清人、てんかんの検査その２生体検査やその他の検査、ともしび 2021；3：3-6.
※ 今井克美、ブコラムへの期待と注意～９つのポイント～．日本てんかん協会月刊「波」2021 年 3 月号 p17.
※ 高橋幸利、小児てんかんの治療最新の考え方、てんかんケア仙台 2017-1.
※ 今井克美、つながれ支援の輪：国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター．波、2024；28(2)；2024.
※ 高橋幸利、座右の銘、クリニシアン 697 号(2023 年 11 月号).
※ 高橋幸利、巻頭言、クリニシアン 697 号(2023 年 11 月号).
※ 高橋幸利、私の座右の銘、CLINICIAN2024；71(697)：106-108.
※ 高橋幸利、てんかんのある人を支える、CLINICIAN2024；71(697)：109-114.
※ 高橋幸利、岐阜・静岡２拠点生活で、てんかんのある人を支える、てんかん協会岐阜県支部はろう．2024 年 8 月号